

第57回九州リウマチ学会 採択演題一覧

| 演題受付 番号 | 演題番号 | 演 題 名 | 発表日 | 時 間 | 持ち時間 /1 演題 | 会 場 | プログラム名 | セッション名 |
|------------|---------|---|-------|-------------|--------------------|-----------|--------|---------------------------|
| 10001 | RO-2-2 | トシリズマブ投与後約2週間で重篤な血小板減少を来した関節リウマチの1例 | 3月10日 | 9:30～10:20 | 10分(発表7分、討論3分) /1題 | 7F 第2会場 | 初期研修医Ⅱ | RA, その他 |
| 10002 | S-3-3 | 人工膝関節全置換術を受けた関節リウマチ患者の特徴-生物学的製剤登場前後の比較- | 3月10日 | 9:30～10:30 | 10分(発表7分、討論3分) /1題 | 4F 第1会場 | 主題Ⅲ | Best QOLを目指したRA手術療法の現状と展望 |
| 10003 | S-1-3-1 | RS3PE症候群の臨床的特徴-高齢発症関節リウマチ (EORA) との比較- | 3月9日 | 16:45～17:55 | 10分(発表7分、討論3分) /1題 | 4F 第1会場 | 主題Ⅰ-3 | 高齢者リウマチ性疾患の診断と治療3 |
| 10004 | P-3-5 | 多発性骨髄腫を合併し抗セントロメア抗体陽性シェーグレン症候群が疑われた2例 | 3月10日 | 12:40～13:22 | 7分(発表5分、討論2分) /1題 | 6F ポスター会場 | ポスター3 | SLE、強皮症、シェーグレン |
| 10005 | S-2-1-3 | 脊椎関節炎における関節超音波所見の特徴 | 3月9日 | 11:20～12:00 | 10分(発表7分、討論3分) /1題 | 4F 第1会場 | 主題Ⅱ-1 | 脊椎関節炎の臨床1 |
| 10006 | P-6-5 | 多発血管炎性肉芽腫性との鑑別を要した肺病変合併壊疽性膿皮症の一例 | 3月10日 | 12:40～13:22 | 7分(発表5分、討論2分) /1題 | 6F ポスター会場 | ポスター6 | その他の炎症性疾患 |
| 10007 | S-3-4 | 近年当センターで骨折に対し手術を要した関節リウマチ患者の概要 | 3月10日 | 9:30～10:30 | 10分(発表7分、討論3分) /1題 | 4F 第1会場 | 主題Ⅲ | Best QOLを目指したRA手術療法の現状と展望 |
| 10008 | O-2-5 | 当センターにおける非感染性ぶどう膜炎患者の臨床的検討 | 3月9日 | 10:50～11:54 | 8分(発表6分、討論2分) /1題 | 7F 第2会場 | 一般演題2 | 膠原病 |
| 10009 | O-1-4 | 当院関節リウマチ患者における呼吸器感染症症例の報告 | 3月9日 | 9:40～10:44 | 8分(発表6分、討論2分) /1題 | 7F 第2会場 | 一般演題1 | 関節リウマチ |
| 10010 | S-1-1-5 | 高齢関節リウマチ患者における生物学的製剤の5年継続率と製剤間の比較検討～FIRST registryより～ | 3月9日 | 9:00～10:20 | 10分(発表7分、討論3分) /1題 | 4F 第1会場 | 主題Ⅰ-1 | 高齢者リウマチ性疾患の診断と治療1 |
| 10011 | O-3-1 | 抗TNF製剤で視力障害を呈したRAの一症例 | 3月10日 | 10:30～11:26 | 8分(発表6分、討論2分) /1題 | 4F 第1会場 | 一般演題3 | RA他 |
| 10012 | O-3-4 | 当院で経験した再発性多発軟骨炎の4例 | 3月10日 | 10:30～11:26 | 8分(発表6分、討論2分) /1題 | 4F 第1会場 | 一般演題3 | RA他 |
| 10013 | P-6-2 | 視神経病変を契機に診断されたIgG4関連疾患の1例 | 3月10日 | 12:40～13:22 | 7分(発表5分、討論2分) /1題 | 6F ポスター会場 | ポスター6 | その他の炎症性疾患 |
| 10014 | S-1-1-2 | 発症年齢により関節リウマチの患者背景および初期治療の選択は異なるが初期治療への反応性は同等である。 | 3月9日 | 9:00～10:20 | 10分(発表7分、討論3分) /1題 | 4F 第1会場 | 主題Ⅰ-1 | 高齢者リウマチ性疾患の診断と治療1 |
| 10015 | O-1-1 | EPA/AA比による関節リウマチのDMARDs治療予測の試み | 3月9日 | 9:40～10:44 | 8分(発表6分、討論2分) /1題 | 7F 第2会場 | 一般演題1 | 関節リウマチ |
| 10016 | O-2-6 | 多彩な免疫学的異常を有するHLA B27陰性強直性脊椎炎の一例 | 3月9日 | 10:50～11:54 | 8分(発表6分、討論2分) /1題 | 7F 第2会場 | 一般演題2 | 膠原病 |
| 10017 | O-1-5 | 当院における関節リウマチ患者のICUにおける死亡率の検討 | 3月9日 | 9:40～10:44 | 8分(発表6分、討論2分) /1題 | 7F 第2会場 | 一般演題1 | 関節リウマチ |
| 10018 | S-1-3-4 | リウマチ性多発筋痛症の日常臨床上の課題 | 3月9日 | 16:45～17:55 | 10分(発表7分、討論3分) /1題 | 4F 第1会場 | 主題Ⅰ-3 | 高齢者リウマチ性疾患の診断と治療3 |
| 10019 | S-1-1-1 | 高齢発症早期関節リウマチ患者の1年後QOLスコア(EQ-5Dスコア)改善に影響する因子の解析 | 3月9日 | 9:00～10:20 | 10分(発表7分、討論3分) /1題 | 4F 第1会場 | 主題Ⅰ-1 | 高齢者リウマチ性疾患の診断と治療1 |
| 10020 | P-1-1 | 関節リウマチに対する新たなIL-6阻害薬(サリルマブ)の治療経験 | 3月10日 | 12:40～13:22 | 7分(発表5分、討論2分) /1題 | 6F ポスター会場 | ポスター1 | RA |
| 10021 | RO-1-6 | ステロイド減量中に頸髄病変が出現した続発性肥厚性硬膜炎 | 3月9日 | 14:45～15:45 | 10分(発表7分、討論3分) /1題 | 7F 第2会場 | 初期研修医Ⅰ | SLE, 血管炎 |
| 10022 | P-1-4 | 肺胞出血を合併した悪性関節リウマチの一例 | 3月10日 | 12:40～13:22 | 7分(発表5分、討論2分) /1題 | 6F ポスター会場 | ポスター1 | RA |
| 10023 | P-1-6 | 急激に症状が出現し、適格かつ迅速な診断を要したCrowned dens syndromeの2症例 | 3月10日 | 12:40～13:22 | 7分(発表5分、討論2分) /1題 | 6F ポスター会場 | ポスター1 | RA |
| 10024 | RO-1-2 | SLEの特異抗体陰性で診断に苦慮したループス腸炎の1例 | 3月9日 | 14:45～15:45 | 10分(発表7分、討論3分) /1題 | 7F 第2会場 | 初期研修医Ⅰ | SLE, 血管炎 |

第57回九州リウマチ学会 採択演題一覧

| 演題受付番号 | 演題番号 | 演題名 | 発表日 | 時間 | 持ち時間/1演題 | 会場 | プログラム名 | セッション名 |
|--------|---------|--|-------|-------------|-------------------|-----------|--------|---------------------------|
| 10025 | RO-2-1 | ゴリムマブ使用中に多発筋炎を発症した関節リウマチの1例 | 3月10日 | 9:30~10:20 | 10分(発表7分、討論3分)/1題 | 7F 第2会場 | 初期研修医Ⅱ | RA, その他 |
| 10026 | P-2-3 | MobitzⅡ型房室ブロックを合併した全身性エリテマトーデスの1例 | 3月10日 | 12:40~13:22 | 7分(発表5分、討論2分)/1題 | 6F ポスター会場 | ポスター2 | SLE |
| 10027 | O-3-2 | 当院で経験した回帰性リウマチ(PR)と診断した症例の検討 | 3月10日 | 10:30~11:26 | 8分(発表6分、討論2分)/1題 | 4F 第1会場 | 一般演題3 | RA他 |
| 10028 | S-2-1-2 | 強直性脊椎炎とDISHの鑑別に苦慮した症例の検討~仙腸関節のCT画像を中心に~ | 3月9日 | 11:20~12:00 | 10分(発表7分、討論3分)/1題 | 4F 第1会場 | 主題Ⅱ-1 | 脊椎関節炎の臨床1 |
| 10029 | S-3-5 | 上方進入法による人工股関節置換術 | 3月10日 | 9:30~10:30 | 10分(発表7分、討論3分)/1題 | 4F 第1会場 | 主題Ⅲ | Best QOLを目指したRA手術療法の現状と展望 |
| 10030 | P-5-3 | 傍椎体軟部組織病変を認めた多発血管炎性肉芽腫症の1例 | 3月10日 | 12:40~13:22 | 7分(発表5分、討論2分)/1題 | 6F ポスター会場 | ポスター5 | 血管炎 |
| 10031 | S-3-6 | RAPID3と日本整形外科学会股関節疾患評価質問票(JHEQ)の関連性 | 3月10日 | 9:30~10:30 | 10分(発表7分、討論3分)/1題 | 4F 第1会場 | 主題Ⅲ | Best QOLを目指したRA手術療法の現状と展望 |
| 10032 | S-2-2-6 | 脊椎関節炎へのMALT(粘膜関連リンパ組織)の関与に関する文献的考察 | 3月9日 | 14:45~15:45 | 10分(発表7分、討論3分)/1題 | 4F 第1会場 | 主題Ⅱ-2 | 脊椎関節炎の臨床2 |
| 10033 | O-2-1 | 全身性エリテマトーデス患者の難治性胸腹膜炎に関する検討 | 3月9日 | 10:50~11:54 | 8分(発表6分、討論2分)/1題 | 7F 第2会場 | 一般演題2 | 膠原病 |
| 10034 | O-1-6 | Synovasure® α-ディフェンシン検出キットの小経験 | 3月9日 | 9:40~10:44 | 8分(発表6分、討論2分)/1題 | 7F 第2会場 | 一般演題1 | 関節リウマチ |
| 10036 | P-4-4 | 児童虐待による大腿部骨化性筋炎の1例 | 3月10日 | 12:40~13:22 | 7分(発表5分、討論2分)/1題 | 6F ポスター会場 | ポスター4 | その他の関節障害 |
| 10037 | S-1-2-3 | 高齢発症全身性エリテマトーデスとTAFRO症候群の臨床像の検討 | 3月9日 | 10:20~11:20 | 10分(発表7分、討論3分)/1題 | 4F 第1会場 | 主題Ⅰ-2 | 高齢者リウマチ性疾患の診断と治療2 |
| 10038 | O-3-7 | 離島における、AI医療を用いた遠隔地医療に対する意識調査について | 3月10日 | 10:30~11:26 | 8分(発表6分、討論2分)/1題 | 4F 第1会場 | 一般演題3 | RA他 |
| 10039 | O-1-8 | 抗CCP抗体遺伝子導入マウスのB細胞分化機能解析 | 3月9日 | 9:40~10:44 | 8分(発表6分、討論2分)/1題 | 7F 第2会場 | 一般演題1 | 関節リウマチ |
| 10040 | S-1-1-3 | NinJaからみた高齢発症関節RAにおけるSeronegative RAの特徴 | 3月9日 | 9:00~10:20 | 10分(発表7分、討論3分)/1題 | 4F 第1会場 | 主題Ⅰ-1 | 高齢者リウマチ性疾患の診断と治療1 |
| 10041 | S-1-2-5 | 特発性炎症性筋疾患(IIM)における高齢者の臨床的特徴に関する検討 | 3月9日 | 10:20~11:20 | 10分(発表7分、討論3分)/1題 | 4F 第1会場 | 主題Ⅰ-2 | 高齢者リウマチ性疾患の診断と治療2 |
| 10042 | RO-1-1 | ANCA関連腎炎の経過中に甲状腺癌・肺胞出血を発症し全身性エリテマトーデスと診断した一例 | 3月9日 | 14:45~15:45 | 10分(発表7分、討論3分)/1題 | 7F 第2会場 | 初期研修医Ⅰ | SLE, 血管炎 |
| 10043 | O-3-6 | 家族性地中海熱に対しカナキマブを導入したMEFV遺伝子多型の異なる親子例:自己炎症パネル診断の意義 | 3月10日 | 10:30~11:26 | 8分(発表6分、討論2分)/1題 | 4F 第1会場 | 一般演題3 | RA他 |
| 10044 | P-1-3 | Tocilizumabが有効であった関節リウマチに合併したアミロイドーシスの2症例 | 3月10日 | 12:40~13:22 | 7分(発表5分、討論2分)/1題 | 6F ポスター会場 | ポスター1 | RA |
| 10045 | O-2-3 | 多発性筋炎様症状を呈した慢性移植片対宿主病(慢性GVHD)の4例 | 3月9日 | 10:50~11:54 | 8分(発表6分、討論2分)/1題 | 7F 第2会場 | 一般演題2 | 膠原病 |
| 10046 | S-1-3-5 | 高齢発症関節リウマチ(EORA)やリウマチ性多発筋痛症(PMR)と診断できない高齢者のリウマチ性疾患について | 3月9日 | 16:45~17:55 | 10分(発表7分、討論3分)/1題 | 4F 第1会場 | 主題Ⅰ-3 | 高齢者リウマチ性疾患の診断と治療3 |
| 10047 | S-2-1-1 | 活動性仙腸関節炎診断にMRI検査が有用であった体軸性脊椎関節炎の2症例 | 3月9日 | 11:20~12:00 | 10分(発表7分、討論3分)/1題 | 4F 第1会場 | 主題Ⅱ-1 | 脊椎関節炎の臨床1 |
| 10048 | O-2-7 | トシリズマブ抵抗性の特発性多中心性キャッスルマン病に対し、シロリムスの短期間投与が奏功した一例 | 3月9日 | 10:50~11:54 | 8分(発表6分、討論2分)/1題 | 7F 第2会場 | 一般演題2 | 膠原病 |
| 10049 | S-1-3-3 | RS3PE症候群患者における既存糖尿病と治療薬についての臨床的検討 | 3月9日 | 16:45~17:55 | 10分(発表7分、討論3分)/1題 | 4F 第1会場 | 主題Ⅰ-3 | 高齢者リウマチ性疾患の診断と治療3 |

第57回九州リウマチ学会 採択演題一覧

| 演題受付 番号 | 演題番号 | 演 題 名 | 発表日 | 時 間 | 持ち時間 /1 演題 | 会 場 | プログラム名 | セッション名 |
|------------|---------|--|-------|-------------|--------------------|-----------|--------|-------------------------------|
| 10050 | S-3-2 | トファシチニブ導入関節リウマチ患者の周術期管理に関する検討 ～周術期マネージメントの確立を目指して～ | 3月10日 | 9:30～10:30 | 10分(発表7分、討論3分) /1題 | 4F 第1会場 | 主題Ⅲ | Best QOLを目指したRA手術 療法の現状と展望 |
| 10051 | S-1-3-7 | 75歳以上の高齢リウマチ患者の特徴について | 3月9日 | 16:45～17:55 | 10分(発表7分、討論3分) /1題 | 4F 第1会場 | 主題Ⅰ-3 | 高齢者リウマチ性疾患の診断と 治療3 |
| 10052 | S-1-2-6 | 後期高齢ANCA関連血管炎(AAV)患者の長期成績の比較検討 | 3月9日 | 10:20～11:20 | 10分(発表7分、討論3分) /1題 | 4F 第1会場 | 主題Ⅰ-2 | 高齢者リウマチ性疾患の診断と 治療2 |
| 10053 | P-3-3 | 特発性門脈圧亢進や肺高血圧症を合併したSLE合併関節リウマチの一剖検例 | 3月10日 | 12:40～13:22 | 7分(発表5分、討論2分) /1題 | 6F ポスター会場 | ポスター3 | SLE、強皮症、シェーグレン |
| 10054 | O-1-3 | 当院でサリルマブを導入した症例の早期効果発現についての評価 | 3月9日 | 9:40～10:44 | 8分(発表6分、討論2分) /1題 | 7F 第2会場 | 一般演題1 | 関節リウマチ |
| 10055 | S-2-2-1 | 血清反応陰性関節炎の診断・治療の実際 | 3月9日 | 14:45～15:45 | 10分(発表7分、討論3分) /1題 | 4F 第1会場 | 主題Ⅱ-2 | 脊椎関節炎の臨床2 |
| 10056 | P-4-2 | 尿路感染症を契機に発症したと考えられる急性多関節型痛風性関節炎の1例 | 3月10日 | 12:40～13:22 | 7分(発表5分、討論2分) /1題 | 6F ポスター会場 | ポスター4 | その他の関節障害 |
| 10057 | O-1-2 | 当院での高齢者に対するetanercept (ETN) tapering 症例の検討 | 3月9日 | 9:40～10:44 | 8分(発表6分、討論2分) /1題 | 7F 第2会場 | 一般演題1 | 関節リウマチ |
| 10058 | RO-2-4 | 関節リウマチとの鑑別に難渋した色素性絨毛結節性滑膜炎(Pigmented villonodular synovitis : PVS)の1例 | 3月10日 | 9:30～10:20 | 10分(発表7分、討論3分) /1題 | 7F 第2会場 | 初期研修医Ⅱ | RA, その他 |
| 10059 | P-2-1 | 無顆粒球症を呈した全身性エリテマトーデスの一例 | 3月10日 | 12:40～13:22 | 7分(発表5分、討論2分) /1題 | 6F ポスター会場 | ポスター2 | SLE |
| 10060 | RO-1-5 | リツキシマブが奏功した肥厚性硬膜炎合併顕微鏡的多発血管炎の1例 | 3月9日 | 14:45～15:45 | 10分(発表7分、討論3分) /1題 | 7F 第2会場 | 初期研修医Ⅰ | SLE, 血管炎 |
| 10061 | P-5-5 | 感染性心内膜炎を契機にIgA血管炎を発症した一例 | 3月10日 | 12:40～13:22 | 7分(発表5分、討論2分) /1題 | 6F ポスター会場 | ポスター5 | 血管炎 |
| 10062 | P-6-1 | 免疫複合体性小血管炎を呈した特発性多中心性Castleman病の一例 | 3月10日 | 12:40～13:22 | 7分(発表5分、討論2分) /1題 | 6F ポスター会場 | ポスター6 | その他の炎症性疾患 |
| 10063 | P-1-5 | 血性胸水を合併し診断に苦慮した関節リウマチの一例 | 3月10日 | 12:40～13:22 | 7分(発表5分、討論2分) /1題 | 6F ポスター会場 | ポスター1 | RA |
| 10064 | S-1-2-2 | 当科の高齢発症全身性エリテマトーデスの臨床的検討 | 3月9日 | 10:20～11:20 | 10分(発表7分、討論3分) /1題 | 4F 第1会場 | 主題Ⅰ-2 | 高齢者リウマチ性疾患の診断と 治療2 |
| 10065 | O-2-8 | CXCR3+CXCR5+CD4T細胞(Tfh-Th1 like cell)が増加した多臓器IgG4関連疾患の1例 | 3月9日 | 10:50～11:54 | 8分(発表6分、討論2分) /1題 | 7F 第2会場 | 一般演題2 | 膠原病 |
| 10066 | P-2-4 | 多彩な臓器病変を認め腎生検で診断に至った抗核抗体陰性全身性エリテマトーデスの1例 | 3月10日 | 12:40～13:22 | 7分(発表5分、討論2分) /1題 | 6F ポスター会場 | ポスター2 | SLE |
| 10067 | S-1-2-4 | 高齢発症成人発症Still病の臨床的特徴 | 3月9日 | 10:20～11:20 | 10分(発表7分、討論3分) /1題 | 4F 第1会場 | 主題Ⅰ-2 | 高齢者リウマチ性疾患の診断と 治療2 |
| 10068 | P-6-4 | 皮膚から筋膜までの一塊生検が診断に有用だった筋膜炎脂肪織炎症候群の1例 | 3月10日 | 12:40～13:22 | 7分(発表5分、討論2分) /1題 | 6F ポスター会場 | ポスター6 | その他の炎症性疾患 |
| 10069 | RO-2-5 | 肺高血圧症を合併した肺動脈病変主体型高安動脈炎の一例 | 3月10日 | 9:30～10:20 | 10分(発表7分、討論3分) /1題 | 7F 第2会場 | 初期研修医Ⅱ | RA, その他 |
| 10070 | P-5-2 | 感染症後に出現し自然経過で改善した大動脈炎の2例 | 3月10日 | 12:40～13:22 | 7分(発表5分、討論2分) /1題 | 6F ポスター会場 | ポスター5 | 血管炎 |
| 10071 | P-1-2 | 当院の高齢リウマチ患者における糖尿病治療の現状 | 3月10日 | 12:40～13:22 | 7分(発表5分、討論2分) /1題 | 6F ポスター会場 | ポスター1 | RA |
| 10072 | S-1-2-1 | 高齢発症のSLE患者における臨床的特徴 ～LOOPS Registryより～ | 3月9日 | 10:20～11:20 | 10分(発表7分、討論3分) /1題 | 4F 第1会場 | 主題Ⅰ-2 | 高齢者リウマチ性疾患の診断と 治療2 |
| 10073 | S-2-1-4 | 脊椎関節炎患者の臨床像とHLA-B27との関係 | 3月9日 | 11:20～12:00 | 10分(発表7分、討論3分) /1題 | 4F 第1会場 | 主題Ⅱ-1 | 脊椎関節炎の臨床1 |

第57回九州リウマチ学会 採択演題一覧

| 演題受付番号 | 演題番号 | 演題名 | 発表日 | 時間 | 持ち時間/1演題 | 会場 | プログラム名 | セッション名 |
|--------|---------|--|-------|-------------|-------------------|-----------|--------|---------------------------|
| 10074 | P-4-3 | 関節リウマチ患者に発生した股関節滑膜炎性骨軟骨腫症の一例 | 3月10日 | 12:40～13:22 | 7分(発表5分、討論2分)/1題 | 6F ポスター会場 | ポスター4 | その他の関節障害 |
| 10075 | O-2-4 | 当科における血管型ベーチェット病の臨床的検討 | 3月9日 | 10:50～11:54 | 8分(発表6分、討論2分)/1題 | 7F 第2会場 | 一般演題2 | 膠原病 |
| 10076 | S-1-1-4 | 高齢者RAにおける生物学的製剤導入前スクリーニング検査の重要性 ～ Fisrt Registryより～ | 3月9日 | 9:00～10:20 | 10分(発表7分、討論3分)/1題 | 4F 第1会場 | 主題Ⅰ-1 | 高齢者リウマチ性疾患の診断と治療1 |
| 10077 | P-5-4 | ステロイド精神病による意識障害が疑われたシャント型肝性脳症合併の顕微鏡的多発血管炎(MPA)の一例 | 3月10日 | 12:40～13:22 | 7分(発表5分、討論2分)/1題 | 6F ポスター会場 | ポスター5 | 血管炎 |
| 10078 | P-3-1 | 好中球減少症、多発細菌感染を伴い原発性免疫不全症(PID)との鑑別を要した全身性エリテマトーデス(SLE)の1例 | 3月10日 | 12:40～13:22 | 7分(発表5分、討論2分)/1題 | 6F ポスター会場 | ポスター3 | SLE、強皮症、シェーグレン |
| 10079 | P-4-5 | リウマチ肘の人工肘関節周囲骨折についての検討 | 3月10日 | 12:40～13:22 | 7分(発表5分、討論2分)/1題 | 6F ポスター会場 | ポスター4 | その他の関節障害 |
| 10080 | P-5-1 | 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症(EGPA)と巨細胞性動脈炎(GCA)を合併した多発血管炎重複症候群の一例 | 3月10日 | 12:40～13:22 | 7分(発表5分、討論2分)/1題 | 6F ポスター会場 | ポスター5 | 血管炎 |
| 10081 | P-2-5 | 急速な経過で腎不全に至るも強化療法により透析離脱したループス腎炎の1例 | 3月10日 | 12:40～13:22 | 7分(発表5分、討論2分)/1題 | 6F ポスター会場 | ポスター2 | SLE |
| 10082 | S-1-3-2 | RS3PE症候群と高齢発症関節リウマチの関節エコー所見の比較 | 3月9日 | 16:45～17:55 | 10分(発表7分、討論3分)/1題 | 4F 第1会場 | 主題Ⅰ-3 | 高齢者リウマチ性疾患の診断と治療3 |
| 10083 | S-2-2-5 | 乾癬性関節炎に対する生物学的製剤による precision medicine | 3月9日 | 14:45～15:45 | 10分(発表7分、討論3分)/1題 | 4F 第1会場 | 主題Ⅱ-2 | 脊椎関節炎の臨床2 |
| 10084 | S-2-2-2 | 乾癬性関節炎に対する末梢血リンパ球解析に基づく生物学的製剤変更 | 3月9日 | 14:45～15:45 | 10分(発表7分、討論3分)/1題 | 4F 第1会場 | 主題Ⅱ-2 | 脊椎関節炎の臨床2 |
| 10085 | S-2-2-3 | 乾癬性関節炎に対する生物学的製剤治療によるリンパ球フェノタイプの変化 | 3月9日 | 14:45～15:45 | 10分(発表7分、討論3分)/1題 | 4F 第1会場 | 主題Ⅱ-2 | 脊椎関節炎の臨床2 |
| 10086 | S-1-1-6 | 高齢関節リウマチ患者の生物学的製剤による骨代謝への効果の検討 ～FIRST registryより～ | 3月9日 | 9:00～10:20 | 10分(発表7分、討論3分)/1題 | 4F 第1会場 | 主題Ⅰ-1 | 高齢者リウマチ性疾患の診断と治療1 |
| 10087 | O-1-7 | 関節リウマチ患者におけるFib4インデックスの肝線維化スクリーニングに対する有用性の検討 | 3月9日 | 9:40～10:44 | 8分(発表6分、討論2分)/1題 | 7F 第2会場 | 一般演題1 | 関節リウマチ |
| 10088 | S-2-2-4 | 乾癬性関節炎(PsA)における脂質・糖・骨代謝プロファイルの特徴 | 3月9日 | 14:45～15:45 | 10分(発表7分、討論3分)/1題 | 4F 第1会場 | 主題Ⅱ-2 | 脊椎関節炎の臨床2 |
| 10089 | O-3-5 | びまん性甲状腺腫大を呈しIgG4関連疾患(IgG4-RD)と鑑別を要したIgG4型多発性骨髄腫の1例 | 3月10日 | 10:30～11:26 | 8分(発表6分、討論2分)/1題 | 4F 第1会場 | 一般演題3 | RA他 |
| 10090 | P-3-4 | 全身性強皮症に合併する血栓性微小血管障害症に関する検討 | 3月10日 | 12:40～13:22 | 7分(発表5分、討論2分)/1題 | 6F ポスター会場 | ポスター3 | SLE、強皮症、シェーグレン |
| 10091 | P-2-2 | 漿膜炎及び門脈圧亢進症による著明な腹水を合併した全身性エリテマトーデスの一例 | 3月10日 | 12:40～13:22 | 7分(発表5分、討論2分)/1題 | 6F ポスター会場 | ポスター2 | SLE |
| 10092 | P-6-3 | 高安動脈炎の治療経過中に強直性脊椎炎を発症した一例 | 3月10日 | 12:40～13:22 | 7分(発表5分、討論2分)/1題 | 6F ポスター会場 | ポスター6 | その他の炎症性疾患 |
| 10093 | S-1-1-7 | 当院における高齢リウマチ患者：患者背景の変化と治療薬・予後の変遷 | 3月9日 | 9:00～10:20 | 10分(発表7分、討論3分)/1題 | 4F 第1会場 | 主題Ⅰ-1 | 高齢者リウマチ性疾患の診断と治療1 |
| 10094 | S-3-1 | リウマチ手指の尺側偏位に対するシリコンインプラント使用の関節形成術 | 3月10日 | 9:30～10:30 | 10分(発表7分、討論3分)/1題 | 4F 第1会場 | 主題Ⅲ | Best QOLを目指したRA手術療法の現状と展望 |
| 10095 | S-1-1-8 | リウマチ性多発筋痛症症状を伴って発症した高齢発症関節リウマチについての検討 | 3月9日 | 9:00～10:20 | 10分(発表7分、討論3分)/1題 | 4F 第1会場 | 主題Ⅰ-1 | 高齢者リウマチ性疾患の診断と治療1 |
| 10096 | S-1-3-6 | リウマチ性多発筋痛症における高齢発症関節リウマチ合併の予測因子の検討 | 3月9日 | 16:45～17:55 | 10分(発表7分、討論3分)/1題 | 4F 第1会場 | 主題Ⅰ-3 | 高齢者リウマチ性疾患の診断と治療3 |
| 10097 | O-2-2 | 全身性強皮症症例における皮膚病理所見の免疫学的検討 | 3月9日 | 10:50～11:54 | 8分(発表6分、討論2分)/1題 | 7F 第2会場 | 一般演題2 | 膠原病 |

第57回九州リウマチ学会 採択演題一覧

| 演題受付 番号 | 演題番号 | 演 題 名 | 発表日 | 時 間 | 持ち時間 /1 演題 | 会 場 | プログラム名 | セッション名 |
|------------|--------|--|-------|-------------|--------------------|-----------|--------|----------------|
| 10098 | RO-2-3 | 感染症を契機に間質性肺炎の急性増悪を来し救命困難であった悪性関節リウマチの剖検例 | 3月10日 | 9:30~10:20 | 10分(発表7分、討論3分) /1題 | 7F 第2会場 | 初期研修医Ⅱ | RA, その他 |
| 10099 | RO-1-4 | 難治性の急性ループス血球貪食症候群に対し、リツキシマブが奏効した1例 | 3月9日 | 14:45~15:45 | 10分(発表7分、討論3分) /1題 | 7F 第2会場 | 初期研修医Ⅰ | SLE, 血管炎 |
| 10100 | P-4-1 | 肺癌術後感染より敗血症と右化膿性足関節炎を生じた関節リウマチの一例 | 3月10日 | 12:40~13:22 | 7分(発表5分、討論2分) /1題 | 6F ポスター会場 | ポスター4 | その他の関節障害 |
| 10101 | O-3-3 | Yersinia腸炎後にIg A血管炎を合併した関節リウマチの一例 | 3月10日 | 10:30~11:26 | 8分(発表6分、討論2分) /1題 | 4F 第1会場 | 一般演題3 | RA他 |
| 10102 | P-3-2 | SLEの経過中に中枢神経障害が出現し、NPSLEとの鑑別を要したPMLの一例 | 3月10日 | 12:40~13:22 | 7分(発表5分、討論2分) /1題 | 6F ポスター会場 | ポスター3 | SLE、強皮症、シェーグレン |
| 10103 | RO-1-3 | 原発性胆汁性胆管炎による急性肝障害を合併した全身性エリテマトーデスの一例 | 3月9日 | 14:45~15:45 | 10分(発表7分、討論3分) /1題 | 7F 第2会場 | 初期研修医Ⅰ | SLE, 血管炎 |