

第2日目 (3月12日(土))

第1会場

モーニングセミナー 1 (9:00 ~ 9:20)

座長 山田 高嗣 (NTT東日本 関東病院 整形外科/脊椎脊髄病センター)

2-1-MS1 骨折リスクの高い骨粗鬆症に対する薬物治療 97

○永井 隆士

昭和大学医学部リハビリテーション医学講座/整形外科学講座

共催：旭化成ファーマ株式会社

パネルディスカッション2 THA周囲骨折 (9:25 ~ 10:25)

座長 稲葉 裕 (横浜市立大学医学部 整形外科)

内山 勝文 (北里大学医学部 医学教育研究開発センター 医療安全・管理研究部門)

2-1-P2-1 セメントインプラント周囲骨折の治療方針 89

○櫻井 達郎

流山中央病院

2-1-P2-2 当科におけるセメントレスTHAステム周囲骨折の治療戦略..... 89

○植松 卓哉、星川 直哉、水野 祥寛、富田 直彦、門屋 貴大、
河西千太郎、田沼 和樹、眞島 任史

日本医科大学 整形外科

2-1-P2-3 人工股関節周囲骨折 -セメントレスTHA術中不顕性骨折 (Occult fracture) について..... 90

○吉川 泰司、西 正智、白井 勇樹、稲垣 克記

昭和大学医学部 整形外科学講座

2-1-P2-4 当科におけるTHA,BHAステム周囲骨折の治療戦略と反省点 90

○柘原 俊久¹、佐藤 昌明¹、玉置 聡¹、篠原健太郎¹、石田 崇²、
鈴木 宙³、後藤 匡志¹、井窪 元太¹、山川 潤¹

横浜南共済病院 整形外科・人工関節センター¹、

済生会横浜市南部病院 整形外科²、大和市立病院 整形外科³

パネルディスカッション3

変形性関節症に対する関節内治療のアップデート (10:30 ~ 11:30)

座長 石島 旨章(順天堂大学大学院医学研究科 整形外科・運動器医学)
麻生 義則(東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 分子生命医学講座)

- 2-1-P3-1 変形性膝関節症に対する APS 療法の実際 91
○桑沢 綾乃、仁平高太郎
埼玉協同病院 整形外科 関節治療センター
- 2-1-P3-2 多血小板血漿 (PRP) 91
○齋田 良知^{1,2}、小林 洋平^{1,3}、石島 旨章¹
順天堂大学 整形外科¹、
順天堂大学医学部 医学研究科 スポーツ医学・再生医療講座²、
おゆみの整形外科クリニック³
- 2-1-P3-3 変形性関節症に対する脂肪由来幹細胞治療の現状とメカニズム 92
○齋藤 琢
東京大学大学院 医学系研究科 整形外科学
- 2-1-P3-4 変形性膝関節症を伴う半月板治療 92
○河野 佑二^{1,2}、中川 裕介³、中村 智祐³、古賀 英之³
医療法人社団JSI 昭島整形外科・八王子ひがし整形外科¹、
東京医科歯科大学 再生医療研究センター²、
東京医科歯科大学大学院 運動器外科学³
- 2-1-P3-5 当院における変形性関節症に対する PRP 治療 93
○和才 志帆^{1,2}、佐藤 正人^{1,2}、内山 綾香^{1,2}、鶴養 拓^{1,2}、小川真梨奈^{1,2}、
田中 竜実^{1,2}、浜橋 恒介^{1,2}、十河 泰之^{1,2}、渡辺 雅彦^{1,2}
東海大学医学部 外科学系 整形外科学¹、
東海大学大学院 医学研究科 運動器先端医療研究センター (C-MiRA)²

ランチョンセミナー2

(12:00 ~ 12:20)

- 2-1-LS2 RSAに関する最近の動向
ー筋バイオメカニクスにもとづく機種選択ー 99
○八田 卓久
関節外科スポーツクリニック石巻

共催：株式会社日本エム・ディ・エム

招待講演

(12:30 ~ 13:30)

座長 稲垣 克記 (昭和大学医学部 整形外科学講座)

- 2-1-IL Hand: Fearfully, Wonderfully Made and Innovative Care 47
○ Kai-Nan, An
Mayo Clinic College of Medicine, USA

アフタヌーンセミナー 2

(14:00 ~ 14:20)

座長 助崎 文雄 (玄々堂君津病院)

- 2-1-AS2 解剖学的形態を再現したPhysica KR人工膝関節システム
—デザインコンセプト・短期臨床成績の文献的考察— 101
○高木 博
東京女子医科大学附属足立医療センター 整形外科
共催：日本リマ株式会社

シンポジウム4 PCL損傷の治療

(14:30 ~ 15:30)

座長 古賀 英之 (東京医科歯科大学 運動器外科)

藤巻 良昌 (昭和大学横浜市北部病院 整形外科)

- 2-1-S4-1 解剖学的三重束PCL再建術後のリハビリテーションの実際 80
○大見 頼一
日本鋼管病院 リハビリテーション技術科
- 2-1-S4-2 骨片付膝蓋腱とハムストリング腱を用いた
膝PCL再建術後成績の比較検討 80
○丸山祐一郎¹、石島 旨章²
順天堂大学医学部附属浦安病院 整形外科¹、順天堂大学 整形外科²
- 2-1-S4-3 当科における膝PCL損傷の治療の現状と課題 81
○万本 健生¹、金森 章浩²
筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター 総合病院水戸協同病院¹、
筑波大学 医学医療系 整形外科²
- 2-1-S4-4 解剖学的3重束PCL再建術後のスポーツ復帰 81
○石川 大樹¹、大野 拓也¹、藤田 省吾¹、岡村 博輝¹、福田 悠甫¹、
稲垣 克記²
日本鋼管病院 整形外科¹、昭和大学医学部 整形外科学講座²

2-1-S4-5 PCL損傷を合併する複合靭帯損傷の治療 82
○武富 修治^{1,2}

東京大学大学院 医学系研究科 整形外科学¹、
東京大学スポーツ先端科学連携研究機構²

アフタヌーンセミナー 3

(15:35 ~ 15:55)

座長 中尾 祐介(三楽病院)

2-1-AS3 上位頸椎手術入門 102

○竹下祐次郎

横浜労災病院 整形外科・脊椎脊髄外科

共催：帝人ナカシマメディカル株式会社

閉会式

(15:55 ~ 16:05)

第2会場

一般演題 10 脊椎(その他)

(9:00 ~ 9:50)

座長 瀬上 和之(昭和大学藤が丘病院 整形外科)

2-2-FP10-1 内視鏡下椎弓切除術におけるヒトトロンビン含有
ゼラチン使用吸収性局所止血剤(フロシール®)の止血効果 140

○井上 泰一^{1,2}、竹下 克志¹

自治医科大学 医学部 整形外科¹、稲波脊椎・関節病院²

2-2-FP10-2 上位胸椎破裂骨折に対する胸椎後側方矯正固定術に
術中CTガイドが有効であった一例 140

○富田 直彦、小野孝一郎、山口 雄士、斎藤 大暉、眞島 任史

日本医科大学 整形外科

2-2-FP10-3 胸腰椎部硬膜外くも膜嚢腫に対して
選択的交通孔閉鎖術を行った1例 141

○板垣 陽介^{1,3}、佐藤謙太郎²、上井 浩²、中西 一義³

総合東京病院 整形外科¹、日本大学病院 整形外科²、
日本大学 医学部 整形外科³

2-2-FP10-4	腰部脊柱管狭窄症と診断されていた特発性脊髄ヘルニアの1例 …… 141
	○吉川光次朗、小西 隆允、遠藤 健司、粟飯原孝人、鈴木 秀和、 松岡 佑嗣、西村 浩輔、村田 寿馬、上原 太郎、林 英佑 東京医科大学 整形外科学分野
2-2-FP10-5	腰部脊柱管狭窄症による症状と非定型大腿骨骨折による 下肢痛の鑑別に難渋した2例 …………… 142
	○塩瀬 勝之 昭和大学 医学部 整形外科学講座
2-2-FP10-6	Duroxetine を用いた難治性腰痛治療への取り組み —どのような症例に効果があるのか— …………… 142
	○男澤 朝行 ¹ 、豊根 知明 ² 、工藤 理史 ² 、山村 拓也 ¹ 、塩谷 英司 ¹ 、 大倉 愛美 ¹ 、石田憲太郎 ¹ 、菅原 裕樹 ¹ 、大鳥 精司 ³ 、稲垣 克記 ² 東京共済病院 整形外科 ¹ 、昭和大学医学部整形外科学講座 ² 、 千葉大学大学院医学研究院 整形外科学講座 ³
2-2-FP10-7	強直性脊椎炎の破壊性脊椎病変に伴う下肢不全麻痺の1例 …………… 143
	○岡村祐太郎 ^{1,2} 、瀬上 和之 ¹ 、神崎 浩二 ¹ 昭和大学 藤が丘病院 整形外科 ¹ 、たちばな台病院 ²

一般演題 11 足・足関節

(9:50 ~ 10:30)

座長 豊島 洋一 (東京都立大塚病院 整形外科)

2-2-FP11-1	母趾種子骨骨折の偽関節に対して 経皮的ドリリングで骨癒合を得た一例 …………… 144
	○安永 開、近藤 充徳、重橋 孝洋 富士吉田市立病院
2-2-FP11-2	関節リウマチに先行し発症した 有痛性足部リウマトイド結節の1例 …………… 144
	○岸 達也、丹澤 義一、渡邊 拓也、佐藤 正人、渡辺 雅彦 東海大学 医学部付属病院 外科学系 整形外科学
2-2-FP11-3	二分脊椎の内反足術後の逆変形に対して 踵立方関節延長固定術を併用した三関節固定術を行った一例 …… 145
	○荒井 貴、田中 弘志、伊藤 順一、小崎 慶介 心身障害児総合医療療育センター
2-2-FP11-4	二分脊椎の後天性の麻痺性内反足に対する 足部再建手術の治療成績 …………… 145
	○田中 弘志、荒井 貴、伊藤 順一、小崎 慶介 心身障害児総合医療療育センター 整形外科

2-2-FP11-5	足関節骨折術後の二次性変形性足関節症になる リスクファクターの検討	146
	○足達 信哉、木場 健、浅沼 雄貴、野間未知多、游 敬、 江夏 元揚、中里 啓佑、佐藤 雄亮、小久保吉恭、原 慶宏 武蔵野赤十字病院 整形外科	

一般演題 12 骨・軟部腫瘍

(10:30 ~ 11:30)

座長 西田 淳 (東京医科大学 整形外科学分野)

2-2-FP12-1	大腿骨頸部の類骨骨腫に対して、前側方アプローチを用いて 直視下切除術を行った一例	147
	○伊藤 葉子 ¹ 、野沢 雅彦 ¹ 、金 勝乾 ¹ 、加藤 英 ¹ 、高木 辰哉 ² 、 石島 旨章 ² 順天堂大学医学部附属練馬病院 ¹ 、順天堂大学医学部整形外科学講座 ²	
2-2-FP12-2	脛骨神経内に進展し運動神経障害を呈した 神経内ガングリオンの一例	147
	○岡田 浩典、船内 雄生、辻野 昭平、佐藤 信吾、大川 淳 東京医科歯科大学 整形外科	
2-2-FP12-3	膝蓋下脂肪体から生じた関節外の滑膜性骨軟骨腫の1例	148
	○遠藤 宏朗、西田 淳、市川 裕一、畠中 孝則、小山 尊士、山本 謙吾 東京医科大学病院 整形外科学分野	
2-2-FP12-4	初発より18年経過し再発が確認された単純性骨嚢腫の1例	148
	○長 慎太郎 杏林大学 医学部 整形外科	
2-2-FP12-5	膝蓋腱合併切除と自家筋腱・人口靭帯を用いた再建術により 良好な機能予後を得た悪性末梢神経鞘腫の一例	149
	○宮川 秀俊 ¹ 、林田 健太 ¹ 、斎藤 桂樹 ¹ 、藤田真太郎 ¹ 、川端 佑介 ¹ 、 加藤 生真 ² 、竹山 昌伸 ¹ 、稲葉 裕 ¹ 横浜市立大学 整形外科 ¹ 、横浜市立大学 分子病理学 ²	
2-2-FP12-6	Brown tumorによる病的骨折を契機として診断された 原発性副甲状腺機能亢進症の1症例	149
	○山本 竜星 東海大学 医学部 外科学系 整形外科学	

2-2-FP12-7	診断に難渋した扁平上皮癌大腿骨頭転移の1例	150
	○久保 公洋、大矢 昭仁、梅津 太郎、藤江 厚廣、金治 有彦、 二木 康夫、松本 守雄、中村 雅也 慶應義塾大学 医学部 整形外科学教室	

2-2-FP12-8	上腕骨近位転移性骨腫瘍に対して液体窒素処理自家骨を併用し リバーズ型人工肩関節置換術を行った1例	150
	○林 承煥 ¹ 、鳥越 知明 ² 、矢澤 康男 ² 、美原 徳明 ² 、赤川 玲 ² 、 坂口 勝信 ³ 、門野 夕峰 ³ 、税田 和夫 ¹ 埼玉医科大学総合医療センター 整形外科 ¹ 、 埼玉医科大学国際医療センター 骨軟部組織腫瘍科・整形外科 ² 、 埼玉医科大学病院 整形外科・脊椎外科 ³	

一般演題 13 骨粗鬆症・その他 (12:25 ~ 13:15)

座長 永井 隆士 (昭和大学医学部 リハビリテーション医学講座)

2-2-FP13-1	新ロコモ度判定は旧ロコモ度判定より 転倒リスクを詳細に判断できる	151
	○宮上 真 ¹ 、永井 隆士 ^{1,2,3} 、雨宮 雷太 ^{1,3} 、岡野 市郎 ¹ 、坂本和歌子 ¹ 、 阪本 桂造 ¹ 、稲垣 克記 ¹ 昭和大学医学部 整形外科学講座 ¹ 、 昭和大学医学部リハビリテーション医学講座 ² 、 雨宮病院大腿骨頸部骨折センター ³	

2-2-FP13-2	ロモソズマブ投与により上腕骨骨幹部偽関節が 骨癒合に至った1例	151
	○田中 潤 ^{1,2} 、李 相亮 ^{1,3} 、明妻 裕孝 ¹ 、川崎 恵吉 ² 、稲垣 克記 ⁴ 慶仁会城山病院整形外科 ¹ 、昭和大学横浜市北部病院整形外科 ² 、 昭和大学江東豊洲病院整形外科 ³ 、昭和大学医学部整形外科学講座 ⁴	

2-2-FP13-3	骨粗鬆症患者における CONUT とロコモ度の関係	152
	○雨宮 弥生 ^{1,2} 、永井 隆士 ¹ 、雨宮 雷太 ¹ 、岡野 市郎 ¹ 、八木 敏雄 ¹ 、 宮上 真 ¹ 、稲垣 克記 ¹ 昭和大学 整形外科 ¹ 、JCHO 東京高輪病院 ²	

2-2-FP13-4	大腿骨近位部骨折の骨粗鬆症治療の現状	152
	○久保祐太郎、相原 正宣 三宿病院 整形外科	

2-2-FP13-5	大腿骨近位部骨折患者における四肢骨格筋量と 骨粗鬆症関連因子の関係	153
	○李 相亮 ^{1,2} 、明妻 裕孝 ^{1,3} 、川崎 恵吉 ⁴ 、白旗 敏之 ² 、稲垣 克記 ³ 慶仁会城山病院 整形外科 ¹ 、昭和大学江東豊洲病院 整形外科 ² 、 昭和大学 医学部 整形外科学講座 ³ 、 昭和大学横浜市北部病院 整形外科 ⁴	
2-2-FP13-6	女子アイスホッケー選手における障害調査	153
	○江守 永 ^{1,2} 、大下 優介 ^{1,2} 、上條翔太郎 ^{2,3} 、川崎 恵吉 ¹ 、稲垣 克記 ^{2,3} 昭和大学横浜市北部病院 整形外科 ¹ 、昭和大学スポーツ運動科学研究所 ² 、 昭和大学 医学部 整形外科学講座 ³	
2-2-FP13-7	非外傷性疾患に対する下肢切断の治療成績	154
	○小久保吉恭 武蔵野赤十字病院 整形外科	

一般演題 14 肩関節

(13:15 ~ 14:15)

座長 西中 直也 (昭和大学大学院 保健医療学研究科)

2-2-FP14-1	上腕骨骨転移に対する治療経験 一疼痛改善、ADL維持のため積極的な手術加療を一	155
	○足達 信哉 ¹ 、小久保吉恭 ¹ 、吉田 遼馬 ¹ 、小岩 空 ^{1,2} 、浅沼 雄貴 ¹ 、 野間未知多 ¹ 、游 敬 ¹ 、中里 啓佑 ¹ 、佐藤 雄亮 ¹ 、原 慶宏 ¹ 武蔵野赤十字病院 整形外科 ¹ 、都立駒込病院 整形外科 ²	
2-2-FP14-2	上腕骨解剖頸骨折を伴った肩関節後方脱臼骨折に対して 骨接合を行った1例	155
	○岡村 駿、松村 昇、木村 洋朗、鈴木 拓、岩本 卓士、 松本 守雄、中村 雅也 慶應義塾大学 整形外科	
2-2-FP14-3	DAFF法を用いた肩甲骨関節窩前縁骨折に対する 関節鏡下骨接合術の治療成績と画像評価	156
	○中村 英資 ¹ 、飯澤 典茂 ¹ 、白尾 宏明 ¹ 、米田 稔 ² 、眞島 任史 ¹ 日本医科大学付属病院 整形外科 ¹ 、 葵会 関節センター / 柏たなか病院整形外科 ²	

- 2-2-FP14-4 後遺症パーキンソニズム患者で著明な関節窩骨欠損を伴う変形性肩関節症に対して両側リバー型人工肩関節置換術を施行した1例 …………… 156
 ○岡田 浩希¹、古屋 貫治^{1,2}、月橋 一創^{1,2}、神崎 浩二^{1,2}、稲垣 克記³、西中 直也^{1,2,4}
 昭和大学 藤が丘病院 整形外科¹、昭和大学 スポーツ運動科学研究所²、昭和大学 医学部 整形外科学講座³、昭和大学大学院 保健医療学研究科⁴
- 2-2-FP14-5 前方アプローチによる手術加療にて治療し得た肩関節後方脱臼骨折の一例 …………… 157
 ○鎌田 浩亮¹、中井 生男²、東儀 季功¹、松岡 恒弘¹、元谷 和貴¹、山本 謙吾¹
 東京医科大学 整形外科学分野¹、西大宮病院 整形外科²
- 2-2-FP14-6 急速に上腕骨頭消失をきたしたCharcot肩関節の治療経験 …………… 157
 ○志賀 研人^{1,2}、八木 敏雄¹、岡田 智彰¹、西川 洋生¹、熊本 久大³、稲垣 克記¹
 昭和大学医学部整形外科学講座¹、昭和大学藤ヶ丘病院整形外科²、東京明日佳病院整形外科³
- 2-2-FP14-7 上腕骨近位部悪性骨腫瘍の切除後にメッシュを用いたリバー型人工肩関節置換術を施行した2例 …………… 158
 ○半田 和佳¹、小柳 広高²、中村 皓平²、澤村 千草²、五木田茶舞²
 東京医科歯科大学病院 整形外科¹、埼玉県立がんセンター 整形外科²
- 2-2-FP14-8 診断に難渋したSAPHO症候群の1例…………… 158
 ○鈴木 茜、中山 大輔、小柳津大樹、上西 寛途、岡林 俊貴、内藤 智子
 自衛隊中央病院 整形外科

一般演題 15 手、手関節

(14:15 ~ 15:15)

座長 新妻 学(昭和大学医学部 整形外科学講座)

- 2-2-FP15-1 鎖骨骨幹部骨折に対する観血的整復固定術の呼吸機能に及ぼす影響 …………… 159
 ○二見 花菜¹、澤田 貴稔^{1,2}、岡野 市郎^{1,2}、岡田 拓巳^{1,2}、森 佑介¹、東浦 瑞生^{1,2}
 太田西ノ内病院 整形外科¹、昭和大学病院 整形外科²
- 2-2-FP15-2 慢性化した痛風が原因で総指伸筋腱断裂を来した一例 …………… 159
 ○上杉 豪
 東京ベイ・浦安市川医療センター 整形外科

- 2-2-FP15-3 基礎疾患のない成人に発生した
両側中指深指屈筋腱皮下断裂の1例 160
○矢野 博之¹、小沼 賢治¹、助川 浩士^{1,2}、大竹 悠哉¹、井上 玄¹、
高相 晶士¹
北里大学医学部整形外科学¹、
北里大学医学部医学教育研究開発センター 臨床解剖教育研究部門²
- 2-2-FP15-4 化膿性手関節炎に舟状月状骨間離開を合併し、
近位手根列切除術を施行した1例 160
○脇田 浩正、松浦 佑介
千葉大学医学部附属病院 整形外科
- 2-2-FP15-5 母指に発生した有棘細胞癌に対しセンチネルリンパ節生検を併用し
切断術を施行した1例 161
○谷 光律^{1,2}、中山 政憲^{1,2}、清田 康弘^{1,2}、藤田 成人^{1,2}、中村 賢^{1,2}、
竹島憲一郎^{1,2}、船尾 陽生^{1,2}、江幡 重人^{1,2}、石井 賢^{1,2,3}
国際医療福祉大学 医学部 整形外科学¹、
国際医療福祉大学成田病院 整形外科²、
国際医療福祉大学三田病院 整形外科³
- 2-2-FP15-6 右環指有棘細胞癌に対し、切断及び小指中手骨移行術を
施行した1例 161
○雨宮 章哲¹、大串 一彦²、呉 大起²、森田 守³
医療法人慶晃会 雨宮整形外科¹、医療法人慶晃会 大串整形外科²、
医療法人慶晃会 大串遊園整形外科³
- 2-2-FP15-7 当院整形外科における非外傷性四肢コンパートメント症候群の
治療経験 162
○秀 恵輔、田野 敦寛、若林 良明、浅野 浩司、沼野 藤希、
能瀬 宏行、谷山 崇、小森 博達、大川 淳
横浜市立みなと赤十字病院 整形外科
- 2-2-FP15-8 大動脈解離に左上下肢のコンパートメント症候群を
合併した1例 162
○西村 日向、小川 亮、佐藤 大輝、堀内 孝一
東京都済生会中央病院 整形外科

一般演題 16 肘関節

(15:15 ~ 16:05)

座長 久保 和俊 (昭和大学江東豊洲病院 整形外科)

- 2-2-FP16-1 変形性肘関節症のMRIにおけるBone Marrow Lesionの陽性率は低い 163
○寺内 昂¹、新井 猛²、染村 嵩¹、嶋崎 孝輔¹、加納 洋輔³、
小山 亮太³、武居 功³、仁木 久照¹
聖マリアンナ医科大学 整形外科学講座¹、
湘南病院 整形外科 手・肘の外科センター²、
聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 整形外科³
- 2-2-FP16-2 小児肘関節周辺骨折の補助診断に空気造影を用いた一例 163
○天野 貴司¹、久保 和俊¹、東山 祐介¹、久保田 豊⁴、白旗 敏之¹、
川崎 恵吉³、稲垣 克記²
昭和大学江東豊洲病院¹、昭和大学病院²、昭和大学横浜市北部病院³、
丸子中央病院⁴
- 2-2-FP16-3 小児陳旧性モンテジア骨折の治療方針 164
○吉田 遼馬、小久保吉恭、原 慶宏
武蔵野赤十字病院 整形外科
- 2-2-FP16-4 橈骨切痕の形成を要した陳旧性Monteggia脱臼骨折の1例 164
○高橋 礼季、白川 健
さいたま赤十字病院 整形外科
- 2-2-FP16-5 高齢者の陳旧性肘関節脱臼の一例 165
○内山 駿治、筒井 完明、稲垣 克記
昭和大学病院 医学部 整形外科学講座
- 2-2-FP16-6 骨欠損を伴った右上腕骨遠位端開放骨折に対して
二期的に人工肘関節置換術を施行した1例 165
○黒澤 理人、久島 雄宇、小畑 亮輔、窪野 はな、黒沼 祐哉、
伊佐治 雅、尼子 雅敏、千葉 一裕
防衛医科大学校病院 整形外科講座
- 2-2-FP16-7 関節リウマチ肘に対し人工橈骨頭置換術を施行した1例 166
○櫻井 裕、新妻 学、筒井 完明、稲垣 克記
昭和大学 医学部 整形外科学講座

一般演題 17 股関節・骨盤 1

(16:05 ~ 16:50)

座長 前田 昭彦 (昭和大学横浜市北部病院 整形外科)

- 2-2-FP17-1 超高齢者の骨脆弱性骨盤輪骨折に対する手術治療経験 …………… 167
○井戸田 健、廣瀬 旬、佐藤 洋一
JCHO 東京新宿メディカルセンター 整形外科
- 2-2-FP17-2 立位における骨盤傾斜角の検討 …………… 167
○泉田 良一¹、逸見 治¹、加藤正二郎²
仁生社 江戸川病院 慶友人工関節センター¹、
仁生社 江戸川病院 整形外科²
- 2-2-FP17-3 当院における人工股関節置換術後の造影CTを用いた
VTEの発生率 …………… 168
○小林 愛宙^{1,2}、佐藤 敦^{1,2}、東山 祐介^{1,3}、古屋 貴之^{1,2}、久保 和俊^{1,3}、
李 相亮^{1,3}、藤田 昌頼^{1,3}、白旗 敏之^{1,3}、神崎 浩二²、稲垣 克記³
昭和大学 江東豊洲病院 整形外科¹、
昭和大学 藤が丘病院 整形外科²、昭和大学病院 整形外科³
- 2-2-FP17-4 アルコール性肝硬変合併例における人工股関節全置換術において
大量出血をきたした一例 …………… 168
○岡本 将希、脇 智彦、久保田 礼、結城 新、野木 圭介、新関 祐美
草加市立病院
- 2-2-FP17-5 局所持続抗菌薬灌流が奏功しインプラントの温存が可能であった
人工股関節置換術後遅発感染の2例 …………… 169
○白井 勇樹、吉川 泰司、西 正智、稲垣 克記
昭和大学 医学部 整形外科学講座
- 2-2-FP17-6 人工股関節術後感染症 治療に難渋した一例 …………… 169
○葉山 隼平、石川 翼、本田 孝行、田邊 智絵、渡邊 実、神崎 浩二
昭和大学 藤が丘病院

一般演題 18 股関節・骨盤2

(16:50 ~ 17:35)

座長 渡邊 実 (昭和大学藤が丘病院 整形外科)

- 2-2-FP18-1 仰臥位前外側進入法 (ALS) と前側方側臥位アプローチ (OCM) での
ステムアライメント評価 170
○伊藤 博^{1,2}、豊島 洋一^{1,2}、松岡 彰^{1,2}、齊藤 佑樹^{1,2}、稲垣 克記²
東京都立大塚病院¹、昭和大学医学部整形外科学講座²
- 2-2-FP18-2 横止め式 cementless stem の使用経験 170
○三浦 一馬、植松 卓哉、星川 直哉、水野 祥寛、渥美 敬介、
片野 裕貴、富田 直彦、眞島 任史
日本医科大学付属病院 医学部 整形外科医局
- 2-2-FP18-3 セメントレスカップによる THA 寛骨臼側再置換術後平均12年の
臨床成績 171
○石田 常仁、宍戸 孝明、立岩 俊之、正岡 利紀、日下部拓哉、
岩城 敬博、鈴木 翔、山本 謙吾
東京医科大学 整形外科学分野
- 2-2-FP18-4 40歳代の転位型大腿骨頸部骨折に対する THA の1例 171
○李 スンヒョン、小林 秀彰
JAとりで総合医療センター 整形外科
- 2-2-FP18-5 SMF の短期成績 172
○木下 翔、小林 紘樹、本多 章人、袖山 直之、高島 瑤子、
野村 達也、山下 太郎、千葉 一裕
防衛医科大学校 整形外科学講座
- 2-2-FP18-6 AR技術を利用した新しい簡易ナビゲーションによる
仰臥位 THA におけるカップ設置角の精度と脚延長量計測の検証 172
○塚原 拓也、山本 豪明、葛西 亨、染村 嵩、竹本 昌紘、
本村 悠真、遠藤亜沙子、仁木 久照
聖マリアンナ医科大学 整形外科