

受賞講演

11月27日（金）9:00～9:30

A会場（1F シンフォニーホール）

座長：熊本大学大学院生命科学研究部 代謝内科学分野 荒木 栄一

基礎部門

SIRT7による新たな代謝制御機構の解明

熊本大学大学院生命科学研究部 病態生化学分野 吉澤 達也

臨床部門

2型糖尿病治療におけるインクレチンの病態生理学的意義の解明と新規治療法としての臨床応用

宮崎大学医学部 内科学講座 神経呼吸内分泌代謝学分野 上野 浩晶

特別講演

11月28日（土）10:30～11:30

A会場（1F シンフォニーホール）

座長：九州大学先端融合医療レドックスナビ研究拠点 井口登與志

糖尿病研究の面白さと奥深さ

旭川医科大学 内科学講座 病態代謝内科学分野 羽田 勝計

専門医更新のための指定講演

11月27日（金）17:30～18:30

A会場（1F シンフォニーホール）

専門医更新のための指定講演 I

座長：医療法人 森和会 行橋中央病院 梅田 文夫

糖尿病診療のピットフォール：二次性糖尿病の病態

福岡大学医学部 内分泌・糖尿病内科 柳瀬 敏彦

11月28日（土）15:40～16:40

A会場（1F シンフォニーホール）

専門医更新のための指定講演 II

座長：九州大学大学院医学研究院 病態機能内科学 中村 宇大

2型糖尿病治療の進化～DPP-4阻害薬とSGLT2阻害薬～

久留米大学医学部 内分泌代謝内科 田尻 祐司

※聴講対象専門医のみを対象とする講演です。

シンポジウム 1

11月27日（金）9:30～12:00

A会場（1F シンフォニーホール）

「多様化する糖尿病治療」

座長：琉球大学大学院医学研究科 内分泌代謝・血液・膠原病内科学講座（第二内科）

益崎 裕章

久留米大学医学部 内分泌代謝内科

田尻 祐司

SY1-1 ゲノム情報を利用した個別化医療の現状と今後の展望

琉球大学大学院医学研究科 先進ゲノム検査医学講座/

琉球大学医学部附属病院 検査・輸血部

前田 士郎

SY1-2 肥満を伴う2型糖尿病の治療－抗肥満薬開発の現状と外科治療の進歩－

大分大学医学部附属病院 内分泌糖尿病内科

加隈 哲也

SY1-3 経口糖尿病治療薬の多様化と今後の展望

済生会福岡総合病院

関口 直孝

SY1-4 新規注射薬 ～強化インスリン療法は、最終手段か？～

長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 展開医療科学講座（第一内科）

阿比留教生

SY1-5 持続血糖モニタリング（CGM）から見えてきた糖尿病治療戦略

産業医科大学医学部 第1内科学講座

鳥本 桂一

SY1-6 SAPは1型糖尿病治療に極めて有用である

岡田内科クリニック

岡田 朗

シンポジウム 2

11月28日(土) 12:50~15:20

A会場 (1F シンフォニーホール)

「多様化する合併症」

座長：鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 糖尿病・内分泌内科学
福岡大学筑紫病院 内分泌・糖尿病内科

西尾 善彦
小林 邦久

SY2-1 糖尿病と骨粗鬆症の深い関係

産業医科大学 第1内科

岡田 洋右

SY2-2 フレイルを考慮した高齢者糖尿病の管理

九州大学大学院医学研究院 老年医学

大中 佳三

SY2-3 糖尿病による認知症発症機序とその対策

九州大学大学院医学研究院 病態制御内科学/九州大学先端融合医療レドックスナビ研究拠点

園田 紀之

SY2-4 糖尿病の合併症 NAFLD/NASH

佐賀大学医学部 肝臓・糖尿病・内分泌内科

安西 慶三

SY2-5 歯周病による影響を受けやすい糖尿病はあるか

九州大学歯学研究院 歯周病学分野

西村 英紀

SY2-6 血管合併症保護因子の探索 ～ジョスリン50年メダリスト研究から～

九州大学大学院医学研究院 病態制御内科学/九州大学先端融合医療レドックスナビ研究拠点

前田 泰孝

ワークショップ 1

11月27日（金）14:00～15:30

D会場（1F 円形ホール）

「輝け！女性糖尿病医」

座長：医療法人 南 昌江内科クリニック 南 昌江

久留米大学医学部 内分泌代謝内科 中山ひとみ

（日本糖尿病学会（女性糖尿病医を promote する委員会）主催、日本医師会 共催）

WS1-1 医師として、母として、一人の女性として

九州大学大学院医学研究院 病態制御内科学 江頭絵里奈

WS1-2 妻として、母として、医者として

久留米大学 内分泌代謝内科 柿野 聡美

特別講演

女性糖尿病に向けたエール ～何よりも大切な周囲からの理解と支援～

東京慈恵会医科大学 名誉教授 田嶋 尚子

ワークショップ 2

11月27日（金）14:00～15:30

E会場（4F 国際会議場）

「新しい療養指導・チーム医療の取り組み」

座長：医療法人 社団シマダ 嶋田病院 赤司 朋之
鹿児島県栄養士会 立川 俱子

WS2-1 糖質配分を考慮した栄養指導

中村学園大学 栄養科学部 大部 正代

WS2-2 糖尿病チーム医療における薬剤師の新しい役割

～糖尿病治療薬の適正使用とアドヒアランス向上を目指して～

九州大学病院 薬剤部 南 晴奈

WS2-3 糖尿病性足病変に対する当院の取り組み

～院内連携から地域連携まで～

社会医療法人 天神会 新古賀クリニック 糖尿病センター内創傷外来 石橋理津子

WS2-4 効果的な透析予防システムの構築とリラグルチドを用いた

腎症進展抑制の新しい取り組み

白杵市医師会立コスモス病院 内科 近藤 誠哉

WS2-5 多職種・多施設が連動して行う小郡・大刀洗地区全体での糖尿病療養指導

医療法人 社団シマダ 嶋田病院 赤司 朋之

教育講演

11月27日(金)

B会場 (B2F イベントホールA)

- 教育講演1 14:00~14:30** 座長：九州大学大学院医学研究院 環境医学分野 清原 裕
糖尿病性腎症の臨床・疫学研究
九州大学大学院医学研究院 附属総合コホートセンター 二宮 利治
- 教育講演2 14:30~15:00** 座長：医療法人 阿部クリニック 海津 嘉蔵
糖尿病腎症の新しい治療戦略
久留米大学医学部 糖尿病性血管合併症病態・治療学 山岸 昌一
- 教育講演3 15:00~15:30** 座長：久留米大学医学部 内分泌代謝内科 山田研太郎
糖尿病性神経障害の臨床病期とその管理
鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 糖尿病・内分泌内科学 出口 尚寿
- 教育講演4 15:30~16:00** 座長：博愛会ウェルネス天神クリニック 橋本 俊彦
糖尿病状態における脂質代謝異常に対する新しいアプローチ
福岡大学筑紫病院 内分泌・糖尿病内科 小林 邦久
- 教育講演5 16:00~16:30** 座長：社会医療法人 黎明会 宇城総合病院 竹田 晴生
大血管合併症の発症・進展予防の戦略
熊本大学大学院生命科学研究部 糖尿病分子病態解析学 西川 武志
- 教育講演6 16:30~17:00** 座長：熊本総合病院 健康管理センター 岸川 秀樹
糖代謝と遺伝学
熊本大学大学院生命科学研究部 病態生化学分野 山縣 和也

教育講演

11月28日(土)

B会場 (B2F イベントホールA)

- 教育講演7 12:50~13:20** 座長：大分三愛メディカルセンター 生山祥一郎
糖尿病領域における診療の電子化の現在、未来
九州大学病院 メディカル・インフォメーションセンター 中島 直樹
- 教育講演8 13:20~13:50** 座長：医療法人 光晴会病院 糖尿病センター 赤澤 昭一
インスリン療法のUp-to-Date
医療法人社団 陣内会 陣内病院 陣内 秀昭
- 教育講演9 13:50~14:20** 座長：新古賀病院 川崎 英二
小児・思春期における糖尿病診療の現状と問題点
福岡市立こども病院 内分泌・代謝科 都 研一
- 教育講演10 14:20~14:50** 座長：医療法人 道西会 山名眼科医院 山名 泰生
糖尿病網膜症の新しい治療(抗VEGF療法)
九州大学大学院医学研究院 眼科学分野 吉田 茂生
- 教育講演11 14:50~15:20** 座長：社会医療法人財団白十字会 白十字病院 糖尿病センター/臨床研究センター 岩瀬 正典
拓かれた、新たなインクレチン・ワールド ~Beyond the BG control~
福岡大学医学部 内分泌・糖尿病内科 野見山 崇

モーニングセミナー

11月28日（土）8:00～8:50

B会場（B2F イベントホールA）

座長：琉球大学大学院医学研究科 内分泌代謝・血液・膠原病内科学講座（第二内科） 益崎 裕章

MS1 心血管イベント抑制をめざした糖尿病診療を考える

徳島大学大学院 医歯薬学研究部 心臓血管病態医学 島袋 充生

（共催：日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社/日本イーライリリー株式会社）

C会場（B2F イベントホールB）

座長：熊本大学医学部附属病院 糖尿病・代謝・内分泌内科 本島 寛之

MS2 インスリン治療の進化と残された課題

徳島大学 糖尿病臨床・研究開発センター 松久 宗英

（共催：サノフィ株式会社）

ランチョンセミナー

11月27日（金）12:15～13:05

B会場（B2F イベントホールA）

座長：熊本大学大学院生命科学研究部 代謝内科学 荒木 栄一

LS1 神経を介する糖代謝・体重制御の新たな理解

宮崎大学医学部内科学講座 神経呼吸内分泌代謝学分野 中里 雅光

（共催：田辺三菱製薬株式会社/第一三共株式会社）

C会場（B2F イベントホールB）

座長：済生会福岡総合病院 関口 直孝

LS2 糖尿病と感染症－SGLT2阻害剤を中心に－

佐賀大学医学部 肝臓・糖尿病・内分泌内科 安西 慶三

新しい感染症の考え方

九州保健福祉大学 薬学部薬学科 臨床生化学講座 佐藤 圭創

（共催：大正富山医薬品株式会社）

D会場（1F 円形ホール）

座長：公益財団法人慈愛会 今村病院 鎌田 哲郎

LS3 DPP-4阻害薬による抗炎症効果

広島大学大学院 医歯薬保健学研究院 基礎生命科学部門 医化学研究室 浅野知一郎

（共催：株式会社三和化学研究所）

E会場（4F 国際会議場）

座長：医療法人森和会 行橋中央病院 梅田 文夫

LS4 食事のなかの炭水化物の意義を考える

杏林大学医学部 第三内科学（糖尿病・内分泌・代謝内科） 石田 均

（共催：武田薬品工業株式会社）

F会場（6F 606）

座長：社会医療法人黎明会 宇城総合病院 竹田 晴生

LS5 アンチエイジングを目指した糖尿病治療

久留米大学医学部 糖尿病性血管合併症病態・治療学 山岸 昌一

（共催：興和創薬株式会社）

ランチオンセミナー

G会場 (6F 607)

座長：久留米大学 内分泌代謝内科 山田研太郎

LS6 糖代謝異常と妊娠

愛媛大学大学院医学系研究科 産科婦人科学 杉山 隆

(共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社)

H会場 (6F 608)

座長：熊本総合病院 健康管理センター 岸川 秀樹

LS7 インクレチン関連薬への新たな期待

熊本大学医学部附属病院 糖尿病・代謝・内分泌内科 松村 剛

(共催：日本イーライリリー株式会社)

I会場 (7F 大会議室)

座長：国際医療福祉大学/福岡山王病院 高柳 涼一

LS8 糖尿病の新たな治療オプション

福岡大学筑紫病院 内分泌・糖尿病内科 小林 邦久

(共催：小野薬品工業株式会社/アストラゼネカ株式会社)

11月28日 (土) 11:45~12:35

B会場 (B2F イベントホールA)

座長：九州大学大学院医学研究院 病態機能内科学 中村 宇大

LS9 良質な血糖コントロールを目指した糖尿病治療戦略

産業医科大学 第1内科学講座 岡田 洋右

(共催：ノボ ノルディスクファーマ株式会社)

C会場 (B2F イベントホールB)

座長：岡田内科クリニック 岡田 朗

LS10 SAP療法によるインスリン治療、新時代の幕開け

～チーム医療と外来導入による効果～

医療法人 南昌江内科クリニック 南 昌江

(共催：日本メドトロニック株式会社)

ランチョンセミナー

D会場 (1F 円形ホール)

座長：鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 糖尿病・内分泌内科学 西尾 善彦

LS11 21世紀の糖尿病診療ブレイク・スルー～beyond the BG control～

福岡大学医学部 内分泌・糖尿病内科 野見山 崇

(共催：アストラゼネカ株式会社)

E会場 (4F 国際会議場)

座長：九州大学先端融合医療レドックスナビ研究拠点 井口登與志

LS12 高齢者糖尿病治療の新展開

～Daily or Weekly：DPP-4阻害薬も選択できる時代へ～

九州大学病院 内分泌代謝・糖尿病内科 園田 紀之

(共催：MSD株式会社)

F会場 (6F 606)

座長：赤坂おけだ糖尿病内科 桶田 俊光

LS13 2型糖尿病治療戦略を再考する～やる気を引き出す糖尿病処方箋～

長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 展開医療科学講座 第一内科 阿比留教生

(共催：大日本住友製薬株式会社)

G会場 (6F 607)

座長：國崎真クリニック 國崎 真

LS14 2型糖尿病治療の新時代 – 高齢患者QOLを意識した新しい薬物療法への期待 –

福岡県済生会 飯塚嘉穂病院 迫 康博

(共催：協和発酵キリン株式会社)

I会場 (7F 大会議室)

座長：医療法人社団 誠和会 牟田病院 名和田 新

LS15 「2型糖尿病と骨粗鬆症」～超高齢社会を元気に生きる方法論～

九州大学病院 内分泌代謝・糖尿病内科 野村 政壽

(共催：第一三共株式会社)

市民公開講座

11月28日（土）15：30～17：00

C会場（B2F イベントホールB）

「糖尿病とその合併症を予防するために」

司 会：井口登與志（九州大学先端融合医療レドックスナビ研究拠点）

林田 スマ（フリーアナウンサー/大野城まどかぴあ館長）

〈共催：（公社）日本糖尿病協会 九州ブロック会議・日本糖尿病協会 福岡県支部/後援：福岡市〉

1部 Q&A 『糖尿病ってどんな病気？』

2部 パネルディスカッション 『糖尿病とその合併症を予防するために』

パネリスト

「食事療法」 大部 正代（中村学園大学 栄養科学部）

「運動療法」 松田 拓朗（福岡大学病院 リハビリテーション部）

「薬物療法」 園田 紀之（九州大学大学院医学研究院 病態制御内科学）

コメンテーター

コンバット満（ゲスト）

林田 英一（九州大学病院 内分泌代謝・糖尿病内科）

一般演題セッション別座長リスト

第1日目 11月27日（金）

	セッション名	座長	時間
1 B	患者教育 ①	吉成 元孝	9:00～10:00
	患者教育 ②	松本 雅裕	10:00～11:00
	患者教育 ③	栗林 忠信	11:00～12:00
1 C	食事療法 ①	佐藤 雄一	9:00～10:00
	食事療法 ②	平松 真祐	10:00～11:00
	食事療法 ③	福島 英生	11:00～12:00
	S G L T 2 ①	佐藤 直市	14:00～15:00
	S G L T 2 ②	小野 恭裕	15:00～16:00
	患者教育⑩（その他）	林 秀樹	16:00～17:10
1 D	急性合併症 ①	西田 健朗	9:00～10:00
	急性合併症 ②	高橋 毅	10:00～11:00
	急性合併症 ③	勝田 仁	11:00～11:50
	糖尿病合併妊娠・妊娠糖尿病	森田恵美子	15:30～16:20
	腎 症 ①	加藤 智子	16:20～17:10
	1 E	腎 症 ②	古川 昇
腎 症 ③		伊奈 啓輔	10:00～11:00
腎 症 ④		下田 誠也	11:00～11:50
フットケア ①		松永 京子	15:30～16:20
フットケア ②		桃坂真由美	16:20～17:10
1 F	1型糖尿病 ①	山崎 浩則	9:00～10:00
	1型糖尿病 ②	櫛川 岩穂	10:00～10:50
	1型糖尿病 ③	中崎 満浩	10:50～11:40
	1型糖尿病 ④	二村 育実	14:00～14:50
	1型糖尿病 ⑤	小田辺修一	14:50～15:40
1 G	2型糖尿病 ①	豊永 哲至	9:00～10:00
	2型糖尿病 ②	松本 一成	10:00～11:00
	神経障害	新生 忠司	11:00～12:00

1 G	医 療 連 携 ①	比嘉 盛丈	14 : 00 ~ 14 : 50
	そ の 他 糖 尿 病 ①	杉本 英克	14 : 50 ~ 15 : 50
	そ の 他 糖 尿 病 ②	佐々木修二	15 : 50 ~ 16 : 40
1 H	高 齢 者 ・ 認 知 症 ①	坪内 博孝	9 : 00 ~ 10 : 00
	高 齢 者 ・ 認 知 症 ②	上原 昌哉	10 : 00 ~ 11 : 00
	高 齢 者 ・ 認 知 症 ③	吉住 秀之	11 : 00 ~ 12 : 00
	感 染 症 菌 周 病 ①	久富 昭孝	14 : 00 ~ 15 : 00
	感 染 症 菌 周 病 ②	河島 淳司	15 : 00 ~ 15 : 50
	感 染 症 菌 周 病 ③	本島 寛之	15 : 50 ~ 16 : 40
1 I	医 療 連 携 ②	小宮 一郎	9 : 00 ~ 10 : 00
	医 療 連 携 ③	三村 和郎	10 : 00 ~ 10 : 50
	医 療 連 携 ④	織部 安裕	10 : 50 ~ 11 : 40
	イ ン ス リ ン 療 法 ①	今村 洋一	14 : 00 ~ 15 : 00
	イ ン ス リ ン 療 法 ②	中村 周治	15 : 00 ~ 16 : 00
	疫 学 統 計 ①	古賀 龍彦	16 : 00 ~ 16 : 40

第2日目 11月28日(土)

	セッション名	座長	時間
2B	患者教育 ④	筒 信隆	9:00~9:50
	患者教育 ⑤	小野 順子	9:50~10:40
	患者教育 ⑥ 薬剤	虎石 顕一	10:40~11:30
2C	患者教育 ⑦	加治屋昌子	9:00~9:50
	患者教育 ⑧	布井 清秀	9:50~10:40
	患者教育 ⑨	濱口 和之	10:40~11:30
	食事療法 ④	原口 義邦	12:50~13:50
	食事療法 ⑤	宮村 信博	13:50~14:40
2D	経口薬療法 ①	渡辺 淳	9:00~10:00
	経口薬療法 ②	野原 栄	10:00~10:50
	肥満・メタボ ①	近藤 龍也	12:50~13:50
	肥満・メタボ ②	田仲 秀明	13:50~15:00
2E	SGLT2 ③	下野 大	9:00~9:50
	SGLT2 ④	佐々木伸浩	9:50~10:40
	SGLT2 ⑤	國崎 真	12:50~13:40
	SGLT2 ⑥	脇坂 正則	13:40~14:30
2F	動脈硬化 ①	的場 ゆか	9:00~9:50
	動脈硬化 ②	小堀 祥三	9:50~10:40
	運動療法 ①	笹原 誉之	12:50~13:40
	運動療法 ②	梶原 敬三	13:40~14:30
	運動療法 ③	伊東 康子	14:30~15:10
2G	その他合併症 ①	橋口 裕	9:00~10:00
	その他合併症 ②	石井 英博	10:00~11:00
	その他合併症 ③	瀬ノ口隆文	12:50~13:40
	その他合併症 ④	林田 英一	13:40~14:30
	その他合併症 ⑤	森 博子	14:30~15:20
2H	遺伝子異常・検査 ①	五島 大祐	9:00~10:00
	遺伝子異常・検査 ②	永淵 正法	10:00~11:00
2I	インクレチン ①	上野 浩晶	9:00~10:00
	インクレチン ②	水流添 覚	10:00~11:00
	インクレチン ③	木原 康之	12:50~13:50
	インクレチン ④	正門 光法	13:50~14:40
	疫学統計 ②	土井 康文	14:40~15:20

一般演題

プログラム

第1日目

11月27日(金)

B会場

患者教育① (9:00-10:00)

座長：吉成 元孝

- 1B-01 全盲の緩徐進行1型糖尿病患者に対するインスリン自己注射および自己血糖測定の導入
 国立病院機構 嬉野医療センター 糖尿病内分泌内科¹、
 国立病院機構 嬉野医療センター リウマチ内科²
 ○井上佳奈子¹、尾崎方子¹、荒武弘一朗²、高谷亜由子²、西畑伸哉²
- 1B-02 CSII ミニメド620Gへの変更、SAP療法の導入への関わり～看護師の立場として～
 医療法人 かりゆし会 ハートライフクリニック
 ○久高恵、玉那覇美幸、西原和枝、島袋夕子、仲里幸康、宮城真紀子、山本壽一
- 1B-03 継続的なインスリン自己注射指導の必要性～インスリンボールがある症例を通して～
 北九州市立医療センター¹、北九州市立医療センター糖尿病内科²
 ○茶屋本和子¹、高瀬周子¹、田村加津¹、黒木達哉²
- 1B-04 当院のインスリン手技の現状とその課題
 一般財団法人平成紫川会 小倉記念病院 看護相談科¹、
 一般財団法人平成紫川会 小倉記念病院 糖尿病・内分泌・代謝内科²
 ○砂山裕子¹、野原正行²、加藤智子²
- 1B-05 病棟で看護師が使用するディスプレイ針の選定について
 佐世保中央病院 3階東病棟¹、佐世保中央病院 糖尿病センター²
 ○野口操¹、横尾香代¹、松山典子¹、松本一成²
- 1B-06 注射後の針廃棄に関するアンケート調査
 熊本中央病院¹、熊本中央病院 内分泌代謝科²
 ○川浪美保¹、江良潮美¹、桑鶴幸恵¹、田上幸枝¹、矢野ともみ²、大久保美那²、西田健朗²

患者教育② (10:00-11:00)

座長：松本 雅裕

- 1B-07 インスリン施行中患者におけるシックデイ時の対処法～個別マニュアルを作成して～
 精華女子高等学校 看護科¹、三村かずお内科クリニック²
 ○床波美佐子¹、井上順子²、三村和郎²
- 1B-08 SMBGを活用した低血糖教育の充実～アンケート調査からみた自己血糖測定指示書の検討～
 国保水俣市立総合医療センター看護部¹、国保水俣市立総合医療センター代謝内科²、
 国家公務員共済熊本中央病院内分泌代謝科³
 ○村松美紀¹、山下明美¹、浦本和美¹、瀧上光代¹、平澤智子¹、本田千晶¹、尾川ひろえ¹、
 岡田美保子¹、水本千代子¹、楊淑恵²、内田里奈²、大磯洋²、藤澤和夫²、西田健朗³

1B-09 高齢者を対象とした低血糖のパンフレットの見直しを行って

医療法人森和会 行橋中央病院看護部¹、同やまうち内科クリニック²、
同赤坂えとう内科クリニック³、同行橋中央病院内科⁴、
九州大学先端融合医療レドックスナビ研究拠点⁵

○奥本朱美¹、中山美子¹、田中智美¹、太田みどり¹、山下幸代¹、福田かずみ¹、正門光法²、
江藤隆³、畑山朋美⁴、江藤知明⁴、梅田文夫⁴、山内照章⁴、井口登與志⁵

1B-10 糖尿病連携手帳検査項目の説明書作成の試みと現状調査について 糖Q会 福岡検糖会

医療法人和仁会福岡和仁会病院検査課¹、
社会医療法人財団白十字会白十字病院臨床検査技術部²、
医療法人財団華林会村上華林堂病院臨床検査科³、
医療法人財団華林会村上華林堂病院糖尿病センター⁴、
医療法人二田哲博クリニック検査⁵、福岡大学病院臨床検査部⁶、
医療法人誠心会井上病院検査科⁷

○赤木慎作¹、尾上由美²、大藤洋輔²、松尾由貴²、森田和美³、小野順子⁴、森梨絵⁵、
前田新⁵、川島博信⁶、田寺美紀子⁶、角銅智子⁶、有泉マユミ⁶、大倉由子⁶、西原智代⁷、
渡邊沙織⁷

1B-11 糖尿病を有する虚血性心疾患患者に対する集団指導としてのフットケア教育を開始して

九州大学病院北3階病棟¹、九州大学病院北9階病棟²、九州大学病院循環器内科³、
九州大学大学院医学研究院病態制御内科学⁴、
九州大学先端融合医療レドックスナビ研究拠点⁵

○堺亜由美¹、桃坂真由美²、豊沢真代¹、原敏之¹、花本園恵¹、田本紗和子¹、稲田明美¹、
肥後太基³、井手友美³、園田紀之^{4,5}、井口登與志^{4,5}

1B-12 糖尿病運動療法における『ながら運動』の効果

一般財団法人 福岡県社会保険医療協会 社会保険 田川病院 看護部¹、栄養科²、
リハビリテーション科³、内科⁴

○行徳恵美¹、青木哲美²、藤井亜希子³、岩田慎平⁴

患者教育③（11：00-12：00）

座長：栗林 忠信

1B-13 PAIDを用いた糖尿病療養指導の検討～QOL維持を考慮した一歩前進の指導を目指して～

社会医療法人同心会古賀総合病院

○平川真紀、平田茜、星居由香里、阿部りえ、権田明子、荒木友子、長嶺和弘

1B-14 当院におけるカンパセーションマップ導入後の患者アンケート調査

社会医療法人財団白十字会 佐世保中央病院 糖尿病リウマチ膠原病センター看護部¹、
3階東病棟²、糖尿病センター³

○城山千鶴子¹、静間靖代¹、池田直美²、野口早由里¹、加藤陽子¹、重野里代子³、二里哲朗³、
森美美³、松本一成³

- 1B-15 糖尿病教育入院における患者主体の療養目標立案 ～コーチングプラクティスによる取組み～**
福岡市医師会成人病センター 看護部¹、福岡市医師会成人病センター 糖尿病・代謝・内分泌内科²
○星野かほり¹、田中隆司¹、井上博美¹、松本もと美¹、三原桐子¹、角本美由紀¹、浜岡宏美¹、中西由紀子¹、花木ひとみ¹、川上恵美子¹、柳谷基子¹、吉田つぐみ¹、岸本早苗¹、加来真理子²、武井涼子²
- 1B-16 糖尿病患者における心理療法の効果について**
ちくばクリニック
○竹馬庸裕
- 1B-17 糖尿病教育入院患者指導に対する看護師の心理 ～指導技術の向上を目指して～**
医療法人財団 華林会 村上華林堂病院
○濱松久美子、今村美和、江藤由美、小野順子
- 1B-18 心理面接における糖尿病燃えつき状態の軽快過程の一例**
社会医療法人かりゆし会ハートライフクリニック
○大家聡樹、久高恵、玉那覇美幸、島袋夕子、西原和枝、宮城真紀子、新垣優子、山城直美、仲里幸康、山本壽一

C会場

食事療法①（9:00-10:00）

座長：佐藤 雄一

1C-01 2型糖尿病患者における肥満遺伝子と食物繊維の相互作用 福岡県糖尿病患者データベース研究

九州大学大学院医学研究院病態機能内科学¹、白十字病院²、
九州大学大学院医学研究院総合コホートセンター³、福岡赤十字病院⁴、聖マリア病院⁵、
九州中央病院⁶、製鉄記念八幡病院⁷、福岡東医療センター⁸、南昌江内科クリニック⁹、
和田美也内科クリニック¹⁰、横溝内科クリニック¹¹、菊池内科医院前原¹²、鈴木内科医院¹³、
中村内科医院¹⁴、大島眼科病院¹⁵、よしなり内科クリニック¹⁶、福津内科クリニック¹⁷、
理化学研究所統合生命医科学研究センター¹⁸

○藤井裕樹¹、岩瀬正典²、中村宇大¹、大隈俊明³、筒信隆⁴、布井清秀⁵、五島大祐⁶、
野原栄⁷、篠原規恭⁸、南昌江⁹、和田美也¹⁰、横溝由史¹¹、菊池正統¹²、野見山理久¹³、
中村晋¹⁴、田代憲司¹⁵、吉成元孝¹⁶、市川晃治郎¹⁷、久保充明¹⁸、北園孝成¹

1C-02 コーヒー飲用は糖尿病に予防的である—無作為化比較対照試験による検討—

九州大学大学院医学研究院老年医学¹、九州大学大学院医学研究院病態制御内科学²、
国立健康・栄養研究所³

○大中佳三¹、野村政壽²、古野純典³、高柳涼一²

1C-03 「食べる順番療法」の認知度や継続率は高いがその効果は限定的である

福岡通信病院内科¹、医療法人西福岡病院栄養科²、医療法人西福岡病院看護部³、
医療法人西福岡病院内科⁴

○大庭功一¹、井上真希²、副田宗子²、大嶋智子²、木下幸子³、馬渡佐智子³、中村雅美³、
木山禎子³、佐藤智子³、早崎あけみ³、馬渡加夜子³、井野弘子⁴、若杉英之⁴

1C-04 糖尿病患者における野菜摂取タイミングとその量及び食事摂取時間の糖代謝に与える影響

医療法人財団聖十字会西日本病院 看護部¹、熊本機能病院 栄養部²、
医療法人財団聖十字会西日本病院 薬剤部³、熊本大学大学院生命科学研究部代謝内科学⁴

○藤本有紀¹、関谷春花²、上田聖子³、深田和子¹、吉富咲子¹、山田沙梨恵⁴、松村剛⁴、
荒木栄一⁴

1C-05 糖尿病患者の夏場における水分摂取量の実態調査の検討

医療法人 真愛会 國崎真クリニック

○井上実菜、大久保友美、内田実花、高橋純加、三崎恵美、國崎真

1C-06 糖尿病患者における炭水化物認識度調査

社会医療法人仁愛会 浦添総合病院健診センター¹、
社会医療法人仁愛会 浦添総合病院健診センター 生活習慣病支援室²、
琉球大学大学院 医学研究科³

○城間紀子¹、佐久川育子¹、金城菜実子²、志村淳子²、上原夕乃¹、松田翼^{1,3}、
屋良真梨子¹、久田友一郎^{1,2}

食事療法②（10：00-11：00）

座長：平松 真祐

1C-07 肥満糖尿病患者に対する継続的栄養指導の効果

済生会熊本病院外来管理室¹、済生会熊本病院腫瘍・糖尿病センター²、
熊本大学大学院生命化学研究部代謝内科学³

○田中郁代¹、松尾靖人²、星乃明彦²、下田誠也³、荒木栄一³

1C-08 継続的な栄養指導の実施によって血糖改善した1例

長崎みなとメディカルセンター市民病院 栄養管理部¹、
長崎みなとメディカルセンター市民病院 看護部²、
長崎みなとメディカルセンター市民病院 糖尿病・代謝内科³、
社会医療法人天神会 新古賀病院 糖尿病センター⁴

○近藤直幸¹、山下理恵²、馬場かおり¹、鎌田昭江³、川崎英二⁴、兼松隆之³

1C-09 SGLT2阻害薬投与患者における意識変化に対する栄養指導介入の有用性の検討

医療法人 真愛会 國崎真クリニック

○大久保友美、井上実菜、内田実花、高橋純加、三崎恵美、國崎真

1C-10 栄養指導のポイントを見直し毎月継続栄養指導を実施した指導効果の1例

福元医院

○白澤民子、里中理沙、福元良英

1C-11 バイキング形式の集団栄養食事指導を取り入れた継続指導の効果

鹿児島厚生連病院 栄養管理科¹、鹿児島厚生連病院 内科²

○外山尊子¹、大久保理沙¹、松井香代子¹、白井宗子¹、真邊久美¹、川西孝子¹、桑原ともみ¹、
油田幸子¹、大重剛志²、細山田香²

1C-12 買い物実習を取り入れた効果的な栄養指導法について

ちくばクリニック

○松永麻沙美、竹馬庸裕

食事療法③（11：00-12：00）

座長：福島 英生

1C-13 糖尿病患者における食事療法に対する現状から見た当院の取組み

医療法人誠和会牟田病院栄養管理科¹、看護部²、薬剤科³、リハビリテーション科⁴、
画像診断科⁵、内科⁶

○萱嶋裕美¹、義本美穂子¹、村岡あゆみ¹、坂井千津子¹、江田照美²、山口徳子²、
田島美涼²、米村和恵²、西沢斉子²、浅川英子³、根井由紀子³、北嶋優一⁴、原田真弓⁴、
荒木悠平⁴、義本正二⁵、柳田育美⁶、藤原裕矢⁶、間英二⁶、名和田新⁶、牟田和男⁶

1C-14 糖尿病食事療法のための食品交換表（活用編）を活用した糖尿病教室の試み

社会医療法人 黎明会 宇城総合病院 栄養管理科¹、
社会医療法人 黎明会 宇城総合病院 看護部²、
社会医療法人 黎明会 宇城総合病院 糖尿病内科³

○小野絵里奈¹、北原麻希子¹、大淵美由希¹、野村千津子¹、山口栄子²、野中千春²、
蛭原賢司³、竹田晴生³

1C-15 栄養指導後の確認による指導内容記憶と患者背景の検討

長崎医療センター 栄養管理室¹、長崎医療センター 内分泌・代謝内科²

○中村まりえ¹、藤田成裕²、池岡俊幸²、山口留美¹、近藤高弘¹、有働舞衣¹、吉田知未¹、
真島彩¹、荒木翔太¹

1C-16 糖尿病患者会の意識調査～管理栄養士の関わりについて～

済生会 飯塚嘉穂病院 栄養部¹、看護部²、薬剤部³、リハビリテーション部⁴、内科⁵

○堀之内潤子¹、田添有紀¹、安河内清子²、龍野敦子²、水上さおり²、金堀まゆみ²、
梶原奈津子²、古川貴弘³、宮武敦子³、諸富義信⁴、百瀬涼⁴、梶原淳司⁴、佐藤直市⁵、
猪野祥史⁵、中島匡⁵、迫康博⁵

1C-17 JCHO熊本総合病院職員食堂と一般食堂におけるブルーサークルメニュー開発と提供の取組

JCHO熊本総合病院栄養管理室¹、JCHO熊本総合病院看護部²、

JCHO熊本総合病院糖尿病センター³、せきがみ内科・糖尿病内科⁴、

熊本大学医学部附属病院 糖尿病・代謝・内分泌内科⁵、NPOブルーサークル2050⁶、

熊本大学大学院生命科学研究部 代謝内科学分野⁷、

熊本大学医学部附属病院 栄養管理部⁸

○白坂亜子¹、山崎千歌¹、宮崎智子¹、奥田吟子¹、宮崎春美²、関上泰二^{3,4}、本島寛之^{5,6,7}、
荒木栄一^{5,6,7,8}、岸川秀樹³

1C-18 簡単料理教室開催に向けての取り組み

国保水俣市立総合医療センター 栄養科¹、国保水俣市立総合医療センター 看護部²、

国保水俣市立総合医療センター 代謝内科³

○高橋礼実¹、田中良¹、本田直子¹、水本千代子²、楊淑恵³、内田里奈³、大磯洋³、
藤澤和夫³

SGLT2①（14：00-15：00）

座長：佐藤 直市

1C-19 SGLT2阻害薬による高血糖毒性解除についての検討

公立玉名中央病院 糖尿病・内分泌科

○西田周平、板坂美奈、松田浩史、宮村信博

1C-20 SGLT2阻害薬を投与開始後にアテローム血栓性脳梗塞を発症した2症例

大牟田市立病院¹、久留米大学病院 内分泌代謝内科²

○松尾裕子¹、村石和久¹、赤須祥子¹、野口和典¹、田尻祐司²、山田研太郎²

1C-21 SGLT2阻害薬の投与により血糖値が正常化し、経口糖尿病薬から離脱できた2型糖尿病の1症例

医療法人森和会行橋中央病院薬剤部門¹、同内科²、
医療法人森和会やまうち内科クリニック³、同赤坂えとう内科クリニック⁴、
九州大学先端融合医療レドックスナビ研究拠点⁵
○横内貴子¹、坂本直子¹、梅田文夫²、正門光法³、江藤知明²、畑山朋美²、山内照章²、
江藤隆⁴、井口登與志⁵

1C-22 食行動異常2型糖尿病例へのGLP1受容体作動薬、インスリンデグルデク、SGLT2阻害薬の併用

社会医療法人雪の聖母会 聖マリア病院 糖尿病センター
○布井清秀、中尾友美、内菌祐二、佐藤雄一

1C-23 SGLT2阻害薬と糖質制限食で高血糖が著明に改善したインスリン抗体陽性2型糖尿病

長崎大学病院
○重野里代子、渡邊灯、堀江一郎、阿比留教生、川上純

1C-24 インスリン療法から週1回GLP1受容体作動薬とSGLT2阻害薬に切り替え後発症したDKAの1例

社会医療法人財団白十字会 白十字病院糖尿病センター¹、
九州大学大学院病態機能内科学²
○泊秀史¹、中尾晶子¹、高木可南子¹、井手脇康裕¹、岩瀬正典¹、中村宇大²、北園孝成²

SGLT2② (15:00-16:00)

座長：小野 恭裕

1C-25 SGLT2阻害薬投与の効果に関する検討

国家公務員共済組合連合会 熊本中央病院 内分泌代謝科¹、
熊本大学大学院生命科学研究部 代謝内科学分野²
○大久保美那¹、矢野ともみ¹、西田健朗¹、下田誠也²、荒木栄一²

1C-26 当院におけるSGLT2阻害薬投与6ヵ月後の効果について

医療法人 上ノ町・加治屋クリニック
○加治屋昌子、上ノ町仁

1C-27 SGLT2阻害薬長期投与の臨床的有用性の検討

医療法人 真愛会 國崎真クリニック
○國崎真、川島さやか、西原麻衣、脇山由美子、今村順子、内田実花、大久保友美、
井上実菜、田畑奈都美、高橋純加、三崎恵美

1C-28 SGLT2阻害薬の効果に影響する因子の検討

二田哲博クリニック 検査部¹、同診療部²、同看護部³、同栄養指導部⁴、同運動指導部⁵
○真子あゆみ¹、下野大²、三浦若奈¹、里綾野¹、西村佳奈¹、兼平祐理¹、北原由依¹、
瀬片保実¹、前田新¹、森梨絵¹、大隈亜樹³、野林良美³、増原里恵³、新井麻衣子³、
北川めぐみ³、金子友佳里⁴、田上真惟子⁴、小園亜由美⁴、西村紗奈⁵、住吉周作²、
二田哲博²

1C-29 肥満2型糖尿病患者におけるSGLT-2阻害薬の効果と副作用の検討

久留米大学内分泌代謝内科
○重本里美、中山ひとみ、山田研太郎

1C-30 SGLT2阻害薬における有効例・無効例の検討

済生会長崎病院薬剤部¹、済生会長崎病院内分泌糖尿病内科²、済生会長崎病院看護部³
○近藤芳名子¹、馬場裕生²、本間三絵¹、江川修¹、平野晃彦³、岡田秀子³、芦澤潔人²

患者教育⑩（その他）（16:00-17:10）

座長：林 秀樹

1C-31 糖尿病委員会による病棟横断的な糖尿病診療の取り組み

社会医療法人財団 池友会 福岡和白病院 栄養科¹、看護部²、薬局³、
リハビリテーション科⁴、検査科⁵、内科⁶
○長浜久志¹、北島絵理佳¹、秋永尚子²、原田真由美²、吉丸愛²、岩岡麻里子²、久保壮史³、
畠田将行⁴、矢坂望美⁴、墨谷由布子⁴、藤村宗司⁵、古賀まり⁶、石井正夫⁶

1C-32 アセスメント力向上を目指したカンファレンスによる現場学習の効果

社会医療法人敬愛会中頭病院 看護部 糖尿病内科病棟¹、
社会医療法人敬愛会中頭病院 看護部 キャリア開発室²、
社会医療法人敬愛会中頭病院 糖尿病内分泌代謝内科³、
社会医療法人敬愛会ちばなクリニック 糖尿病内分泌代謝内科⁴
○増田房子¹、玉城亮¹、岸本亜耶子¹、荷川取祐香¹、芹田晃道²、前川陽子³、湧田健一郎³、
渡辺蔵人³、神谷乗史³、屋良朝博³、城間勲⁴

1C-33 若年40代糖尿病患者の支援方針の検討

社会医療法人 仁愛会 浦添総合病院健診センター
○志村淳子、安里彰子、金城菜美子、宮良律子、久田友一郎

1C-34 当院透析患者のSMBG機器汚染度調査を試みて

一般社団法人菊池郡市医師会菊池郡市医師会立病院 臨床工学科¹、看護部²、腎臓内科³、
糖尿病センター⁴、総合内科⁵
○岡崎孝¹、森香織²、松永香代子²、池田清美²、植田美紀³、緒方智博³、田口哲也⁴、
松田浩治⁵、矢野智彦⁴

- 1C-35 **心理面接にてストレスの捉え方を変えることで、療養動機継続し血糖改善した一症例**
社会医療法人雪の聖母会聖マリア病院臨床心理室¹、社会医療法人雪の聖母会聖マリア病院糖尿内分泌内科²
○中島康浩¹、佐藤雄一²、布井清秀²
- 1C-36 **A病棟におけるインシデント要因とプロトコールとの比較からの一考察**
大分市医師会立アルメイダ病院
○倉原千春
- 1C-37 **GLP-1 受容体作動薬とインスリンデグルデクの併用療法を取り入れた患者の生活上の変化**
聖マリア病院糖尿病センター¹、聖マリア学院大学²、聖マリア病院看護本部³、
聖マリア病院糖尿病内分泌内科⁴
○中尾友美^{1,2}、濱砂麻美^{1,3}、櫻木りゑ^{1,3}、内菌祐二^{1,4}、佐藤雄一^{1,4}、布井清秀¹

D会場

急性合併症①（9：00-10：00）

座長：西田 健朗

1D-01 甲状腺クリーゼと糖尿病ケトアシドーシスを併発した1型糖尿病の1例

国立病院機構長崎医療センター 内分泌代謝内科

○大塚寛朗、池岡俊幸、藤田成裕

1D-02 糖尿病性ケトアシドーシスにMRSAによる敗血症性ショックを合併した2型糖尿病の症例

大分県立病院 内分泌代謝内科

○中丸和彦、光富沙耶佳、瀬口正志

1D-03 肺炎を契機とした糖尿病性ケトアシドーシス発症後に膵癌を指摘された1例

鹿児島大学病院 糖尿病・内分泌内科¹、鹿児島大学病院 神経科精神科²

○松崎かおり¹、末永悠¹、向井美希¹、有村愛子¹、大保崇彦¹、川出茂¹、山神大¹、久保智¹、有村洋¹、齊之平一隆²、福田恭哉²、菊池晃¹、橋口裕¹、出口尚寿¹、佐野輝²、西尾善彦¹

1D-04 糖尿病性ケトアシドーシスと膵炎によるアシドーシスを合併症した一例

佐世保市立総合病院 糖尿病内分泌内科¹、長崎大学病院 内分泌代謝内科²

○有森春香¹、山崎浩則¹、野中文陽¹、岡本百々子¹、阿比留教生²

1D-05 糖尿病ケトアシドーシスに無痛性急性膵炎を合併した2型糖尿病の1例

田川市立病院糖尿病内分泌内科¹、福岡市医師会成人病センター糖尿病代謝内分泌内科²、九州大学大学院医学研究院病態制御内科学³、

九州大学先端融合医療レドックスナビ研究拠点⁴

○井上智彰^{1,2}、前野彩香²、迎久美子²、園田紀之³、井口登與志^{3,4}

1D-06 タクロリムス投与後に糖尿病ケトアシドーシスを発症した二症例の検討

熊本大学医学部附属病院 糖尿病・代謝・内分泌内科

○宮川展和、井形元維、狩場佑一、荒木裕貴、沖尚史、金正浩、石井規夫、久木留大介、河島淳司、下田誠也、荒木栄一

急性合併症②（10：00-11：00）

座長：高橋 毅

1D-07 激的な経過をとった副腎クリーゼによる低血糖症の一例

九州大学大学院医学研究院病態制御内科内分泌代謝研究室¹、

九州大学大学院医学研究院老年医学分野²、九州大学病院救急救命センター³

○内田啓一郎¹、深田光敬³、北島慶子¹、勝原俊亮¹、坂本昌平¹、蘆田健二¹、大中佳三²、安田光宏³、前原喜彦³、野村政壽¹

1D-08 意識障害を来した低血糖時の血中インスリン濃度の上昇を認めなかったインスリノーマの一例

医療法人社団陣内会陣内病院

○栗並昇、杉山正悟、稗島州雄、鈴木知子、梶原敬三、陣内富男、陣内秀昭

1D-09 自殺企図にてインスリン2100単位を皮下注射した2型糖尿病の1例

国立病院機構長崎医療センター 内分泌代謝内科

○池岡俊幸、藤田成裕

1D-10 重症低血糖症の危険因子についての検討

済生会飯塚嘉穂病院 糖尿病内科

○中島匡、佐藤直市、猪野祥史、迫康博

1D-11 2型糖尿病患者における重症低血糖とうつ症状との関連 福岡県糖尿病患者データベース研究九州大学大学院病態機能内科学¹、白十字病院²、九州大学大学院総合コホートセンター³、九州歯科大学総合内科学⁴、福岡赤十字病院⁵、聖マリア病院⁶、製鉄記念八幡病院⁷、九州中央病院⁸、福岡東医療センター⁹、南昌江内科クリニック¹⁰、和田美也内科クリニック¹¹、横溝内科クリニック¹²、菊池内科医院前原¹³、鈴木内科医院¹⁴、中村内科医院¹⁵、大島眼科病院¹⁶、よしなり内科クリニック¹⁷、福津内科クリニック¹⁸○菊池洋平¹⁵、岩瀬正典²、中村宇大¹、藤井裕樹¹⁴、大隈俊明³、井手均¹、筒信隆⁵、布井清秀⁶、五島大祐⁸、野原栄⁷、篠原規恭⁹、南昌江¹⁰、和田美也¹¹、横溝由史¹²、菊池正統¹³、野見山理久¹⁴、中村晋¹⁵、田代憲司¹⁶、吉成元孝¹⁷、市川晃治郎¹⁸、北園孝成¹**1D-12 低血糖リスクを有する薬剤の処方に対する主治医の意識調査**医療法人魁成会 宮永病院 看護部¹、医療法人魁成会 宮永病院 内科²、医療法人魁成会 宮永病院 外科³○本田啓子¹、西勇一²、坪内博孝²、宮崎博臣²、宮田研一郎²、入江博美¹、夏田康則³**急性合併症③ (11:00-11:50)**

座長：勝田 仁

1D-13 未診断の糖尿病に高血糖高浸透圧症候群を発症した肝硬変合併胃ろう管理認知症の1例

国家公務員共済組合連合会千早病院

○荻本昌郎、蔵本沙央里、道免和文

1D-14 褥瘡治療を契機に高血糖性高浸透圧症候群を発症した多系統委縮症の一例大分大学医学部附属病院 卒後臨床研修センター¹、大分大学医学部 内分泌代謝・膠原病・腎臓内科学講座²、大分大学医学部 皮膚科・形成外科³○尾本原友奈¹、佐藤亜沙美²、岡本光弘²、尾関良則²、岡本将英²、安藤久恵²、植田聡²、後藤孔郎²、正木孝幸²、山手朋子³、生野知子³、藤原作平³、加隈哲也²、柴田洋孝²**1D-15 著明な高Na血症を来した高齢2型糖尿病の一例**

公益社団法人 鹿児島共済会 南風病院 内科

○坂田桃子、中崎満浩、竹迫慎平、政昌子

1D-16 剖検によって無痛性心筋梗塞（MI）が突然死の原因と確認できた2型糖尿病（T2DM）症例
医療法人社団高邦会高木病院内科（糖尿病、代謝）

○小野恭裕、梶谷祐介、梶谷奈央

1D-17 浸透圧性脱髄症候群を発症した緩徐進行1型糖尿病

福岡大学筑紫病院 内分泌・糖尿病内科

○上村貴志、古賀萌奈美、杉本薫、阿部一朗、工藤忠睦、小林邦久

糖尿病合併妊娠・妊娠糖尿病（15：30-16：20）

座長：森田 恵美子

1D-18 妊娠を契機に網膜症が増悪した1例

福岡赤十字病院 糖尿病代謝内科¹、福岡赤十字病院 眼科²、福岡赤十字病院 産婦人科³、
九州大学大学院医学研究院 病態機能内科学⁴

○川井希実¹、川本徹¹、菊池洋平¹、佐々木伸浩¹、筒信隆¹、吉山慶三²、山中一郎²、
西田眞³、中村宇大⁴、北園孝成⁴

1D-19 GH産生性下垂体腺腫術後に出産した糖尿病合併妊娠の一例

国立病院機構小倉医療センター

○日高由美、緒方大聖、丸山健伍、岡本実里、渡邊哲博、澄井俊彦、岡嶋泰一郎

1D-20 妊娠中に全身性エリトマトーデスを発症しステロイド糖尿病を合併した一例

佐賀大学医学部 肝臓・糖尿病・内分泌内科¹、佐賀大学医学部 膠原病・リウマチ内科²

○松尾有菜¹、松田やよい¹、徳田悠希子²、丸山暁人²、中村紗耶嘉¹、山崎孝太¹、河田望美¹、
山口美幸¹、安西慶三¹

1D-21 妊娠糖尿病既往女性の産後早期の耐糖能異常にはグルカゴン分泌異常が関与している

長崎大学病院 内分泌・代謝内科（第一内科）¹、長崎大学病院 生活習慣病予防診療部²、
長崎大学病院 産科婦人科³

○堀江一郎¹、夏田昌子^{1,2}、明島淳也¹、法村文子¹、野崎彩¹、原口愛¹、相良郁子¹、赤澤諭¹、
森良孝¹、古林正和¹、桑原宏永¹、安藤隆雄¹、世羅至子²、阿比留教生¹、宇佐俊郎¹、
吉田敦³、三浦清徳³、増崎英明³、川上純^{1,2}

1D-22 血糖コントロールに難渋した糖尿病合併妊娠の1例 社会的ハイリスク因子を持つ妊婦の支援

長崎みなとメディカルセンター市民病院¹、国立病院機構長崎医療センター²

○井本真由美¹、山口由香里¹、野口静子¹、藤田成裕²、川崎英二¹

腎症①（16：20-17：10）

座長：加藤 智子

1D-23 糖尿病合併CKDにおけるGAとHbA1cの関係

医療法人 阿部クリニック 内科¹、企画部²、新小倉病院 糖尿病センター³

○海津嘉蔵¹、阿部哲哉¹、田中寧子²、藤本良士³

1D-24 糖尿病非合併血液透析患者における高グリコアルブミンの臨床的検討

医療法人 阿部クリニック 検査部¹、医療法人 阿部クリニック 内科²

○澤井聖子¹、藤井絵美¹、林博美¹、阿部哲哉²、海津嘉蔵²

1D-25 糖尿病血液透析患者の血糖コントロール指標と栄養指標、ADL指標との関連性の検討

医療法人森和会行橋中央病院臨床工学科¹、医療法人森和会やまうち内科クリニック²、

医療法人森和会赤坂えとう内科クリニック³、医療法人森和会行橋中央病院内科⁴、

九州大学先端融合医療レドックスナビ研究拠点⁵

○後藤健一¹、迫野永司¹、正門光法²、江藤隆³、畑山朋美⁴、江藤知明⁴、梅田文夫⁴、

山内照章⁴、井口登與志⁵

1D-26 糖尿病網膜症を認めず顕性腎症を認めた2型糖尿病の一例

製鉄記念八幡病院 糖尿病内科¹、製鉄記念八幡病院 腎臓内科²、

九州大学大学院病態機能内科学³

○井元博文¹、大城彩香¹、黒川真澄¹、野原栄¹、上村麻衣²、柳田太平²、中村宇大³、

北園孝成³

1D-27 非典型的な経過を辿り、診断に難渋したシェーグレン症候群合併糖尿病腎症の一例

製鉄記念八幡病院 糖尿病内科¹、製鉄記念八幡病院 腎臓内科²、

製鉄記念八幡病院 病理診断科³、九州大学大学院 病態機能内科学⁴

○黒川真澄¹、野原栄¹、大城彩香¹、井元博文¹、柳田太平²、下釜達朗³、中村宇大⁴、

北園孝成⁴

E会場

腎症②（9:00-10:00）

座長：古川 昇

1E-01 血液透析患者の糖尿病治療の現況 —北九州地区での検討—

透析患者の糖尿病治療を考える会

○海津嘉蔵、阿部哲哉、金井英俊、土師正文、柳田太平、田中誠一、杉本英克

1E-02 糖尿病腎症に対する病期別集団教室での糖尿病薬、降圧薬の使用状況

医療法人社団 絃和会 平和台病院 薬剤部¹、内科²、放射線科³、看護部⁴

○田中夏美¹、天野一志²、橋口裕子¹、原田和子⁴、谷口尚大郎²、加藤香²、中山宏仁²、
松下隆司²、長友優尚³、中島知徳²、中村周治²

1E-03 糖尿病腎症病期と認識の一致度

内科阿部医院¹、大分大学医学部看護学科実践看護学講座²

○井上亜紀¹、金當智美¹、梶原由香¹、伊藤千春¹、阿部理恵¹、阿部陽子¹、阿部克成¹、
濱口和之²、阿部信行¹

1E-04 チーム医療による外来治療（腎機能改善外来）で晚期透析導入しえた糖尿病性腎症の2例

医療法人 阿部クリニック 看護部¹、ME部²、検査部³、栄養部⁴、事務部⁵、内科⁶

○後藤敦子¹、日吉佐智代¹、本田高士¹、奥将也¹、塚原健太²、林博美³、齋藤順子⁴、
永吉華奈⁴、藤原豪⁵、阿部哲哉⁶、海津嘉蔵⁶

1E-05 糖尿病透析予防外来継続に伴い高度蛋白尿とGFR低下速度が著明に改善した腎症4期の1例

中間市立病院内科¹、産業医科大学第一内科²

○瓜生康平¹、松本千代¹、鶴野祥子¹、吉村亜耶乃¹、鈴鹿佳南子¹、大塚隆史¹、稲田良郁¹、
岡田洋右²

1E-06 長期入院の食事療法が栄養状態改善に効を奏した糖尿病性腎症によるネフローゼ症候群の一例

医療法人森和会 行橋中央病院看護部¹、同 行橋中央病院内科²、

同 行橋中央病院栄養部門³、同 やまうち内科クリニック⁴、

九州大学先端融合医療レドックスナビ研究拠点⁵

○楠本由香里¹、江藤知明²、日野英子³、畑山朋美³、正門光法⁴、山内照章²、梅田文夫²、
井口登與志⁵

腎症③（10:00-11:00）

座長：伊奈 啓輔

1E-07 外来糖尿病腎症患者へのチーム指導の取り組み—3年間の経過—

医療法人森和会 行橋中央病院診療支援部栄養部門¹、同看護部門²、同薬剤部門³、

同リハビリテーション部門⁴、同内科⁵、医療法人森和会 やまうち内科クリニック⁶、

同赤坂 えとうクリニック⁷、九州大学先端融合医療レドックスナビ研究拠点⁸

○日野英子¹、武田葵¹、福田かずみ²、安藤貴美²、坂本直子³、足立美智子⁴、梅田文夫⁵、
正門光法⁶、江藤知明⁵、畑山朋美⁵、山内照章⁵、江藤隆⁷、井口登與志⁸

1E-08 当院の糖尿病透析予防指導の効果と今後の課題

国家公務員共済組合連合会浜の町病院

○横山純子、西原望美、中山夕貴子、清藤裕子、樋口則子、澤田布美、平松真祐

1E-09 糖尿病透析予防指導の効果～1年間の検討から～

公益財団法人健和会 戸畑けんわ病院¹、公益財団法人健和会 京町病院²、

公益財団法人健和会 大手町病院³

○坂崎香織¹、西本智子¹、堀邊恭子²、江頭真紀子¹、大脇為常³

1E-10 当院における糖尿病透析予防指導の1年後の評価

一般財団法人平成紫川会小倉記念病院 栄養管理課¹、同看護相談科²、

同糖尿病内分泌代謝内科³

○奥宏美¹、井上由紀¹、砂山裕子²、野原正行³、加藤智子³

1E-11 当院における糖尿病透析予防指導の現状と課題

門司メディカルセンター 栄養管理室¹、門司メディカルセンター 糖尿病代謝内科医師²、

門司メディカルセンター 看護部³

○大野並¹、新生忠司²、久能美美²、浦野美紀³、浜崎裕子³、豊福律子¹、中村加代子³、
村枝絹代³

1E-12 糖尿病患者に対する チームによる透析予防指導のプロトコル作り

田川市立病院

○松本由貴、下村千草、中村みどり、井上智彰、池田喜彦

腎症④ (11:00-11:50)

座長：下田 誠也

1E-13 長期生存1型糖尿病患者の腎糸球体病変とDPP-4発現の関連：ジョスリン50年メダリスト研究

九州大学大学院医学研究院病態制御内科学¹、

九州大学先端融合医療レドックスナビ研究拠点²、

Research Division, Joslin Diabetes Center, Boston, MA, USA³、

Department of Medicine, Harvard Medical School, Boston, MA, USA⁴、

Division of Nephrology, Department of Pathology, Beth Israel Deaconess Medical Center,

Harvard Medical School, Boston, MA, USA⁵、国際医療福祉大学/福岡山王病院⁶

○前田泰孝^{1,2}、横溝久³、石角篤³、David Pober³、Hillary A. Keenan^{3,4}、Isaac E. Stillman⁵、
George L. King^{3,4}、林田英一¹、園田紀之¹、高柳涼一⁶、井口登與志^{1,2}

1E-14 糖尿病腎症進行例に対するリラグルチドの腎保護効果の検討

白杵市医師会立コスモス病院内科

○近藤誠哉

1E-15 糖尿病腎症病期と尿中肝臓型脂肪酸結合蛋白(L-FABP)との関連

はらだ内科 糖尿病内科

○渡辺淳

1E-16 糖尿病性腎症第2期の2型糖尿病患者における5年後のeGFRの変化

佐世保中央病院

○重野里代子、二里哲朗、森芙美、松本一成

1E-17 PPAR α アゴニストの糖尿病腎症改善効果とその分子機序の検討(第2報)

九州大学大学院医学研究院病態制御内科学¹、

九州大学先端融合医療レドックスナビ研究拠点²、国際医療福祉大学/福岡山王病院³

○牧俊允¹、園田紀之²、高柳涼一³、井口登與志²

フットケア①(15:30-16:20)

座長:松永 京子

1E-18 当院における糖尿病重症化予防(フットケア)研修後の足病変の取り組みについて

あさの内科クリニック

○佐藤由紀、浅野有、佐藤奈美、三戸木綿子、長田希美、永渕由、松崎裕子、大中悦子

1E-19 2型糖尿病患者に対するフットケアの有効性評価~医療費へ及ぼす影響~

公立学校共済組合 九州中央病院 看護部¹、

九州大学大学院医学研究院 医療経営学分野²

○永吉円¹、福田治久²

1E-20 宮崎県の糖尿病重症化予防(フットケア)研修修了者へのフォローアップの必要性

宮崎県立宮崎病院¹、医療法人社団絃和会平和台病院²、社会医療法人同心会古賀総合病院³、
一般財団法人潤和リハビリテーション振興財団潤和会記念病院⁴

○高杉洋子¹、原田和子²、中山加代³、山下加代子⁴、西尾里美²、久保絢子¹

1E-21 ポートフォリオを用いた糖尿病重症化予防(フットケア)研修の実践報告

社会医療法人財団天心堂へつぎ病院¹、大分大学医学部附属病院²、JCHO湯布院病院³、
大分県立病院⁴、社会医療法人小寺会佐伯中央病院⁵、大分大学医学部看護学科⁶

○北迫千賀子¹、式田由美子²、大末美代子²、永松清香³、中西美子⁴、山下寿代⁵、脇幸子⁶

1E-22 クリニックにおけるフットケアの認知度と予防的フットケアの現状

三村かずお内科クリニック¹、精華女子高等学校看護科²

○井上順子¹、正入木さゆり¹、中村園¹、床波美佐子²、三村和郎¹

フットケア②(16:20-17:10)

座長:桃坂 真由美

1E-23 下肢切断歴のある糖尿病患者が行動変容にいたるまで~効果的なチームアプローチ~

JCHO 湯布院病院

○永松清香、大隈まり、溝部誠、平井豊美、佐藤周平

1E-24 当院糖尿病患者における爪甲剥削およびアクリル人工爪療法による巻き爪治療の経験

すながわ内科クリニック看護部¹、すながわ内科クリニックNP²、
すながわ内科クリニック内科³

○安富祖あゆみ¹、仲間千賀子¹、上間かおり¹、宮崎美智子¹、難波めぐみ²、米須功³、
砂川博司³

1E-25 糖尿病患者の足病変—とくに当院における白癬菌症の迅速検査、治療システムについて—

新古賀病院糖尿病センター

○平田晴子、野口由紀子、石橋理津子、桐谷富由子、川崎英二、赤澤昭一

1E-26 足切断を宣告されセカンドオピニオンとして当院を受診した症例を経験して

都城市郡医師会病院・看護部¹、都城市郡医師会病院・栄養管理室²、
都城市郡医師会病院・形成外科³、都城市郡医師会病院・内科⁴

○栗林薫¹、芦谷晴美¹、伊尻伸二¹、稲次里美²、眞鍋剛³、中津留邦展⁴

1E-27 集学的治療により救肢し得た糖尿病足病変の一例

福岡大学病院 内分泌・糖尿病内科¹、福岡大学病院 形成外科²、
福岡徳洲会病院 心療内科・内分泌内科³

○武田由美^{1,3}、濱之上暢也¹、小松志保¹、大田智加予¹、村瀬邦崇¹、元永綾子¹、
田邊真紀人¹、野見山崇¹、柳瀬敏彦¹、大山拓人²

F会場

1型糖尿病①（9：00-10：00）

座長：山崎 浩則

1F-01 高力価抗GAD抗体陽性を認めた急性発症1型糖尿病の1例

古賀総合病院¹、古賀駅前クリニック²、富田医院³

○増田いしえ¹、日高博之¹、伊藤歌織¹、村山真也¹、榎木誠一¹、今村卓郎¹、栗林忠信¹、
年森啓隆²、富田雄二³

1F-02 全身性エリテマトーデスの経過中に発病した急性発症1型糖尿病の一例

飯塚病院 内分泌・糖尿病内科¹、飯塚病院 看護部²、飯塚病院 膠原病・リウマチ内科³、
九州大学大学院医学研究院 病態制御内科学⁴、先端融合医療レドックスナビ研究拠点⁵

○森崎裕子¹、中嶋久美子¹、南陽平¹、山田靖子²、岩橋淑恵²、内野愛弓³、井手誠¹、
井口登與志^{4,5}

1F-03 糖尿病性ケトアシドーシスで発症し、1年以上寛解期が続いている急性発症1型糖尿病の一例

長崎大学病院 第一内科

○中嶋遥美、堀江一郎、阿比留教生、川上純

1F-04 劇症1型糖尿病に類似発症した、急性発症1型糖尿病の1例

福岡歯科大学医科歯科総合病院

○松尾実奈

1F-05 血液透析中1型糖尿病患者における妊娠出産の一症例

九州大学大学院 医学研究院 病態制御内科学¹、

九州大学 先端融合医療レドックスナビ研究拠点²、国際医療福祉大学/福岡山王病院³

○工藤佳奈¹、安部健太郎¹、伊藤淳¹、園田紀之^{1,2}、前田泰孝¹、林田英一¹、牧村啓晃¹、
牧俊允¹、木村真一郎¹、榊裕佳¹、高柳涼一³、井口登與志^{1,2}

1F-06 妊娠後期に塩酸リトドリン開始後からケトアシドーシスで発症した1型糖尿病の1例

飯塚病院 内分泌・糖尿病内科¹、九州大学大学院医学研究院病態制御内科学²、
九州大学先端融合医療レドックスナビ研究拠点³

○南陽平¹、森崎裕子¹、中嶋久美子¹、山田靖子¹、岩橋淑恵¹、井手誠¹、井口登與志^{2,3}

1型糖尿病②（10：00-10：50）

座長：櫛川 岩穂

1F-07 CGMで観察しえた膵臓移植前後の血糖変動

医療法人森和会行橋中央病院¹、同赤坂えとう内科クリニック²、

同やまうち内科クリニック³、九州大学病院第一外科⁴、

九州大学先端癒合レドックスナビ研究拠点⁵

○山内照章¹、畑山朋美¹、江藤知明¹、江藤隆²、正門光法³、加来啓三⁴、北田秀久⁴、
梅田文夫¹、井口登與志⁵

- 1F-08 膵癌により膵全摘となった1型糖尿病のインスリン必要量および血糖変動の変化
久留米大学医学部内分泌代謝内科
○和田暢彦、後藤由佳、河野聖子、鶴田宗久、橋永俊彦、中山ひとみ、田尻祐司、山田研太郎
- 1F-09 妊娠中に1型糖尿病を発症した1例
国立病院機構熊本医療センター
○坂本和香奈、大津可絵、小野恵子、豊永哲至
- 1F-10 20歳以下の1型糖尿病患者に対する基礎インスリンのデグルデクへの変更1年の経過
医療法人 南昌江内科クリニック
○二村育実、高巢京子、黒木幸恵、今畠百美、萩八千代、南昌江
- 1F-11 重症低血糖により腰椎圧迫骨折をきたした7歳発症の壮年初期1型糖尿病患者への介入
北九州市立医療センター 看護部¹、北九州市立医療センター 小児科²
○木村久美¹、安廣ルミ¹、野口貴之²

1型糖尿病③ (10:50-11:40)

座長：中崎 満浩

- 1F-12 インスリン頻回注射法からCSII、SAPに変更した患者の経過と問題点
医療法人 南昌江内科クリニック
○南昌江、二村育実、黒木幸恵、守田摩有子、高巢京子、今畠百美
- 1F-13 当院におけるCSII・SAP外来導入の問題点
医療法人 南昌江内科クリニック
○黒木幸恵、高巢京子、今畠百美、二村育実、南昌江
- 1F-14 妊娠後期～授乳期をSensor Augmented Pump：SAPで管理した劇症1型糖尿病合併妊娠の1例
佐賀大学医学部 肝臓・糖尿病・内分泌内科¹、佐賀大学医学部附属病院 看護部²
○小島基靖¹、松尾有菜¹、中村紗耶嘉¹、山崎孝太¹、藤井純子²、永渕美樹²、河田望美¹、寺坂喜子¹、松田やよい¹、山口美幸¹、安西慶三¹
- 1F-15 リアルタイムCGMセンサー併用型インスリンポンプ療法(SAP)を導入した劇症1型糖尿病の一例
社会医療法人財団白十字会 白十字病院糖尿病センター¹、
社会医療法人財団白十字会 白十字病院肝臓内科²、九州大学大学院病態機能内科学³
○中尾晶子¹、泊秀史¹、高木可南子¹、井手脇康裕¹、岩瀬正典¹、櫻井邦俊²、中村宇大³、北園孝成³
- 1F-16 インスリンポンプ自己管理ノート活用による血糖コントロール改善効果
株式会社麻生 飯塚病院 看護部¹、株式会社麻生 飯塚病院 内分泌糖尿病内科²
○山田靖子¹、岩橋淑恵¹、中嶋久美子²、森崎裕子²、南陽平²、井手誠²

1型糖尿病④ (14:00-14:50)

座長：二村 育実

1F-17 IA-2抗体単独陽性症例の臨床的特徴の検討

久留米大学病院 内分泌代謝内科

○曾我理香、後藤由佳、中村由育、大塚由絵、川原万未子、吉信聡子、岩田慎平、
佐々木侑右子、大重たまみ、河野聖子、柿野聡美、鶴田宗久、田尻祐司、山田研太郎

1F-18 抗GAD抗体著明高値を認めた橋本病合併緩徐進行1型糖尿病の1例

新小倉病院 糖尿病センター

○廣瀬俊介、藤本良士、村田篤嗣、平野亮子

1F-19 イグラチモド中止後顕在化した緩徐進行型1型糖尿病の1例

医社) 杜の木会 もりの木クリニック 薬剤部¹、同 内科²、同 看護部³、
同 臨床検査部⁴、同 栄養管理部⁵、三村かずお内科クリニック⁶

○添田真理子¹、矢野まゆみ²、草野京子³、吉田あゆみ³、岩下春果³、奥村みどり³、松尾理恵³、
日野淑子³、山本義成⁴、末永加奈子⁵、魚永多恵子²、矢野茂孝²、三村和郎⁶

1F-20 Basedow病治療中に顆粒球減少症を発症し、1型糖尿病の診断に至った一例

佐賀県医療センター好生館

○西岡千佳、飯田紘太郎、那須俊甫、吉村達

1F-21 原発性胆汁性肝硬変治療中に1型糖尿病を発症した1例

飯塚病院 内分泌糖尿病内科¹、飯塚病院 肝臓内科²

○中嶋久美子¹、森崎裕子¹、南陽平¹、矢田雅佳²、井手誠¹

1型糖尿病⑤ (14:50-15:40)

座長：小田辺 修一

1F-22 妊娠糖尿病の既往があり産後1ヶ月にケトアシドーシスに陥った劇症1型糖尿病の一例

佐賀大学医学部附属病院 肝臓・糖尿病・内分泌内科

○中村紗耶嘉、松田やよい、松尾有菜、山崎孝太、河田望美、山口美幸、安西慶三

1F-23 高度肥満合併2型糖尿病の加療中に劇症1型糖尿病を発症した一例

長崎大学病院 内分泌・代謝内科¹、長崎大学病院 生活習慣病予防診療部²、長崎大学
保健医療推進センター³

○中路啓太¹、明島淳也¹、森良孝¹、堀江一郎¹、法村文子¹、野崎彩¹、原口愛¹、
夏田昌子²、赤澤諭^{1,3}、相良郁子¹、古林正和^{1,3}、桑原宏永¹、安藤隆雄¹、世羅至子²、
阿比留教生¹、川上純^{1,2}

1F-24 発症時に冠血管攣縮による急性心筋梗塞を合併したと考えられた劇症1型糖尿病の一例

鹿児島大学病院糖尿病・内分泌内科¹、霧島市立医師会医療センター循環器科²、
鹿児島大学病院心臓血管内科³

○久保智¹、菊池晃¹、大保崇彦¹、川出茂¹、松崎かおり¹、山神大¹、末永悠¹、
長友里笑¹、生駒沙枝子¹、有村愛子¹、有村洋¹、橋口裕¹、出口尚寿¹、肘黒公博²、
藺田剛嗣³、神田大輔³、大石充³、西尾善彦¹

1F-25 拡散強調MRI画像により膵体尾部の炎症を確認した、膵腫大合併劇症1型糖尿病の一例

長崎大学病院内分泌代謝内科¹、長崎大学病院生活習慣病予防診療部²、
長崎大学保健医療推進センター³

○田代美由紀¹、原口愛¹、阿比留教生¹、堀江一郎¹、法村文子¹、明島淳也¹、野崎彩¹、
森良孝¹、夏田昌子²、赤澤諭³、相良郁子¹、古林正和³、世羅至子²、安藤隆雄¹、
川上純¹

1F-26 2型糖尿病の経過中に劇症1型糖尿病を発症した2例

宮崎大学医学部内科学講座神経呼吸内分泌代謝学分野¹、
潤和会記念病院 糖尿病・代謝内科²

○野田智穂¹、上野浩晶¹、水田雅也²、中里浩子¹、海老原枝美¹、清水浩一郎¹、
山下英一郎¹、米川忠人¹、山口秀樹¹、中里雅光¹

G会場

2型糖尿病①（9：00-10：00）

座長：豊永 哲至

1G-01 様々なアプローチが奏功した肥満2型糖尿病4症例

医療法人厚生会虹が丘病院

○福島徹也、富永雅博

1G-02 反応性低血糖と α GI内服後の改善をCGMで確認し得た肥満2型糖尿病の一例

宮崎大学神経呼吸内分泌代謝学分野

○松尾倫子、上野浩晶、長嶺和弘、海老原枝美、中里浩子、清水浩一郎、坪内千佳子、
迫田秀行、米川忠人、山口秀樹、中里雅光

1G-03 盲腸癌・結核腫を先進部とした腸重積を合併した高齢糖尿病女性の1例

社会医療法人 原土井病院 内科¹、社会医療法人財団 池友会 福岡和白病院 外科²

○小森彩佳¹、上山貴嗣¹、坂本篤彦¹、金本陽子¹、平川貴子¹、古賀龍彦¹、林純¹、
満枝怜子²

1G-04 高プロラクチン血症を伴った痩せ型小児2型糖尿病の1例

今村病院糖尿病内科

○宇辰賢祐、大重聡彦、児島奈弥、伊集院綾子、川原智子、上久保定一郎、鎌田哲郎

1G-05 食後高血糖を呈した糖原病1a型の1例

九州大学大学院医学研究院病態機能内科学

○吉成匡人、中村宇大、大隈俊明、井手均、城臺環、角亜希子、北園孝成

1G-06 HbA1cの季節変動に関する検討

独立行政法人国立病院機構東佐賀病院 糖尿病・内分泌内科

○高木佑介

2型糖尿病②（10：00-11：00）

座長：松本 一成

1G-07 2型糖尿病患者における低血糖作用のない糖尿病治療薬の血糖変動解析

医療法人 社団陣内会 陣内病院 薬剤部¹、医療法人 社団陣内会 陣内病院 内科²

○吉田陽¹、西村博之¹、塩山由紀¹、稗島州雄²、杉山正悟²、栗並昇²、鈴木知子²、
梶原敬三²、陣内富男²、陣内秀昭²

1G-08 2型糖尿病患者の血糖レベルに対する環境-遺伝相互作用：福岡県糖尿病患者データベース研究

九州大学大学院医学研究院 総合コホートセンター¹、白十字病院²、
九州大学大学院医学研究院 病態機能内科学³、福岡赤十字病院⁴、聖マリア病院⁵、
製鉄記念八幡病院⁶、九州中央病院⁷、福岡東医療センター⁸、南昌江内科クリニック⁹、
和田美也内科クリニック¹⁰、横溝内科クリニック¹¹、菊池内科医院前原¹²、鈴木内科医院¹³、
中村内科医院¹⁴、大島眼科病院¹⁵、よしなり内科クリニック¹⁶、福津内科クリニック¹⁷、
理化学研究所統合生命医科学研究センター¹⁸

○大隈俊明¹、岩瀬正典^{2,3}、中村宇大³、藤井裕樹³、井手均³、筒信隆⁴、布井清秀⁵、
野原栄⁶、五島大祐⁷、篠原規恭⁸、南昌江⁹、和田美也¹⁰、横溝由史¹¹、菊池正統¹²、
野見山理久¹³、中村晋¹⁴、田代憲司¹⁵、吉成元孝¹⁶、市川晃治郎¹⁷、久保充明¹⁸、
北園孝成³

**1G-09 2型糖尿病患者における教育入院後HbA1c値の予測因子の検討-CGMデータの解析-
産業医科大学第一内科学講座**

○杉野祥子、岡田洋右、鳥本桂一、淵由紀子、肥川健司、川口真悠子、須貝慧、園田里美、
元舞子、田中健一、黒住旭、成澤学、森博子、田中良哉

1G-10 親の糖尿病家族歴と血糖コントロールとの関連 福岡県糖尿病患者データベース研究

九州大学大学院病態機能内科学¹、白十字病院²、九州大学大学院総合コホートセンター³、
福岡赤十字病院⁴、聖マリア病院⁵、製鉄記念八幡病院⁶、九州中央病院⁷、福岡東医療センター⁸、
南昌江内科クリニック⁹、和田美也内科クリニック¹⁰、横溝内科クリニック¹¹、
菊池内科医院前原¹²、鈴木内科医院¹³、中村内科医院¹⁴、大島眼科病院¹⁵、
よしなり内科クリニック¹⁶、福津内科クリニック¹⁷

○城臺環¹、岩瀬正典²、中村宇大¹、藤井裕樹¹、大隈俊明³、井手均¹、筒信隆⁴、布井清秀⁵、
五島大祐⁷、野原栄⁶、篠原規恭⁸、南昌江⁹、和田美也¹⁰、横溝由史¹¹、菊池正統¹²、
野見山理久¹³、中村晋¹⁴、田代憲司¹⁵、吉成元孝¹⁶、市川晃治郎¹⁷、北園孝成¹

1G-11 インスリン療法を受容できずにいた2型糖尿病患者への看護援助

飯塚病院看護部¹、飯塚病院内分泌糖尿病内科²

○岡佳子¹、岩橋淑恵¹、南陽平²、井手誠²

1G-12 外来cgmを実施する際の技術向上

りい内科クリニック (北九州市)

○山田かおり、小林彰子、徳本恵美、松井なつみ、吉田彩、原田いずみ、瀬口沙樹、
藤村有沙、李源台

神経障害 (11:00-12:00)

座長：新生 忠司

- 1G-13 有痛性神経障害に対する薬物のVisual Analogue Scaleによる評価**
佐世保中央病院 糖尿病センター
○松本一成、二里哲朗、重野里代子、榎本愛子、森美美
- 1G-14 クッキーを用いた13C-オクタン酸呼吸法による糖尿病患者の胃排出能評価**
久留米大学医学部内分泌代謝内科
○吉信聡子、後藤由佳、中村由育、曾我理香、川原万未子、大重たまみ、佐々木侑右子、河野聖子、岩田慎平、田尻祐司、山田研太郎
- 1G-15 神経伝導検査機器(DPNチェック)による糖尿病末梢神経障害の定量評価及び関連因子の検討**
九州大学大学院医学研究院病態制御内科学¹、九州大学病院内分泌代謝糖尿病内科²、九州大学先端融合医療レドックスナビ研究拠点³、国際医療福祉大学/福岡山王病院⁴
○安部健太郎¹、前田泰孝³、林田英一²、園田紀之²、高柳涼一⁴
- 1G-16 当院外来における神経伝導検査DPNチェックHDN-1000の使用経験**
公立学校共済組合九州中央病院糖尿病内分泌内科¹、九州大学大学院病態機能内科学²
○五島大祐¹、伊東万結子¹、野口裕貴¹、豊永雅恵¹、中村宇大²、北園孝成²
- 1G-17 治療後に自律神経障害の急増悪と改善を認めた一例**
聖マリア病院 糖尿病内分泌内科¹、九州大学大学院病態機能内科学²
○井本真由美¹、里見美佳¹、伊藤可央里¹、内菌祐二¹、佐藤雄一¹、布井清秀¹、中村宇大²、北園孝成²
- 1G-18 糖尿病性筋萎縮症をきたした2型糖尿病の一例**
福岡市医師会成人病センター 糖尿病代謝内分泌内科¹、福岡市医師会成人病センター リハビリテーション科²、田川市立病院 糖尿病内分泌³、国共連浜の町病院 糖尿病・内分泌内科⁴、九州大学先端融合医療レドックスナビ研究拠点⁵
○加来真理子¹、武井涼子¹、中村雅司²、井上智彰³、澤田布美⁴、平松真祐⁴、井口登與志⁵

医療連携① (14:00-14:50)

座長：比嘉 盛丈

- 1G-19 当院における周術期血糖管理チームの取り組み**
長崎大学病院 生活習慣病予防診療部¹、長崎大学病院 内分泌・代謝内科²、長崎大学病院 看護部³、長崎大学病院 栄養管理室⁴、諸熊医院⁵
○山本広美^{1,3}、世羅至子¹、夏田昌子¹、東るみ^{1,4}、三輪昌輝¹、高島治子⁵、花田浩和⁴、堀江一郎²、阿比留教生²、川上純¹
- 1G-20 当院における糖尿病療養指導士の活動について～院内の糖尿病療養指導士会の発足～**
社会医療法人財団白十字会 白十字病院 看護部¹、社会医療法人財団白十字会 白十字病院 薬剤部²、社会医療法人財団白十字会 白十字病院 糖尿病センター³
○吉村節子¹、堀川恵¹、中村三千代¹、樋口文子¹、中村恭子²、岩瀬正典³

1G-21 当院における待ち時間の実態調査

医療法人南昌江内科クリニック

○田中舞、米本愛、吉村幹子、高田佳南、二村育実、南昌江

1G-22 看護師を現場に派遣し医師が遠隔で診療を行う糖尿病遠隔往診の実証における看護師への教育合同会社カルナヘルスサポート¹、九州大学病院メディカルインフォメーションセンター²、福岡大学筑紫病院内分泌・糖尿病内科³、九州大学先端融合医療レドックスナビ研究拠点⁴、福岡市医師会成人病センター⁵、九州大学医学研究院基礎医学部門 医療経営・管理学⁶○日山富士代¹、小林邦久³、井口登與志⁴、中島直樹²、小池城司⁵、鴨打正浩⁶、西田大介¹、鷹崎孝子¹**1G-23 就業・生活歴が疾病におよぼす影響－2型糖尿病の社会経済的要因に関する研究－**臼杵市医師会立コスモス病院 医療ソーシャルワーカー¹、臼杵市医師会立コスモス病院 看護部²、臼杵市医師会立コスモス病院 内科³○妻川真理子¹、小野淳子²、安東直美²、近藤誠哉³**その他糖尿病① (14:50-15:50)**

座長：杉本 英克

1G-24 糖尿病を合併した膵疾患の検討

ちくばクリニック

○竹馬庸裕

1G-25 膵性糖尿病におけるパンクレリパーゼのアディポネクチン上昇作用

福岡大学病院 内分泌・糖尿病内科

○元永綾子、村瀬邦崇、田邊真紀人、野見山崇、柳瀬敏彦

1G-26 膵体尾部切除により低血糖発作が著明に改善したインスリノーマの一例

福岡大学病院 内分泌・糖尿病内科

○藤村由貴、村瀬邦崇、元永綾子、田邊真紀人、野見山崇、柳瀬敏彦

1G-27 高血糖を契機に発見された自己免疫性膵炎の2例

福岡赤十字病院 糖尿病内科

○川本徹、吉成匡人、川井希実、菊池洋平、佐々木伸浩、筒信隆

1G-28 内分泌線を含む多臓器障害を合併し、糖尿病治療に苦慮した続発性ヘモクロマトーシスの一例九州大学大学院医学研究院病態制御内科¹、九州大学大学院医学研究院老年医学²○井林雄太¹、武市幸奈¹、嶋田伸吾¹、仲山倫子¹、内田啓一郎¹、大中佳三²、坂本昌平¹、蘆田健二¹、野村政壽¹**1G-29 抗癲癇薬使用中に急激に発症した糖尿病の一例**健和会大手町病院¹、戸畑けんわ病院²○大脇爲常¹、内村作子¹、江頭紀子²、是永秀樹¹

その他糖尿病②（15：50-16：40）

座長：佐々木 修二

1G-30 原発性アルドステロン症患者にエプレレノンを投与すると活性化GLP-1濃度が上昇する

熊本大学大学院生命科学研究部 代謝内科学

○後藤理英子、近藤龍也、北野さやか、小野薫、河島淳司、松村剛、本島寛之、下田誠也、
荒木栄一

1G-31 糖尿病性ケトーシスを契機にCushing病が疑われた1例

製鉄記念八幡病院¹、九州大学病院²

○大城彩香¹、黒川真澄¹、井元博文¹、野原栄¹、中村宇大²、北園孝成²

1G-32 先端巨大症術後、著明な耐糖能改善、インスリン分泌能改善を認めた2型糖尿病の一例

九州大学大学院医学研究院病態制御内科学¹、九州大学大学院医学研究院老年医学²

○阿部真紀子¹、坂本昌平¹、蘆田健二¹、大中佳三²、野村政壽¹

1G-33 糖尿病教育入院中に先端巨大症と診断しえた1症例

独立行政法人 佐賀県医療センター好生館

○竹内千洋、森仁恵、那須俊甫、吉村達

1G-34 前立腺癌に対するアンドロゲン合成阻害剤（CYP17阻害剤）投与中に高血糖を来した1例

鹿児島市立病院 内科

○末永正俊、谷山弘樹、中川航、宇都正、堀之内秀治

H会場

高齢者・認知症① (9:00-10:00)

座長：坪内 博孝

- 1H-01 当センターにおける高齢者2型糖尿病に対する週1回エキセナチド注射の有用性
医療法人財団 華林会 村上華林堂病院 糖尿病センター
○永迫久裕、丸山俊一郎、吉田亮子、小野順子
- 1H-02 認知症合併糖尿病患者に対するGLP-1受容体作動薬、少量インスリン間歇投与の有用性
医療法人 西田啓子内科・糖尿病内科クリニック¹、産業医科大学 第一内科学講座²
○千々和久美子¹、西田啓子¹、岡田洋右²、田中良哉²
- 1H-03 デグルデクとリキシセナチドの週4回投与で血糖管理を試みた認知症合併高齢2型糖尿病の1例
新古賀病院¹、光晴会病院²
○内田あいら¹、川崎英二¹、当時久保正之¹、玉井秀一¹、相良陽子¹、中野優子¹、赤澤昭一²
- 1H-04 当院における糖尿病教育入院中の体重・体組成変化と治療法との関連
国保水俣市立総合医療センター代謝内科¹、国保水俣市立総合医療センター循環器内科²、熊本大学大学院生命科学研究部代謝内科学³
○大磯洋¹、楊淑恵¹、内田里奈¹、藤澤和夫¹、宮崎勇次²、廣瀬豊樹²、丸山英樹²、荒木栄一³
- 1H-05 透析を拒み続けた高齢糖尿病患者の支援～透析導入に対し患者と家族の意見が対立した事例～
沖縄県立中部病院
○島袋瑞枝
- 1H-06 高齢2型糖尿病患者の排便コントロールの取り組み ～オリゴ糖を使用して～
医療法人森和会行橋中央病院看護部¹、同やまうち内科クリニック²、同赤坂えとう内科クリニック³、同行橋中央病院内科⁴、九州大学先端融合医療レドックスナビ研究拠点⁵
○仲啓介¹、阿部みゆき¹、上田智美¹、堀井哲¹、太田哲子¹、椋田由紀子¹、加藤比路子¹、正門光法²、江藤隆³、畑山朋美⁴、江藤知明⁴、梅田文夫⁴、山内照章⁴、井口登與志⁵

高齢者・認知症② (10:00-11:00)

座長：上原 昌哉

- 1H-07 後期高齢者における服薬状況と食習慣からみる血糖コントロール評価
医療法人財団華林会 村上華林堂病院 薬剤科¹、
医療法人財団華林会 村上華林堂病院 検査科²、
医療法人財団華林会 村上華林堂病院 糖尿病センター³
○竹田史織¹、河村諭¹、上田知¹、貝田裕彰¹、古田純子¹、酒見真也¹、森田和美²、平石繁美³、河野真紀³、三島栄子³、永迫久裕³、吉田亮子³、丸山俊一郎³、小野順子³

1H-08 「問題抽出表」を活用した退院支援

嶋田病院 糖尿病内科¹、佐賀大学医学部附属病院 肝臓糖尿病内分泌内科²

○森仁恵¹、本郷優衣¹、赤司朋之¹、蘆田健二¹、安西慶三²

1H-09 多職種で連携・支援する高齢糖尿病患者の在宅療養生活

社会医療法人同心会古賀総合病院¹、愛健調剤薬局薬剤師²、日本調剤池内薬局薬剤師³

○中山加代¹、澤田佳子¹、大西瑞代²、東真理子³、権田明子¹、荒木友子¹、日高博之¹

1H-10 85歳以上の超高齢外来糖尿病患者の現況

医療法人森和会行橋中央病院看護部¹、同やまうち内科クリニック²、

同行橋中央病院内科³、同赤坂えとう内科クリニック⁴、

九州大学先端融合医療レドックスナビ研究拠点⁵

○福田かずみ¹、正門光法²、江藤知明³、畑山朋美³、梅田文夫³、山内照章³、江藤隆⁴、
井口登興志⁵

1H-11 患者が望む在宅生活を維持するためのサポート

社会医療法人 同心会 古賀総合病院 看護部¹、同 診療部²

○権田明子¹、中山加代¹、荒木友子¹、日高博之²

1H-12 眼症状を伴う巨細胞性動脈炎によりインスリン導入した2型糖尿病患者への支援

九州大学病院 免疫・膠原病・感染症内科¹、九州大学病院 内分泌代謝・糖尿病内科²、

九州大学 先端融合医療レドックスナビ研究拠点³

○谷口愛¹、濱崎正子¹、安部健太郎²、井口登興志³

高齢者・認知症③（11:00-12:00）

座長：吉住 秀之

1H-13 インスリン自己管理の在宅療養支援 ～高齢1型糖尿病患者へ交換ノートを活用した症例～

社会医療法人 製鉄記念八幡病院 看護部¹、同 糖尿病内科²

○松浦麻実¹、金子いづみ¹、黒川真澄²、野原栄²

1H-14 物忘れ相談プログラム（タッチパネル式）を糖尿病患者に実施して

社会医療法人財団 白十字会 佐世保中央病院 看護部¹、

佐世保中央病院 糖尿病センター²

○加藤陽子¹、城山千鶴子¹、野口早由里¹、重野里代子²、二里哲朗²、森美美²、松本一成²

1H-15 外来高齢2型糖尿病患者の認知機能調査

医療法人森和会 行橋中央病院 外来部門¹、同行橋中央病院糖尿病内科²、

同やまうち内科クリニック³、同赤坂えとう内科クリニック⁴、

九州大学先端融合医療レドックスナビ研究拠点⁵

○安藤貴美¹、福田かずみ¹、原田寛子¹、倉成美恵¹、森下明日香¹、畑山朋美²、
江藤知明²、梅田文夫²、山内照章²、正門光法³、江藤隆⁴、井口登興志⁵

- 1H-16 認知症の病状変化のため血糖管理に難渋した高齢2型糖尿病患者の2例
医療法人社団高邦会高木病院内科（糖尿病、代謝）
○梶谷祐介、梶谷奈央、小野恭裕
- 1H-17 当院における認知症合併2型糖尿病患者のインスリン治療法の変化
慈愛会 今村病院 糖尿病内科¹、慈愛会 七波クリニック²
○上久保定一郎^{1,2}、大重聡彦¹、有村泰一郎¹、児島奈弥¹、川原智子¹、伊集院綾子^{1,2}、
倉野美穂子²、斉藤紀佳²、鮫島久子²、鎌田哲郎¹
- 1H-18 認知機能低下を有する2型糖尿病6症例のアミロイドPETによる検討
九州大学大学院医学研究院病態制御内科学¹、
九州大学先端融合医療レドックスナビ研究拠点²、
九州大学大学院医学研究院臨床放射線科学分野³
○林田英一¹、園田紀之¹、牧俊允¹、前田泰孝¹、馬場真吾³、井口登與志^{1,2}

感染症歯周病① (14:00-15:00)	座長：久富 昭孝
------------------------------	-----------------

- 1H-19 化膿性仙腸関節炎を合併した2型糖尿病の一例
公益社団法人 鹿児島共済会 南風病院 内科
○久保拓也、中崎満浩、竹迫慎平、政昌子
- 1H-20 Group B Streptococcus (GBS) による腸腰筋膿瘍を呈した2型糖尿病の1例
産業医科大学 第1内科学講座¹、中間市立病院 内科²
○大塚隆史¹、岡田洋右¹、鳥本桂一¹、稲田良郁²、鈴鹿佳南子²、瓜生康平²、田中良哉¹
- 1H-21 2型糖尿病治療中に急激に発症したフルニエ壊疽の1例
牧山中央病院内科¹、産業医科大学第一内科²
○神田加壽子¹、太幡敬洋¹、名和田雅夫¹、園田里美²、岡田洋右²、田中良哉²
- 1H-22 様々な易感染要因が背景にある2型糖尿病に合併し、病変が広範に及んだ臀部膿瘍の一例
九州大学大学院医学研究院病態制御内科学¹、
九州大学先端融合医療レドックスナビ研究拠点²、国際医療福祉大学³、福岡山王病院⁴
○牧村啓晃¹、林田英一¹、前田泰孝¹、園田紀之^{1,2}、高柳涼一^{3,4}、井口登與志^{1,2}
- 1H-23 広範囲な壊死性筋膜炎を発症した2型糖尿病の1例
大分市医師会立アルメイダ病院内分泌内科¹、大分市医師会立アルメイダ病院形成外科²
○豊岡郁子¹、葛城功¹、橋本裕之²、佐藤精一²
- 1H-24 左大腿切断後の化膿性筋炎を認めた2型糖尿病の1例
公立八女総合病院¹、久留米大学医学部内科学講座内分泌代謝内科部門²
○永山綾子¹、坂本萌子¹、佐藤秀一¹、田尻祐司²、山田研太郎²

感染症歯周病② (15:00-15:50)

座長：河島 淳司

- 1H-25 治療拒否の後、咳嗽・血痰での再受診時に胸部X線で空洞陰影を認めた2型糖尿病の1例
福岡大学筑紫病院 内分泌・糖尿病内科¹、福岡大学病院 内分泌・糖尿病内科²、
こでら内科医院³
○杉本薫¹、古賀萌奈美¹、濱之上暢也²、小寺武彦³、阿部一朗¹、工藤忠睦¹、小林邦久¹
- 1H-26 結核症を併発した糖尿病患者の特徴—当院入院患者の解析
天草市立栖本病院内科¹、熊本大学大学院生命科学研究部代謝内科学²
○水流添覚¹、山元章¹、荒木栄一²
- 1H-27 肝膿瘍、敗血症性肺塞栓症、DICを合併した2型糖尿病ケトーシスの1例
熊本総合病院 糖尿病・内分泌内科¹、熊本総合病院 消化器内科²、
熊本総合病院 放射線科³、熊本総合病院 呼吸器内科⁴、熊本総合病院 腎臓内科⁵
○村田雄介¹、楢原哲史²、中曾根豊³、宮島真史⁴、中村朋文⁵、福永麻紀子¹、猪島俊朗¹、
岸川秀樹¹
- 1H-28 子宮留膿腫に罹患した高齢2型糖尿病の一例
公益社団法人 鹿児島共済会 南風病院 内科
○竹迫慎平、中崎満浩、政昌子
- 1H-29 細菌性髄膜炎、感染性心内膜炎、化膿性椎間板炎の多発感染症を繰り返した2型糖尿病の1例
九州中央病院¹、九州大学大学院病態機能内科学²
○伊東万結子¹、野口裕貴¹、豊永雅恵¹、五島大祐¹、中村宇大²、北園孝成²

感染症歯周病③ (15:50-16:40)

座長：本島 寛之

- 1H-30 糖尿病教育入院における歯科保健指導—糖尿病と歯周病—
長崎みなとメディカルセンター市民病院 看護部¹、
長崎みなとメディカルセンター市民病院 栄養管理部²、
長崎みなとメディカルセンター市民病院 糖尿病・代謝内科³
○猪野恵美¹、山下理恵¹、馬場かおり²、近藤直幸²、戎谷奈月²、鎌田昭江³、兼松隆之³
- 1H-31 右咬筋下隙膿瘍を伴う下顎骨骨髓炎を合併した2型糖尿病の1例
久留米大学 内分泌代謝内科
○柿野聡美、川原万未子、鶴田宗久、橋永俊彦、中山ひとみ、田尻祐司、山田研太郎
- 1H-32 顔面蜂窩織炎を発症した高齢2型糖尿病の1例
鹿児島市立病院内科¹、同 皮膚科²
○斎藤朗毅¹、末永正俊¹、谷山弘樹¹、宇都正¹、堀之内秀治¹、三好逸男²
- 1H-33 急性腎盂腎炎を反復しα1遮断薬が有効であった高齢2型糖尿病の1例
久留米大学医学部内分泌代謝内科
○大塚由絵、岩田慎平、中村由育、曾我理香、吉信聡子、大重たまみ、佐々木侑右子、
河野聖子、鶴田宗久、和田暢彦、中山ひとみ、田尻祐司、山田研太郎

1H-34 搬送後40時間で死亡したARDS合併DKAの1例

公立学校共済組合 九州中央病院¹、九州大学大学院病態機能内科学²

○野口裕貴^{1,2}、伊東万結子^{1,2}、豊永雅恵^{1,2}、五島大祐^{1,2}、中村宇大²、北園孝成²

Ⅰ 会場

医療連携②（9:00-10:00）

座長：小宮 一郎

11-01 看護師を現場に派遣し医師が遠隔で診療を行う糖尿病遠隔往診の実証について

福岡大学筑紫病院 内分泌・糖尿病内科¹、
九州大学病院メディカルインフォメーションセンター²、
九州大学先端融合医療レドックスナビ研究拠点³、合同会社カルナヘルスサポート⁴、
福岡市医師会成人病センター⁵、九州大学医学研究院基礎医学部門 医療経営・管理学⁶
○小林邦久¹、井口登興志³、中島直樹²、小池城司⁵、鴨打正浩⁶、日山富士代⁴、西田大介⁴、
鷹崎孝子⁴

11-02 菊池圏域内における糖尿病ニュースレター配布を用いた病診連携の試み

一般社団法人菊池郡市医師会菊池郡市医師会立病院糖尿病センター¹、
一般社団法人菊池郡市医師会菊池郡市医師会立病院看護部²、
一般社団法人菊池郡市医師会菊池郡市医師会立病院栄養科³、
一般社団法人菊池郡市医師会菊池郡市医師会立病院臨床検査科⁴、
一般社団法人菊池郡市医師会菊池郡市医師会立病院臨床工学科⁵、
一般社団法人菊池郡市医師会菊池郡市医師会立病院リハビリテーション科⁶、
一般社団法人菊池郡市医師会菊池郡市医師会立病院薬剤科⁷、
一般社団法人菊池郡市医師会菊池郡市医師会立病院事務部⁸
○田口哲也¹、城春美²、加藤ひろみ²、白石ひとみ²、大石久美子²、池田清美²、松永香代子²、
森香織²、乙丸由美子³、古場のぞみ³、西村友紀³、湊辺恭裕⁴、光永博子⁴、岡崎孝⁵、
後藤晃宏⁶、福田佐起⁶、森三宝江⁷、乙津純一⁸、大野精士⁸、矢野智彦¹

11-03 循環型連携パスにおける治療中断抑制への取り組み 現状と課題

医療法人社団シマダ 嶋田病院 地域連携室¹、同看護部²、同診療支援科³、同内科⁴
○小島恵美¹、西岡恵子¹、坂本則子¹、末次勝子²、谷口順子²、中尾歩惟³、田中規差子¹、
本郷優衣⁴、森仁恵⁴、赤司朋之⁴

11-04 当院健診センターにおける糖尿病の現状と今後の取り組み～受診勧奨を行った症例を通して～

国保水俣市立総合医療センター看護部¹、同代謝内科²、熊本中央病院内分泌代謝科³
○新立ゆかり¹、溝上より子¹、浦口奈津実¹、森輝子¹、岡田美保子¹、尾川ひろえ¹、
水本千代子¹、藤澤和夫²、西田健朗³

11-05 『高血糖チェックシステム』導入による糖尿病チーム医療の取り組み

済生会福岡総合病院 検査部¹、済生会福岡総合病院 看護部²、
済生会福岡総合病院 糖尿病内分泌代謝内科³
○久保ミユキ¹、松永朋子¹、平尾好子¹、林聖香¹、横田真弓¹、橋本里絵²、伊奈雄二郎³、
市野功³、関口直孝³

11-06 演題取下げ

医療連携③ (10:00-10:50)

座長：三村 和郎

- 11-07 **ブルーサークルメニュー社食版への期待 ～熊大病院栄養管理部の取り組み～**
 熊本大学医学部附属病院 栄養管理部¹、
 熊本大学医学部附属病院 糖尿病・代謝・内分泌内科²、化学及血清療法研究所³、
 熊本県健康づくり推進課⁴、熊本大学大学院生命科学研究部 代謝内科学分野⁵、
 小規模多機能ホームたいじゅ⁶
 ○前中あおい¹、本島寛之²、長瀬博美¹、三島裕子¹、草野紀子⁶、住井勢津子³、
 川島隆文³、宮田真理子³、毛井順子³、三浦幸輔⁴、吉村沢子⁴、久木留大介²、後藤理英子⁵、
 荒木栄一^{1,2,5}、猪原淑子¹
- 11-08 **従業員の健康増進に、ブルーサークルメニューは有効か？化血研社員食堂における取り組み**
 化学及血清療法研究所¹、熊本大学医学部附属病院 糖尿病・代謝・内分泌内科²、
 NPOブルーサークル2050³、熊本大学大学院生命科学研究部 代謝内科学分野⁴、
 熊本大学医学部附属病院 栄養管理部⁵、熊本県栄養士会 医療事業部⁶、
 熊本県健康づくり推進課⁷、熊本機能病院 病態栄養部⁸
 ○毛井順子¹、本島寛之^{2,3,4}、宮田真理子¹、川島隆文¹、三島裕子^{3,4,5,6}、前中あおい^{5,6}、
 長瀬博美^{5,6}、吉村沢子⁷、三浦幸輔⁷、猪原淑子^{5,6}、柿村葉子^{3,6,8}、下田誠也^{2,3,4}、
 荒木栄一^{2,3,4,5}
- 11-09 **熊本における食環境整備ブルーサークルメニュー開発の新たな展開 —社員食堂版の開発—**
 熊本大学医学部附属病院 糖尿病・代謝・内分泌内科¹、NPOブルーサークル2050²、
 熊本大学大学院生命科学研究部 代謝内科学分野³、熊本県栄養士会 医療事業部⁴、
 熊本機能病院 病態栄養部⁵、熊本県健康づくり推進課⁶、化学及血清療法研究所⁷、
 熊本中央病院 栄養科⁸、熊本大学医学部附属病院 栄養管理部⁹、
 熊本総合病院 糖尿病センター¹⁰、せきがみ内科・糖尿病内科¹¹、
 熊本総合病院 栄養管理室¹²
 ○本島寛之^{1,2,3}、柿村葉子^{2,4,5}、三浦幸輔⁶、毛井順子⁷、村岡まき子^{4,8}、久木留大介^{1,2,3}、
 三島裕子^{2,3,4,9}、前中あおい^{4,9}、長瀬博美^{4,9}、宮田真理子⁷、川島隆文⁷、後藤理英子^{2,3}、
 吉村沢子⁶、福田伴美^{2,3}、猪原淑子^{4,9}、関上泰二^{10,11}、白坂亜子¹²、岸川秀樹¹⁰、
 下田誠也^{1,2,3}、荒木栄一^{1,2,3,9}
- 11-10 **医師事務作業補助者による内分泌代謝内科への取り組み**
 社会医療法人敬愛会中頭病院¹、社会医療法人敬愛会ちばなクリニック²
 ○池宮理恵¹、前川陽子¹、湧田健一郎¹、渡辺蔵人¹、神谷乗史¹、屋良朝博¹、城間勲²
- 11-11 **白内障手術時の血糖コントロールを響の会内科医はどう考えているか**
 北九州市立八幡病院糖尿病・内分泌内科¹、響・内科眼科糖尿病診療連携の会²、
 JCHO九州病院眼科³、JCHO九州病院内分泌代謝内科⁴、北九州市立八幡病院眼科⁵、
 若松おの眼科⁶、製鉄記念八幡病院糖尿病内科⁷、永犬丸むらかみ内科クリニック⁸、
 山名眼科医院⁹
 ○中村寛^{1,2}、藤澤公彦^{2,3}、足立雅広^{2,4}、板家佳子^{2,5}、小野英樹^{2,6}、野原栄^{2,7}、村上敦子^{2,8}、
 山名泰生^{2,9}

医療連携④（10：50-11：40）

座長：織部 安裕

11-12 踵部褥瘡のある糖尿病患者の退院へ向けて多職種で介入した一例

社会医療法人財団白十字会 白十字病院 看護部¹、
社会医療法人財団白十字会 白十字病院 在宅連携支援課²、
社会医療法人財団白十字会 白十字病院 リハビリテーション部 理学療法課³、
社会医療法人財団白十字会 白十字病院 リハビリテーション部 作業療法課⁴、
社会医療法人財団白十字会 白十字病院 形成外科⁵、
社会医療法人財団白十字会 白十字病院 糖尿病内科⁶
○堀川恵¹、緒方美憂¹、山崎春奈¹、土井沙弥香²、長江真弥³、中野一博⁴、山住賢司⁵、
井出脇康裕⁶、岩瀬正典⁶

11-13 SU剤・インスリンにても血糖管理困難な高齢2型糖尿病症例に対する訪問看護導入の効果

長崎みなとメディカルセンター 市民病院 看護部¹、
長崎みなとメディカルセンター 市民病院 糖尿病・代謝内科²、
長崎みなとメディカルセンター 市民病院 メディカルソーシャルワーカー³
○山下理恵¹、鎌田昭江²、手水真理子³、林早苗¹、兼松隆之²

11-14 入退院を繰り返す高齢糖尿病患者に対する退院支援の振り返り

大分赤十字病院
○高橋まい、甲斐あすか、野上弥生、高橋香奈子、松田英子

11-15 当院での糖尿病コーディネーター看護師活動の成果

独立行政法人国立病院機構佐賀病院¹、佐賀大学医学部附属病院 看護部²、
佐賀大学医学部肝臓・糖尿病・内分泌内科³、佐賀大学医学部看護学科⁴
○林寛子¹、福島美登理¹、江崎美保¹、江島英理¹、永渕美樹²、藤井純子²、鳥歌織²、
河田望美³、山口美幸³、古賀明美⁴、藤満幸子²、安西慶三³

11-16 佐賀県内の肝炎コーディネーターと糖尿病療養指導士の連携の現状

佐賀大学医学部附属病院¹、佐賀大学医学部附属病院肝疾患センター²、
佐賀大学医学部肝臓・糖尿病・内分泌内科³
○永渕美樹¹、藤井純子¹、泉夏美²、岩根紳治²、大枝敏²、岡田倫明³、江口有一郎²、
安西慶三³

インスリン療法① (14:00-15:00)

座長：今村 洋一

- 11-17 **SAP (パーソナルCGM搭載インスリンポンプ) 外来開始32例の経験**
医療法人岡田内科クリニック
○岡田朗、黒坂謙、辰己友紀、帆足奈央、林裕子
- 11-18 **Sensor Augmented Pumpの使用経験**
熊本中央病院¹、国保水俣市立総合医療センター 糖尿病内分泌センター²、
熊本大学医学部附属病院 糖尿病・代謝・内分泌内科³
○西田健朗¹、矢野ともみ¹、大久保美那¹、楊淑恵²、田中里奈²、大磯洋²、藤澤和夫²、
下田誠也³、荒木栄一³
- 11-19 **パーソナルCGM搭載インスリンポンプを用いて療養支援した1型糖尿病の1例**
独立行政法人国立病院機構長崎医療センター 看護部¹、
独立行政法人国立病院機構長崎医療センター 内分泌・代謝内科²
○土井広貴¹、藤田成裕²、池岡俊幸²、今里純子¹
- 11-20 **高齢者に対するインスリンポンプ導入 ～現状と課題～**
公立学校共済組合 九州中央病院 外来¹、
公立学校共済組合 九州中央病院 糖尿病代謝内分泌²
○吉井千賀子¹、浅井ハツエ¹、五島大祐²
- 11-21 **当科におけるSAP (Sensor Augmented Pump) 導入の経験**
地域医療機能推進機構 (JCHO) 九州病院 小児科¹、
地域医療機能推進機構 (JCHO) 九州病院 看護部²
○城尾正彦¹、山田明子²
- 11-22 **糖尿病性ケトアシドーシス (DKA) で救急入院に至ったCSIIの3例**
福岡和白病院糖尿病センター
○石井正夫、古賀まり

インスリン療法② (15:00-16:00)

座長：中村 周治

- 11-23 **インスリンデグルデク長期使用例における有効性と安全性の検討**
北九州総合病院糖尿病内科
○木原康之、永井裕子
- 11-24 **グラルギンよりデグルデクに変更して血糖安定化をみたインスリン抗体陽性1型糖尿病の一例**
医療法人森和会行橋中央病院内科¹、同 栄養部門²、
医療法人森和会やまうち内科クリニック³、九州大学先端融合医療レドックスナビ研究拠点⁴
○末廣悟¹、江藤知明¹、日野英子²、畑山朋美¹、正門光法³、山内照章¹、梅田文夫¹、
井口登與志⁴

11-25 CGMを用いて血糖変動を把握した膵全摘・胃全摘術後糖尿病の1例

浦添総合病院 糖尿病センター

○喜瀬道子、福井美典、稲福清美、前川スミ子、金城逸子、照屋ふさ子、石川和夫

11-26 カートリッジ製剤使用による医療費(患者負担)軽減効果について

医療法人恵伸会 矢野内科クリニック¹、埼玉医科大学病院²

○矢野恵子¹、矢野伸樹¹、竹野妙子¹、栢山貴子¹、原口富子¹、佐藤真理子¹、岩倉妙子¹、
佐竹由美子¹、相星愛¹、斉藤京子¹、長田路子¹、矢野裕也²

11-27 インスリン注射に関するインシデントの発生要因と対策

大分中村病院

○塚本梨華、仲摩五和子、川口照美、山田みゆき、中村太郎、鎗水浩治

11-28 インスリン使用中患者のバイオ後続品への切り替え可否に対する選択理由

医療法人社団 紘和会 平和台病院 看護部¹、内科²

○原田和子¹、梅村千代子¹、脇坂幸江¹、吉岡みゆき¹、長船ゆうこ¹、天野一志²、
谷口尚大郎²、中山宏仁²、加藤香²、松下隆司²、中村周治²

疫学統計① (16:00-16:40)

座長：古賀 龍彦

11-29 最近の経口血糖降下薬使用動向について 福岡県糖尿病患者データベース研究

九州大学大学院病態機能内科学¹、白十字病院糖尿病センター²、
九州大学大学院総合コホートセンター³、福岡赤十字病院⁴、聖マリア病院⁵、
九州中央病院⁶、製鉄記念八幡病院⁷、福岡東医療センター⁸、南昌江内科クリニック⁹、
和田美也内科クリニック¹⁰、横溝内科クリニック¹¹、菊池内科医院前原¹²、
鈴木内科医院¹³、中村内科医院¹⁴、大島眼科病院¹⁵、よしなり内科クリニック¹⁶、
福津内科クリニック¹⁷

○中村宇大¹、岩瀬正典²、藤井裕樹¹、大隈俊明³、井手均¹、城臺環¹、筒信隆⁴、布井清秀⁵、
五島大祐⁶、野原栄⁷、篠原規恭⁸、南昌江⁹、和田美也¹⁰、横溝由史¹¹、菊池正統¹²、
野見山理久¹³、中村晋¹⁴、田代憲司¹⁵、吉成元孝¹⁶、市川晃治郎¹⁷、北園孝成¹

11-30 重症低血糖は合併症発症と関連する 福岡県糖尿病患者データベース研究

社会法人財団白十字会白十字病院糖尿病センター/臨床研究センター¹、
九州大学大学院病態機能内科学²、九州大学大学院総合コホートセンター³、
福岡赤十字病院⁴、聖マリア病院⁵、九州中央病院⁶、製鉄記念八幡病院⁷、
福岡東医療センター⁸、南昌江内科クリニック⁹、和田美也内科クリニック¹⁰、
横溝内科クリニック¹¹、菊池内科医院前原¹²、鈴木内科医院¹³、中村内科医院¹⁴、
大島眼科病院¹⁵、よしなり内科クリニック¹⁶、福津内科クリニック¹⁷

○岩瀬正典¹、藤井裕樹²、中村宇大²、大隈俊明³、井手均²、城臺環²、筒信隆⁴、布井清秀⁵、
五島大祐⁶、野原栄⁷、篠原規恭⁸、南昌江⁹、和田美也¹⁰、横溝由史¹¹、菊池正統¹²、
野見山理久¹³、中村晋¹⁴、田代憲司¹⁵、吉成元孝¹⁶、市川晃治郎¹⁷、北園孝成²

11-31 2型糖尿病における尿中L-FABPと総死亡予測 福岡県糖尿病患者データベース研究

九州大学大学院医学研究院病態機能内科学¹、白十字病院²、
九州大学大学院総合コホートセンター³、福岡赤十字病院⁴、聖マリア病院⁵、
九州中央病院⁶、製鉄記念八幡病院⁷、福岡東医療センター⁸、南昌江内科クリニック⁹、
和田美也内科クリニック¹⁰、横溝内科クリニック¹¹、菊池内科医院¹²、鈴木内科医院¹³、
中村内科医院¹⁴、大島眼科病院¹⁵、よしなり内科クリニック¹⁶、福津内科クリニック¹⁷
○井手均¹、岩瀬正典²、中村宇大¹、藤井裕樹¹、大隈俊明³、城臺環¹、筒信隆⁴、布井清秀⁵、
五島大祐⁶、野原栄⁷、篠原規恭⁸、南昌江⁹、和田美也¹⁰、横溝由史¹¹、菊池正統¹²、
野見山理久¹³、中村晋¹⁴、田代憲司¹⁵、吉成元孝¹⁶、市川晃治郎¹⁷、北園孝成¹

11-32 糖尿病患者におけるHbA1cとCGMの各種指標との関係性の検討

医療法人森和会行橋中央病院¹、同赤坂えとう内科クリニック²、
同やまうち内科クリニック³、九州大学先端癒合レドックスナビ研究拠点⁴
○梅田文夫¹、畑山朋美¹、江藤知明¹、江藤隆²、正門光法³、山内照章¹、井口登與志⁴

一般演題

プログラム

第2日目

11月28日(土)

B会場

患者教育④ (9:00-9:50)

座長：筒 信隆

- 2B-01 糖尿病センターにおける診療待ち時間の有効な利用法～日常生活の情報収集を通して～
医療法人 光晴会病院
○四辻由紀、小野亜紀、田口美香、斉藤和子、岩下茂子、中村剛、世羅康徳、赤沢昭一
- 2B-02 当院における糖尿病患者の勃起障害の相談に対する医療側の対応とその環境の見直しを検討
医療法人 上ノ町・加治屋クリニック
○武住豊美、上ノ町仁、加治屋昌子
- 2B-03 眼科受診促進のための外来支援システム作成とその有用性の検討
JCHO熊本総合病院 看護部¹、JCHO熊本総合病院 糖尿病センター²
○松本さ月¹、水成つほみ¹、岩野智美¹、水野由美子¹、谷口知子¹、福永麻希子²、
猪島俊朗²、村田雄介²、岸川秀樹²
- 2B-04 飲食店経営で飲酒機会多い患者へのアプローチ 多職種が継続的に関わり HbA1c 改善した一例
光晴会病院栄養科¹、光晴会病院糖尿病センター²
○松本かおり¹、篠崎彰子¹、江島寛幸¹、松本愛子¹、若杉礼子¹、中村剛²、世羅康徳²、
赤澤昭一²
- 2B-05 過去に優良患者として表彰されたこともある患者の10年ぶりの入院の介入
北九州市立医療センター 看護部
○高祖真紀、林田典子、木村久美、高根幸恵、住本亜紀、植村安子

患者教育⑤ (9:50-10:40)

座長：小野 順子

- 2B-06 糖尿病教育入院患者における不活動時間とBMIとの関係
公立学校共済組合九州中央病院看護部¹、
公立学校共済組合九州中央病院 糖尿病内分泌内科²、九州大学大学院病態機能内科学³
○阿部和美¹、五島大祐²、松本豊子¹、越原礼子¹、松本夏美¹、仲道泰葉¹、永吉円¹、
伊東万結子²、野口裕貴²、豊永雅恵²、中村宇大³、北園孝成³
- 2B-07 糖尿病教育入院でのエクササイズセルフエフィカシー (ESE) の改善の検討
長崎みなとメディカルセンター市民病院 リハビリテーション部¹、
長崎みなとメディカルセンター市民病院 糖尿病・代謝内科²
○小田めぐみ¹、鎌田昭江²、呉林潤¹、鳥巢雅明¹、兼松隆之²
- 2B-08 糖尿病教室における患者参加型フットケア教育の実践
久留米大学病院
○花田幸希、神崎瑞奈、池田莉絵子、中島眸、南里良乃、龍知子

2B-09 糖尿病チームとしての現状報告

医療法人誠和会牟田病院 看護部¹、薬剤科²、栄養管理科³、臨床検査科⁴、
リハビリテーション科⁵、画像診断科⁶、内科⁷

○米村和恵¹、江田照美¹、山口徳子¹、西沢斉子¹、田島美涼¹、浅川英子²、
根井由紀子²、萱嶋裕美³、義本美穂子³、黒木雅子⁴、北嶋優一⁵、原田真弓⁵、
荒木悠平⁵、義本正二⁶、藤原裕矢⁷、柳田育美⁷、間英二⁷、名和田新⁷、牟田和男⁷

2B-10 糖尿病教育入院患者の口腔状況 ～歯科衛生士の関わりを通して～

浦添総合病院 歯科口腔外科¹、浦添総合病院 糖尿病センター²

○平良浩代¹、稲福清美²、金城逸子²、前川スミ子²、照屋ふさ子²、福井美典²、
喜瀬道子²、石川和夫²

患者教育⑥薬剤 (10:40-11:30)

座長：虎石 顕一

2B-11 長田病院における残薬調整の実態とアドヒアランス向上への課題

医療法人清和会 長田病院 糖尿病センター¹、医療法人清和会 長田病院 薬剤科²
○大武英津子¹、小林美心²、松崎真利子²、藤崎華那子²、白鳥良枝²、米田照代²、
緒方幸子²、豊福省吾²

2B-12 糖尿病患者の服薬コンプライアンス

ライフ薬局¹、医療法人真愛会 國崎真クリニック²

○小森健治¹、西村仁美¹、大崎貴美子¹、利光新太¹、國崎真²

2B-13 糖尿病教室受講後の薬剤師による指導介入についての検討

医療法人 光晴会病院 薬剤科¹、医療法人 光晴会病院 内科²

○永田梨紗¹、杉本悠花¹、成末まさみ¹、中村剛²、世羅康徳²、赤澤昭一²

2B-14 内科外来通院中の糖尿病患者におけるニーズ調査

一般財団法人 福岡県社会保険医療協会 社会保険田川病院 看護部¹、栄養科²、
検査課³、内科⁴

○行徳恵美¹、白橋かおる¹、神崎美由紀¹、青木哲美²、平原賢次³、牧俊允⁴

2B-15 当院における患者教育～日帰り糖尿病教室に参加後のHbA1cの動向～

特定医療法人 順和 長尾病院 薬剤科¹、栄養管理科²、看護部³、
リハビリテーション部⁴、内科⁵

○緒方みゆき¹、杉山佳子²、渡辺夕子³、原口知之⁴、山内歩⁵、服部文忠⁵

C会場

患者教育⑦ (9:00-9:50)

座長：加治屋 昌子

2C-01 当院での1型女性糖尿病患者に対する妊娠教育の取り組み

医療法人南昌江内科クリニック

○高巢京子、黒木幸恵、今島百美、二村育実、南昌江

2C-02 糖尿病チームの連携で発症早期にCSII、カーボカウント導入し治療した劇症1型糖尿病の一例

医療法人誠和会牟田病院内科¹、同 看護部²、同 薬剤科³、同 栄養管理科⁴、
同 リハビリテーション科⁵、同 臨床検査科⁶、同 画像診断科⁷○藤原裕矢¹、柳田育美¹、江田照美²、米村和恵²、山口徳子²、田島美涼²、西沢斉子²、
浅川英子³、根井由紀子³、萱嶋裕美⁴、義本美穂子⁴、北嶋優一⁵、原田真弓⁵、
荒木悠平⁵、黒木雅子⁶、義本正二⁷、間英二¹、名和田新¹、牟田和男¹

2C-03 1型糖尿病患者の食事療法の意識調査と栄養表示の関係性

社会医療法人財団 白十字会 佐世保中央病院 栄養管理部¹、看護部²、糖尿病センター³○八木計佑¹、太田陽子¹、山田陽子¹、大野彩香¹、山下祐理子¹、松永大輝¹、江口愛¹、
福田詩文¹、貴島左知子¹、野口早由里²、加藤陽子²、二里哲朗³、松本一成³

2C-04 治療選択に悩むブリットル1型糖尿病患者への看護

国家公務員共済組合連合会千早病院

○伴由美子、福田陽子

2C-05 重症低血糖を頻発する1型糖尿病合併妊婦への関わりから療養支援を振り返る

済生会福岡総合病院 看護部¹、済生会福岡総合病院 糖尿病・内分泌内科²○坂本清香¹、山崎千穂¹、橋本里絵¹、伊奈雄二郎²、市野功²、関口直孝²

患者教育⑧ (9:50-10:40)

座長：布井 清秀

2C-06 写真による食事記録と血糖記録の有用性を検証

佐世保中央病院 栄養管理部¹、看護部²、糖尿病センター³○貴島左知子¹、太田陽子¹、山田陽子¹、大野彩香¹、山下祐理子¹、松永大輝¹、江口愛¹、
八木計佑¹、井元陽子²、野口早由理²、松本一成³

2C-07 当院における糖尿病外来患者を対象とした料理教室の効果について

JCHO熊本総合病院栄養管理室¹、JCHO熊本総合病院糖尿病センター²○山崎千歌¹、宮崎智子¹、白坂亜子¹、奥田吟子¹、福永麻希子²、猪島俊朗²、村田雄介²、
関上泰二²、岸川秀樹²

2C-08 起床時体重日記を用いた糖尿病療養指導の臨床的効果の検討

公立八女総合病院 外来看護部¹、公立八女総合病院 診療支援課²、公立八女総合病院 内分泌代謝内科³○本田幸子¹、橋村佐雅恵¹、東祐子¹、下川さよこ¹、長野昌子²、鹿田由香²、猿渡亜子^{1,2}、
遠藤美子^{1,2}、永山綾子³、坂本萌子³、佐藤秀一³

2C-09 当院の糖尿病教室における食事指導カリキュラムの改訂

済生会福岡総合病院 栄養部¹、済生会福岡総合病院 糖尿病内分泌内科²

○中村麻里¹、掛川ちさと¹、清水純子¹、大塚美紅¹、鯉川直美¹、熊本チエ子¹、平田由起²、
田中和子²、伊奈雄二郎²、市野功²、関口直孝²

2C-10 HbA1c7.0%未満患者の行動パターンの傾向(第2報)

佐世保中央病院 栄養管理部¹、看護部²、糖尿病センター³

○松永大輝¹、太田陽子¹、山田陽子¹、大野彩香¹、山下祐理子¹、貴島左知子¹、
植木友理子²、菅沼徳恵²、野口早百里²、加藤陽子²、森美美³、松本一成³

患者教育⑨(10:40-11:30)

座長：濱口 和之

2C-11 糖尿病透析予防指導の実際と評価～行動目標達成度を分析して～

社会医療法人 帰巖会みえ病院看護部¹、社会医療法人 帰巖会みえ病院²、
大分大学医学部内分泌代謝・膠原病・腎臓内科学講座³

○飯田美代子¹、高橋庸子¹、松山幸弘²、岡本将英³、植田聡³、後藤孔朗³、柴田洋孝³

2C-12 透析予防指導現状と今後の課題

公立学校共済組合 九州中央病院 医療技術部 栄養管理科¹、

公立学校共済組合 九州中央病院 看護部²、

公立学校共済組合 九州中央病院 糖尿病内分泌内科³

○小宮直子¹、渡辺啓子¹、大中瞳¹、西村ゆかり¹、吉井千賀子²、浅井ハツエ²、
野口裕貴³、豊永雅恵³、五島大祐³

2C-13 糖尿病透析予防の1年間にわたる推移 ―とくに腎症4期を中心として―

新古賀病院糖尿病センター看護部¹、新古賀病院糖尿病センター管理栄養士²、
新古賀病院糖尿病センター医師³

○桐谷富由子¹、平田晴子¹、野口由紀子¹、伊藤真理²、川崎英二³、赤澤昭一³

2C-14 栄養指導時に教育した体重及び血圧のセルフモニタリングの効果の検討

福岡市医師会成人病センター 栄養管理科¹、福岡女子短期大学 食物栄養科²、
福岡市医師会成人病センター 薬剤科³、同 リハビリテーション科⁴、同 看護部⁵、
同 循環器内科⁶、同 糖尿病・代謝・内分泌内科⁷

○松崎景子¹、板東美穂¹、藏元公美¹、福嶋伸子²、長岡麻由³、松本尚也⁴、槇埜賢政⁴、
中村雅司⁴、堀田真琴⁴、松本麻衣⁵、櫛部香代子⁵、齋藤裕⁶、武井涼子⁷、勝田洋輔⁶

2C-15 糖尿病透析予防指導の取り組み(減塩編)

上天草市立上天草総合病院¹、西崎病院 内科²

○山下真奈美¹、尾上令子¹、浜崎浩子¹、須崎晶子¹、山城武司²

食事療法④ (12:50-13:50)

座長：原口 義邦

2C-16 当院における2型糖尿病教育入院患者での体格指数別因子の検討国立病院機構熊本医療センター栄養管理室¹、国立病院機構熊本医療センター糖尿病内分泌内科²○池田かおり¹、山田奈津美¹、福田彩加¹、関塚結¹、米倉貴子¹、松永直子¹、小野恵子²、
豊永哲至²**2C-17 当院外来における糖尿病性腎症患者への減塩指導～推定食塩摂取量を活用して～**医療法人貴和の会 すながわ内科クリニック 管理栄養士¹、医療法人貴和の会 すながわ内科クリニック 看護師²、医療法人貴和の会 すながわ内科クリニック 臨床検査技師³、医療法人貴和の会 すながわ内科クリニック 医師⁴○野原可奈子¹、玉城優奈¹、我謝薫¹、盛島幸代¹、上間かおり²、安富祖あゆみ²、
仲間千賀子²、當山ちひろ²、當眞ちづる³、田港朝弘³、米須功⁴、砂川博司⁴**2C-18 糖尿病腎症2期患者に対する食事会を含むカンパセッションマップの効果**

医療法人 上ノ町・加治屋クリニック

○中尾矢央子、松山香子、藤崎佳世、上ノ町仁、加治屋昌子

2C-19 当院における糖尿病透析予防指導外来受診者の食生活に対する意識調査医療法人敬愛会 ちばなクリニック 栄養部¹、医療法人敬愛会 ちばなクリニック 専門内科²、医療法人敬愛会 ちばなクリニック 血液浄化センター³、医療法人敬愛会 中頭病院 内科⁴、医療法人敬愛会 ちばなクリニック 内科⁵○久場祥子¹、喜久村衣代¹、金城めぐみ¹、辻奈央子²、宮城伊都²、山入端政江²、
下地浩美²、山内美和²、大城正³、米盛科子³、松堂真由美³、前川陽子⁴、
湧田健一郎⁴、渡辺蔵人⁴、神谷乗史⁴、屋良朝博⁴、城間勲⁵**2C-20 推定食塩摂取量を用いた糖尿病透析予防指導・個別栄養指導の臨床的効果の検討**朝倉健生病院 栄養部¹、朝倉健生病院 看護部²、朝倉健生病院 検査部³、朝倉健生病院 糖尿病内科⁴、公立八女総合病院 内分泌代謝内科⁵○千々岩昭子¹、堤明美²、鶴見加奈²、本田典子²、渡邊由紀子²、木村めぐみ²、
下田久美²、中村文子³、松浦俊真³、梅谷洋介⁴、鴛渕雅男⁴、佐藤秀一^{4,5}**2C-21 男性糖尿病患者の自分で食事を準備する群と家族が食事を準備する群の食行動についての検討**

医療法人柏木会・福元医院

○釜口三恵子、川畑恵、小浜直子、中道希、荒木浩子、谷村さおり、石口かおる、
福元良英

食事療法⑤ (13:50-14:40)

座長：宮村 信博

- 2C-22 熊本県糖尿病小児サマーキャンプにおけるカーボカウントの普及率と問題点についての検討**
医社) 杜の木会 もりの木クリニック¹、同内科²、熊本県立大学環境共生学部³、
熊本中央病院⁴、宇城総合病院⁵
○末永加奈子¹、矢野まゆみ²、江藤咲³、桑野舞³、松下光美³、渡瀬えみ³、村岡まき子⁴、
野村千津子⁵、西田健朗⁴、竹田晴生⁵、福島英生³
- 2C-23 性格を考慮したカーボカウントの段階的導入に成功した緩徐進行1型糖尿病の1例**
社会法人雪の聖母会 聖マリア病院 栄養指導管理室¹、同看護部²、同糖尿病内分泌内科³
○北島千春¹、諫山あゆみ¹、稲富裕子¹、深見正恵¹、立野順子¹、井上知子²、濱砂麻美²、
倉重寿子²、川述里美²、武石千鶴子²、内菌祐二³、佐藤雄一³、布井清秀³
- 2C-24 演題取下げ**
- 2C-25 成人1型糖尿病の外来におけるカーボカウント指導の検討と今後の課題**
国家公務員共済組合連合会 熊本中央病院
○竹下紗代、西田健朗、村岡まき子、廣末陽子、松田利恵、後藤真紀、齊藤早苗、
池田知栄子
- 2C-26 超速栄養プログラムで栄養素バランスを算出し、外来栄養相談に有用である**
りい内科クリニック (北九州市)
○原田いずみ、吉田彩、瀬口沙樹、藤村有沙、松井なつみ、徳本恵美、小林彰子、
山田かおり、李源台

D会場

経口薬療法① (9:00-10:00)

座長：渡辺 淳

- 2D-01 胃癌術後に発症したダンピング症候群に対し、ボグリボースが著効した一例
福岡徳洲会病院 心療内科
○宮井仁毅、松林直、原健、松原明弘、武田由美
- 2D-02 DPP-4阻害薬投与中に肝脂肪蓄積、線維化が改善したNASH合併2型糖尿病の1例
大牟田市立病院内分泌代謝内科¹、大牟田市立病院消化器内科²、
大牟田市立病院病理診断科³、久留米大学病院内分泌代謝内科⁴
○赤須祥子¹、松尾裕子¹、村石和久¹、野口和典²、島松一秀³、田尻祐司⁴、山田研太郎⁴
- 2D-03 アログリプチンからトレラグリプチンへの切替え症例における血糖変動、ホルモン分泌の解析
大分大学医学部附属病院 内分泌代謝・膠原病・腎臓内科学講座
○岡本将英、植田聡、岡本光弘、尾本原友奈、上本裕貴、尾関良則、佐藤亜沙美、
安藤久恵、穴井学、後藤孔郎、正木孝幸、加隈哲也、柴田洋孝
- 2D-04 2型糖尿病患者におけるメトフォルミンとシタグリプチンでの糖負荷試験による比較
鹿児島厚生連病院
○細山田香、大重剛、今村也寸志
- 2D-05 メトホルミン追加投与・増量の効果に関する検討
熊本中央病院内分泌代謝科¹、熊本大学医学部付属病院糖尿病・代謝・内分泌内科²
○矢野ともみ¹、大久保美那¹、西田健朗¹、下田誠也²、荒木栄一²
- 2D-06 2型糖尿病におけるDPP4阻害薬と尿中CPRの関係
くまもと成仁病院
○上原昌哉

経口薬療法② (10:00-10:50)

座長：野原 栄

- 2D-07 当センターにおける糖尿病治療薬の投与薬剤の経年的推移について
国保水俣市立総合医療センター 薬剤科¹、国保水俣市立総合医療センター 看護部²、
国保水俣市立総合医療センター 代謝内科³、熊本中央病院 内分泌代謝科⁴
○山下須美子¹、嘉村和也¹、平尾眞喜子¹、尾川ひろえ²、岡田美保子²、水本千代子²、
楊淑恵³、内田里奈³、大磯洋³、藤澤和夫³、西田健朗⁴
- 2D-08 経口糖尿病薬使用頻度とその7年間の推移—特に糖尿病専門医と非専門医の相違—
田中内科クリニック¹、りい内科クリニック²、いのくち医院³、恵伸会矢野内科クリニック⁴、
道西会山名眼科医院⁵、渡辺内科医院⁶、井上循環器内科クリニック⁷、佐々木クリニック⁸、
田中あきら内科クリニック⁹、中村内科クリニック¹⁰、千代クリニック¹¹、勝野内科クリニック¹²、
矢野循環器内科クリニック¹³、横溝内科クリニック¹⁴
○田中弘吉¹、李源台²、猪口哲彰³、矢野伸樹⁴、山名泰生⁵、渡辺泰夫⁶、井上健⁷、
佐々木正彦⁸、田中晃⁹、中村東樹¹⁰、平山祐義¹¹、勝野誠¹²、矢野裕¹³、横溝由史¹⁴

2D-09 脳神経外科病棟における絶食検査時の安全な糖尿病治療薬管理をめざして

九州大学病院南棟7階2病棟¹、九州大学病院北棟9階2病棟²、
九州大学病院北棟10階2病棟³、九州大学病院内分泌・代謝糖尿病内科⁴、
佐々木内科・糖尿病クリニック⁵、九州大学病院脳神経外科⁶、九州大学病院薬剤部⁷
○内田陽子¹、桃坂真由美²、梶野美保³、林田英一⁴、佐々木修二⁵、園田紀之⁴、
井口登與志⁴、橋口公章⁶、佐田裕子⁷、井ノ口美和¹

2D-10 糖尿病治療における服薬アドヒアランスの検討

稲田内科クリニック
○稲田千鶴子、山口美佳、井上章子、星野真紀、江口美穂

2D-11 糖尿病治療における服薬アドヒアランスを考える

済生会飯塚嘉穂病院 薬剤部¹、タケシタ調剤薬局²、済生会飯塚嘉穂病院 内科³
○古川貴弘¹、宮武敦子¹、三好奈美瑛¹、近藤洸¹、惣門滯¹、下笠真也²、坂田真吾²、
佐藤直市³、猪野祥史³、中島匡³、迫康博³

肥満・メタボ① (12:50-13:50)

座長：近藤 龍也

2D-12 高度肥満2型糖尿病に対し腹腔鏡下スリーブ状胃切除術を行った1例

九州大学大学院医学研究院病態制御内科学¹、
九州大学先端融合医療レドックスナビ研究拠点²、
九州大学大学院医学研究院先端医療医学³、国際医療福祉大学⁴、福岡山王病院⁵
○迎久美子¹、安部健太郎¹、林田英一¹、園田紀之^{1,2}、赤星朋比古³、池田哲夫³、
高柳涼一^{4,5}、井口登與志^{1,2}

2D-13 高度肥満による換気障害のため人工呼吸器管理を必要とした2型糖尿病の1例

県立宮崎病院 内科
○東真弓、石川恵美、池田直子、姫路大輔、上田章

2D-14 インスリン頻回注射の肥満糖尿病にリラゲルチド導入し、体重、インスリン単位減量した一例

医療法人森和会行橋中央病院内科¹、同 栄養部門²、
医療法人森和会やまうち内科クリニック³、
九州大学先端融合医療レドックスナビ研究拠点⁴
○江藤知明¹、日野英子²、畑山朋美¹、正門光法³、山内照章¹、梅田文夫¹、井口登與志⁴

2D-15 当センターにおける健診経年受診者耐糖能の変化の検討

JA 鹿児島県厚生連健康管理センター¹、JA 鹿児島県厚生連病院²
○小浜里美¹、日高好博²、大重剛志²、細山田香²

2D-16 特定保健指導対象者の行動変容ステージと減量効果

医療法人敬天会 東和病院栄養科¹、医療法人敬天会 東和病院糖尿病センター²
○中村登代子¹、松本雅裕²

2D-17 糖尿病教育入院患者における血清尿酸値の変化 — SGLT2阻害薬との比較—医療法人 上ノ町・加治屋クリニック 検査科¹、同内科²○丸口由紀子¹、愛甲杏奈¹、金竹茂純¹、上ノ町仁²、加治屋昌子²**肥満・メタボ② (13:50-15:00)**

座長：田仲 秀明

2D-18 運動意欲と食リズムのクロストーク：グレリンによる自発運動量制御機構の解明久留米大学医学部内科学講座・内分泌代謝内科部門¹、久留米大学医学部・動物実験センター²、久留米大学・健康スポーツ科学³、久留米大学・分子生命科学研究所⁴○田尻祐司¹、原健人¹、岩田慎平¹、御船弘治²、満園良一³、児島将康⁴、山田研太郎¹**2D-19 耐糖能異常症例における血中脂肪酸濃度についての検討**

済生会飯塚嘉穂病院 糖尿病内科

○佐藤直市、中島匡、猪野祥史、迫康博

2D-20 肝における加齢指標への肥満による影響の解析熊本大学大学院生命科学研究部 代謝内科学¹、熊本大学医学部附属病院 糖尿病・代謝・内分泌内科²、熊本総合病院 糖尿病センター³○高木優樹¹、本島寛之²、井形元維²、花谷聡子¹、川崎修二²、河島淳司¹、近藤龍也¹、
岸川秀樹³、荒木栄一¹**2D-21 日本人勤労者の肥満と心理行動学的要因の検討 (タイプA行動パターンに注目して)**佐世保市立総合病院 糖尿病内分泌内科¹、長崎大学 保健医療推進センター²、長崎大学 教育学部教育研究科³、長崎大学病院 内分泌代謝内科⁴○山崎浩則¹、野中文陽¹、小川さやか²、田山淳³、古林正和²、阿比留教生⁴、調漸²**2D-22 肥満患者の自律神経活動リズムの特徴とそれに対する運動の効果**

久留米大学医学部内分泌代謝内科

○岩田慎平、後藤由佳、大塚由絵、中村由育、川原万未子、曾我理香、吉信聡子、

大重たまみ、佐々木侑右子、河野聖子、柿野聡美、鶴田宗久、和田暢彦、中山ひとみ、

田尻祐司、山田研太郎

2D-23 母親の高脂肪食摂取は仔マウスの免疫機能に影響を及ぼし、脂肪組織炎症を惹起する九州大学大学院医学研究院病態制御内科学¹、九州大学先端融合医療レドックスナビ研究拠点²、国際医療福祉大学/福岡山王病院³○榊裕佳¹、横溝久¹、牧村啓晃¹、工藤佳奈¹、牧俊允¹、木村真一郎¹、岩谷千寿¹、林田英一¹、前田泰孝^{1,2}、園田紀之^{1,2}、高柳涼一³、井口登與志^{1,2}**2D-24 SGLT2阻害薬の高度肥満2型糖尿病患者における体重推移の検討**医療法人森和会行橋中央病院¹、同赤坂えとう内科クリニック²、同やまうち内科クリニック³、九州大学先端融合医療レドックスナビ研究拠点⁴○古賀真奈美¹、畑山朋美¹、江藤知明¹、江藤隆²、正門光法³、山内照章¹、梅田文夫¹、井口登與志⁴

E会場

SGLT2③ (9:00-9:50)

座長：下野 大

- 2E-01 BOT療法からSGLT-2阻害薬を含めた内服療法へ切り替え、CGMで血糖profileを評価した1例
九州労災病院 糖尿病代謝内科
○堀内俊博、矢野誠一、田中誠一、土師正文
- 2E-02 週1回投与DPP-4阻害薬トレラグリプチンの効果をCGMで確認できた2型糖尿病の一例
福岡大学病院内分泌糖尿病内科
○峯崎みどり、田平彩、村瀬邦崇、元永綾子、野見山崇、柳瀬俊彦
- 2E-03 2型糖尿病患者に対するSGLT2阻害薬の短期効果の検討-CGMを用いた評価-
産業医科大学第一内科学講座
○肥川健司、岡田洋右、鳥本桂一、杉野祥子、淵由紀子、川口真悠子、須貝慧、園田里美、元舞子、田中健一、黒住旭、成澤学、森博子、田中良哉
- 2E-04 SGLT2阻害薬の臨床効果～CGMを用いての検討～
医療法人森和会行橋中央病院¹、同赤坂えとう内科クリニック²、
同やまうち内科クリニック³、九州大学先端融合医療レドックスナビ研究拠点⁴
○畑山朋美¹、梅田文夫¹、江藤知明¹、江藤隆²、正門光法³、山内照章¹、井口登與志⁴
- 2E-05 CGMによる低用量からのSGLT2阻害薬の検討
福岡大学筑紫病院内分泌・糖尿病内科¹、千早病院 内科²
○工藤忠睦¹、阿部一朗¹、杉本薫¹、古賀萌奈美¹、神谷明子¹、蔵本沙央里²、小林邦久¹

SGLT2④ (9:50-10:40)

座長：佐々木 伸浩

- 2E-06 SGLT2阻害薬治療初期の体重減少に伴う体組成変化の検討
久留米大学医学部内分泌代謝内科
○中山ひとみ、吉信聡子、鶴田宗久、佐々木侑右子、河野聖子、吉満たまみ、曾我理香、岩田慎平、柿野聡美、川原万未子、野原正行、赤須祥子、後藤由佳、和田暢彦、田尻祐司、山田研太郎
- 2E-07 SGLT-2阻害薬の入院時使用における体組成に及ぼす影響
国立病院機構 長崎医療センター 内分泌・代謝内科
○藤田成裕、池岡俊幸
- 2E-08 久留米内科医会におけるSGLT2阻害薬の使用経験
医)いのくち医院内科¹、久留米大学医学部内分泌代謝内科²、
聖マリア病院 糖尿病センター³、新古賀病院 糖尿病センター⁴、
田中内科クリニック⁵、稲田内科クリニック⁶、久留米内科医会⁷
○猪口哲彰^{1,7}、田尻祐司^{2,7}、布井清秀^{3,7}、赤澤昭一^{4,7}、田中弘吉^{5,7}、稲田千鶴子^{6,7}

2E-09 SGLT2阻害薬を内服している患者へ行った療養指導やアンケート結果から見えた現状と課題
 社会福祉法人恩賜財団済生会長崎病院 看護部¹、同 医療秘書課²、同 内分泌代謝内科³
 ○平野晃彦¹、國竹裕子¹、田河京子¹、林田梨絵²、出口妙子¹、坂井和子¹、岡田秀子¹、
 馬場裕生³、芦澤潔人³

2E-10 SGLT2阻害薬の使用状況～多施設アンケート調査～
 和田美也内科クリニック¹、横溝内科クリニック²、菊池内科医院前原³、
 杉本クリニック⁴、田中内科クリニック⁵、りい内科クリニック⁶、
 サンビル植村内科クリニック⁷、中村内科医院⁸、山名眼科医院⁹
 ○和田美也¹、横溝由史²、菊池正統³、杉本英克⁴、田中弘吉⁵、李源台⁶、植村昭男⁷、
 中村晋⁸、山名泰生⁹

SGLT2⑤ (12:50-13:40)

座長：國崎 真

2E-11 SGLT2阻害薬 ipragliflozin を半量で投与開始した症例の検討
 医療法人森和会赤坂えとう内科クリニック¹、同やまうち内科クリニック²、
 同行橋中央病院内科³、九州大学先端融合医療レドックスナビ研究拠点⁴
 ○江藤隆¹、正門光法²、江藤知明³、畑山朋美³、梅田文夫³、山内照章³、井口登與志⁴

2E-12 糖尿病教育入院効果による血中グルカゴン濃度の変化について
 九州中央病院糖尿病内分泌内科¹、九州大学大学院病態機能内科学²
 ○豊永雅恵¹、伊東万結子¹、野口裕貴¹、五島大祐¹、中村宇大²、北園孝成²

2E-13 イプラグリフロジンの日本人2型糖尿病患者における安全性と有効性の検討
 福岡大学病院 内分泌・糖尿病内科
 ○村瀬邦崇、柳瀬敏彦、野見山崇、田邊真紀人、元永綾子

2E-14 当院におけるダパグリフロジンの使用経験
 国保水俣市立総合医療センター 代謝内科¹、国保水俣市立総合医療センター 循環器科²、
 熊本中央病院内分泌代謝科³、熊本大学大学院生命科学研究部代謝内科学⁴
 ○楊淑恵¹、内田里奈¹、大磯洋¹、藤澤和夫¹、宮崎勇次²、廣瀬豊樹²、丸山英樹²、
 西田健朗³、荒木栄一⁴

2E-15 QOLに配慮しSGLT2阻害薬によりGLP-1受容体作動薬の離脱を試みた2型糖尿病の5症例
 古国府クリニック
 ○伊東康子、林豊子、大野理恵、工藤順、渡部治美、井元尚子

SGLT2⑥ (13:40-14:30)

座長：脇坂 正則

2E-16 当院におけるSGLT2阻害薬の使用経験
 社会医療法人 敬愛会 中頭病院 内分泌代謝内科¹、
 社会医療法人 敬愛会 ちばなクリニック 内分泌代謝内科²
 ○神谷乗史¹、湧田健一郎¹、前川陽子¹、渡辺蔵人¹、屋良朝博¹、城間勲²

2E-17 SGLT2阻害薬の腎機能に与える影響

福津内科クリニック

○市川晃治郎

2E-18 SGLT2阻害薬を内服している入院患者への療養指導 ～尿量の観察と飲水指導の工夫～

社会福祉法人恩師財団済生会長崎病院 看護部¹、同 内分泌・代謝内科²

○出口妙子¹、平野晃彦¹、坂井和子¹、岡田秀子¹、馬場裕生²

2E-19 SGLT2阻害薬の効果的な投与方法

大分中村病院 糖尿病内科¹、大分中村病院 看護部²、大分中村病院 栄養科³、

大分中村病院⁴

○鎗水浩治¹、山田みゆき²、野村香代³、中村太郎⁴、那須勝⁴

2E-20 当院における2型糖尿病患者へのSGLT2阻害薬（Dapagliflogine）投与におけるHbA1cおよび尿酸値の検討

新古賀病院 糖尿病センター

○当時久保正之、玉井秀一、内田あいら、相良陽子、中野優子、川崎英二、赤澤昭一

F会場

動脈硬化① (9:00-9:50)

座長：的場 ゆか

2F-01 ABI/PWV リスク分類による糖尿病患者の死亡と心血管事故の発症予測：九州動脈硬化予防研究

九州大学大学院医学研究院病態制御内科学¹、
九州大学先端融合医療レドックスナビ研究拠点²、福岡県立大学³、
琉球大学医学部第二内科⁴、国際医療福祉大学/福岡山王病院⁵、
九州大学医学部第三内科関連17施設⁶、琉球大学医学部第二内科関連6施設⁷
○前野彩香¹、前田泰孝^{1,2}、林田英一¹、園田紀之^{1,2}、名和田新³、島袋充生⁴、高柳涼一⁵、
井口登與志^{1,2}、九州大学動脈硬化予防研究グループ^{6,7}

2F-02 上腕-足首脈波伝播速度(PWV)による糖尿病細小血管合併症の発症予測：九州動脈硬化予防研究

九州大学大学院医学研究院病態制御内科学¹、
九州大学先端融合医療レドックスナビ研究拠点²、誠和会牟田病院³、
琉球大学医学部第二内科⁴、国際医療福祉大学/福岡山王病院⁵、
九州大学医学部第三内科関連17施設/琉球大学医学部第二内科関連6施設⁶
○池田陽介¹、前田泰孝¹、林田英一¹、園田紀之^{1,2}、名和田新³、島袋充生⁴、高柳涼一⁵、
井口登與志^{1,2}、九州動脈硬化予防研究グループ⁶

2F-03 健診における医用電子血圧計PASESAによる新しい動脈硬化指標「AVI・API」の有用性
福岡大学病院 内分泌・糖尿病内科

○濱之上暢也、福田高志、寺脇悠一、村瀬邦崇、元永綾子、田邊真記人、野見山崇、
柳瀬敏彦

2F-04 超音波eTRACKING機能を用いた動脈硬化の早期発見と評価

医療法人森和会行橋中央病院臨床検査部門¹、同 行橋中央病院内科²、
同 やまうち内科クリニック³、同 赤坂えとう内科クリニック⁴、
九州大学先端融合医療レドックスナビ研究拠点⁵
○谷真利子¹、梅田文夫²、山内照章²、末廣悟²、江藤知明²、畑山朋美²、正門光法³、
江藤隆⁴、井口登與志⁵

2F-05 糖尿病患者における無症候性虚血性心疾患の頸動脈エコー検査によるスクリーニングについて
ちくばクリニック

○塚副寛子、竹馬庸裕

動脈硬化② (9:50-10:40)

座長：小堀 祥三

2F-06 2型糖尿病患者における心血管イベントの既往と血清総ビリルビン濃度の関連

北九州市立八幡病院 内科¹、同 循環器科²
○中村寛¹、阪上和樹¹、吉田有吾¹、川口浩太郎¹、下野淳哉¹、末永章人¹、太崎博美²

2F-07 ADRRを用いた糖尿病患者における血糖変動の評価

福岡大学医学部 内分泌・糖尿病内科

○伊東里紗、小松志保、野見山崇、柳瀬敏彦

2F-08 2型糖尿病患者における高脂肪食負荷が血管内皮機能に与える影響と薬剤介入による効果

産業医科大学第一内科

○黒住旭、岡田洋右、森博子、田中良哉

2F-09 当院で行った禁煙指導の評価

医療法人 真愛会 國崎真クリニック

○内田実花、高橋純加、大久保友美、井上実菜、三崎恵美、國崎真

2F-10 インスリン抵抗性および動脈硬化発症・進展におけるマクロファージ増殖の意義の検討

熊本大学大学院生命科学研究部 代謝内科学¹、

熊本大学大学院生命科学研究部 糖尿病分子病態解析学²

○瀬ノ口隆文^{1,2}、山田沙梨恵¹、松村剛¹、本島寛之¹、石井規夫¹、福田一起¹、村上彩子¹、
守田雄太郎¹、西川武志^{1,2}、荒木栄一¹

運動療法① (12:50-13:40)

座長：笹原 誉之

2F-11 糖尿病教育入院患者に対する身体機能評価の検討～運動療法継続に向けて～

済生会福岡総合病院 リハビリテーション部¹、

済生会福岡総合病院 糖尿病・内分泌内科²

○知花夕菜¹、溝口雅之¹、野元大¹、青野達¹、石橋奈苗¹、橋本裕美子¹、平田由起²、
田中和子²、伊奈雄二郎²、市野功²、関口直孝²

2F-12 糖尿病教育入院患者の骨格筋量減少に及ぼす因子の検討

製鉄記念八幡病院リハビリテーション部¹、製鉄記念八幡病院糖尿病内科²

○黒山荘太¹、池永千寿子¹、黒川真澄²、大城彩香²、井元博文²、野原栄²

2F-13 食後の有酸素運動による食後血糖上昇抑制と糖尿病教室の療養行動への効果

医療法人室原会菊南病院理学療法科¹、同 健康管理部²、同 栄養部³、同 診療部⁴、
熊本大学大学院生命科学研究部代謝内科学⁵

○浜崎文将¹、中嶋朋子²、末藤詩代²、森田智子³、吉村文長⁴、井形元維⁵、本島寛之⁵、
荒木栄一⁵、室原良治⁴

2F-14 肥満合併2型糖尿病患者における集団教室とインボディを利用した運動指導の有用性

医療法人社団 絃和会 平和台病院 看護部¹、リハビリテーション部²、内科³、
栄養部⁴、放射線科⁵

○鞍掛加代子¹、小場悠史²、天野一志³、瀧慶子⁴、原田和子¹、加藤香³、中山宏仁³、
松下隆司³、長友優尚⁵、中島知徳³、中村周治³

2F-15 2型糖尿病患者における2ステップテストとTUGおよび握力との関連について

社会医療法人財団白十字会 佐世保中央病院 リハビリテーション部 理学療法課¹、
社会医療法人財団白十字会 佐世保中央病院 糖尿病センター²
○川上章子¹、重野里代子²、二里哲朗²、森美美²、松本一成²

運動療法② (13:40-14:30)

座長：梶原 敬三

2F-16 当院における糖尿病患者の運動療法の検討

医療法人 真愛会 國崎真クリニック
○高橋純加、内田実花、大久保友美、井上実菜、三崎恵美、國崎真

2F-17 2型糖尿病に対する運動療法実施前後でのGait Efficacy Scale (GES) の変化

社会医療法人財団佐世保中央病院 リハビリテーション部¹、
社会医療法人財団佐世保中央病院 糖尿病センター²
○廣田奈央¹、室島央典¹、川上章子¹、松本一成²

2F-18 当院2型糖尿病患者の教育入院前後での運動療法に対する効果判定

社会医療法人財団白十字会佐世保中央病院 リハビリテーション部¹、
社会医療法人財団白十字会佐世保中央病院 糖尿病センター²
○室島央典¹、浦田美智子¹、松本一成²

2F-19 当院リハビリテーション科における糖尿病患者に対する取り組み

医療法人誠和会牟田病院リハビリテーション科¹、医療法人誠和会牟田病院看護部²、
医療法人誠和会牟田病院薬剤科³、医療法人誠和会牟田病院栄養管理科⁴、
医療法人誠和会牟田病院画像診断科⁵、医療法人誠和会牟田病院内科⁶
○北嶋優一¹、荒木悠平¹、原田真弓¹、江田照美²、山口徳子²、米村和恵²、西沢斉子²、
浅川英子³、根井由紀子³、萱嶋裕美⁴、義本美穂子⁴、義本正二⁵、柳田育美⁶、
藤原裕矢⁶、間英二⁶、名和田新⁶、牟田和男⁶

2F-20 理学療法士による患者個別に対応した糖尿病療養指導についての検討

済生会飯塚嘉穂病院 リハビリテーション部¹、看護部²、薬剤部³、栄養部⁴、内科⁵
○諸富義信¹、百瀬涼¹、梶原淳司¹、野元伸也¹、安河内清子²、龍野敦子²、水上さおり²、
金堀まゆみ²、梶原奈津子²、古川貴弘³、宮武敦子³、堀之内潤子⁴、佐藤直市⁵、
中島匡⁵、猪野祥史⁵、迫康博⁵

運動療法③ (14:30-15:10)

座長：伊東 康子

2F-21 不安神経症を有する糖尿病透析患者に対し、運動療法が有効であった1例

医療法人森和会行橋中央病院リハビリテーション部門¹、同行橋中央病院内科²、
同やまうち内科クリニック³、同赤坂えとう内科クリニック⁴、
九州大学先端融合医療レドックスナビ研究拠点⁵
○足立美智子¹、山本希¹、中村俊介¹、進麻衣子¹、中原あすか¹、梅田文夫²、山内照章²、
江藤知明²、畑山朋美²、正門光法³、江藤隆⁴、井口登與志⁵

2F-22 1型糖尿病患者の運動療法～患者自身の運動後の血糖値低下予測は不十分である～

福岡赤十字病院リハビリテーション科¹、福岡赤十字病院 看護部²、

福岡赤十字病院 糖尿病代謝内科³

○兼俊香那子¹、大塚則男¹、秋本奈々²、川井希実³、川本徹³、菊池洋平³、佐々木伸浩³、
筒信隆³

2F-23 糖尿病性神経障害は筋力低下に影響するのか

製鉄記念八幡病院リハビリテーション部¹、製鉄記念八幡病院糖尿病内科²

○池永千寿子¹、黒山荘太¹、黒川真澄²、大城彩香²、井元博文²、野原栄²

2F-24 末梢神経障害を有する糖尿病教育入院患者の運動機能の検討

福岡県済生会福岡総合病院 リハビリテーション部¹、

福岡県済生会福岡総合病院 糖尿病内分泌内科²

○溝口雅之¹、知花夕菜¹、野元大¹、青野達¹、石橋奈苗¹、橋本裕美子¹、平田由紀²、
田中和子²、伊奈雄二郎²、市野功²、関口直孝²

G会場

その他合併症① (9:00-10:00)

座長：橋口 裕

2G-01 山名眼科医院開院時と2014年の重症網膜症患者の治療

山名眼科医院¹、こやのせ眼科クリニック²○山名泰生¹、松尾雅子¹、高嶋雄二¹、合屋慶太²

2G-02 電子カルテデータベースを用いた糖尿病網膜症とその予測因子に関する検討

九州大学大学院医学研究院病態制御内科学¹、九州大学病院メディカルインフォメーション・センター²、九州大学先端融合医療レドックスナビ研究拠点³○木村真一郎¹、野原康伸²、中島直樹²、林田英一¹、前田泰孝^{1,3}、園田紀之¹、井口登與志^{1,3}2G-03 α グルコシダーゼ (α GI) 阻害剤投与が腸管気腫症 (PCI) 発症誘因と思われる2型糖尿病症例医療法人社団高邦会高木病院内科 (糖尿病、代謝)¹、医療法人森和会行橋中央病院糖尿病内科²○梶谷奈央¹、梶谷祐介¹、畑山朋美²、小野恭裕¹

2G-04 糖尿病での骨折リスクの増加：ビスホスホネート製剤使用での副作用が出現した症例

国立病院機構西別府病院内科¹、国立病院機構西別府病院循環器科²、国立病院機構西別府病院検査科³○財前行宏¹、天田浩司²、金丸和浩³、原政英²

2G-05 タクロリムスによる血糖値上昇、腎機能悪化を来した一例

福岡大学病院内分泌・糖尿病内科

○竹下佳織、田平彩、村瀬邦崇、元永綾子、田邊真紀人、野見山崇、柳瀬敏彦

2G-06 糖尿病合併症発症へのAquaporin-1の関与とその発現亢進による合併症治療の可能性

熊本大学大学院生命科学研究部代謝内科学分野¹、熊本大学大学院生命科学研究部糖尿病分子病態解析学分野²○佐田公範¹、西川武志²、久木留大介¹、梶原伸宏¹、本島寛之¹、松村剛¹、荒木栄一¹

その他合併症② (10:00-11:00)

座長：石井 英博

2G-07 副腎腫瘍摘出にて著明に耐糖能と血圧が改善したsubclinical Cushing症候群の1例

独立行政法人 国立病院機構 福岡東医療センター¹、九州大学大学院医学研究院 病態機能内科学²○沖野良介¹、堤礼子¹、篠原規恭¹、中村宇大²、北園孝成²

2G-08 高血糖高浸透圧症候群 (HHS) 発症に原発性副甲状腺機能亢進症 (PHPT) の関与が疑われた1例

公立玉名中央病院 糖尿病・内分泌科

○板坂美奈、西田周平、松田浩史、宮村信博

- 2G-09 誤嚥性肺炎を契機に甲状腺クリーゼを発症し、偽痛風を合併した1型糖尿病の1例**
鹿児島市立病院内科
○尾瀬武志、谷山弘樹、末永正俊、宇都正、堀之内秀治
- 2G-10 重症急性膵炎にケトアシドーシスを伴う高血糖を合併した一例**
長崎大学病院内分泌代謝内科¹、医療法人白十字会佐世保中央病院糖尿病センター²、
医療法人白十字会佐世保中央病院消化器内科³
○森良孝¹、二里哲朗²、榎本愛子²、重野里代子²、森美美²、松本耕輔³、松本一成²
- 2G-11 糖尿病ケトアシドーシスで入院し、小腸穿孔をきたした一例**
福岡県済生会福岡総合病院糖尿病・内分泌内科
○田中和子、平田由起、伊奈雄二郎、市野功、関口直孝
- 2G-12 腹部症状なく、肝胆道系酵素正常で発症した糖尿病合併無痛性胆嚢炎の1例**
医療法人社団陣内会陣内病院¹、一般社団法人熊本市医師会熊本地域医療センター²
○稗島州雄¹、杉山正悟¹、栗並昇¹、鈴木知子¹、梶原敬三¹、宮本文夫¹、三井貴博²、
田嶋ルミ子²、陣内富男¹、陣内秀昭¹

その他合併症③ (12:50-13:40)

座長：瀬ノ口 隆文

- 2G-13 腹膜原発高分化乳頭型中皮腫を合併した2型糖尿病の一例**
製鉄記念八幡病院 糖尿病内科¹、製鉄記念八幡病院 外科²、
製鉄記念八幡病院 病理診断科³、九州大学大学院病態機能内科学⁴
○野原栄¹、黒川真澄¹、大城彩香¹、井元博文¹、武藤純²、下釜達朗³、中村宇大⁴、
北園孝成⁴
- 2G-14 非アルコール性脂肪肝に肝臓癌を併発した高度肥満2型糖尿病の一例**
津久見市医師会立津久見中央病院 内科¹、津久見市医師会立津久見中央病院 外科²
○嶋崎貴信¹、梅木達仁¹、川原有希子¹、竹下泰¹、其田和也²、石川浩一²、桑原亮彦²
- 2G-15 肺高血圧症の精査中にリチウム中毒を来した肥満2型糖尿病の一例**
原土井病院内科¹、原土井病院薬剤科²、原土井病院栄養管理科³、原土井病院臨床検査科⁴、
原土井病院リハビリテーション科⁵
○平川貴子¹、小森彩佳¹、古賀龍彦¹、中道真理子²、吉山恭子³、口石みつ子⁴、宮本洋介⁵、
渡辺和之⁵、樋口卓篤⁵、富永和宏⁵
- 2G-16 糖尿病患者における睡眠時無呼吸症候群のアンケート調査**
杉本クリニック
○池田志穂、佐藤弘子、杉松ひろみ、溝口利穂、杉本英克
- 2G-17 睡眠時無呼吸症候群と血糖コントロールに関する評価**
医療法人 真愛会 國崎真クリニック
○内田実花、高橋純加、大久保友美、井上実菜、三崎恵美、國崎真

その他合併症④ (13:40-14:30)

座長：林田 英一

- 2G-18 血糖コントロール不良の2型糖尿病に合併した慢性炎症性脱髄性多発根神経炎の1例
福岡大学医学部 内分泌・糖尿病内科
○堀川剛、坂本絵里子、元永綾子、村瀬邦崇、田邊真紀人、野見山崇、柳瀬敏彦
- 2G-19 正常圧水頭症(NPH)をきたした2型糖尿病の2例
福岡赤十字病院糖尿病代謝内科¹、九州大学大学院病態機能内科学²
○佐々木伸浩¹、川井希実¹、川本徹¹、菊池洋平¹、筒信隆¹、吉成匡人²、中村宇大²、北園孝成²
- 2G-20 筋強直性ジストロフィー合併糖尿病に十二指腸癌を併発した1例
聖マリア病院 糖尿病内分泌内科¹、九州大学大学院 病態機能内科学²
○内菌祐二¹、山田康正¹、里見美佳¹、井本真由美¹、伊藤可央里¹、佐藤雄一¹、布井清秀¹、中村宇大²、北園孝成²
- 2G-21 両側性に画像所見を呈するも不随意運動は一側性であった糖尿病性舞蹈病の1例
鹿児島市立病院内科¹、鹿児島市立病院脳神経外科²
○谷山弘樹¹、末永正俊¹、中嶋太極¹、宇都正¹、堀之内秀治¹、久保文克²
- 2G-22 Vogt-小柳-原田病を合併した自己免疫性1型糖尿病の1例
久留米大学内分泌代謝内科¹、久留米大学小児科²、久留米大学眼科³
○後藤由佳¹、河野聖子¹、中嶋大介²、佐々木健輔³、吉信聡子¹、岩田慎平¹、佐々木侑右子¹、鶴田宗久¹、徳渕市朗¹、田口千香子³、中山ひとみ¹、田尻祐司¹、山川良治³、山田研太郎¹

その他合併症⑤ (14:30-15:20)

座長：森 博子

- 2G-23 インスリン抗体による夜間低血糖と日中高血糖に対してステロイドが著効した1型糖尿病の1例
九州大学病院内分泌代謝糖尿病内科¹、九州大学先端融合医療レドックスナビ研究拠点²
○石内真理子¹、伊藤淳¹、林田英一¹、前田泰孝^{1,2}、園田紀之¹、井口登與志^{1,2}
- 2G-24 鮫肝油サプリメントによるインスリン自己免疫症候群(IAS)が疑われた1例
長崎みなとメディカルセンター市民病院 糖尿病・代謝内科¹、長崎みなとメディカルセンター市民病院 脳神経内科²
○谷口育昌¹、鎌田昭江¹、坂本良輔¹、六倉和生²、兼松隆之¹
- 2G-25 糖尿病治療に難渋していた経過中に遷延性低血糖及び脳梗塞を発症した一例
菊池郡市医師会立病院 糖尿病・代謝・内分泌内科
○信岡謙太郎、古賀荒太郎、田口哲也、松田浩治、矢野智彦

2G-26 低血糖を伴ったリンパ球性下垂体炎疑いの1例

仁愛会浦添総合病院 糖尿病内分泌科

○福井美典、照屋ふさ子、稲福清美、前川スミ子、金城逸子、喜瀬道子、石川和夫

2G-27 インスリン抗体による血糖変動にリラグルチドへの切り替えが有効であった1例

今村病院糖尿病内科

○大重聡彦、児島奈弥、伊集院綾子、川原智子、有村泰一郎、上久保定一郎、鎌田哲郎

H会場

遺伝子異常・検査① (9:00-10:00)

座長：五島 大祐

- 2H-01 血糖値とHbA1cの乖離に対して、CGMで飲酒の影響を検討した2型糖尿病の一例**
 大分大学医学部看護学科実践看護学講座¹、医療法人敬和会 大分岡病院²、
 医療法人信成会 内科阿部医院³
 ○濱口和之¹、甲斐澄枝²、井上亜紀³、忠願寺真麻³、伊藤千春³、阿部克成³、阿部信行³
- 2H-02 酵素法によるHbA1cの測定値がHPLC法に比較し、高値であれば異常ヘモグロビン症を考慮すべき**
 医)小田辺内科医院¹、久留米大学 内分泌代謝内科²
 ○小田辺修一^{1,2}、長谷川陽子^{1,2}、中山ひとみ²、田尻祐司²、山田研太郎²
- 2H-03 HbA1cと血糖値の乖離が診断の契機となった異常ヘモグロビン症の一例**
 長崎大学病院 内分泌・代謝内科(第一内科)¹、
 日本大学医学部病態病理学系臨床検査医学分野²、長崎大学病院 検査部³
 ○法村文子¹、夏田昌子¹、赤澤諭¹、明島淳也¹、野崎彩¹、原口愛¹、堀江一郎¹、森良孝¹、
 安藤隆雄¹、鳴瀬弘²、中山智祥²、村田美香³、森永芳智³、柳原克紀³、阿比留教生¹、
 川上純¹
- 2H-04 急性発症および緩徐進行1型糖尿病が集積した1家系**
 済生会福岡総合病院¹、下関市立市民病院²
 ○伊奈雄二郎^{1,2}、平田由起¹、田中和子¹、市野功¹、関口直孝¹、真弓武仁²
- 2H-05 糖尿病の経過中にKlinefelter症候群と診断され進行性のインスリン分泌能低下を認めた一例**
 九州労災病院 糖尿病代謝内科
 ○矢野誠一、堀内俊博、田中誠一、土師正文
- 2H-06 GCK遺伝子エクソン5にフレームシフト変異が認められたMODY2の一例**
 福岡大学医学部 内分泌・糖尿病内科¹、南昌江内科クリニック²、
 岐阜大学医学部附属病院 糖尿病代謝内科³
 ○田平彩¹、野見山崇¹、南昌江²、元永綾子¹、村瀬邦崇¹、田邊真紀人¹、塩谷真由美³、
 堀川幸男³、武田純³、柳瀬敏彦¹

遺伝子異常・検査② (10:00-11:00)

座長：永淵 正法

2H-07 アルデヒド分解酵素遺伝子多型と大血管合併症との関連 福岡県糖尿病患者データベース研究

社会医療法人財団白十字会 白十字病院 糖尿病センター¹、
九州大学大学院病態機能内科学²、福岡赤十字病院³、聖マリア病院⁴、九州中央病院⁵、
製鉄記念八幡病院⁶、福岡東医療センター⁷、南昌江内科クリニック⁸、
和田美也内科クリニック⁹、横溝内科クリニック¹⁰、菊池内科医院前原¹¹、
鈴木内科医院¹²、中村内科医院¹³、大島眼科病院¹⁴、よしなり内科クリニック¹⁵、
福津内科クリニック¹⁶、理化学研究所統合生命医科学研究センター¹⁷
○井手脇康裕¹、岩瀬正典¹²、中村宇大²、藤井裕樹²、筒信隆³、布井清秀⁴、五島大祐⁵、
野原栄⁶、篠原規恭⁷、南昌江⁸、和田美也⁹、横溝由史¹⁰、菊池正統¹¹、野見山理久¹²、
中村晋¹³、田代憲司¹⁴、吉成元孝¹⁵、市川晃治郎¹⁶、久保充明¹⁷、北園孝成²

2H-08 非侵襲指先部経皮蛍光AGEs測定による糖尿病細小血管合併症スクリーニング法の臨床的意義

熊本大学大学院生命科学研究部 代謝内科学¹、東海大学農学部 バイオサイエンス学科²
○松村剛¹、木下博之¹、山中幹宏²、福田一起¹、石井規夫¹、瀬ノ口隆文¹、西川武志¹、
大野礼一²、永井竜児²、荒木栄一¹

2H-09 シスタチンCと糖尿病合併症との関連について

国保水俣市立総合医療センター代謝内科¹、国保水俣市立総合医療センター循環器科²、
熊本大学大学院生命科学研究部代謝内科学³
○藤澤和夫¹、楊淑恵¹、内田里奈¹、大磯洋¹、宮崎勇次²、廣瀬豊樹²、丸山英樹²、
荒木栄一³

2H-10 2型糖尿病の血糖指標と持続血糖モニタリングの血糖変動・平均血糖の関連についての検討

産業医科大学第一内科学講座
○園田里美、岡田洋右、鳥本桂一、淵由紀子、肥川健司、杉野祥子、川口真悠子、須貝慧、
元舞子、田中健一、黒住旭、成澤学、森博子、田中良哉

2H-11 抗GAD抗体陽性患者の検討

社会医療法人財団白十字会佐世保中央病院 臨床検査技術部¹、糖尿病センター²
○安東摩利子¹、伊藤将大¹、森美美²、重野里代子²、二里哲朗²、松本一成²

2H-12 2型糖尿病患者におけるインスリン分泌能指標の特性に関する評価

熊本大学大学院生命科学研究部代謝内科学
○佐藤明子、下田誠也、藤枝典子、川崎修二、木下博之、福田一起、石井規夫、櫻田郁、
井形元維、久木留大介、河島淳司、荒木栄一

I 会場

インクレチン① (9:00-10:00)

座長：上野 浩晶

- 2I-01 頻回インスリン療法からリラグルチド・持効型インスリン併用への切替え効果のCGMでの検討
産業医科大学 医学部 第一内科学講座¹、
独立行政法人 労働者健康福祉機構 九州労災病院 門司メディカルセンター 内科²
○久能美美¹、岡田洋右¹、新生忠司²、田中良哉¹
- 2I-02 リラグルチドとインスリングルルギン併用が有効であった非代償性肝硬変合併2型糖尿病
今村病院糖尿病内科¹、鹿児島大学病院糖尿病・内分泌内科²
○児島奈弥¹、伊集院綾子¹、川原智子¹、大重聡彦¹、有村泰一郎¹、上久保定一郎¹、
鎌田哲郎¹、西尾善彦²
- 2I-03 生体肝移植後に発症し、GLP-1受容体作動薬が著効した糖尿病の1例
九州大学病院内分泌代謝糖尿病内科¹、九州大学先端融合医療レドックスナビ研究拠点²
○伊藤淳¹、石内真理子¹、林田英一¹、前田泰孝^{1,2}、園田紀之¹、井口登與志^{1,2}
- 2I-04 NASH後肝硬変に対する生体肝移植後にインスリンからリラグルチドへ変更した1例
琉球大学大学院医学研究科 内分泌代謝・血液・膠原病内科学講座(第二内科)
○玉城泰太郎、中山良朗、國場司、照屋太輝、林蘭、仲村武裕、山城清人、上原盛幸、
與那嶺正人、竹本のぞみ、加藤友美、仲村英昭、土井基嗣、難波豊隆、河本絵里子、
砂川澄人、植田玲、池間朋己、益崎裕章
- 2I-05 リラグルチド、ミグリトール併用が有効であったLangerhans細胞組織球症合併2型糖尿病の1例
独立行政法人 国立病院機構 九州医療センター 代謝内分泌内科¹、
独立行政法人 国立病院機構 九州医療センター 臨床研究部²
○北村知美^{1,2}、坂本竜一^{1,2}、寺田英季子^{1,2}、田代尚崇^{1,2}、的場ゆか^{1,2}、吉住秀之^{1,2}、
小河淳^{1,2}
- 2I-06 エキセナチドからリラグルチドへの変更を行った糖尿病合併Prader-Willi症候群の一例
九州大学病態制御内科学
○永田宙生、北島慶子、仲山倫子、勝原俊亮、蘆田健二、坂本昌平、大中佳三、野村政壽

インクレチン② (10:00-11:00)

座長：水流添 覚

- 2I-07 入院、外来別のピクトーザの有用性の検討
医療法人社団絃和会平和台病院内科
○天野一志、加藤香、中山宏仁、松下隆司、長友優尚、中島知徳、中村周治

2I-08 2型糖尿病患者におけるリラグルチド併用による血糖改善効果

産業医科大学第一内科学講座

○淵由紀子、岡田洋右、鳥本桂一、杉野祥子、肥川健司、川口真悠子、須貝慧、園田里美、元舞子、田中健一、黒住旭、成澤学、森博子、田中良哉

2I-09 GLP-1アナログ リラグルチドとインスリン併用療法の臨床効果

医療法人森和会やまうち内科クリニック¹、同行橋中央病院内科²、

同赤坂えとう内科クリニック³、九州大学先端融合医療レドックスナビ研究拠点⁴

○正門光法¹、江藤知明²、畑山朋美²、梅田文夫²、山内照章²、江藤隆³、井口登與志⁴

2I-10 強化インスリン療法とGLP-1アナログ製剤との併用療法との効果について

医療法人 山本内科クリニック

○山本繁樹、梶原公仁子、操崎美鶴、佐藤亜紀、苗井祐三子

2I-11 強化インスリン療法中の2型糖尿病患者に対するリラグルチド併用の短期効果の検討

JCHO熊本総合病院糖尿病センター

○福永麻希子、猪島俊朗、村田雄介、関上泰二、岸川秀樹

2I-12 インスリン頻回注射療法施行中にGLP-1受容体作動薬を追加した症例のCGMデータを用いた検討

国立病院機構 熊本再春荘病院 代謝内科¹、

国家公務員共済組合連合会 熊本中央病院 内分泌代謝科²、

国家公務員共済組合連合会 熊本中央病院 腎臓科³、みすみ胃腸科医院⁴

○渡辺栄一郎¹、唐原靖治³、矢野ともみ²、大久保美那²、三隅修平^{1,4}、西田健朗²

インクレチン③ (12:50-13:50)

座長：木原 康之

2I-13 リラグルチド投与により尋常性乾癬の改善を認めた2型糖尿病の1例

九州大学大学院病態機能内科学¹、堤病院²、九州大学病院皮膚科³

○松本千紗^{1,2}、中村宇大¹、井上寛子³、吉成匡人¹、北園孝成¹

2I-14 エキセナチド導入後バセドウ病の軽快を認めた2型糖尿病の一例

九州大学大学院医学研究院病態制御内科学

○福元多鶴、石内真理子、仲山倫子、武市幸奈、園田紀之、蘆田健二、野村政壽

2I-15 GLP-1受容体作動薬で高度肥満の改善により、CRP及び耐糖能が改善した一例

医社) 杜の木会 もりの木クリニック¹、同) 薬剤部²、同) 看護部³、同) 臨床検査部⁴、同) 栄養管理部⁵、三村かずお内科クリニック⁶

○矢野まゆみ¹、添田真理子²、草野京子³、吉田あゆみ³、岩下春果³、奥村みどり³、

松尾理恵³、日野淑子³、山本義成⁴、末永加奈子⁵、魚永多恵子¹、矢野茂孝¹、三村和郎⁶

2I-16 エキセナチド週1回皮下注射で長期間の血糖管理が改善した認知症合併糖尿病患者の1例

佐世保中央病院 糖尿病センター

○二里哲朗、重野里代子、森芙美、松本一成

2I-17 2型糖尿病患者における持続性エキセナチドの短期血糖改善効果の検討

産業医科大学第1内科学講座

○須貝慧、岡田洋右、鳥本桂一、宮崎恵、川口真悠子、元舞子、田中健一、森博子、田中良哉

2I-18 持続性エキセナチド導入患者の臨床経過について社会医療法人かりゆし会 ハートライフクリニック¹、琉球大学大学院医学研究科 内分泌代謝・血液・膠原病内科講座²○山本壽一¹、玉那覇美幸¹、西原和枝¹、島袋夕子¹、久高恵¹、仲村武裕²、福治万里¹**インクレチン④ (13:50-14:40)**

座長：正門 光法

2I-19 当院手術症例における紹介時の治療状況および退院時での変化

熊本市民病院 代謝内科

○櫛川岩穂、堀尾香織、楊淑恵、狩場宏美

2I-20 当院の2型糖尿病患者に対するDPP-4阻害薬効果の検討中頭病院¹、ちばなクリニック²○前川陽子¹、湧田健一郎¹、渡辺蔵人¹、神谷乗史¹、屋良朝博¹、城間勲²**2I-21 糖尿病血液透析患者におけるアログリプチンからリナグリプチンへの切り替えについての検討**田川市立病院 薬剤科¹、同 糖尿病内分泌内科²、同 腎臓、透析内科³○久保田政二郎¹、竹村知¹、麻生忠弘¹、西原豊¹、井上智彰²、大仲正太郎³、海津嘉毅³、松尾俊哉³**2I-22 ビルダグリプチンによる急性膵炎が疑われた症例**長崎みなとメディカルセンター 市民病院 糖尿病・代謝内科¹、長崎みなとメディカルセンター 市民病院 消化器内科²、新古賀病院 糖尿病センター³○柳田美香¹、鎌田昭江¹、山本浩之²、本田徹郎²、本吉康英²、川崎英二³、兼松隆之¹**2I-23 ビルダグリプチン投与後に生じた水疱性類天疱瘡の一例**

鹿児島大学病院 糖尿病内分泌内科

○田川真一郎、生駒沙枝子、橋口裕、倉野美穂子、新中須敦、山元聖明、有村洋、有村愛子、菊池晃、出口尚寿、西尾善彦

疫学統計② (14:40-15:20)

座長：土井 康文

2I-24 中高年男性健診受診者における血中25(OH)ビタミンDとインスリン分泌能、抵抗性の関連福岡大学医学部 内分泌・糖尿病内科¹、飯塚病院 予防医学センター²○田邊真紀人¹、明比祐子¹、田中智子¹、野見山崇¹、村上純滋²、柳瀬敏彦¹

2I-25 当院巡回検診(2015年第一四半期)に見る熊本県域受診者の肥満度と血糖関連指標の検討

独立行政法人地域医療機能推進機構 熊本総合病院 糖尿病センター¹、
熊本大学大学院生命科学研究部 代謝内科学分野²、
独立行政法人地域医療機能推進機構 熊本総合病院 健康管理センター³
○猪島俊朗¹、福永麻希子¹、村田雄介¹、西岡裕子²、岸川秀樹^{1,3}

2I-26 眼科入院中の糖尿病患者における感情(心理的)負担度の評価

熊本大学大学院生命科学研究部 代謝内科学¹、熊本大学医学部附属病院栄養管理部²、
熊本大学大学院生命科学研究部 眼科学³
○三島裕子^{1,2}、河島淳司¹、池田知栄子¹、福島美紀子³、荒木栄一^{1,2}、猪原淑子²

2I-27 2型糖尿病のエピジェネティックバイオマーカー探索

九州大学大学院 医学研究院 病態制御内科学 糖尿病研究室¹、
九州大学大学院 生体防御医学研究所 トランスオミクス医学研究センター ゲノミクス分野²、
University of Oxford³、久留米大学 医学部医学科医化学講座⁴、
先端融合医療レドックスナビ研究拠点⁵
○岩谷千寿^{1,2}、北島秀俊³、山本健⁴、前田泰孝^{1,5}、園田紀之^{1,5}、井口登與志^{1,5}