

# e-Poster

e-Poster会場（源氏の間前室）

## EP-01 シクロデキストリン包接トレチノインの基礎と臨床応用について

<sup>1</sup>大阪大学大学院医学系研究科美容医療学講座

<sup>2</sup>常盤薬品工業株式会社開発研究所

<sup>3</sup>城本クリニック

○大江 昌彦<sup>1,2</sup>、三浦 智絵<sup>1</sup>、高田 章好<sup>1</sup>、関 泰三<sup>2</sup>、城本 英明<sup>3</sup>、  
森上 和樹<sup>3</sup>

## EP-02 New Nano-technology(nanoegg)を用いた New Retinoic Acid(NRA)の皮膚 に対する治療効果

松倉クリニック メディカル アンド スパ

○伊藤 史子、松倉 知之、林 和弘

## EP-03 ニキビ跡を含めた我々の肌荒れ治療

<sup>1</sup>(医)形成会 当山美容形成外科

<sup>2</sup>形成外科KC

○当山 護<sup>1</sup>、新城 憲<sup>2</sup>

## EP-04 審美歯科領域の分光測色システムが色素性皮膚疾患の治療効果判定に有効である

<sup>1</sup>福岡歯科大学 医科歯科総合病院 口腔顔面美容医療センター 形成外科

<sup>2</sup>福岡大学病院 形成外科・美容外科

○萩家 康弘<sup>1</sup>、佐藤 博信<sup>1</sup>、衛藤 明子<sup>2</sup>、山住 賢司<sup>2</sup>、高木 誠司<sup>2</sup>、  
大慈弥裕之<sup>2</sup>

## EP-05 化学物質過敏症とスキンケア

<sup>1</sup>北里大学 北里研究所病院 形成外科

<sup>2</sup>北里大学 形成外科

○矢沢 慶史<sup>1</sup>、佐藤 英明<sup>1</sup>、毛利 麻里<sup>1</sup>、内沼 栄樹<sup>2</sup>

## EP-06 メソポレーション機器(MesoActhys®)の美肌効果の検討

北里大学北里研究所メディカルセンター病院

○茅野 真子、南條 昭雄

## EP-07 肝斑治療におけるスキンケアの重要性

<sup>1</sup>スクエアクリニック

<sup>2</sup>北里大学 医学部 形成外科・美容外科学

○田中 早苗<sup>1</sup>、内沼 栄樹<sup>2</sup>

## EP-08 フィラー治療後における遅発性皮下異物肉芽腫の予防と治療－Biofilm関連感染性 異物肉芽腫への対策－

東京警察病院 形成外科・美容外科

○渡辺 頼勝、秋月 種高

## EP-09 4%polyalkylimid gel (Bio-alcamid®)注入による異物肉芽腫の一例

<sup>1</sup>福岡山王病院 形成外科

<sup>2</sup>福岡歯科大学 口腔顎顔面外科学講座 口腔顔面美容センター 形成外科

<sup>3</sup>福岡大学医学部 形成外科

○坂本 忠秀<sup>1,3</sup>、小坂 正明<sup>1</sup>、萩家 康弘<sup>2</sup>、大慈弥裕之<sup>3</sup>

- EP-10 ハッピーリフトの使用経験およびシルエットリフトとの比較検討  
<sup>1</sup>ナグモクリニック名古屋  
<sup>2</sup>ナグモクリニック東京  
<sup>3</sup>ナグモクリニック大阪  
○山口 悟<sup>1</sup>、南雲 吉則<sup>2</sup>、丹羽 幸司<sup>3</sup>
- EP-11 MACS Lift法を用いて下顎悪性腫瘍切除後に生じた頬下垂を修正した1例  
<sup>1</sup>林原医院  
<sup>2</sup>鳥取大学形成外科  
○林原 伸治<sup>1</sup>、中山 敏<sup>2</sup>
- EP-12 上口唇形態に影響を与える顎骨要因の検討  
北里大学 医学部 形成外科・美容外科  
○池本 繁弘、青柳 和也、山崎 安晴、武田 啓、内沼 栄樹
- EP-13 眼瞼黄色腫に対する切除術と炭酸ガスレーザー照射治療の比較検討  
<sup>1</sup>やまもと形成外科クリニック  
<sup>2</sup>グリーンヒルズ・スキンクリニック  
○山本 光宏<sup>1</sup>、橋本 知加<sup>2</sup>
- EP-14 レーザーピーリングによる肌の残留金属による反応  
<sup>1</sup>北里研究所病院 美容医学センター  
<sup>2</sup>北里大学 形成外科・美容外科  
○毛利 麻里<sup>1</sup>、佐藤 英明<sup>1</sup>、矢沢 慶史<sup>1</sup>、内沼 栄樹<sup>2</sup>
- EP-15 顔面の光老化に対するIntense Pulsed LightとロングパルスNd:YAGレーザーの複合治療による皮膚変化の検討  
東京女子医科大学附属青山女性医療研究所 美容医療科  
○根岸 圭、田中 志保、市川 聡子、若松 信吾
- EP-16 炭酸ガスレーザー(ENCORE)によるAblative fractional resurfacing～目立つ毛穴に対する長期効果の検討～  
いわきクリニック形成外科・皮フ科  
○岩城佳津美
- EP-17 脂肪融解レーザーACCUSCULP T2をアシストとして用いた脂肪吸引術  
ヴェリテクリニック  
○中西 雄二、福田 慶三、陳 建穎、大場 教弘
- EP-18 SCIP adiposal flapを用いた顔面陥凹変形に対する美容的再建  
東京大学 形成外科美容外科  
○荒木 淳、山本 匠、菊池 和希、三原 誠、成島 三長、  
内田源太郎、光嶋 勲
- EP-19 低侵襲な治療機器を用いた局所脂肪、肥満に対する治療方針  
<sup>1</sup>レイクリニック  
<sup>2</sup>セラクリニック  
○長尾公美子<sup>1</sup>、櫛方 暢晴<sup>2</sup>
- EP-20 眼科手術(白内障手術、角膜移植術)後に生じた眼瞼下垂症についての考察  
大阪医科大学形成外科  
○原 舞、上田 晃一、塗 隆志

- EP-21 重瞼術埋没法の抜糸  
アネシス美容外科  
○水野 力
- EP-22 眼瞼下垂患者の術前後における前頭筋筋電図の検討  
順天堂 形成外科  
○小室 裕造、堀口 雅敏
- EP-23 眼瞼下垂症手術における腱膜固定術後の眉毛高変化—眉毛内側部と外側部の変化量の比較—  
<sup>1</sup>深谷赤十字病院  
<sup>2</sup>千葉大学 形成・美容外科  
○金沢雄一郎<sup>1</sup>、栗山 元根<sup>1</sup>、吉本 信也<sup>2</sup>、佐藤 兼重<sup>2</sup>
- EP-24 顔の印象～目もと～  
<sup>1</sup>北里研究所病院 形成外科・美容外科  
<sup>2</sup>北里大学医学部 形成外科・美容外科学  
○佐藤 英明<sup>1</sup>、毛利 麻里<sup>1</sup>、矢沢 慶史<sup>1</sup>、内沼 栄樹<sup>2</sup>
- EP-25 複数回の手術を要した腱膜性眼瞼下垂症の検討  
宮本形成外科  
○青木 恵美、宮本 義洋、宮本 博子、妹尾 貴矢
- EP-26 眼瞼縁腫瘍除去に睫毛を含めた切除例の美容外科的検討  
<sup>1</sup>牛久愛和総合病院 形成外科  
<sup>2</sup>日本大学医学部 形成外科  
○高橋 元<sup>1</sup>、栗原 幸司<sup>2</sup>
- EP-27 眼瞼下垂症患者の術前術後における眉毛位置変化の検討  
福岡大学 形成外科  
○衛藤 明子、大慈弥裕之、高木 誠司、牧野 太郎、西平 智和、山住 賢司
- EP-28 眼瞼下垂手術における、瞼縁のカーブを整える工夫  
<sup>1</sup>ふれあい横浜ホスピタル 形成・美容外科  
<sup>2</sup>横浜市立大学附属市民総合医療センター 形成外科  
○奥村 仁<sup>1</sup>、鳥飼 勝行<sup>2</sup>
- EP-29 眉毛下皮膚切除時の切除眉毛を利用した眉毛植毛の経験  
<sup>1</sup>西記念 神戸アカデミアクリニック  
<sup>2</sup>神戸大学附属病院 美容外科  
○小西 和人<sup>1</sup>、一瀬 晃洋<sup>2</sup>
- EP-30 眼瞼下垂手術後の長期経過(25年)の1例  
(医)形成会 当山美容形成外科  
○當山 護
- EP-31 正中前額真皮弁による注入異物後遺症外鼻の修復の1例  
<sup>1</sup>日本医科大学 形成外科  
<sup>2</sup>順天堂大学 形成外科  
○飯村 剛史<sup>1</sup>、水野 博司<sup>2</sup>、かづきれいこ<sup>1</sup>、百東 比古<sup>1</sup>

- EP-32 乳房再建術後の下着に関する当院の取り組み  
<sup>1</sup>岡山大学病院 形成外科  
<sup>2</sup>株式会社ワコール人間科学研究所  
<sup>3</sup>岡山大学 乳腺外科  
○雑賀 美帆<sup>1</sup>、渡部 聡子<sup>1</sup>、木股 敬裕<sup>1</sup>、岡 いずみ<sup>2</sup>、土井原博義<sup>3</sup>、  
松岡 順治<sup>3</sup>
- EP-33 豊胸術後のインプラント破損により異物摘出術に至った妊婦の一例  
岡山大学 形成外科  
○渡部 聡子、木股 敬裕、雑賀 美帆
- EP-34 睫毛育毛剤「Latisse™」の臨床学的検討  
湘南鎌倉総合病院形成外科・美容外科  
○松尾 由紀、山下 理絵、徳田真紀子、近藤 謙司、遠山 哲彦、  
白壁 聖亜、酒井 規
- EP-35 美容外科手術における3剤(ミダゾラム、プロポフォール、ケタミン)併用静脈  
麻酔の有用性  
(医)こころ満足会 形成外科 K C  
○新城 憲
- EP-36 スレッドリフトに用いるcogs付き糸作成器  
<sup>1</sup>カメイクリニック  
<sup>2</sup>カメイクリニック富山  
○亀井 康二<sup>1</sup>、木村 哲治<sup>2</sup>
- EP-37 北海道大学における整容美容外科の現状～患者分析  
北海道大学医学部 形成外科  
○舟山 恵美、山本 有平、古川 洋志、小山 明彦、林 利彦、  
斉藤 亮
- EP-38 熱傷後瘢痕患者におけるリハビリメイク(R)による外観および精神面の変化  
日本医科大学 形成外科  
○飯村 剛史、小川 令、かづきれいこ、百東 比古
- EP-39 美容治療用超音波器械を用いた創傷治療  
<sup>1</sup>IMS富士見総合病院 形成外科 美容外科  
<sup>2</sup>北里大学 形成外科・美容外科  
○深井 孝郎<sup>1</sup>、内沼 栄寿<sup>2</sup>、武田 啓<sup>2</sup>
- EP-40 金の糸とレーザー・高周波機器との相互作用における肉眼的・組織学的検討  
<sup>1</sup>宇治武田病院形成外科  
<sup>2</sup>日本医科大学形成外科  
<sup>3</sup>城北病院形成外科  
○陳 貴史<sup>1,2,3</sup>、河邊 京子<sup>2</sup>、前田 健志<sup>1</sup>、野瀬 謙介<sup>3</sup>、野本 俊一<sup>2</sup>、  
百東 比古<sup>2</sup>
- EP-41 多血血小板治療における早期皮下硬結の実験的検討  
<sup>1</sup>宇治武田病院形成外科  
<sup>2</sup>会津中央病院形成外科  
<sup>3</sup>日本医科大学形成外科  
○陳 貴史<sup>1,3</sup>、河邊 京子<sup>2,3</sup>、百東 比古<sup>3</sup>

- EP-42 異物の画像診断—炭化水素、シリコン重複注入例からの証明  
<sup>1</sup>日本医科大学 形成外科  
<sup>2</sup>順天堂大学 形成外科  
○野本 俊一<sup>1</sup>、百東 比古<sup>1</sup>、石井 暢明<sup>1</sup>、水野 博司<sup>2</sup>
- EP-43 美容外科的傷痕修正の実情  
<sup>1</sup>日本医科大学形成外科  
<sup>2</sup>有限会社かづきれいこ  
<sup>3</sup>グリーンウッドスキンクリニック立川  
○小池 幸子<sup>1</sup>、小川 令<sup>1</sup>、赤石 論史<sup>1</sup>、百東 比古<sup>1</sup>、かづきれいこ<sup>2</sup>、  
青木 律<sup>3</sup>
- EP-44 当院における上口唇の癬痕形成術の検討  
宮本形成外科  
○妹尾 貴矢、宮本 義洋、宮本 博子、青木 恵美
- EP-45 パルスライト照射によりステロイド局所注入療法で生じた陥凹病変の早期改善を  
みた2症例  
<sup>1</sup>北里大学北里研究所メディカルセンター病院  
<sup>2</sup>北里大学医学部形成外科・美容外科  
○南條 昭雄<sup>1</sup>、茅野 真子<sup>1</sup>、内沼 栄樹<sup>2</sup>
- EP-46 PRP療法の原理とその効果について  
<sup>1</sup>関西医科大学 形成外科  
<sup>2</sup>医誠会病院 形成美容外科  
<sup>3</sup>八尾市立病院 形成外科  
○楠本 健司<sup>1</sup>、覚道奈津子<sup>1</sup>、櫛田 哲史<sup>1</sup>、福田 智<sup>2</sup>、三宅ヨシカズ<sup>3</sup>
- EP-47 ダーマボンドによる縫合創の治癒促進効果と形成外科的縫合法の再考  
防衛医科大学校 形成外科  
○山本 直人、中村真一郎、瀧川 恵美、東 隆一
- EP-48 美容外科手術後患者におけるVASとWHO QOL-26を用いた評価とリハビリ  
メイクの有用性に関する検討  
<sup>1</sup>日本医科大学附属病院 形成外科・美容外科  
<sup>2</sup>有限会社かづきれいこ  
○かづきれいこ<sup>2</sup>、百東 比古<sup>1</sup>
- EP-49 自己血輸血を用いた広範囲の刺青切除の経験  
<sup>1</sup>健貢会 東京病院 形成外科  
<sup>2</sup>昭和大学医学部形成外科  
○佐藤 隆悟<sup>1</sup>、三川 信之<sup>2</sup>、保阪 善昭<sup>1</sup>
- EP-50 臍ヘルニア術後の2次修正、臍欠損の治療における工夫  
<sup>1</sup>筑波大学大学院 人間総合科学研究科  
<sup>2</sup>北海道大学形成外科  
○関堂 充<sup>1</sup>、富樫 真二<sup>1</sup>、足立 孝二<sup>1</sup>、佐々木 薫<sup>1</sup>、山本 有平<sup>2</sup>
- EP-51 ステロイド多量投与による皮膚弛緩症に対して豊胸術および皮膚切除を行った1例  
宝塚市立病院  
○桂 良輔、黒川 正人、佐藤 誠、中山 真紀、中山玲伊子