

一般演題

- ・ アワードセッション (口演)
- ・ 一般口演
- ・ アワードポスター
- ・ ポスター発表

アワードセッション（口演）

【1日目】4月26日（水）

第5会場

アワードセッション（口演）

10:40～11:40

座長：宮脇 剛司（東京慈恵会医科大学 形成外科）
田中 顕太郎（東京医科歯科大学 再建形成外科）
中井 國博（福井大学 形成外科）

- OAW-1 Cafe-au-lait斑と口蓋裂の合併時、神経線維腫症1型ではなく15q14欠失によるレジウス症候群を想起する
山田 茉未子（慶應義塾大学 医学部 臨床遺伝学センター）
- OAW-2 日本人健常乳児の頭蓋形態の縦断的観察研究
継 渉（国立成育医療研究センター 形成外科／川崎市立川崎病院 形成外科）
- OAW-3 自家組織乳房再建手術の短期成績におけるBMIの影響：大規模リアルワールドデータ研究
辛川 領（がん研有明病院 形成外科）
- OAW-4 島状側頭筋移行術の笑いの再建における口角挙上角度に関する検討
平田 晶子（東邦大学 医療センター 大橋病院 形成外科）
- OAW-5 下肢続発性リンパ浮腫における超高周波超音波機器の導入前後でのLVA治療の変遷
三宅 ヨシカズ（大阪あべのリンパ浮腫クリニック）
- OAW-6 無糖培地による培養軟骨移植時の内軟骨性骨化抑制法の開発
北口 陽平（岡山大学学術研究院医歯薬学域（医学系） 形成再建外科学分野）

一般口演

【1日目】4月26日（水）

第6会場

一般口演1

9:00～10:00

座長：土佐 泰祥（慶應義塾大学 形成外科）

口唇裂・口蓋裂1

- O-001 鼻尖軟骨形成を行わない初回口唇鼻形成術 鼻柱のz軸回転に着目した術式
雑賀 厚臣（聖隷浜松病院 形成外科）
- O-002 直線法による唇裂初回手術の弱点を克服するための改善点
岡部 圭介（慶應義塾大学 形成外科）
- O-003 解剖学的サブユニット理論に基づいた我々の片側口唇裂初回手術
須永 中（自治医科大学 とちぎ子ども医療センター 小児形成外科）
- O-004 ユニットでとらえる片側口唇裂手術筋層再建
田崎 幸博（北九州市立八幡病院 形成外科）
- O-005 人中の変形を考慮した曲線のデザインにより赤唇直上の皮弁に頼らない片側唇裂形成術
芳賀 康史（水戸済生会総合病院 形成外科）
- O-006 Anatomical subunit法の適応について 一当院の経験からの一考察—
藤川 平四朗（大阪公立大学大学院 医学研究科 形成外科学）
- O-007 赤唇皮膚再生に向けた組織学的解析と作製の試み
清水 一慶（信州大学 医学部 形成再建外科学教室）

一般口演2

10:10～11:20

座長：時岡 一幸（埼玉医科大学 形成外科・美容外科）

口唇裂・口蓋裂2

- O-008 粘膜下口蓋裂に対する咽頭弁手術の適応について
田中 佑里恵（兵庫県立尼崎総合医療センター 形成外科・小児形成外科）
- O-009 粘膜下口蓋裂および口蓋裂単独患者の術後鼻咽腔閉鎖機能および構音の比較検討
李 海秀（埼玉県立小児医療センター 形成外科）
- O-010 口唇裂初回手術時に行うアンカー付き吸収糸を用いた両側鼻翼基部の引き寄せ術は口蓋裂幅に影響するか？
矢口 貴一郎（長野県立こども病院 形成外科）
- O-011 言語獲得後に初回口蓋形成を行った3例の術前後の言語変化
古賀 康史（前橋赤十字病院 形成美容外科）
- O-012 咽頭弁術後鼻咽腔閉鎖機能不全症の治療経験
山脇 吉朗（兵庫県立尼崎総合医療センター 形成外科・小児形成外科）
- O-013 口蓋裂患者における子音の初発順序についての検討
花井 潮（東海大学 医学部 外科学系 形成外科学）

- O-014 □蓋裂手術における外視鏡の使用経験
森内 由季 (長崎大学病院 形成外科)
- O-015 吹奏楽器演奏時における鼻咽腔閉鎖機能不全に対し咽頭後壁隆起が著効した粘膜下口蓋裂術後の1例
大隈 彩加 (北里大学病院 形成外科・美容外科)

一般口演3

15:00 ~ 16:00

座長：小林 眞司 (神奈川県立こども医療センター 形成外科)

□唇裂・□蓋裂3

- O-016 当院における片側唇裂のSecondary rhinoplastyの検討
佐藤 顕光 (東北大学)
- O-017 筋突起過長症による開口障害と口唇口蓋裂を合併した稀な一例
菊地 陽 (慶應義塾大学 医学部 形成外科学教室/那須赤十字病院 形成外科)
- O-018 唇裂術後の鼻柱基部から鼻腔底の組織不足に対するnostril sill再建
岡部 圭介 (慶應義塾大学 形成外科)
- O-019 両側唇裂外鼻変形の二次修正に必須な手技とは？
宮田 昌幸 (新潟大学大学院 医歯学総合研究科 形成・再建外科学分野)
- O-020 片側唇裂術後外鼻変形における鼻柱短縮の修正 当科でのデザインの工夫
小野田 素大 (兵庫県立こども病院 形成外科)
- O-021 □唇口蓋裂手術における教育ツールとしての動画作成
土佐 泰祥 (慶應義塾大学 医学部 形成外科)
- O-022 □唇顎口蓋裂手術における見えにくい術野操作の伝え方
土佐 泰祥 (慶應義塾大学 医学部 形成外科)

一般口演4

16:10 ~ 17:00

座長：木村 中 (函館厚生院函館中央病院 形成外科)

褥瘡

- O-023 褥瘡に対するエタノール硬化療法は有効か？
櫻庭 実 (岩手医科大学 形成外科)
- O-024 超音波デブリードマン装置の有用性の検討
田沼 貴大 (埼玉医科大学病院 形成外科 美容外科)
- O-025 仙骨および坐骨部の褥瘡再建とその周術期における細菌種の検討
齋藤 順平 (埼玉医科大学 形成外科・美容外科)
- O-026 褥瘡に対する皮弁手術後の早期創離開減少のための手術法の工夫と成績
山下 雄太郎 (徳島大学医学部 形成外科・美容外科)
- O-027 足部切断断端に生じる 糖尿病性神経障害性疣贅病変 (VSLDN) の治療および予防について
相原 有希子 (筑波大学 医学医療系 形成外科)
- O-028 臀部皮弁形成術における縫合創陰圧閉鎖療法 (ciNPT) の有用性
馬場 美帆 (国立病院機構 埼玉病院 形成外科)

第7会場

一般口演5

9:00 ~ 10:00

座長：矢野 智之 (がん研有明病院 形成外科)

乳房1

- O-029 広背筋皮弁採取部の漿液腫とドレーン抜去時期の関係
窪田 吉孝 (千葉大学 医学部 形成外科)
- O-030 内視鏡補助下拡大広背筋弁を用いた乳房再建
秋田 新介 (千葉大学 医学部 形成外科)
- O-031 広背筋皮弁による乳房再建術後の早期退院の試み -背部ドレーンは80mlで抜去できる！ -
松永 宜子 (がん・感染症センター 東京都立駒込病院 形成再建外科)
- O-032 広背筋皮弁の筋停止側筋体切断で得られる乳房の左右対称性再現への効果について
柏木 圭介 (高知赤十字病院 形成外科)
- O-033 拡大広背筋皮弁による乳房再建におけるHarmonic ACE+7の有用性の検討
高谷 健人 (慶應義塾大学 医学部 形成外科)
- O-034 広背筋皮弁による乳房再建での背部浸出液管理法の検討
宮野 竜太郎 (聖マリアンナ医科大学 形成外科)
- O-035 脂肪付加広背筋弁によるスカーレスな乳房再建 ~乳房もドナーも美しく作る~
富田 興一 (近畿大学 医学部 形成外科)

一般口演6

10:10 ~ 11:20

座長：森 弘樹 (東京医科歯科大学 形成・再建外科)

乳房2

- O-036 DIEP flapを用いた2次2期乳房再建時の自然な乳房形態を作成するにあたっての
アルゴリズム
武石 白馬 (東京大学 医学部 形成外科/南大和病院)
- O-037 演題取下げ
- O-038 Stretch mark のある患者における DIEP flap での乳房再建
立花 岳 (富山大学学術研究部医学系 形成再建外科・美容外科/富山大学附属病院 乳がん先端治療・乳房再建センター)
- O-039 両側異時乳癌に対する自家組織による両側異時再建の検討
角田 祐衣 (横浜市立大学附属市民総合医療センター 形成外科)
- O-040 Minimal Scar Breast Reonstrucionを目指して
松峯 元 (東京女子医科大学 形成外科)
- O-041 両側乳房再建症例の検討
中島 順子 (新潟大学医歯学総合病院 形成・美容外科)
- O-042 PAP flapとDIEP flapを用いた自家組織乳房再建における計時的形態変化の比較
橋本 一輝 (東京女子医科大学附属八千代医療センター/東京女子医科大学)
- O-043 IMF吊り上げ術による乳房再建の一症例
酒井 成貴 (慶應義塾大学 医学部 形成外科)

一般口演7

15:00 ~ 16:00

座長：寺尾 保信（都立駒込病院 形成再建外科）

乳房3

- O-044 3D画像を用いた片側乳癌患者における再建乳房の形態評価
-美しい乳房の“かたち”を評価する-
大槻 祐喜（大阪医科薬科大学 形成外科）
- O-045 下腹部皮弁による乳房再建の皮弁配置と整容評価に関する検討
東 晃史（長崎大学病院形成外科）
- O-046 日本人女性において自家組織再建はPAP flapを第一選択とする治療戦略
石浦 良平（三重大学病院 形成外科）
- O-047 有茎皮弁（拡大広背筋皮弁、同側腹直筋皮弁）でここまでできる乳房再建
酒井 成貴（慶應義塾大学 医学部 形成外科）
- O-048 美しい乳房の再建に対するNACの重要性～PROによる患者満足度調査解析～
小宮 貴子（東京医科大学病院 形成外科）
- O-049 巨大下垂乳房の乳房再建（乳房縮小術の応用）
酒井 成身（新宿美容外科・歯科）
- O-050 美しい乳房を再建するための健側の Reduction Mammoplasty
梅本 泰孝（愛知医科大学 形成外科学講座）

一般口演8

16:10 ~ 17:20

座長：富田 興一（近畿大学 形成外科）

乳房4

- O-051 体位による乳頭乳輪位置の変化-ハンディ型3Dカメラを用いた計測-
庄司 未樹（東北大学病院）
- O-052 リアルタイム形状差導出乳房再建術中支援システム
藤井 一真（東京電機大学 理工学研究科 電子工学専攻）
- O-053 Projection Mapping (Medical Imaging Projection System) によるDIEP flapの術中
血流評価の検討
辰田 紗世（昭和大学病院・附属東病院 形成外科）
- O-054 ICG造影を用いたDIEP flapの3次元的血流評価と考察
～皮島・浅層脂肪・深層脂肪血流の違いに着目して
加賀谷 優（埼玉医科大学総合医療センター形成外科・美容外科）
- O-055 乳輪乳頭温存皮下乳腺全摘・乳房再建術後の長期的な乳房知覚に関する検討
内田 達也（岡山大学病院 形成再建外科学）
- O-056 小型デュロメータを用いた再建乳房硬さの三次元表示システム
古屋 香菜子（東京電機大学 理工学部 理工学科 電子工学系）
- O-057 美容外科で行われた豊胸術後合併症に対する治療経験
小林 沙彩（横浜市立大学附属市民総合医療センター 形成外科）
- O-058 Frog-leg positionによるPAP flap採取後に発症した坐骨神経麻痺の1症例
新井 理恵（川崎医科大学 形成外科）

第8会場

一般口演9

9:00 ~ 10:00

座長：田邊 毅（熊本機能病院 形成外科）

局所皮弁

- O-059 正中前額皮弁のICG蛍光造影を用いた切り離し時期の検討
河野 暉（埼玉医科大学総合医療センター 形成外科・美容外科）
- O-060 当科における局所皮弁を用いた上口唇再建の治療戦略と工夫
漆館 聡志（弘前大学 形成外科）
- O-061 下口唇再建におけるvolume不足に対する工夫
吉田 光徳（日本大学 医学部 形成外科）
- O-062 The Postauricular Helix-based Adipodermal-pedicle Turnover flapを用いた耳介前面の皮膚欠損の再建
栗田 大地（東京大学医学部附属病院 形成外科・美容外科）
- O-063 尿管管癌手術による臍切除時に臍の同時再建を行った1例
井川 祐一（金沢大学附属病院 形成外科）
- O-064 肛門狭窄に対するV-Y伸展皮弁の有用性
齋藤 昌美（福島県立医科大学 形成外科）
- O-065 Ax-shaped methodの有用性 ーランドマークの左右対称性を保つ皮膚縫合法ー
渡邊 理子（秋田赤十字病院 形成外科）

一般口演10

10:10 ~ 11:20

座長：安倍 吉郎（徳島大学 形成外科）

穿通枝皮弁・皮弁（その他）

- O-066 顔面横動脈穿通枝皮弁を用いた機能的、整容的下眼瞼再建
山川 翔（鳥根大学 医学部附属病院 形成外科）
- O-067 外鼻再建の検討
岡 愛子（独立行政法人 国立病院機構 東京医療センター 形成外科）
- O-068 DIEP flap挙上のための造影CTの逆行性撮影とMIP画像による下腹部皮下の血管解剖
島田 和樹（東京医科大学 形成外科学分野）
- O-069 DIEP皮弁挙上時の血流評価～レーザースペックルフローグラフィによる～
常川 主裕（信州大学 医学部 形成再建外科学教室）
- O-070 ICG血管造影法を用いた、下肢有茎穿通枝皮弁内の静脈同定
渡邊 敏之（岡山大学病院 形成再建外科）
- O-071 開胸術後の胸骨骨髓炎に対して半切肋骨付き筋皮弁にて再建を行った2例
岩澤 慧（東京都済生会中央病院 形成外科）
- O-072 ホモグラフト置換と有茎広背筋皮弁移植による大動脈瘤の治療
大場 純（東京大学 医学部附属病院 形成外科）
- O-073 遊離皮弁術後の静脈うっ血に対する再手術後の局所的ヘパリン持続静脈注入
久保 和之（埼玉県立がんセンター 形成外科／埼玉県立がんセンター 乳腺外科）

一般口演11

15:00～16:00

座長：井上 義一（藤田医科大学 形成外科）

クラニオ1

- 074 乳児頭位性斜頭症のヘルメット矯正療法における、開始月齢による治療効果の検討
田中 一郎（0歳からの頭のかたちクリニック／東京歯科大学市川総合病院形成外科）
- 075 ヘルメットによる頭蓋形状矯正治療を行なったヌーナン症候群の2例
高松 亜子（赤ちゃんのあたまのかたちクリニック）
- 076 強制送気システムを有するハイブリッド型頭蓋形状矯正ヘルメットの開発
彦坂 信（国立成育医療研究センター 形成外科）
- 077 症候群性頭蓋骨縫合早期癒合に対するMCDO術後形態変化の定量的解析および標準形態比較
妹尾 貴矢（岡山大学病院 小児頭蓋顔面形成センター 形成外科）
- 078 幾何学的形態測定による三角頭蓋・軽度三角頭蓋・正常頭蓋の相違の検討
坂本 好昭（慶應義塾大学 医学部 形成外科）
- 079 過去30年間の頭蓋縫合早期癒合症手術法の変遷と長期経過から考える事
浅香 明紀（大阪医科薬科大学 形成外科）
- 080 頭蓋縫合早期癒合症に対する内視鏡補助下縫合切除術及び頭蓋形状誘導療法の治療経験
鈴木 翔太郎（福岡大学 形成外科）

一般口演12

16:10～16:55

座長：久徳 茂雄（市立奈良病院）

クラニオ2

- 081 頭蓋再建に対するスカルピオの使用経験
政岡 浩輔（神戸大学大学院医学研究科形成外科学）
- 082 頭蓋骨欠損に対する人工骨と遊離広背筋皮弁を用いた頭蓋形成の臨床経験
石本 智也（山梨大学医学部附属病院 形成外科）
- 083 鎖骨頭蓋異形成症に伴う頭蓋骨欠損に対しカスタムメイド型人工骨を用いた頭蓋形成術を施行した2例
毛利 美貴（杏林大学 医学部 形成外科）
- 084 眼窩底骨折で使用した吸収性プレートで起こる術後合併症率
鈴木 翔太（岩手医科大学附属病院 形成外科）
- 085 演題取下げ

第9会場

一般口演13

9:00～10:00

座長：齊藤 晋（京都大学 形成外科）

手・足（先天性）

- 086 母指多指症における動脈皮弁の利用について
石垣 達也（千葉県こども病院）

- 087 同一手内で第2・3中手骨癒合症をはじめとする複数の先天異常を合併し分類不能例と考えられた1例の再建
信國 里沙 (地域医療機能推進機構 宮崎江南病院)
- 088 軸後性多趾症に伴う余剰骨と発生学的仮説の検討
梅田 千鶴 (大阪医科大学 形成外科)
- 089 当院における軸後性多趾症手術例の検討
阿部 桃子 (岩手医科大学 医学部 形成外科学講座)
- 090 植皮を要さない小趾列多合趾症手術の経験
藪野 雄大 (日本医科大学多摩永山病院 形成外科)
- 091 自然な形態を目指した外側趾列多合趾症手術の検討
三宅 有理亜 (和歌山県立医科大学 形成外科学講座/佐賀大学医学部 形成外科学講座)
- 092 趾節骨タイプの軸前性多趾症の術後成績: Bracket epiphysisの影響について
井上 晴太 (京都大学大学院 医学研究科 形成外科学)

一般口演14

10:10 ~ 11:20

座長: 根本 充 (北里大学 形成外科)

手 (外傷・その他) 1

- 093 2016年から2021年に当院形成外科で救急対応を行った前腕以遠の外傷666例の特徴
桑原 郁 (松江赤十字病院 形成外科)
- 094 当院における完全切断指再接着症例の検討
三橋 伸行 (岩手医科大学 医学部 形成外科)
- 095 当院における切断指に対する再接着術でfish mouth shape skin incisionの作成を行なった20例の検討
山崎 覇久 (新久喜総合病院 形成外科)
- 096 小児切断指再接着後のうっ血に対する医療用ヒルによる貧血のシミュレーション
澤口 里沙 (信州大学 医学部 形成再建外科学教室)
- 097 動脈のみ吻合した小児の再接着指をNPWTにて救済しえた1例
大石 正雄 (松江赤十字病院 形成外科)
- 098 鋼線を用いた創外固定器 (ICHI-FIXATOR システム) を使用した手指外傷の4例
柳下 幹男 (金沢医科大学 形成外科)
- 099 橈骨動脈カニューレーションによる左急性橈骨動脈閉塞症の1症例
長谷川 健二郎 (川崎医科大学 脊椎・災害整形外科)
- 100 高齢化社会におけるwrist cutting syndromeの現状
小池 智之 (横浜市立大学附属市民総合医療センター 形成外科)

一般口演15

15:00 ~ 16:00

座長: 福田 憲翁 (山形大学 形成外科)

手 (外傷・その他) 2

- 101 遊離小指球皮弁の適応拡大:
ドミノ有莖尺側手掌皮弁による遊離小指球皮弁ドナーの拘縮予防
坂井 勇仁 (国立国際医療研究センター病院 形成外科)

- O-102 手・手指の皮膚軟部組織欠損再建におけるradial midpalmar island flapの有用性
大地 洋輔 (日本医科大学付属病院 形成外科・再建外科・美容外科)
- O-103 母指掌側前進皮弁による指先部再建：術後関節拘縮に関する要因の検討
石田 直也 (東京医科歯科大学 生体組織再建外科学分野)
- O-104 指動脈穿通枝プロペラ皮弁による固有指部再建
宇佐美 聡 (東京手の外科・スポーツ医学研究所 高月整形外科病院)
- O-105 Oblique Triangular皮弁の役割
西村 礼司 (東京慈恵会医科大学 形成外科学講座／東京慈恵会医科大学附属病院 手外科センター)
- O-106 Dorsolateral finger flapと遊離腱移植によるPIP関節背側再建例の検討
松下 俊介 (四谷メディカルキューブ 手の外科・マイクロサージャリーセンター)
- O-107 片側固有指神経損傷に対する二次的神経縫合後の知覚検査結果と統計学的検討
川勝 基久 (角谷整形外科病院 形成外科)

一般口演16

16:10～17:10

座長：松浦 慎太郎 (JCHO東京新宿メディカルセンター)

手 (外傷・その他) 3

- O-108 短母指伸筋-長母指伸筋複合体の多様性
西村 礼司 (東京慈恵会医科大学 形成外科学講座／東京慈恵会医科大学附属病院 手外科センター)
- O-109 ばね指患者への腱鞘内ステロイド注射療法における局所麻酔薬混注の有無による治療効果の比較
坊 英明 (埼玉慈恵病院 埼玉手外科マイクロサージャリー研究所／富士市立中央病院 形成外科)
- O-111 手指DIP関節粘液嚢腫に対するわれわれの治療法
牛尾 茂子 (四谷メディカルキューブ 手の外科・マイクロサージャリーセンター)
- O-112 手指粘液嚢腫から化膿性関節炎・骨髄炎を生じた2例
芝山 浩樹 (KKR札幌医療センター 整形外科)
- O-113 母指CM関節症に対する関節形成術と関節固定術
小平 聡 (埼玉慈恵病院・埼玉手外科マイクロサージャリー研究所)
- O-114 手外科疾患患者に対する患者立脚型評価法
～機能評価としてのQDASHと心理評価としてのCSI、PCS、SDS
金崎 茉耶 (埼玉慈恵病院 埼玉手外科マイクロサージャリー研究所)
- O-115 開放骨折後のPIP関節拘縮に対して人工指関節置換術を施行した治療経験
信太 薫 (新久喜総合病院 形成外科)

第10会場

一般口演17

9:00～10:00

座長：辻 依子 (神戸大学 形成外科)

下肢難治性潰瘍1

- O-116 糖尿病性足病変に対する遊離皮弁術の適応と問題点の検討-SCIP皮弁の有用性-
館 一史 (東北医科薬科大学 医学部 形成外科学)

- O-117 糖尿病性神経障害が足底部皮下組織に与える影響
美馬 俊介 (徳島大学大学院医歯薬学研究所 形成外科学)
- O-118 糖尿病足変形に対する最小侵襲手術の有用性
寺部 雄太 (春日部中央総合病院)
- O-119 在宅における静脈鬱滞性下腿潰瘍に対する圧迫療法の臨床成績について
木下 幹雄 (医療法人社団心愛会 TOWN訪問診療所)
- O-120 糖尿病性足潰瘍の感染をどう克服するか？
藤井 美樹 (順天堂大学大学院医学研究科再生医学／順天堂大学医学部形成外科学講座)
- O-121 膠原病を伴った下肢難治性潰瘍3例の治療経験
本多 孝之 (岩手医科大学 医学部 形成外科)
- O-122 DPCレセプトデータを用いた当科の下肢難治性潰瘍手術例の平均在院日数と
入院患者単価の分析
小島原 知大 (東京医科歯科大学 形成・再建外科学分野)

一般口演18

10:10 ~ 11:20

座長：大浦 紀彦 (杏林大学 形成外科)

下肢難治性潰瘍2

- O-123 下肢逆行性静脈バイパス術を行った包括的高度慢性下肢虚血3例の治療経過
徳岡 晋太郎 (川崎医科大学総合医療センター 形成外科)
- O-124 難治性虚血性下肢潰瘍に対する複数回投与自己末梢血単核球生体外培養増幅細胞の
第1 / 2相臨床研究の報告
藤井 美樹 (順天堂大学 医学部 形成外科学講座／順天堂大学 大学院 医学研究科 再生医学)
- O-125 重症下肢虚血 (CLI) の難治性潰瘍に対する治療戦略
—外科的血行再建と遊離組織移植の併用—
西尾 卓哉 (旭川医科大学 形成外科／北海道大学大学院医学研究院 形成外科学教室)
- O-126 当院におけるCLTI (包括的高度慢性下肢虚血) 手術症例の検討
津田 愛梨香 (大阪赤十字病院 形成外科)
- O-127 肩甲下動静脈系バイパス皮弁を用いた重症虚血肢治療
梅川 浩平 (獨協医科大学 形成外科学)
- O-128 CLIに対して当院で行っている集学的治療成績の検討
野口 美帆 (信州大学 医学部 形成再建外科学教室)
- O-129 当院においてLDLアフェレシスを使用した症例の予後分析
秋篠 宏介 (社会医療法人 敬和会 大分岡病院)
- O-130 当院でのCLTIへのLDL~アフェレーシス (レオカーナ) による治療経験
関山 琢也 (東京西徳洲会病院)

一般口演19

15:00～16:00

座長：上村 哲司（佐賀大学 形成外科）

下肢難治性潰瘍3

- O-131 **ブタ小腸粘膜下組織凍結乾燥コラーゲンシートを併用した植皮術による早期治癒の試みと組織学的評価**
 匂坂 正信（医療法人匂坂会 サキサカ病院／熊本労災病院循環器内科 足壊疽班）
- O-132 **NT5E Gene Mutations Induced Severe Arterial Calcification Requiring Limb Amputations**
 Chikage Noishiki（Stanford Cardiovascular Institute, Stanford University School of Medicine／日本医科大学付属病院 形成外科・再建外科・美容外科）
- O-133 **難治性潰瘍に対する新治療のためのアキレス腱モデルを用いたメカニカルストレスの検討**
 中島 由佳理（慶應義塾大学 医学部 形成外科）
- O-134 **骨髄炎を伴う難治性潰瘍に対する多血小板血漿治療の効果**
 河原崎 彩子（京都府立医科大学 医学部 形成外科学）
- O-135 **遊離皮弁による足部再建で一期的にcontourを整える工夫**
 平山 貴浩（社会医療法人友愛会 友愛医療センター 形成外科・顎顔面外科・美容外科／自衛隊那覇病院）
- O-136 **神経ブロックによる下肢切断・デブリードマン～痛みなし合併症なしストレスなし！の足手術～**
 三村 真鈴（埼玉医科大学 総合医療センター）
- O-137 **脊髄刺激療法により疼痛が著明に改善した包括的高度慢性下肢虚血の2例**
 清水 梓（戸田中央総合病院 形成外科）

一般口演20

16:10～17:20

座長：大塚 尚治（昭和大学横浜市北部病院 形成外科）

癬痕・ケロイド1

- O-138 **リストカット癬痕の治療 ～回転戻し植皮術、美しいきずあとへの工夫～**
 田村 聡（きずときずあとのクリニック 豊洲院／防衛医科大学校 形成外科）
- O-139 **下顎ケロイドに対する手術および術後放射線治療の効果の検討**
 久保 元志郎（日本医科大学付属病院 形成外科）
- O-140 **腋臭症剪除法術後癬痕の加療について**
 村松 英之（きずときずあとのクリニック 豊洲院）
- O-141 **当院で施行している臍ケロイド10例の検討**
 桑原 征宏（自治医科大学附属さいたま医療センター形成外科）
- O-142 **腹腔鏡下手術後に生じた臍部ケロイドの治療～ケロイド内部分切除＋術後ステロイド局所注射～**
 村尾 尚規（国家公務員共済組合連合会 斗南病院 形成外科／北海道大学 大学院医学研究院 形成外科学教室）
- O-143 **ケロイド核出手術～低侵襲で簡便且つ有効な手術治療を目指して～**
 富士森 英之（富士森形成外科医院）
- O-144 **癬痕、ケロイドに対するフラクショナルRF治療**
 大久保 麗（三鷹の森皮フ・形成クリニック）
- O-145 **ホルモン分泌異常のない成人女性に発症した陰唇癒着症の一例**
 藤田 千旺（日本医科大学多摩永山病院 形成外科）

【2日目】 4月27日 (木)

第5会場

一般口演21

10:40 ~ 11:30

座長：八巻 隆 (東京女子医科大学附属足立医療センター 形成外科)

レーザー

- 146 毛細血管奇形の完全消退を目指した新しい色素レーザー治療
片山 泰博 (京都大学 大学院 医学研究科 形成外科)
- 147 当科における乳児血管腫に対するプロプラノロールとレーザーの積極的併用療法
藤井 奈穂 (大阪公立大学大学院医学研究科 形成外科学)
- 148 色素性病変に対するピコ秒発振レーザーの使用経験
高山 桃子 (東邦大学医療センター 大森病院 形成外科)
- 149 広範囲の異所性蒙古斑に対するQスイッチ付きレーザー照射療法
—照射面積と診療報酬点数についての考察—
大出 俊一 (国家公務員共済組合連合会 斗南病院)
- 150 炭酸ガスレーザーを用いたモントゴメリー腺腫大の治療
—最小限の痕跡で縮小を図る—
西川 雄希 (医療法人社団 優肌会 スマイルクリニック)
- 151 多毛部の尋常性ざ瘡から発生した異常癬痕に対する脱毛レーザーの有効性
清家 紗耶佳 (日本医科大学付属病院 形成外科・再建外科・美容外科)

第6会場

一般口演22

9:00 ~ 10:00

座長：副島 一孝 (日本大学 形成外科)

熱傷

- 152 当院における過去11年間の乳幼児新鮮熱傷症例の検討
平尾 太祐 (関西医科大学 形成外科学講座)
- 153 熱傷深度判定における高周波超音波の有用性
西條 優作 (日本医科大学武蔵小杉病院 形成外科)
- 154 3度熱傷に対しRECELL自家細胞採取・非培養細胞懸濁液作製キットを用いて治療を行った2例
石井 浩子 (北海道大学 大学院医学研究院 形成外科学教室)
- 155 RECELLを用いて治療した熱傷症例の治療経験
三井 美樹 (日本大学医学部附属板橋病院 形成外科)
- 156 演題取下げ
- 157 熱傷後の頸部癬痕拘縮に対して鎖骨上皮弁を用いて可動域改善が得られた2例
片山 陸 (国立病院機構 東京医療センター 形成外科)
- 158 3度熱傷に対する人工真皮サンドウィッチ法を用いた治療
原 幸司 (東北大学病院 形成外科)

一般口演23

10:10～11:20

座長：覚道 奈津子（関西医科大学附属枚方病院 形成外科）

NPWT・創傷管理

- O-159 腸管切除困難と判断された小腸皮膚瘻に対して皮弁手術と陰圧閉鎖療法を併用した一例
八田 文月（京都府立医科大学 形成外科）
- O-160 形状が複雑で尿・便汚染が危惧される外陰部の植皮固定においてRENASYSコットンフィルターが有用であった1例
出口 祐樹（会津中央病院 形成外科／日本医科大学 形成外科学教室）
- O-161 保存的加療のみで良好な創治癒を得た小児の術後創部離開の2例
木原 昂紀（戸田中央病院 形成外科／順天堂大学 医学部 形成外科学講座）
- O-162 血清亜鉛値と帝王切開後の創離開の関係性
伊藤 弘幸（大垣市民病院 形成外科）
- O-163 陰圧閉鎖療法とDACC (dialkylcarbamoyl chloride) dressingの併用による創傷管理
村上 英毅（川崎病院 形成外科）
- O-164 NPWT領域における地域格差の存在および形成外科医のプレゼンスの変化について
佐藤 誠（兵庫県立西宮病院 形成外科）
- O-165 引き寄せ効果をガイドしてブーストする部分縫合を併用したNPWT
見目 和崇（宝塚市立病院 形成外科）
- O-166 においをターゲットとした創傷の感染評価
林田 健志（島根大学 医学部 形成外科）

一般口演24

14:30～15:30

座長：中川 雅裕（浜松医科大学 形成外科）

頭頸部再建1

- O-167 舌垂全摘以上にも穿通枝皮弁を積極的に導入すべきか？
（腹直筋皮弁 vs 深下腹壁動脈穿通枝皮弁）
石田 勝大（東京慈恵会医科大学 形成外科学講座）
- O-168 中咽頭側壁欠損を伴う舌再建における皮島デザインの工夫
竹村 文吾（大阪国際がんセンター）
- O-169 舌半側切除に最適な再建方法は？（鼠径皮弁vs浅腸骨回旋動脈穿通枝皮弁）
平山 晴之（東京慈恵会医科大学 形成外科学講座）
- O-170 口腔がん切除再建術後の感染を減少させるための当院の工夫
中川路 美雲（愛知県がんセンター）
- O-171 遊離腹直筋皮弁による舌喉頭全摘術再建後の口腔咽頭形態に関する検討
平山 貴浩（琉球大学病院 形成外科／自衛隊那覇病院）
- O-172 甲状腺癌に関わる再建術
梅澤 裕己（日本医科大学付属病院 形成外科・再建外科・美容外科）
- O-173 頭頸部再建術後における口腔・咽頭皮膚瘻発生の術後早期予測因子の検討
後村 大祐（神戸大学医学部附属病院国際がん医療・研究センター 形成外科）

一般口演25

15:40 ~ 16:50

座長：飯田 拓也 (獨協医科大学 形成外科)

頭頸部再建2

- 174 下咽頭癌における再建術後の顔面浮腫と再建材料の関連
神野 咲 (兵庫県立がんセンター 形成外科)
- 175 遊離空腸移植術後の血流不全に対する救済と救済後合併症の検討
橋本 光平 (国立がん研究センター東病院形成外科)
- 176 遊離空腸におけるduplex ultrasonographyを用いたモニタリングの検討
宮崎 理恵 (上尾中央総合病院 形成外科)
- 177 血栓素因による遊離空腸移植断念後に再移植を行い生着し得た一例
太田 智之 (岡山大学病院 頭頸部がんセンター 形成再建外科)
- 178 喉頭温存下咽頭部分切除に対して大腿皮弁で再建した3例
高須 啓之 (山口大学医学部附属病院 形成外科)
- 179 遊離空腸弁移植に付随する腸間膜リンパ節の免疫効果について
村井 信幸 (兵庫県立がんセンター)
- 180 術中に皮弁灌流障害を発見できた頭頸部再建手術症例の検討
藤岡 弓朗 (広島大学病院 形成外科)
- 181 咽頭瘻を伴う頸部放射線潰瘍に対して遊離組織にて治療を行った2例
森 隆裕 (JCHO中京病院 形成外科)

第7会場

一般口演26

9:00 ~ 10:00

座長：森岡 康祐 (鹿児島市立病院 形成外科)

その他の難治性潰瘍1

- 182 複数回の外科的治療を経た難治性有瘻性膿胸の1例
中西 未知 (独立行政法人国立病院機構 東京医療センター 形成外科)
- 183 下葉切除後の気管支断端瘻に対するNPWTにより残存肺の著大な拡張と創傷治癒が得られた一症例
板橋 由己 (済生会宇都宮病院 形成外科)
- 184 胸郭悪性腫瘍との鑑別を要した左側胸部壊死性筋膜炎の一例
吉住 航 (防衛医科大学校病院 形成外科)
- 185 頭蓋骨欠損部の外傷性皮膚潰瘍に対して皮膚移植で閉創し緊張性気脳症を予防できた1例
曾我 宜弘 (愛知県厚生農業協同組合連合会 豊田厚生病院)
- 186 当院における抗がん剤による難治性皮膚潰瘍の3症例の検討
松本 優衣 (関東労災病院 形成外科)
- 187 広範囲壊死性筋膜炎を救命し得た1例
深井 孝郎 (羽生総合病院形成外科)
- 188 痛風結節の4例30箇所切除の検討～安易な生検や切除に要注意～
藤田 賢吾 (長野赤十字病院 形成外科)

一般口演27

10:10～11:10

座長：大安 剛裕（地域医療機能推進機構 宮崎江南病院 形成外科）

その他の難治性潰瘍2

- O-189 慢性膿皮症に対して「戻し植皮」を行う際の工夫について
福田 麻衣美（地方独立行政法人 佐世保市総合医療センター）
- O-190 レイノー症候群への静脈を介した血行再建の工夫
吉田 周平（広島大学 形成外科・リンパ浮腫センター）
- O-191 当科における四肢末梢の難治性潰瘍患者に対して、神経ブロックを行った症例の検討
小松 友紀（北播磨総合医療センター）
- O-192 当院における過去6年間の壊死性軟部組織感染症の治療経験
長谷川 泰子（群馬大学大学院医学系研究科 口腔顎顔面外科講座・形成外科学講座）
- O-193 開胸術後創部感染症における感染再発因子の検討
北野 大希（神戸大学大学院医学研究科 形成外科学／淀川キリスト教病院 形成外科・小児形成外科）
- O-194 放射線潰瘍における術後再発因子の検討
新井 美波（千葉大学 医学部 形成外科）
- O-195 原子力災害・放射線事故と形成外科医の役割
西條 広人（長崎大学病院 形成外科）

一般口演28

14:30～15:30

座長：権太 浩一（東北医科薬科大学 形成外科）

眼瞼1

- O-196 眼瞼痙攣に対して開瞼抵抗を減じる挙筋前転術と眼輪筋部分切除術を併用した8症例の検討
三浦 千絵子（東北大学病院 形成外科）
- O-197 眼瞼下垂患者と眼瞼痙攣患者に対するリハビリメイクの有用性について
かづき れいこ（日本医科大学付属病院 形成外科・再建外科・美容外科／日本医科大学 顔と心と体の美容医学講座／REIKO KAZUKI）
- O-198 眼瞼痙攣を伴う眼瞼下垂に対する下眼瞼手術
大原 博敏（国際医療福祉大学 三田病院 形成外科）
- O-199 上眼瞼皮膚弛緩に対する眉毛下皮膚切除術のシミュレーション：テープテストでの比較
大山 拓人（福岡大学 医学部 形成外科）
- O-200 手術所見に基づいた日本（東アジア）人の上眼瞼解剖
吉村 希（済生会下関総合病院 形成外科）
- O-201 上眼瞼手術中、瞼縁の腫脹を軽減する方法～用手的腫脹ドレナージ
小泉 正樹（こいずみ形成クリニック）
- O-202 蒙古襞に対してelongational Z plastyや蒙古襞筋の処理で自然な内眦形態が得られる
金子 愛（松尾形成外科・眼瞼クリニック／信州大学 医学部 形成再建外科学教室／浜松医科大学 形成外科）

一般口演29

15:40 ~ 16:50

座長：松崎 恭一 (国際医療福祉大学 成田病院 形成外科)

眼瞼2

- O-203 眼瞼下垂症例におけるDry Eye related Quality of life Score (DEQS) の有用性
橋本 昌也 (多根総合病院 形成外科)
- O-204 筋膜移植術における重瞼形成の検討当院における術式の変遷と合併症
青木 麻利江 (東京都立小児総合医療センター 形成外科)
- O-205 眼瞼下垂手術でのデクスメトミジンの使用経験
木村 千寿 (永頼会 松山市民病院 形成外科)
- O-206 眼瞼下垂手術において術直後には認めなかった開瞼の左右差が生じた症例の検討
中村 優 (城本クリニック 形成外科美容外科/藤原眼科/西堀形成外科/スキンクリニック山本皮フ科 形成外科美容外科)
- O-207 難治性下眼瞼外反に対するhorner筋-瞼板タッキングの有用性
高谷 健人 (慶應義塾大学 医学部 形成外科)
- O-208 眼瞼下垂症手術後の腫脹を左右する因子の検索
落合 博子 (独立行政法人 国立病院機構 東京医療センター 形成外科)
- O-209 下眼瞼睫毛内反に対して瞼縁切開およびLER離断を併用したHotz変法の成績
小久保 健一 (横浜市立大学附属病院 形成外科)
- O-210 抗血小板薬服用患者の眼瞼手術周術期管理法の検討
丹羽 準也 (東北医科薬科大学 医学部 形成外科学)

第8会場

一般口演30

9:00 ~ 10:00

座長：力丸 英明 (久留米大学 形成外科・顎顔面外科)

耳

- O-211 埋没耳に対する非観血的矯正治療成績に関与する因子と手術症例に関する比較検討
竹中 由衣 (埼玉県立小児医療センター 形成外科)
- O-212 先天性耳介変形に対する保存的治療の開始月齢と患者満足度の関連性の検討
高田 明日香 (日本医科大学 武蔵小杉病院 形成外科)
- O-213 永田法により形成された肋軟骨移植術について検証する
四ッ柳 高敏 (札幌医科大学 医学部 形成外科)
- O-214 小耳症耳介モデルにおける成長予測したオフセットモデリング
~Tissue Expander小耳症再建への応用~
竹市 夢二 (若葉病院 小耳症センター/ゆり形成栄久屋大通クリニック)
- O-215 小耳症患者に対し人工中耳 (Vibrant Soundbridge) 施行後に行なった耳介形成
上田 直弘 (札幌医科大学 形成外科)
- O-216 様々な乳児耳介変形の矯正治療における矯正装具 (EarWell) の使用経験
渡辺 勇太 (信州大学 医学部 形成再建外科学教室)
- O-217 Earwellによる非手術療法を行った耳介変形の5例
小柳 俊彰 (福岡大学 医学部 形成外科)

一般口演31

10:10 ~ 11:20

座長：西本 聡 (兵庫医科大学 形成外科)

鼻

- O-218 当科で経験した鼻部無色性素性隆起性皮膚腫瘍の検討
飯野 駿 (日本医科大学千葉北総病院形成外科 / 日本医科大学形成外科学教室)
- O-219 Rinoplastyの周術期評価法の確立～日本語版SCHNOS作成と有用性の検討 最終報告～
竹内 直子 (東京慈恵会医科大学附属病院 形成外科 / 東京慈恵会医科大学附属病院 鼻中隔外鼻クリニック)
- O-220 形成外科単独で行うSeptorhinoplasty
中尾 崇 (東京女子医科大学足立医療センター 形成外科)
- O-221 半切肋骨と肋軟骨移植を併用した鼻中隔軟骨吊り上げ法によるL strut再建
山住 彩織 (東京慈恵会医科大学附属病院)
- O-222 1症例の2回の外鼻全層欠損に対して、前額皮弁による再建を2回行った経験
川端 明子 (愛知県厚生農業協同組合連合会 豊田厚生病院)
- O-223 格子投影による体表面立体形状可視化法 (Grid Projection Topograohy) の外鼻形成への応用
赤石 渉 (東京慈恵会医科大学形成外科学講座)
- O-224 鼻中隔外鼻形成術の耳鼻咽喉科との合同手術における診療報酬に関する検討
森山 壮 (東京慈恵会医科大学附属病院 形成外科)
- O-225 東洋人に適した新しい鼻骨骨切り用ノミの開発
牧 希光枝 (久留米大学 形成外科・顎顔面外科学講座)

一般口演32

14:30 ~ 15:30

座長：橋川 和信 (名古屋大学 形成外科)

アイデア・新素材・テクノロジー1

- O-226 シート型イメージセンサーを用いた褥瘡モニターの開発
加藤 達也 (慶應義塾大学 医学部 形成外科学教室)
- O-227 インテグラ単層式 (Integra single layer Thin) を使用した同時植皮の経験
木暮 隆太 (日本医科大学付属病院 形成外科・再建外科・美容外科)
- O-228 リンパ節摘出術におけるエコーガイド下局所麻酔の有用性
岩本 直朗 (大分大学 医学部 形成外科)
- O-229 ダーモカメラ画像を対象としたシワ・キメの強調表示手法の開発
梶田 大樹 (慶應義塾大学 医学部 形成外科)
- O-230 紡錘形の皮膚切除に伴う立体的変化 (2) コンピュータシミュレーションによる検討
梶田 大樹 (慶應義塾大学 医学部 形成外科)
- O-231 Antera3DとTcPO2の皮膚血流評価機能の比較
生田 健人 (鳥取大学 形成外科)
- O-232 ICG蛍光造影と経皮的皮膚血流量測定を併用した視覚化・数値化による皮弁血流評価
中村 翔吾 (東邦大学 医学部 形成外科)

一般口演33

15:40～16:50

座長：鳥山 和宏（名古屋市立大学 形成外科）

アイデア・新素材・テクノロジー2

- O-233 オンライン診療・会議システムを用いた取り組み：ZOOMの活用例
目瀬 藤四郎（広島大学 形成外科 国際リンパ浮腫治療センター）
- O-234 当科における形成外科実習の取り組み
眞田 紗代子（愛媛大学 医学部附属病院 形成外科）
- O-235 形成外科診療における診療看護師（ナースプラクティショナー：NP）の役割と効果
加藤 恵美（自治医科大学附属さいたま医療センター形成外科）
- O-236 当教室における形成外科医の育成 一デキる指導医に「なる」「育てる」一
熊澤 憲一（北里大学 医学部 形成外科・美容外科学）
- O-237 明日から作れる3DCADソフトと3Dプリンタ活用による形成外科医のものづくり
秋元 正宇（日本医科大学千葉北総病院 形成外科）
- O-238 NCD入力補助ツール（NCD Helper）の有用性
北野 豊明（新須磨病院 形成外科）
- O-239 矯正骨切り及び指用イリザロフ創外固定器により骨延長を行った示指斜指症の1例
岡田 誉元（仙台医療センター 形成外科手外科 東北ハンドサージェリーセンター）
- O-240 こどもの負担を減らすため当院で行って入院期間短縮一7割以上が日帰り全身麻酔一
加持 秀明（静岡県立こども病院 頭蓋顔面・口蓋裂センター 形成外科）

第9会場

一般口演34

9:00～10:00

座長：矢野 浩規（大分県厚生連鶴見病院 形成外科）

顎顔面（外傷含む）1

- O-241 眼窩ブローアウト骨折における骨折領域とHess Area Ratioの解析
大崎 健夫（兵庫県立がんセンター 形成外科）
- O-242 眼窩骨折に用いた吸収性プレートの留置後の強度についての検討（第2報）
川端 智也（神戸市立医療センター中央市民病院 形成外科）
- O-243 眼窩骨折に対して他院で整復術後に当科で手術を行った症例の検討
熊切 将宜（社会福祉法人 聖隷福祉事業団 総合病院 聖隷浜松病院 眼形成眼窩外科）
- O-244 両眼視を行っていない患者の優位眼の眼窩骨折の治療
武田 孝輔（田附興風会医学研究所 北野病院 形成外科）
- O-245 眼窩底骨折に対して3Dモデルを使用した経験
光井 俊人（関西医科大学附属病院 形成外科）
- O-246 眼窩容積を用いた眼窩壁骨折に対するシミュレーション手術
長谷川 祐基（東京女子医科大学 形成外科）
- O-247 外耳道癌切除後の欠損に対し、脂肪注入を付加した側頭筋膜弁によって再建を行った二症例の検討
鹿野 雄介（大阪大学 医学部 形成外科）

一般口演35

10:10～11:20

座長：高木 誠司（福岡大学 形成外科）

顎顔面（外傷含む）2

- O-248 眉毛上縁切開から神経温存に配慮して前頭洞前壁骨折整復術を行った1例
白井 麻理恵（昭和大学病院 形成外科学講座）
- O-249 当院での下顎骨関節突起骨折に対するhigh perimandibular approachの有用性の検討
大井 一輝（日本医科大学付属病院 形成外科・再建外科・美容外科）
- O-250 下顎骨関節突起骨折に対する内固定型骨延長器を用いた整復術における骨延長器破損症例の検討
高田 太一（杏林大学付属病院 形成外科）
- O-251 下顎骨骨折手術後の顎間固定と開口制限について
小川 晴生（兵庫県立はりま姫路総合医療センター）
- O-252 頬骨骨折観血的整復術による軟部組織変化の予測
尾碕 忍（藤田医科大学病院 形成外科）
- O-253 過去5年間の熊による顔面外傷の詳細と形成外科的介入の実際
若井 英恵（岩手医科大学形成外科／日本医科大学付属病院形成外科・再建外科・美容外科）
- O-254 当科における眼窩内腫瘍の治療経験
浦邊 亮太郎（福井大学医学部附属病院 形成外科）
- O-255 minimal invasive、scarlessな眼窩内腫瘍へのアプローチ；
Krönleinのlateral orbitotomyをアレンジして
フィッツジェラルド 愛子（沖縄南部医療センター、こども医療センター）

一般口演36

14:30～15:30

座長：櫻山 和也（長崎大学 形成外科）

顎顔面（外傷含む）3

- O-256 上下顎骨切り術に自己血輸血は必要か：第一報
爲本 智行（関東中央病院 形成外科）
- O-257 顔面非対称を伴う顎変形症の治療戦略
内木 敏雄（宮本形成外科）
- O-258 Single-splint法を使用した上下顎移動術における S字型 Le Fort I 型骨切り術
石田 有宏（沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 形成外科／沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 頭蓋顎顔面センター）
- O-259 ガミースマイルを伴う骨格性上顎前突症の2症例
近藤 俊（藤田医科大学 医学部 形成外科（矯正歯科・小児歯科））
- O-260 Le Fort 1 骨切り術における酸化再生セルロース粉末の止血効果
瀬口 範子（慶應義塾大学 医学部 形成外科）
- O-261 下顎形成術における後出血への対処
大守 誠（淀川キリスト教病院 形成外科・小児形成外科／リラ・クラニオフェイシャル・クリニック）
- O-262 CSTを用いた顎顔面外科の技術伝承-効率的な教育トレーニングプログラムの構築-
今井 啓道（東北大学 大学院医学系研究科 形成外科学分野）

一般口演37

15:40 ~ 16:50

座長：朝村 真一（和歌山県立医科大学 形成外科）

顎顔面（外傷含む）4

- O-263 涙道閉塞に対する形成外科的なアプローチ
柳澤 大輔（信州大学 医学部 形成再建外科学教室）
- O-264 ハンモック状筋膜移植を併用した下口唇再建術
一村 泰範（東邦大学医療センター佐倉病院形成外科）
- O-265 肋軟骨を採取する切開線より採取した筋膜を用いて軟骨片を包み隆鼻を行った3例と採取筋膜の考察
大杉 育子（川崎医科大学 形成外科学）
- O-266 顔面骨骨折手術において経結膜切開に下眼瞼瞼板離断を追加したアプローチの検討
藤本 沙里（岡山赤十字病院 形成外科）
- O-267 稀な第一鰓裂瘻孔2例の治療経験および顔面神経との位置関係に関する知見
森山 柁純（静岡県立こども病院 形成外科）
- O-268 フリーソフトBlenderを用いた顔面骨整復アニメーションの作成
光野 乃祐（大阪医科薬科大学 医学部 形成外科）
- O-269 CTを用いた頭位性斜頭症と頬骨変形の関連性の評価
池 大官（ザ・プラス美容外科）
- O-270 中顔面骨立体構造の加齢性変化：CT画像の三次元再構成による定量解析
藤澤 興（東京大学 医学部 形成外科）

第10会場

一般口演38

9:00 ~ 10:00

座長：野村 正（神戸大学 形成外科）

腫瘍1

- O-271 Infantile sinonasal myxomaの一例
柏木 瞭一郎（神戸大学大学院医学研究科 形成外科学）
- O-272 Mazabraud症候群と診断された一例
濱崎 与（日本医科大学武蔵小杉病院 形成外科）
- O-273 小児病院における外鼻皮膚病変についての検討
金山 千恵（東京都立小児総合医療センター 形成外科）
- O-274 頬部に生じたIgG4関連疾患の2例
川村 桜子（東京女子医科大学八千代医療センター 形成外科）
- O-275 腹腔内手術後10年以上経過して治療を行ったSchloffer腫瘍の経験
櫻井 京（群馬大学医学部附属病院 形成外科）
- O-276 Nerve Integrity Monitor (NIM) を用いたびまん性神経線維腫の減量術
白 夏林（東京慈恵会医科大学 形成外科学講座）
- O-277 側頭部ダンベル型異型脂肪腫様腫瘍の治療経験
多田 圭佑（北海道大学大学院医学研究院 形成外科学教室／北見赤十字病院 形成外科）

一般口演39

10:10～11:20

座長：伊東 大（宮崎大学 形成外科）

腫瘍2

- 278 基底細胞癌のスクリーニングによって明らかになった腫瘍の特徴について
青木 恵美（鹿児島医療センター 皮膚腫瘍科・皮膚科）
- 279 ポリコナゾール長期内服中に発症した多発性有棘細胞癌の治療経験
江藤 綾乃（筑波大学附属病院 水戸地域医療教育センター・茨城県厚生連 総合病院 水戸協同病院 形成外科）
- 280 当院における隆起性皮膚線維肉腫24例についての検討
可知 都子（埼玉県立がんセンター 形成外科）
- 281 頬部黒色皮膚原発アポクリン腺癌の1例
遠藤 竜一郎（日本医科大学千葉北総病院 形成外科）
- 282 下腿および足部に生じた皮膚悪性腫瘍のリンパ流の検討
北條 正洋（北海道大学 大学院医学研究院・医学院 形成外科学教室）
- 283 人工真皮による顔面悪性腫瘍の二期的再建—人工真皮の使い分け—
吉龍 澄子（国立病院機構 大阪医療センター 形成外科）
- 284 悪性軟部腫瘍切除後のリンパ漏に対する試み
加藤 達也（慶應義塾大学 医学部 形成外科学教室）
- 285 悪性軟部腫瘍再建後の患者立脚型評価:
Musculoskeletal Tumor Society ScoreのPros and Consと今後の課題
安倍 吉郎（徳島大学 大学院医歯薬学研究部 形成外科学）

一般口演40

14:30～15:30

座長：漆館 聡志（弘前大学 形成外科）

腫瘍3

- 286 皮膚軟部悪性腫瘍の紹介患者に対する病理学的セカンドオピニオンの重要性に関する2症例の検討
金山 幸司（東京大学医学部附属病院 形成外科）
- 287 乳腺葉状腫瘍との鑑別を要したfibrosarcomatous dermatofibrosarcoma protuberansの1例
福田 摩莉佳（北海道大学 大学院医学研究院 形成外科学教室）
- 288 当院において脂肪肉腫を疑い切除した過去10年間の症例の検討
永沼 しおり（岩手医科大学 形成外科）
- 289 ”形成外科”医療過疎地域での高齢者悪性腫瘍治療の現状と展望
秋田 定伯（医療法人 城内会／福島県立医科大学）
- 290 診断に苦慮したPencil-core granulomaの1例
内山 美津希（順天堂大学医学部附属練馬病院）
- 291 当科での末期がん患者の転移性皮膚病変に対するpalliative surgeryについて
石田 泰久（国立病院機構 姫路医療センター 形成外科）
- 292 耳下腺腫瘍切除術後の顔面神経露出に対する上方茎胸鎖乳突筋弁の経験
赤澤 俊文（筑波学園病院 形成外科）

一般口演41

15:40 ~ 16:50

座長：増口 信一（熊本大学 形成外科）

母斑

- O-293 稀な陰茎の分離母斑に対して切除及び複合レーザー照射を行い良好に治癒した症例
駒越 翔（岡山大学病院 形成外科／斗南病院 形成外科／血管腫・脈管奇形センター）
- O-294 全身獣皮様母斑を有する神経皮膚黒色症の治療経験
三柳 友樹（千葉大学医学部附属病院 形成・美容外科）
- O-295 先天性色素性母斑に対するフィルムドライアイス法を用いた低侵襲凍結療法
石井 龍之（慶應義塾大学医学部形成外科学教室）
- O-296 先天性色素性母斑に対するSecond treatmentとしてのドライアイス療法の有用性
石井 龍之（慶應義塾大学医学部形成外科学教室）
- O-297 演題取下げ
- O-298 低倍率メッシュ植皮と自家培養表皮移植によるハイブリッド法により治療を行った先天性
巨大色素性母斑の3例
土居 華子（長崎大学 形成外科）
- O-299 当院で行われた先天性色素性母斑に対する分割切除に関する検討
川北 萌乃（埼玉県立小児医療センター 形成外科）
- O-300 ティッシュ・エキスパンダー小児使用例における多変量解析を用いた感染・露出に関する
リスク因子検討
勝畷 千裕（京都大学大学院医学研究科形成外科学）

【3日目】 4月28日（金）

第5会場

一般口演42

9:00 ~ 10:00

座長：林 明照（東邦大学医療センター佐倉病院 形成外科）

顔面神経

- O-301 顔面神経再生におけるナーブリッジとリナーブの生物学的比較研究
早川 奈見（東京女子医科大学附属足立医療センター 形成外科）
- O-302 顔面神経麻痺患者に対する遊離広背筋前鋸筋移植における筋弁内端側神経縫合によるネット
ワーク構築
新美 陽介（東京女子医科大学 形成外科）
- O-303 耳下腺悪性腫瘍切除後の即時顔面神経再建症例における術後経過の検討
上田 美怜（神戸大学大学院医学系研究科 形成外科学）
- O-304 二重顔面交差神経移植と舌下神経移行の併用術、二重顔面交差神経移植と舌下神経移行を
併用した術式の有用性
北村 成紀（福島県立医科大学 医学部 形成外科）
- O-305 PFS (Post-paralytic facial nerve syndrome) に対する選択的顔面神経切断術の有用性
について
佐久間 恒（東京歯科大学市川総合病院 形成外科）

- O-306 眼瞼部における顔面神経麻痺後遺症の病態分析に基づく形成手術戦略とその臨床結果
権太 浩一 (東北医科薬科大学 医学部 形成外科学)
- O-307 Facial Keypoint Detectionによる顔面神経麻痺の評価：顔の向きの影響
成田 圭吾 (杏林大学 医学部 形成外科)

一般口演43

10:10 ~ 11:10

座長：秋元 正宇 (日本医科大学付属千葉北総病院 形成外科)

AR・VR、人工知能 (AI)

- O-308 頭蓋顔面外科での拡張現実 (AR) の利用と今後の課題
大倉 万由子 (慶應義塾大学 医学部 形成外科)
- O-309 空間再現ディスプレイを用いた顔面骨骨折術前シミュレーション
押領司 親史 (福岡大学病院 形成外科)
- O-310 ディープラーニングを使用した眼窩骨折3Dモデルの自動作成アプリの開発
森田 大貴 (京都府立医科大学 形成外科)
- O-311 空間再現モニタを用いた皮弁穿通枝の裸眼立体視描画システム
橋田 周治 (東京電機大学大学院 理工学研究科)
- O-312 ARを用いた深下腹壁動脈ナビゲーション
此枝 央人 (埼玉県立がんセンター 形成外科)
- O-313 ARシャドーイング血管吻合トレーニングシステムにおける自動技術評価
荒船 龍彦 (東京電機大学大学院 理工学研究科 電子工学専攻)
- O-314 拡張現実 (Extended Reality: XR) 技術を利用した内視鏡下筋弁挙上法の確立
堂後 京子 (帝京大学 医学部 形成・口腔顎顔面外科)

一般口演44

13:20 ~ 14:20

座長：柏木 慎也 (北里大学 形成外科・美容外科)

美容 (非手術・抗加齢医療)

- O-315 日本人女性の外陰部色調についての調査研究
福澤 見菜子 (スワンクリニック銀座/埼玉医科大学総合医療センター形成外科・美容外科)
- O-316 アートメイクの現状報告と乳癌・唇裂術後患者などへのアピアランスとしての応用
森 克哉 (渋谷の森クリニック)
- O-317 前額部へのヒアルロン酸注入後に帯状疱疹を発症した1例
向井 桜子 (日本医科大学付属病院 形成外科・再建外科・美容外科)
- O-318 フィラー注入後に生じた異物肉芽腫に対し摘出術とALT flapによる再建を施行した症例
毛利 美貴 (杏林大学 医学部 形成外科)
- O-319 腓腹筋へのボツリヌス治療後の下肢機能評価
菊池 守 (下北沢病院)
- O-320 美容外科も教育できる指導医を目指して
犬飼 麻妃 (藤田医科大学ばんだね病院 形成外科)
- O-321 コロナに伴うオンライン診療の増加
小山 太郎 (Dクリニック新宿)

一般口演45

14:30 ~ 15:30

座長：新垣 実 (医療法人新美会 新垣形成外科)

美容 (手術)

- O-322 若年者での切開式重瞼術の特徴-重瞼術既往歴の有無から見てくる傾向-
野中 大樹 (城本クリニック 横浜院)
- O-323 鼻尖形成術における大鼻翼軟骨処理の重要性
田中 克弥 (表参道スキンクリニック)
- O-324 鼻翼縮小術の経時的変化について
積山 真也 (ヴェリテクリニック)
- O-325 FTM男性への偏心円切開型乳房切除術における男性型胸郭形態への近似についての検討
長坂 優香 (山梨大学 医学部 附属病院 形成外科)
- O-326 非吸収性充填材AQUAfillingの除去後にインプラントを用いた乳房増大術を行なった4例
森 克哉 (渋谷の森クリニック)
- O-327 アクアフィリング豊胸術後の合併症に対して手術を要した12例
名倉 直美 (聖路加国際病院 形成外科)
- O-328 婦人科形成における術前・術後アンケートを用いた満足度調査
鈴木 愛弓 (埼玉医科大学総合医療センター 形成外科・美容外科)

第6会場

一般口演46

9:00 ~ 10:00

座長：高木 信介 (昭和大学 形成外科)

下腿・足 (外傷、その他) 1

- O-329 白血病に伴う大腿部巨大皮下血腫の1例
佐藤 航司 (北海道大学大学院医学研究院 形成外科学教室)
- O-330 重度四肢外傷再建後の合併症に対する穿通枝皮弁の使用経験
伊師 森葉 (東北大学大学院医学系研究科 形成外科学分野)
- O-331 広範囲軟部組織欠損を伴う開放骨折に対する我々の治療戦略：
touch up surgeryを見据えた軟部組織再建
佐藤 宗範 (新百合ヶ丘総合病院 外傷再建センター)
- O-332 下腿・足部重度外傷に対する遊離組織移植術の治療成績及び失敗例から学んだ反省点
坂井 倫子 (九州大学病院 形成外科)
- O-333 この10年で重度四肢外傷はどのように変わったか？ ~当院のトラブル症例から学ぶ~
三浦 孝行 (仙台医療センター 形成外科)
- O-334 皮弁とMasquelet法を併用した脛骨骨幹部骨欠損症例の検討
岩尾 敦彦 (長崎大学病院 形成外科/長崎大学病院 外傷センター)
- O-335 リンパ管温存下行膝動脈穿通枝皮弁による下腿前面皮膚欠損創の治療経験
鈴木 悠史 (慶應義塾大学 医学部 形成外科)

一般口演47

10:10～11:25

座長：日原 正勝（関西医科大学 形成外科）

下腿・足（外傷、その他）2

- O-336 マッサージ後に生じた Closed degloving injuryの2症例
二見 旬祐（横浜市立大学 形成外科学教室）
- O-337 下腿動脈欠損を伴う先天性絞扼輪症候群患者に生じた下腿慢性骨髄炎に対し遊離皮弁再建で救肢し得た1例
古川 惣一（山口大学医学部附属病院 形成外科）
- O-338 包括的高度慢性下肢虚血が疑われる趾節骨、中足骨骨髄炎症例に対する趾温存手術の試み
大野 義幸（岐阜市民病院 形成外科）
- O-339 Venous-Arterial ECMOの送血管挿入後の下肢虚血により大切断に至った2症例
細山田 広人（自治医科大学附属さいたま医療センター 形成外科）
- O-340 ECMO離脱後の左下腿コンパートメント症候群で広範な組織欠損を来したが、集学的治療により救肢しえた1例
森川 周至（医療法人徳洲会 八尾徳洲会総合病院 形成外科）
- O-341 他科からの紹介された長年にわたって炎症の再燃を繰り返した術後難治性潰瘍3例の治療経験
蔡 顯真（南大阪病院 形成外科）
- O-342 複数枝神経ブロックを併用した大伏在静脈不全に対する血管内焼灼術の治療経験
金 智優（東京女子医科大学病院 形成外科）
- O-343 足趾の有痛性胼胝に対する日帰り骨削り術
菊池 守（下北沢病院）
- O-110 重度巻き爪変形に対する脂肪移植を併用した爪床形成法の有用性について
家村 真実（近畿大学奈良病院形成外科）

一般口演48

13:20～14:20

座長：藤岡 正樹（国立病院機構 長崎医療センター 形成外科）

下腿・足（外傷、その他）3

- O-344 先行する浮腫によって見逃された深部解離性血腫（DDH）の1例
米沢 みなみ（厚生連高岡病院）
- O-345 深部解離性皮下血腫7例の検討
向井 裕子（岡山ろうさい病院）
- O-346 母趾の片側性巻き爪症例の検討
吉川 哲哉（新潟中央病院 形成外科）
- O-347 幻肢痛に対する腰部交感神経節ブロック有効性の検討
庄司 真美（日本医科大学 武蔵小杉病院 形成外科）
- O-348 壊死性軟部組織感染症の診断における溶連菌迅速診断キット使用の有用性
津下 到（京都大学大学院医学研究科 形成外科学）
- O-349 下腿遊離皮弁移植における膝窩動脈内側アプローチの有用性
杉山 成史（岡山赤十字病院 形成外科）

O-350 Skin-Splitting Conceptによる下腿遠位再建

石井 暢明 (日本医科大学千葉北総病院/日本医科大学形成外科学教室)

一般口演49

14:30 ~ 15:30

座長：兵藤 伊久夫 (産業医科大学病院 形成外科)

頭頸部再建3

O-351 上顎全摘後の二次手術症例から考察する上顎一次再建術式

田中 顕太郎 (東京医科歯科大学 生体組織再建外科学分野 再建形成外科)

O-352 当院における軟部組織を用いた上顎再建例の検討

兵藤 伊久夫 (産業医科大学病院 形成外科)

O-353 当院における上顎亜全摘後の再建・非再建例の術後食機能

渡井 彩 (昭和大学 頭頸部腫瘍センター/昭和大学医学部形成外科学講座)

O-354 上顎再建における口腔環境の長期経過

矢澤 真樹 (慶應義塾大学 医学部 形成外科)

O-355 顔面の各種骨性再建における3Dモデル単独法とCAD/CAMガイド併用法の違い

沼尻 敏明 (京都府立医科大学 形成外科)

O-356 放射線性下顎骨壊死に対する再建症例の検討

黒沢 是之 (東北大学病院 形成外科)

O-357 大胸筋皮弁挙上における乳輪乳頭移植

中村 英玄 (国立病院機構高崎総合医療センター 形成外科)

一般口演50

15:40 ~ 16:40

座長：林田 健志 (島根大学 形成外科)

頭頸部再建4

O-358 開頭術後の異物露出による難治性潰瘍に対する治療法の検討

堀 圭二郎 (東京女子医科大学附属足立医療センター 形成外科)

O-359 超高分子量ポリエチレンプレートによる頭蓋再建の検討

安楽 邦明 (佐世保市総合医療センター 形成外科)

O-360 頭頸部再建におけるジェミニ吻合法を用いた内頸静脈端側吻合法について

濱畑 淳盛 (埼玉県立がんセンター 形成外科)

O-361 頭頸部再建後の内頸静脈にもやもやエコーを認めた症例の検討

吉武 彰子 (筑波大学付属病院 形成外科)

O-362 当院における頭頸部癌切除後の再建における喉頭挙上術に関する検討

中村 亮太 (愛知県がんセンター 形成外科)

O-363 SCIP flapによる顔面頭頸部再建の進化

盧 率智 (広島大学 形成外科 国際リンパ浮腫治療センター)

O-364 頭頸部再建術におけるORBEYEの有用性

神戸 未来 (名古屋大学 医学部 形成外科)

第7会場

一般口演51

9:00 ~ 10:00

座長：沼尻 敏昭 (京都府立医科大学 形成外科)

眼瞼3

- O-365 下眼瞼悪性腫瘍切除後の組織欠損に対してsemicircular flapと眼窩骨膜弁による再建を行った2例
山口 崇之 (唐津赤十字病院 形成外科)
- O-366 埋没留置糸の埋入における工夫
赤堀 真 (慶應義塾大学 医学部 形成外科教室)
- O-367 皮膚瘻孔を伴う異所性睫毛の1例
武崎 紗恵子 (東京女子医科大学八千代医療センター 形成外科)
- O-368 当院で行っている内眼角形成術 一内眼角間距離が短い症例はどうか
菱田 健作 (聖心美容クリニック 東京院)
- O-369 蒙古襞の形態を残したまま再発防止を目指す内反症手術
山路 佳久 (前橋赤十字病院)
- O-370 肋軟骨による義眼台を用いた義眼床再建の経験
山下 建 (札幌医科大学 形成外科)
- O-371 臍付き腹直筋皮弁による義眼床再建と眉毛移植を行った一例
馬場 美帆 (国立病院機構 埼玉病院 形成外科)

一般口演52

10:10 ~ 11:20

座長：垣淵 正男 (兵庫医科大学 形成外科)

眼瞼4

- O-372 Meige (モージュ) 症候群の3例
上原 幸 (大分大学 医学部 附属病院 形成外科)
- O-373 患者立脚型アウトカムを用いた診療とその重要性について
上村 和久 (和歌山県立医科大学 形成外科)
- O-374 難治性眼瞼下垂症の新たな病因となりうるか～眼瞼挙筋腱膜の「2枚卸」～
小林 潤貴 (大雄会第一病院 形成外科)
- O-375 加齢性眼瞼下垂症に対する眼輪筋片による低侵襲な前頭筋吊り上げ術
権太 浩一 (東北医科薬科大学 医学部 形成外科学)
- O-376 高齢者の眼瞼下垂は腱膜固定で開瞼力を上げて開瞼抵抗を減らさないとBrain Fogは改善しない
松尾 清 (松尾形成外科・眼瞼クリニック/信州大学医学部形成再建外科学教室)
- O-377 目元のエイジングに対する形成外科的アプローチ
西 建剛 (城本クリニック 福岡院)
- O-378 退行性下眼瞼内反症に対する手術についての検討
木下 雅人 (香川労災病院 形成再建外科)
- O-379 上眼瞼ADM術後に皺眉筋等の切除を追加した症例の検討
手塚 敬 (松山市民病院 形成外科)

一般口演53

13:20 ~ 14:20

座長：黒木 知明 (高知大学 形成外科)

乳房5

- O-380 遺伝性乳癌卵巣癌症候群症例に対する乳房再建
小林 耕大 (富山大学 学術研究部医学系 形成再建外科・美容外科)
- O-381 トランス男性の乳腺組織検体から乳がんが発見された一例
清水 咲樹 (山梨大学医学部附属病院 形成外科)
- O-382 乳房1次再建後の局所再発33例の検討
大山 葵 (愛知県がんセンター)
- O-383 当院におけるAYA世代乳がん患者の乳房再建の変遷
加藤 小百合 (東京医科歯科大学 形成・再建外科学分野)
- O-384 乳房再建術後のStaphylococcal toxic shock syndrome (TSS)
中村 英玄 (国立病院機構高崎総合医療センター 形成外科)
- O-385 1次乳房再建後の術後慢性疼痛の検討
奥村 誠子 (愛知県がんセンター 形成外科)
- O-386 shared decision makingのための術式説明人形の製作
田港 見布江 (大阪大学 医学部 形成外科)

一般口演54

14:30 ~ 15:30

座長：松本 洋 (岡山大学病院 形成再建外科)

乳房6

- O-387 Smooth typeの皮膚拡張器挿入時に発生する過度な頭側偏位の原因とその対策
早坂 李枝 (三井記念病院形成外科・再建外科)
- O-388 リコール後に認可されたシリコンプレストインプラント挿入後の照射例の検討
名倉 直美 (聖路加国際病院 形成外科)
- O-389 当科でのSmooth type Tissue Expanderによる乳房2期再建症例の検討
塩川 一郎 (山梨大学医学部附属病院)
- O-390 遊離皮弁を用いた乳房再建における静脈移植の有用性の検討
大沼 遥 (がん研有明病院 形成外科)
- O-391 乳頭温存乳房切除術におけるポリエチレンジェルシートを用いた乳房シーネでの術後乳頭
上方偏位予防対策
丸山 陽子 (愛知県がんセンター 形成外科)
- O-392 磁性アタッチメントとテーピングを用いた乳輪乳頭エピテーゼの接着維持法
笠井 昭吾 (済生会宇都宮病院 形成外科)
- O-393 傷を目立たなく効果的に乳房形態を整える
田中 真輔 (城本クリニック 新宿)

一般口演55

15:40～16:40

座長：舟山 恵美（北海道大学 形成外科）

癬痕・ケロイド2

- O-394 外傷による右環指肥厚性癬痕に対し戻し植皮を用いて再建した経験
宮本 大（新久喜総合病院 形成外科）
- O-395 腹腔鏡手術後の臍内ケロイド形成、膿瘍形成の6例
平石 瞳美（大分大学 医学部 附属病院 形成外科）
- O-396 保存的加療で良好な経過を辿ったケロイドの検討
岡 俊吾（神戸市立医療センター中央市民病院 形成外科）
- O-397 生後0日・帝王切開手術操作による挫創の創傷治癒過程
中島 由佳理（慶應義塾大学 医学部 形成外科）
- O-398 Double barrel型遊離ALT皮弁による四肢大関節の癬痕拘縮治療
八木 献（山口大学医学部附属病院 形成外科）
- O-399 癬痕重症度の組織学的解析
大滝 真梨香（慶應義塾大学 形成外科）
- O-400 異常癬痕に対する手術加療の有効性に関する患者立脚型アウトカム研究
三山 彩（日本医科大学付属病院 形成外科再建外科美容外科）

第8会場

一般口演56

9:00～10:00

座長：清水 史明（大分大学 形成外科）

マイクロサージャリー

- O-401 血管柄付き爪移植術の変遷
目瀬 藤四郎（広島大学 形成外科 国際リンパ浮腫治療センター）
- O-402 難治性リンパ嚢胞へのアプローチと形成外科が早期にリンパ嚢胞に介入することの重要性
三井 康平（三重大学 形成外科）
- O-403 Modified Preparatory Intravascular Stenting Techniqueによるリンパ管静脈吻合
塗 隆志（大阪医科薬科大学 形成外科）
- O-404 マイクロサージャリーによる肝動脈再建122例の治療経験
山本 有祐（彩の国 東大宮メディカルセンター 形成外科／東京女子医科大学 形成外科）
- O-405 有茎空腸再建に血管吻合付加は必要か？
前田 周作（大阪公立大学 大学院医学研究科 形成外科学）
- O-406 下肢の遊離皮弁でのレシピエント静脈の選択：深部静脈か表在静脈か122皮弁での検討
新保 慶輔（県立広島病院 形成外科）
- O-407 子宮移植を止めるな！
～形成外科専門医の「夢」と「お金」と「クラウドファンディング」～
三原 誠（J R 東京総合病院 形成外科・口腔顎顔面外科／むくみクリニック）

一般口演57

10:10 ~ 11:20

座長：宮内 律子（山口県立総合医療センター 形成外科）

その他

- O-408 当院におけるPVL (Panton-Valentine Leucocidin) 産生MRSA感染の検討
木下 直志（佐世保市総合医療センター 形成外科）
- O-409 破傷風の治療方法
小坂 義樹（笠岡第一病院 形成外科）
- O-410 タイオーバー法における術者別圧力値の検討
東條 照太（防衛医科大学校病院 形成外科）
- O-411 疼痛や苦痛を伴う創処置における効果的な鎮静と鎮痛に関する検討
秋山 豪（日本医科大学付属病院 形成外科・再建外科・美容外科）
- O-412 ラット大動脈遮断脊髄虚血モデルに対する脂肪組織由来幹細胞移植の試み
高原 英作（琉球大学大学院 医学研究科 形成外科学講座）
- O-413 マイクロサージョンとして鑷子を研ぐ
榊原 俊介（神戸大学大学院 医学研究科 形成外科学）
- O-414 形成外科医がメディカルイラストレーターを目指して
伊藤 悠介（大雄会第一病院 形成外科）
- O-415 下口唇貫通創を契機に回避・制限性食物摂取症（ARFID）を来した幼児例
浅井 晶子（JA愛知厚生連 海南病院 形成外科）

一般口演58

13:20 ~ 14:20

座長：林 礼人（横浜市立大学 形成外科）

血管腫・血管奇形1

- O-416 プロプラノロール内服により治療した気道周囲乳児血管腫を伴うPHACES症候群の一例
飯田 麻子（日本医科大学武蔵小杉病院 形成外科）
- O-417 当科における乳児血管腫治療の検討
工藤 靖孝（聖路加国際病院 形成外科）
- O-418 舌静脈奇形に対する硬化療法
武田 玲伊子（神戸大学大学院 医学研究科 形成外科学）
- O-419 乳児血管腫288例に早期治療介入を行ったが醜状瘢痕を残した症例の検討
遠藤 淑恵（北九州総合病院 形成外科）
- O-420 長期経過から得られた静脈奇形（VM）の臨床像
清家 志円（大阪大学 形成外科）
- O-421 当方が経験した「毛細血管奇形（単純性血管腫）」の20年以上の治療経過
西堀 公治（西堀形成外科）
- O-422 長期経過から得たもの一静脈奇形術後再発、再増大例についての検討一
荒牧 典子（慶應義塾大学 形成外科）

一般口演59

14:30 ~ 15:30

座長：古川 洋志 (愛知医科大学 形成外科)

血管腫・血管奇形2

- 423 当科における海綿状リンパ管奇形に対する部分切除術の経験とその有効性
赤木 健一郎 (杏林大学 医学部 形成外科)
- 424 下肢過成長を伴う混合型脈管奇形における遺伝型と表現型の比較検討
石川 耕資 (北海道大学 大学院医学研究院 形成外科学教室 / 国家公務員共済組合連合会 斗南病院 形成外科 / 血管腫・脈管奇形センター)
- 425 当院におけるAVM治療の現状
塗 隆志 (大阪医科薬科大学 形成外科)
- 426 動静脈奇形に対する治療選択の検討
藤田 弥子 (岩手医科大学 医学部 形成外科学講座)
- 427 手部動静脈奇形に対する外科的治療の介入時期についての検討—症例報告
山中 浩気 (京都大学 大学院医学研究科 形成外科学)
- 428 四肢体幹の動静脈奇形治療の有効性と問題点
永井 史緒 (信州大学 医学部 形成再建外科学教室)
- 429 当科における硬化療法合併症の検討
川口 謙太郎 (筑波大学医学医療系 形成外科)

一般口演60

15:40 ~ 16:40

座長：田港 見布江 (大阪大学 形成外科)

アイデア・新素材・テクノロジー3

- 430 亀頭部の簡易手術に際しエムラ[®]クリームを使用し無痛操作が可能であった1症例
早川 将史 (愛知医科大学病院 形成外科)
- 431 当院でのSorbactコンプレス、リボンガーゼの使用経験
—他の創傷被覆材との使用感の比較も踏まえて—
武山 真奈美 (済生会宇都宮病院 形成外科)
- 432 Tissue expanderを用いた乳房一次再建におけるネオベールシートの使用経験
佐々木 正浩 (筑波大学 医学医療系 形成外科)
- 433 術中デクスメトミジン使用例の後ろ向き臨床研究
松浦 喜貴 (大津赤十字病院 形成外科)
- 434 金属特性を持った熱可塑性プラスチックを用いた術後乳頭保護剤
征矢野 遥 (東京女子医科大学病院)
- 435 紡錘形の皮膚切除に伴う立体的変化
望月 彰浩 (慶應義塾大学 医学部 形成外科教室)
- 436 眼窩壁ペーパーモデルを用いた、眼窩骨折の術前シミュレーションの有用性
江村 堂 (沖縄県立南部医療センター・こども医療センター)

第9会場

一般口演61

9:00 ~ 10:00

座長：松田 健 (新潟大学 形成外科)

リンパ浮腫1

- O-437 上頸部リンパ節移植術の外科的解剖学と臨床応用
大西 文夫 (埼玉医科大学総合医療センター 形成外科・美容外科)
- O-438 リンパ管内皮細胞の内皮間葉移行抑制による浮腫軽減効果の検討
市瀬 多恵子 (琉球大学病院 形成外科)
- O-439 下肢LVAにおける再手術のリスク因子
安永 能周 (静岡県立静岡がんセンター 再建・形成外科)
- O-440 乳癌術後上肢リンパ浮腫におけるICG蛍光リンパ管造影法と体積差による診断法の比較検証について
徳元 秀樹 (千葉県がんセンター形成外科)
- O-441 癌術後リンパ性腹水に対するSPECT/CT併用リンパシンチグラフィの有用性の検討
土屋 壮登 (防衛医科大学校 形成外科)
- O-442 『斜め切り法』を用いたリンパ管静脈吻合
田中 真美 (愛知医科大学 形成外科)
- O-443 原発性下肢リンパ浮腫例の検討
北山 晋也 (横浜市立大学医学部 形成外科)

一般口演62

10:10 ~ 11:20

座長：塗 隆志 (大阪医科薬科大学 形成外科)

リンパ浮腫2

- O-444 進行性癌患者に併発したリンパ浮腫に対しリンパ管細静脈吻合手術を行った3例
石川 奈美子 (公益財団法人田附興風会 医学研究所北野病院 形成外科)
- O-445 トリアムシノロンアセトニド (商品名：ケナコルトA) によるリンパ浮腫の治療 続報
堀 直博 (小牧市民病院 形成外科)
- O-446 リンパ管吻合術はリンパ浮腫患者の免疫能を改善させるか：
リンパ管吻合術の新たな可能性
今井 洋文 (広島大学病院 国際リンパ浮腫治療センター)
- O-447 集学的な治療アプローチがLVA後の下肢リンパ浮腫治療予後を改善する
～第2報、術後2年の経過～
金城 勇人 (伊那中央病院 形成外科・美容外科)
- O-448 乳癌腋窩リンパ節郭清術における予防的1期的リンパ管静脈吻合の取り組み
堀 直博 (小牧市民病院 形成外科)
- O-449 入院加療を要したリンパ浮腫に合併した蜂窩織炎27症例に関する後ろ向き検討
宮前 俊司 (大阪医科薬科大学 形成外科)
- O-450 リンパ浮腫に伴う蜂窩織炎の臨床経過とその治療
盧 率智 (広島大学 国際リンパ浮腫治療センター・形成外科)

- O-451 蜂窩織炎に悩むリンパ浮腫患者さんをゼロに！
—RCT (無作為化比較試験) 結果を踏まえて—
三原 誠 (JR東京総合病院リンパ外科・再建外科/むくみクリニック)

一般口演63

13:20 ~14:20

座長：山下 修二 (川崎医科大学 形成外科・美容外科)

リンパ浮腫3

- O-452 世界最高100倍手術用顕微鏡の「ものづくり」経験を活かした、
高付加価値 & 高評価クリニックの創り方
三原 誠 (JR東京総合病院 リンパ外科・再建外科/むくみクリニック)
- O-453 四肢リンパ浮腫における脂肪吸引術の上肢と下肢での違い
吉田 周平 (広島大学 形成外科・リンパ浮腫センター)
- O-454 重症リンパ浮腫に対してCharlesの手術を行った3例の長期経過
杉 洋平 (杏林大学 医学部 形成外科)
- O-455 光超音波装置新機種を用いたリンパ管同定率の評価
鈴木 悠史 (慶應義塾大学 医学部 形成外科)
- O-456 リンパ管ワイヤのリンパ疾患治療における汎用性
秋田 新介 (千葉大学 医学部 形成外科)
- O-457 医工看連携によるリンパ浮腫トモラフィックモニタの実用化開発
秋田 新介 (千葉大学 医学部 形成外科)
- O-458 リンパ浮腫治療における大学病院とサテライト病院の診療連携について
都倉 加保里 (富山大学学術研究部医学系 形成再建外科・美容外科)

一般口演64

14:30 ~15:20

座長：安永 能周 (静岡県立静岡がんセンター 再建・形成外科)

リンパ浮腫4

- O-459 北信越リンパ浮腫治療研究会の設立について
小野田 聡 (富山大学学術研究部医学系 形成再建外科・美容外科)
- O-460 演題取下げ
- O-461 続発性上肢リンパ浮腫に対するリンパ管細静脈吻合術の有効性と術後複合治療の簡素化
濱田 えりか (富山西総合病院 形成外科)
- O-462 リンパ管エコーガイド下のLVAの効果 ~LVAはICG検査なしで施行できる~
原 尚子 (JR東京総合病院 リンパ外科・再建外科)
- O-463 陰部、下腹部リンパ浮腫患者における後方視的比較と、新たな診断法の模索
梅田 龍 (横浜市立大学医学部 形成外科)
- O-464 腹腔内リンパ管静脈吻合術と保存療法で改善が得られた難治性乳び腹水の治療経験
前田 拓 (北海道大学 大学院医学研究院 形成外科学教室)

一般口演65

15:40 ~ 16:40

座長：岸邊 美幸（金沢医科大学 形成外科）

腫瘍4

- O-465 自然消退に至った乳幼児指趾線維腫症の1例
木村 奈妍（国立病院機構 別府医療センター）
- O-466 成人の前腕に発症した多発神経鞘腫の一例
海透 修子（独立行政法人国立病院機構 京都医療センター 形成外科）
- O-467 術前評価の造影MRIで神経鞘腫と診断された右上腕に発生した毛芽腫の一例
外山 翔太（日本医科大学付属病院 形成外科）
- O-468 PLAG1発現を呈し診断に苦慮した頸部間葉系腫瘍の一例
岩井 奈都子（東京通信病院 形成外科）
- O-469 木村病の診断と治療
萬木 聡（奈良県立医科大学附属病院 形成外科）
- O-470 長期経過から肉腫様変化を来した汗孔癌Sarcomatoid Porocarcinomaの一例
美原 留奈（亀田総合病院 形成外科）
- O-471 顔面外傷後の血腫として初期治療されたびまん性大細胞性リンパ腫の1例
倉田 まりな（防衛医科大学校病院 形成外科）

第10会場

一般口演66

9:00 ~ 10:00

座長：永竿 智久（香川大学 形成外科・美容外科学講座）

躯幹・外陰部1

- O-472 先天性心疾患に対する心臓手術後の胸郭陥凹変形に対して開胸手術と同時にNuss法で治療した6症例の検討
目次 ゆう（大垣市民病院）
- O-473 当科における5年間の漏斗胸手術成績
新井 雪彦（岩手医科大学 形成外科学講座）
- O-474 漏斗胸における季肋部の突出変形に対するクロスバー法による対応と限界
野口 昌彦（長野県立こども病院 形成外科）
- O-475 漏斗胸手術における、胸郭の個別性を考慮した皮膚切開の選択システム
永竿 智久（香川大学医学部 形成外科・美容外科学講座）
- O-476 左右非対称漏斗胸に対するNuss法における、胸腔鏡下マーキングの有用性と、マーキング材料の検討
高地 崇（東北医科薬科大学 形成外科／石巻赤十字病院 形成外科）
- O-477 開胸術後に生じた胸郭変形に対する胸郭形成術の経験
春原 誠（東邦大学 医療センター 大森病院 形成外科）
- O-478 成人女性における臍形態の審美的検討
酒井 麻未（埼玉医科大学総合医療センター 形成外科・美容外科）

一般口演67

10:10～11:20

座長：百澤 明（山梨大学 形成外科）

躯幹・外陰部2

- 479 岡山大学病院ジェンダーセンターにおける性同一性障害関連手術保険適用後の動向
保険診療と自費診療の比較
渡部 紫秀（岡山大学病院 形成再建外科）
- 480 脂肪吸引を同時併用したfemale to male (FTM) 乳房切除術
葛城 遼平（富山大学学術研究部医学系 形成再建外科・美容外科／富山大学附属病院 ジェンダーセンター）
- 481 男性型胸郭形成術によりトランス男性の生活の質は向上する
-主観的評価から包括的・客観的評価への転換-
渡部 紫秀（岡山大学病院 形成再建外科）
- 482 トランスジェンダー男性に対する乳房切除術の満足度調査（第2報）
石川 あおは（山梨大学医学部附属病院 形成外科）
- 483 診療科横断クラスターによる外性器形成術の考察
鈴木 悠史（慶應義塾大学 医学部 形成外科／慶應義塾大学病院 性分化疾患センター）
- 484 陰茎形成術における当院での工夫—キセル型皮弁—
今井 利郎（岡山大学 形成外科）
- 485 稀な腋窩拘縮を合併したポーランド症候群に癒痕拘縮形成術を施行した1例
野田 莉香子（琉球大学病院 形成外科）
- 486 原発性腋窩多汗症と腋臭症の合併例における皮膚表在菌叢の臨床的検討
馬場 香子（北里大学メディカルセンター 形成外科）

一般口演68

13:20～14:20

座長：竹内 正樹（東京女子医科大学八千代医療センター 形成外科）

躯幹・外陰部3

- 487 大網充填術と皮弁移植を要した開心術後感染4例の経験
田邊 裕美（亀田総合病院 形成外科）
- 488 繰り返された弓部大動脈置換術後漿液腫-大血管術に使用される人工物との関連について-
谷 裕美子（済生会宇都宮病院）
- 489 誘因なく発症した腹直筋膿瘍の一例
永峰 恵介（福島県立医科大学 形成外科）
- 490 ヨガが発症誘因と考えられた大殿筋内Chronic expanding hematomaの1例
村上 方美（東京女子医科大学附属八千代医療センター）
- 491 腹腔鏡下腹会陰式直腸切断術後に生じた続発性会陰ヘルニアに対する治療経験
正田 晃基（群馬大学 医学部附属病院 形成外科）
- 492 フルニエ壊疽の重症度予測に関する検討
出光 茉莉江（国立病院機構 長崎医療センター 形成外科）
- 493 外陰・会陰の再建に対する大腿内側を採取部とする皮弁のバリエーション
長屋 裕之（長野市民病院）

一般口演69

14:30 ~ 15:20

座長：八木 俊路朗（鳥取大学 形成外科）

躯幹・外陰部4

- O-494 器質化した腹直筋鞘血腫の摘出例
芳村 理紗（神戸市立西神戸医療センター 形成外科）
- O-495 生下時より認める結節性筋膜炎の一手術症例
梶中 快（東京都立小児総合医療センター 形成外科）
- O-496 臀部壊死性軟部組織感染の急性増悪を認めた骨髄異形成症候群の一例
守屋 江利子（日本医科大学 附属病院 形成外科・再建外科・美容外科）
- O-497 Open abdomen management後に双茎皮弁を用いて閉腹した症例の報告
玉野井 慶彦（横浜市立大学附属市民総合医療センター 形成外科）
- O-498 人工肛門造設術後、緑膿菌による腹部壊死性筋膜炎を発症したCOVID-19感染症患者の1例
安武 いずみ（防衛医科大学校 形成外科）
- O-499 漏斗胸における3次元画像撮影解析装置（ベクトラハンディ VECTRAH2）を用いた術中形態評価
森田 愛（福岡大学 医学部 形成外科学教室）

一般口演70

15:40 ~ 16:40

座長：荻野 晶弘（東邦大学医療センター 大森病院 形成外科）

下肢難治性潰瘍4

- O-500 免疫チェックポイント阻害薬に関連した血管炎により発症した下腿潰瘍の一例
徐 東經（北海道大学 大学院医学研究院・医学院 形成外科学教室）
- O-501 足壊疽に対してサイム切断を行い、良好な歩行機能を得られた1例
松葉 啓文（兵庫県立はりま姫路総合医療センター 形成外科）
- O-502 当科での過去3年間の下肢切断例の検討
久保 諭（防衛医科大学校病院 形成外科）
- O-504 IWGDFの国際ガイドラインに基づいた糖尿病性足病変の治療経験
尹 庸（国立病院機構京都医療センター 形成外科）
- O-505 重症下肢虚血に対するコラテジェン（ベペルミノゲンペルプラスミド）の使用経験
西村 怜（昭和大学藤が丘病院 形成外科）
- O-506 当院における透析患者重症下肢虚血（CLTI）に対するレオカーナの使用経験
奥村 英雅（板橋中央総合病院 形成外科）

アワードポスター

【2日目】4月27日（木）

ポスター会場

アワードポスター

9:00～9:50

座長：加藤 久和（岐阜大学 形成外科）
窪田 吉孝（千葉大学 形成外科）
相原 有希子（筑波大学 形成外科）

- AWP-1 中間顎骨骨切りを併用した唇顎口蓋裂患者の治療経験
君塚 幸子（北里大学医学部 形成外科・美容外科学）
- AWP-2 新型コロナウイルス感染症の感染拡大期以降における手の外傷の変化
高田 聡（宇治徳洲会病院／医療法人松寿会共和病院）
- AWP-3 当科における過去8年間の基底細胞癌の治療効果の検討
佐藤 恵（上尾中央総合病院 形成外科）
- AWP-4 上顎骨内動静脈奇形切除術における複合的治療と手術デバイスの工夫
上田 美怜（神戸大学大学院医学系研究科 形成外科学）
- AWP-5 感染性胸部大動脈瘤の治療で広背筋弁による人工血管の被覆を行った2症例
梶田 智（兵庫県立はりま姫路総合医療センター 形成外科）
- AWP-6 下肢リンパ管静脈吻合術の術後早期変化～MRIによる定量的解析および短期治療成績
皆川 知広（恵佑会札幌病院 形成外科）
- AWP-7 遊離組織移植後の静脈閉塞に対する血管再吻合手術における吻合部付近の動脈分枝を利用した救済法
藤原 敏宏（兵庫医科大学 形成外科）

ポスター発表

【2日目】4月27日（木）

ポスター会場

フリーディスカッション①

ポスター発表

10:30～11:10

口唇裂・口蓋裂、耳

- P-001 自家海綿骨移植により骨癒合が得られた下口唇下顎正中裂の1例
清家 卓也（徳島赤十字病院 形成外科）
- P-002 Anatomic approximation approachを用いた巨口症形成術
大守 誠（淀川キリスト教病院 形成外科・小児形成外科）
- P-003 生殖補助医療により出生した同胞にみられた唇裂・口蓋裂発生症例について
杉本 佳香（北里大学 医学部 形成外科・美容外科学）
- P-004 口唇口蓋裂患者の鼻咽腔閉鎖機能不全に対して自家脂肪注入をおこなった2例
秋月 文子（昭和大学口唇口蓋裂センター 歯科）
- P-005 非観血的治療を行った先天性耳介変形についての検討
竹村 朋子（富山県立中央病院 形成外科）
- P-006 後耳介皮弁による耳介各部の再建
中澤 里沙（日本医科大学千葉北総病院 形成外科）

ポスター発表

10:30～11:10

眼瞼

- P-007 特発性眼窩炎症の治療後に残存した眼瞼下垂、眼瞼浮腫に対し上眼瞼形成術を施行した一例
石瀬 久子（兵庫医科大学 形成外科）
- P-008 破傷風の原因となった左上眼瞼挫創の1例
溝渕 亮（順天堂大学医学部附属静岡病院 形成外科／順天堂大学医学部 形成外科学講座）
- P-009 眼窩脂肪の体位による変化の検討 ーリージョングローイング法を用いた3次元画像解析ー
桑水流 健二（神戸大学医学部附属病院 美容外科）
- P-010 上眼瞼の脂腺癌に対してTenzel flapによる眼瞼再建を行った一例
岡本 茉希（関西医科大学附属病院 形成外科）
- P-011 アンカースーチャー法と局所皮弁で治療した再発性下眼瞼外反症の経験
石田 拓也（国立病院機構 熊本医療センター）
- P-012 右下涙小管嚢胞の1例
澤井 祐美加（横浜市立大学 医学部 形成外科）

ポスター発表

10:30～11:10

顎顔面

- P-013 頬骨内静脈奇形に対して3Dシミュレーションを用いて自家組織再建を行った一例
白井 さや香 (前橋赤十字病院 形成外科)
- P-014 眼性斜頸を続発した小児眼窩底骨折の一例
赤池 倫明 (浜松赤十字病院)
- P-015 顎矯正手術時における、顎関節の位置復元に対する当院での工夫
森山 和の (北里大学北里研究所病院 形成・美容外科)
- P-016 コロナ禍における顔面骨骨折患者の3年間の推移
大塚 華子 (大阪府済生会中津病院 形成外科)
- P-017 当院における頬骨骨折33例の術前後の合併症に関する臨床的検討
山本 周平 (大垣市民病院 形成外科)
- P-018 NEOFIX™ EZプレートの使用経験
辻本 賢樹 (聖隷三方原病院 形成外科)

ポスター発表

10:30～11:10

頭頸部再建

- P-019 頭蓋底再建における前外側大腿皮弁の有用性
坪井 憲司 (愛知医科大学 形成外科)
- P-020 患側舌尖を温存した舌切除の検討
藤井 海和子 (がん、感染症センター都立駒込病院 形成再建外科)
- P-021 動注化学放射線療法で使用した血管を遊離皮弁の移植床血管として使用した症例の検討
安江 祐二 (岐阜大学 医学部 形成外科)
- P-022 閉鎖に極めて難渋した食道胃管再建後の前胸部瘻孔の1例
古賀 文貴 (久留米大学 医学部 形成外科・顎顔面外科/九州医療センター 形成外科)
- P-023 当科で再建を行った連続した頭頸部癌再発3症例の検討
羽多野 隆治 (大阪市立総合医療センター 形成外科)
- P-024 当院における気管合併切除を伴う甲状腺癌の耳介軟骨付き胸三角皮弁による再建の検討
石原 崇圭 (大阪警察病院 形成再建外科)
- P-025 大胸筋弁を補助的に用いた下咽頭・食道合併切除後の再建
児玉 芳裕 (日本医科大学付属病院 形成外科・再建外科・美容外科)

ポスター発表

10:30～11:10

乳房1

- P-026 T-PAP flapによる乳房再建の経験
青木 宏信 (日本医科大学付属病院 形成外科・再建外科・美容外科)
- P-027 巨大乳房葉状腫瘍に対し自家組織再建を行った2例
有安 拓巳 (川崎医科大学付属病院 形成外科)

- P-028 同側大腿部より脂肪吸引を併用したPAP flapによる乳房再建術
亀谷 美菜 (日本医科大学付属病院 形成外科・再建外科・美容外科)
- P-029 乳房再建におけるDIEP皮弁のうっ血に対して静脈還流路としての対側DIEAの有用性
外菌 優 (日本医科大学武蔵小杉病院)
- P-030 術中座位が一因と考えられた自家組織乳房再建後に嘔声を生じた2例
泉本 真美子 (愛媛大学 医学部 附属病院)

ポスター発表

10:30 ~ 11:10

乳房2

- P-031 自家組織乳房再建後におけるアトファインテープの有用性と患者アンケートの解析
立花 岳 (富山大学学術研究部医学系 形成再建外科・美容外科/富山大学附属病院 乳がん先端治療・乳房再建センター)
- P-032 我々が経験した乳房人工物再建術後の皮膚血流障害の2症例
辻阪 安声 (国際医療福祉大学三田病院)
- P-033 シリコン乳房インプラントを用いた乳房再建後遅発性に被膜内血腫を生じた3例
堀 愛世 (国家公務員共済組合連合会 虎の門病院)
- P-034 スムースラウンドSBIを使用した乳房再建9例の検討
醍醐 佳代 (横浜栄共済病院 形成外科)
- P-035 妊娠性乳腺肥大症が両側の腋窩副乳に生じた症例の治療経験一切除から再建まで
山川 知巳 (三井病院 形成外科・美容皮膚科/埼玉医科大学総合医療センター 形成外科・美容外科)

ポスター発表

10:30 ~ 11:10

躯幹・外陰部

- P-036 前皮神経絞扼症候群に対して外科的治療が有効であった3例
青山 尚椰 (神戸大学大学院医学研究科 形成外科学)

ポスター発表

10:30 ~ 11:10

手・足 (先天性)

- P-037 非典型的な両側多合趾症に対する余剰趾切除後9年の経過と余剰中足骨移行術の治療経験
牧内 泰文 (国立がん研究センター中央病院形成外科)
- P-038 ハイブリッド移植 (自家培養表皮、分層植皮、人工真皮) による表皮水疱症ミトンハンド変形の治療; 症例報告
今泉 督 (沖縄県立中部病院 形成外科)
- P-039 手足合指症に対する背側矩形皮弁のデザインの工夫
木野 紘美 (大阪医科薬科大学 形成外科)
- P-040 先天性中足骨短縮症の自験例の検討
荒田 順 (滋賀医科大学 医学部 形成外科)

P-041 軸後性多合趾症の治療成績

森下 剛 (あいち小児保健医療総合センター 形成外科)

P-042 骨性合指に対して手掌皮弁を併用することで指尖部の良好な整容と機能を獲得できた一例

児玉 詠美 (日本医科大学付属病院 形成外科)

ポスター発表

10:30 ~ 11:10

手 (外傷・その他)

P-043 手部熱傷後の深部感染に対する機能再建手術

猪原 康司 (鹿児島市立病院 形成外科 / 東京女子医科大学 形成外科)

P-044 手指骨部分欠損に対する腸骨移植について

柳林 聡 (新東京病院形成外科・美容外科)

P-045 手指背側皮膚欠損創に対して静脈皮弁を用いて再建を行った2例

松浪 周平 (関西医科大学総合医療センター 形成外科)

P-046 骨髄炎で骨融解を来たした右母指末節骨が保存加療のみで骨の再形成を認めた稀な症例の経験

藤原 洸平 (福岡徳洲会病院)

P-047 輪ゴムによる指仮性絞扼症の1例

新井 理恵 (川崎医科大学 形成外科)

P-048 手指骨骨折へのIchi-Fixator systemを用いた創外固定の有用性について

丸川 雄大 (おおさかグローバル整形外科)

P-049 手指の植皮における三次元ワイヤーフレーム外固定法 (3D-WF) の変法

伊藤 賢奎 (日本医科大学付属病院 形成外科・再建外科・美容外科)

フリーディスカッション②

ポスター発表

14:30 ~ 15:10

下腿・足 (外傷・その他)

P-050 治療に難渋した右下腿開放骨折Gustilo IIICの一例

北川 愛菜 (京都府立医科大学附属病院 形成外科)

P-051 急性下肢動脈閉塞症の大腿切断術後に切断端の筋虚血・壊死をきたしたLeriche症候群の1例

中曾 草馬 (日本医科大学付属病院 形成外科・美容外科・再建外科)

P-052 散弾銃による膝窩動脈損傷の1例

杉山 成史 (岡山赤十字病院 形成外科)

P-053 足底Malignant mixed tumor of the skin再発の1例

佐々木 雄輝 (北海道大学 大学院医学研究院 形成外科学教室)

P-054 足趾に発生したEWSR1-SMAD3-positive fibroblastic tumorの1例

三村 信英 (飯田市立病院)

ポスター発表

14:30 ~ 15:10

腫瘍1

- P-055 ほぼ同時期に近接部位に発症したSCCとLELCSの一例
箱崎 茉衣 (市立札幌病院 形成外科)
- P-056 爪甲下有棘細胞癌の1例
早川 将史 (愛知医科大学病院 形成外科)
- P-057 小児に発生した巨大な鼻口蓋管嚢胞の1例
君塚 幸子 (北里大学医学部 形成外科・美容外科学)
- P-058 表皮嚢腫様の外観を呈した鼻尖部基底細胞癌の一例
矢持 良 (近江八幡市立総合医療センター 形成外科)
- P-059 小児の前頭骨陥凹を来した非特異的病変の治療経験
坂 いづみ (ノエル銀座クリニック・豊岡第一病院形成美容外科)
- P-060 外陰部に発生したsteatocystoma multiplexの1例
若山 一生 (順天堂大学医学部附属 順天堂医院 形成外科/戸田中央総合病院 形成外科)
- P-061 T-cell-rich angiomatoid polypoid pseudolymphomaの一例
松田 翔太 (国立病院機構京都医療センター 形成外科)
- P-062 汗管腫に対してCO2レーザー照射療法 (チェッカーフラッグ法) を施行した一例
鈴木 七海 (独立行政法人 国立病院機構 岡山医療センター)

ポスター発表

14:30 ~ 15:10

腫瘍2

- P-063 左腋窩部の炎症性表皮嚢腫として紹介されアポクリン腺癌であった一例
村木 健二 (秋田県厚生農業協同組合連合会平鹿総合病院 形成外科)
- P-064 下腹部の皮下組織に発生した脂肪平滑筋腫の1例
有川 俊輔 (松戸市立総合医療センター 形成外科)
- P-065 陰茎に発生した硬化性脂肪肉芽腫に対して摘出術を施行した1例
吉沢 明成 (北里大学医学部 形成外科・美容外科学)
- P-066 右上肢の筋間に発症した軟部腫瘍の1例
一氏 俊世 (J A 神奈川厚生連 相模原協同病院 形成外科)
- P-067 腋窩部皮膚粘液腺癌に対してTAP flapで再建した1例
吉田 大作 (JCHO 宮崎江南病院)

ポスター発表

14:30 ~ 15:10

腫瘍3

- P-068 右肩甲下部に発生した弾発現象を伴った弾性線維腫の1例
大森 啓史 (川崎医科大学 形成外科)
- P-069 演題取下げ

- P-070 高齢男性の右大腿に発生した血管粘液腫の1例
黒川 優太 (日本医科大学 千葉北総病院 形成外科)
- P-071 ALK融合遺伝子を伴うAtypical Spitz tumorの1例
石井 陸 (北海道大学 大学院医学研究院 形成外科学教室)
- P-072 Gorlin症候群に伴う上顎の歯原性角化嚢胞切除後に、遊離腸骨弁による眼窩下縁の再建を行った1例
緒方 英之 (千葉大学 医学部 形成外科)
- P-073 皮膚浸潤をきたした人工肛門部癌の治療経験
山尾 健 (旭川医科大学病院 形成外科 / 北海道大学 大学院医学研究院 形成外科学教室)
- P-074 子宮体癌術後8年目の腹壁転移に対し、広範囲腹壁切除と遊離皮弁での腹壁再建を行った1例
一条 英里 (自治医科大学附属さいたま医療センター 形成外科)
- P-075 腱滑膜巨細胞腫の部位と再発に関する検討
藤原 文麗 (横浜市立大学附属 市民総合医療センター 形成外科)

ポスター発表

14:30 ~ 15:10

母斑、血管腫・血管奇形 1

- P-076 巨大色素性母斑に対するキュレティングとチェッカーフラッグ法を用いた症例
末延 耕作 (独立行政法人国立病院機構岡山医療センター 形成外科)
- P-077 脂肪腫を伴った多発性表皮性皮膚脂肪腫性母斑の一例
島内 香江 (千葉大学医学部附属病院 形成美容外科)
- P-078 分離母斑に対する植皮術後に残存母斑の消失と睫毛の白髪化を生じた1例
西山 恵美 (北里大学 形成外科・美容外科)
- P-079 ドライアイス圧抵と複合レーザー照射にて治療を行った足関節部巨大色素性母斑の1例
大橋 美華子 (横浜市立大学附属病院 形成外科)
- P-080 シロリムスが奏功した顔面リンパ管腫の1例
大久保 重貴 (横浜市立大学附属病院)
- P-081 胎生期に指摘されたrapidly involuting congenital hemangioma (RICH) の一例
加藤 駿平 (慶應義塾大学病院 形成外科)

ポスター発表

14:30 ~ 15:10

血管腫・血管奇形 2

- P-082 小児の頸部静脈奇形を素地とした劇症型溶連菌感染症
松田 識郁 (北海道大学 大学院医学研究院 形成外科学教室)
- P-083 血管奇形に対するラパリムス内服治療経験
荒牧 典子 (慶應義塾大学 形成外科)
- P-084 演題取下げ
- P-085 血管奇形疑いで紹介されたものの最終的に否定された良性病変症例の検討
駒越 翔 (岡山大学病院 形成外科)

- P-086 硬化療法目的にて当科紹介となったカポジ様血管内皮細胞腫の一例
宇野 嘉良子 (慶應義塾大学 形成外科)
- P-087 カムフラージュ矯正歯科治療を行った顔面非対称を呈するSturge-Weber症候群の1例
鶴田 仁史 (広島中央矯正歯科)
- P-088 膝関節部の動静脈奇形に対してポリドカノール硬化療法が著効した1例
市川 和英 (国家公務員共済組合連合会 斗南病院 形成外科)

ポスター発表

14:30 ~ 15:10

下肢難治性潰瘍

- P-089 下腿切断術後、39病日で義足歩行退院となった未治療の糖尿病足病変の1例
野村 麻衣 (社会医療法人 敬和会 大分岡病院 形成外科)
- P-090 壊死性筋膜炎との鑑別が困難であった壊疽性膿皮症
末澤 絵美 (東京都立病院機構 東京都立豊島病院)
- P-091 コロナ禍における重症虚血下肢の新しい治療オプション
松本 健吾 (社会医療法人 敬和会 大分岡病院 創傷ケアセンター)
- P-092 義歯床用歯科シリコンを用いた足趾変形に対する装具の工夫
陶山 淑子 (鳥取大学 医学部 形成外科)
- P-093 前足部におよぶ糖尿病性足壊疽で足部温存できた2例の検討
山本 寛也 (日本医科大学多摩永山病院 形成外科)
- P-094 足底潰瘍の治療戦略
木村 知己 (川崎医科大学 形成外科学)
- P-095 治療に難渋した両下肢難治性潰瘍の経験
植村 享裕 (独立行政法人国立病院機構呉医療センター・中国がんセンター形成外科)
- P-096 アクアセルAgアドバンテージを用いた施術者の技量に依存しないwound preparation
岡本 峻 (日本大学 医学部 形成外科)
- P-145 皮膚を可及的に温存した骨髓炎/関節破壊を伴う足部や足趾部の皮膚潰瘍
帆足 俊彦 (日本医科大学 皮膚科)

ポスター発表

14:30 ~ 15:10

アイデア・新素材・テクノロジー

- P-097 Sorbactコンプレスをを用いた難治性潰瘍治療の経験
匂坂 正信 (医療法人匂坂会 サキサカ病院/熊本労災病院循環器内科 足壊疽班)

フリーディスカッション③

ポスター発表

15:20～16:00

熱傷、褥瘡、その他の難治性潰瘍

- P-098 開頭術後の異物露出による難治性潰瘍に対するperifascial areolar tissue graftの有用性
寺山 唯（東京女子医科大学附属足立医療センター 形成外科）
- P-099 両側精巣と陰嚢を温存し、殿溝皮弁により機能的・整容的再建を成し得た1例
中島 大智（日本医科大学多摩永山病院 形成外科）
- P-100 診断および治療に苦慮した外鼠径ヘルニア術後腹部難治性潰瘍の1例
竹内 誠也（昭和大学病院 形成外科）
- P-101 熱傷治療介入まで時間を要した多発外傷合併四肢摩擦熱傷と臀部低温熱傷の一例
吉澤 英聖（JA愛知厚生連 海南病院 形成外科）
- P-102 当院における脊髄損傷患者の坐骨部褥瘡に対する手術症例の長期経過
進来 暁（国立病院機構 別府医療センター 形成外科）
- P-103 高齢者施設の新型コロナウイルス感染隔離病棟で褥瘡発生は減少した
井上 唯史（洛和会音羽病院 形成外科）
- P-104 仙骨部放射線潰瘍に対する手術後に複数の放射線晩期障害を発症した症例の長期経過
宮田 梨世（奈良県立医科大学附属病院 形成外科）
- P-105 スマートフォンが原因で生じた背部低温熱傷の1例
落 智博（湘南鎌倉総合病院）

ポスター発表

15:20～16:00

癬痕・ケロイド

- P-106 大きな耳介のケロイドに対し全切除術と放射線治療を行った1例
水谷 紘子（北里大学 形成外科・美容外科）

ポスター発表

15:20～16:00

局所皮弁、穿通枝皮弁・皮弁（その他）

- P-107 上口唇皮膚欠損に対するNasolabial Rotation Flapの使用経験
米山 杏南（東邦大学医療センター大森病院 形成外科）
- P-108 遺伝性乳癌卵巣癌症候群（HBOC）の両側乳頭温存乳房切除術に対して両側PAP flapによる乳房再建を行った1例
竹内 優（川崎医科大学附属病院）
- P-109 長期間を経てほぼ消失した遊離広背筋弁の1例
清水 調（神奈川県立がんセンター 形成外科）
- P-110 頭部の広範な先天性皮膚欠損症に対し、組織拡張器による頭皮再建をおこなった症例
二見 紘史（埼玉県立小児医療センター 形成外科）

- P-111 殿部穿通枝真皮・脂肪織をburied flapとする腰部悪性腫瘍に対する再建の経験
菊地 憲明 (公立置賜総合病院)
- P-112 前腕部自傷癍痕に対しW形成術による修正を行った症例についての検討
武田 理仁 (北里大学 形成外科・美容外科)
- P-113 出血性ショックを来たした殿部びまん性神経線維腫の1例
加藤 大敢 (日本医科大学付属病院 形成外科・美容外科・再建外科)
- P-114 急速増大した左眉毛部メルケル細胞癌に対し、速やかに摘出し局所皮弁で再建した一例
渡邊 紅実 (湘南鎌倉総合病院 形成外科/日本医科大学 形成外科学教室)

ポスター発表

15:20 ~ 16:00

マイクロサージャリー

- P-115 当院で5年間に施行した骨皮弁による下顎再建症例の合併症に関する検討
東 修智 (岩手医科大学 形成外科)
- P-116 Medial Sural Artery Perforator Flapによる足底の糖尿病性足潰瘍再建の2例
飛田 美帆 (順天堂大学医学部附属順天堂医院)
- P-117 演題取下げ
- P-118 大腿部の組織欠損に対して遊離皮弁による再建術を施行する際の大腿深動脈の有用性についての検討
宮前 誠 (福井大学 医学部附属病院 形成外科)
- P-119 切断指再接着術におけるドレープテープを用いた手術用手固定具
新井 理恵 (川崎医科大学 形成外科)
- P-120 食用の市販手羽元を用いたマイクロサージャリートレーニングモデルの開発
飯塚 千佳 (東京女子医科大学)
- P-121 Post-paralytic facial nerve syndromeに対する選択的顔面神経切断の検討
~咬筋神経移行併用の有用性~
仲尾 航 (東京歯科大学市川総合病院 形成外科)
- P-122 診断・治療に難渋したDIEP flapによる乳房再建後に生じた非結核性抗酸菌
(*M. fortuitum*) による術後創部感染
西村 祐紀 (熊本大学病院 形成外科)

ポスター発表

15:20 ~ 16:00

美容

- P-123 肋軟骨膜を使用した鼻翼縮小術・挙上術
積山 真也 (ヴェリテクリニック)
- P-124 メドポアを使用した鼻中隔延長術
茂木 公佑 (ヴェリテクリニック)
- P-125 LASER-assisted liposuctionによる脂肪吸引と脂肪注入
野村 紘史 (N2クリニック ホテル椿山荘東京院/社会医療法人敬愛会 中頭病院 形成外科)

- P-126 左耳下腺全摘後の陥凹変形に対して自家脂肪組織移植術（脂肪注入術）を行った1症例
石塚 紀行（THE CLINIC 名古屋院）
- P-127 当院で行っている外科的涙袋形成手術について
外崎 麻里（モティーフ銀座クリニック）
- P-128 フィラー注入後の鼻翼壊死に対して複数回の再建を行った1例
松原 花奈子（北里大学 形成外科・美容外科）

ポスター発表

15:20～16:00

NPWT・創傷管理ほか

- P-129 自傷による多発切創に対して局所陰圧閉鎖療法が奏功した1例
和田 優利恵（地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立広尾病院）
- P-130 木材裁断器による広範囲の背部デグロージング損傷に対してNPWTを用いて加療した一例
池井 優香（順天堂大学医学部附属順天堂医院 形成外科）
- P-131 難治性踵骨慢性骨髄炎に対し、iSAP、iMAPを用いて治療を行った一例
下元 麻梨子（医療法人財団 明理会 明理会中央総合病院 形成外科）
- P-132 超音波デブリードマンディバイスを用いた静脈性潰瘍症例の検討
木村 健作（北播磨総合医療センター）
- P-133 皮弁再建後に行うci-NPTで使用する機器の検討
田中 俊一（豊岡第一病院）

ポスター発表

15:20～16:00

その他1

- P-134 リンパ漏に対するリピオドールによるリンパ管造影の経験
安里 令子（琉球大学病院 形成外科）
- P-135 慢性拡張性血腫の2例
春名 奈津紀（浦添総合病院 形成外科）
- P-136 アフリカ農村部において形成外科医はどれだけ必要とされているか
山崎 由佳（川崎医科大学 形成外科学教室）
- P-137 COVID-19流行後3年間の形成外科手術への影響の検討
藤岡 正樹（国立病院機構 長崎医療センター 形成外科／国立病院機構 長崎医療センター 臨床研究センター機能形態研究部）
- P-138 当院にて経験した皮膚・皮下異物患者症例の検討
近藤 加代子（十善会病院）
- P-139 リンパ管造影により頸部特発性乳糜漏と診断した1例
佐々木 雄輝（国家公務員共済組合連合会 斗南病院 形成外科／血管腫・脈管奇形センター／北海道大学 大学院医学研究院 形成外科学教室）
- P-140 薬剤血管外漏出により組織壊死を来した小児の3例
-当院におけるインシデント報告例と初期対応からの検討-
神谷 里奈（沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 形成外科）

ポスター発表

15:20 ~ 16:00

その他2

- P-141 皮下腫瘍疑いで紹介された結核性皮下膿瘍の1例
奥野 友孝 (加古川中央市民病院 形成外科)
- P-142 サル咬傷の一例
江川 智昭 (日立総合病院)
- P-143 企業立病院の中での形成外科診療と当院の取り組みについて
西尾 祐美 (三菱神戸病院 形成外科)
- P-144 下腿切断術後に意識障害をきたしたセフェピム脳症の1例
赤司 理菜 (長崎みなとメディカルセンター 形成外科)