

## 脳卒中診療提供体制の現状と将来展望

座長：塩川 芳昭

杏林大学 脳神経外科

長谷川 泰弘

聖マリアンナ医科大学 神経内科

Ⅲ1卒中JS4-1

## 脳卒中センターの認定

熊本市市民病院 神経内科

橋本 洋一郎

Ⅲ1卒中JS4-2

アルテプラーゼ静注療法の均霏化：  
遠隔医療と triage

山口大学 脳神経外科

鈴木 倫保

Ⅲ1卒中JS4-3

長崎県・離島における急性期脳卒中医療の現状  
と問題点

長崎大学病院 脳神経内科

辻野 彰

Ⅲ1卒中JS4-4

機械的血栓回収療法に関する脳卒中診療提供体制  
の現状と将来展望

神戸市立医療センター中央市民病院 脳神経外科

坂井 信幸

Ⅲ1卒中JS4-5

本邦の脳卒中医療提供体制の現状と課題  
－ J-ASPECT Study

九州大学 脳神経外科

飯原 弘二

9:30 - 11:00 日本脳卒中学会・日本循環器学会 合同企画 1 (卒中 JP2)

## 脳卒中と循環器病克服 5 か年計画

座長：宮本 享

京都大学 脳神経外科

小室 一成

東京大学 器官病態内科

Ⅲ1卒中JP2-1 「脳心血管疾患予防のための包括的管理チャート」  
の背景と今後

帝京大学 臨床研究センター

寺本 民生

Ⅲ1卒中JP2-2 5 か年計画の進捗状況—循環器領域全般—

奈良県立医科大学 循環器内科

斎藤 能彦

Ⅲ1卒中JP2-3 脳卒中と循環器病克服 5 か年計画：  
脳卒中学会の取り組み

東北大学 神経外科

富永 悌二

Ⅲ1卒中JP2-4 脳卒中と循環器病 5 か年計画と連動した学会事  
業の整備

京都大学 脳神経外科

宮本 享

Ⅲ1卒中JP2-5 脳卒中・循環器病対策基本法の必要性

医療法人 医誠会 法人本部/国立循環器病研究センター

峰松 一夫

11:00 - 11:40 特別講演 3 (卒中 IL3)

座長：柳原 武彦

多根総合病院 脳神経内科

Ⅲ1卒中IL3 Vascular cognitive impairment: The  
commonest form of cerebrovascular  
disease

University of Western Ontario, Ontario, Canada

Vladimir Hachinski

12:00 - 13:00 ランチョンセミナー 3-1 (LS3-1) 

座長：松本 昌泰  
堺市立総合医療センター

LS3-1

## Stroke Prevention with Lipid Lowering Agents, What Is Next?

Neurology, Paris-Diderot Sorbonne University/  
Neurology and Stroke Center Bichat Hospital, France  
Pierre Amarenco

共催：アステラス・アムジェン・バイオフーマ株式会社

13:10 - 13:50 招待講演 2 (卒外 IL2)

座長：寶金 清博  
北海道大学 脳神経外科

Ⅲ1卒外IL2

## When to clip or bypass giant aneurysm

Department of Neurosurgery, Charité Universitätsmedizin,  
Berlin, Germany

Peter Vajkoczy

13:50 - 14:20 Keynote Lecture3 (卒中 KL3)

座長：峰松 一夫  
医療法人 医誠会 法人本部 / 国立循環器病研究センター

Ⅲ1卒中KL3

## The Future of ESUS after NAVIGATE ESUS and RESPECT ESUS

McMaster University/Population Health Reserch Institute,  
Ontario, Canada

Mike Sharma

DAY 1

DAY 2

DAY 3

第1会場

第2会場

第3会場

第4会場

第5会場

第6会場

第7会場

第8会場

第9会場

第10会場

第11会場

第12会場

第13会場

第14会場

ポスター会場

14:20 - 16:40 シンポジウム 11 (卒中 S11)

ESUS

座長：平野 照之

杏林大学 脳卒中医学

八木田 佳樹

川崎医科大学 脳卒中医学

Ⅲ1卒中S11-1 潜因性脳梗塞において CHADS2、CHA2DS2-VASc スコアは大動脈粥腫の指標となる：CHALLENGE ESUS/CS registry

順天堂大学 脳神経内科

上野 祐司

Ⅲ1卒中S11-2 汎用型血流維持型血管内視鏡により大動脈破綻プラークの実態を知る～ ESUS の解明に向けて

大阪暁明館病院 心臓血管病センター

小松 誠

Ⅲ1卒中S11-3 卵円孔開存症が関与する脳梗塞

東京慈恵会医科大学 神経内科

井口 保之

Ⅲ1卒中S11-4 潜因性心房細動は ESUS の原因となりうるか？

弘前大学 循環器腎臓内科

富田 泰史

Ⅲ1卒中S11-5 塞栓源不明の脳塞栓症に対する7日間ホルター心電図記録器を用いた心房細動検出の有用性

国立病院機構 九州医療センター 脳血管内治療科

宮崎 雄一

Ⅲ1卒中S11-6 発作性心房細動を如何にとらえるか：前胸部貼付型テレメトリー式心電送信機

聖マリアンナ医科大学 脳神経内科

秋山 久尚

Ⅲ1卒中S11-7 脳梗塞に潜む心房細動

大阪大学医学部附属病院 脳卒中センター

藤堂 謙一

Ⅲ1卒中S11-8 脳梗塞急性期からの積極的長時間心電図監視による心房細動の検出

一宮西病院 神経内科

山口 啓二

## 心原性脳塞栓症予防に向け注目される新規治療手段

座長：豊田 一則

国立循環器病研究センター 脳血管部門

池田 隆徳

東邦大学 循環器内科学

Ⅲ1卒中JP3-1

心原性脳塞栓症の現状と急性期治療、再発予防

日本医科大学 脳神経内科

木村 和美

Ⅲ1卒中JP3-2

心房細動アブレーションは脳塞栓症の予防に有効か？

済生会熊本病院 循環器内科

奥村 謙

Ⅲ1卒中JP3-3

卵円孔閉鎖術は奇異性脳梗塞栓予防手段として普及するか？

大阪大学 循環器内科

坂田 泰史

Ⅲ1卒中JP3-4

抗凝固療法のその先に

—左心耳閉鎖デバイス治療の意義—

筑波大学 循環器内科

青沼 和隆

DAY 1

DAY 2

DAY 3

第1会場

第2会場

第3会場

第4会場

第5会場

第6会場

第7会場

第8会場

第9会場

第10会場

第11会場

第12会場

第13会場

第14会場

ポスター会場

第2会場(パシフィコ横浜 会議センター 1階 メインホール)

8:00 - 9:10 ビデオシンポジウム 1 (卒外 VS1)

脳幹海綿状血管腫の外科治療

座長: 齊藤 延人

東京大学 脳神経外科

本郷 一博

信州大学 脳神経外科

Ⅲ2卒外VS1-1 Infratentorial Supracerebellar Approach による橋上部 / 中脳海綿状血管腫に対する外科的治療

朝日大学病院 脳神経外科

郭 泰彦

Ⅲ2卒外VS1-2 脳幹部海綿状血管腫手術に於けるハイリスク伝導路の解剖と神経機能の可視化による機能温存

東京大学 脳神経外科

中富 浩文

Ⅲ2卒外VS1-3 橋外側部海綿状血管腫に対する経錐体到達法の有用性

大阪市立大学 脳神経外科

有馬 大紀

Ⅲ2卒外VS1-4 脳幹部海綿状血管腫に対する手術アプローチと摘出のための工夫

広南病院 脳神経外科

遠藤 俊毅

Ⅲ2卒外VS1-5 脳幹部海綿状血管腫摘出術におけるアプローチと剥離の要点

山梨大学 脳神経外科

吉岡 秀幸

9:20 - 11:00 シンポジウム 12 (卒中 S12)

もやもや病の最近の話題

座長: 川俣 貴一

東京女子医科大学 脳神経外科

寶金 清博

北海道大学 脳神経外科

Ⅲ2卒中S12-1 もやもや病・もやもや症候群の遺伝子解析

東京女子医科大学 統合医科学研究所 / 東京女子医科大学 東医療センター 脳神経外科

赤川 浩之

Ⅲ2卒中S12-2

無症候性もやもや病の自然歴

— AMORE 研究の中間解析

富山大学 脳神経外科 / AMORE Study Group

黒田 敏

Ⅲ2卒中S12-3

もやもや病の治療と高次脳機能

徳島大学 脳神経外科

高木 康志

Ⅲ2卒中S12-4

もやもや病の脳構造機能解析 — 慢性虚血による micro ischemic injury の描出

北海道大学 脳神経外科

数又 研

Ⅲ2卒中S12-5

もやもや病脳室周囲吻合の皮質灌流域：

出血リスクの高い脈絡叢型吻合路は中心溝より後方に分布する

京都大学 脳神経外科

舟木 健史

Ⅲ2卒中S12-6

出血発症もやもや病の病態と治療

広南病院 脳神経外科

藤村 幹

12:00 - 13:00 ランチョンセミナー 3-2 (LS3-2)

世界最小プロファイルハイブリッドステントの真価  
- Neuroform Atlas® Stent System -

座長：石井 暁

京都大学 脳神経外科

LS3-2-1

脳動脈瘤コイル塞栓術における Adjunctive Technique の考え方

東京慈恵会医科大学 脳神経外科

石橋 敏寛

LS3-2-2

ハイブリッドステントの利点を活かした脳動脈瘤コイル塞栓術

国立病院機構大阪医療センター 脳神経外科

藤中 俊之

共催：日本ストライカー株式会社

14:20 - 15:50 シンポジウム 13 (卒中 S13)

我が国の脳卒中医療の未来像

座長：飯原 弘二

九州大学 脳神経外科

岡田 靖

国立病院機構 九州医療センター 臨床研究センター 脳血管・神経内科

Ⅲ2卒中S13-1 地域住民における脳卒中と各病型の発症率の時代的推移：久山町研究

九州大学 衛生・公衆衛生学

二宮 利治

Ⅲ2卒中S13-2 日本脳卒中データバンクから俯瞰する脳卒中診療の変遷と行方

国立循環器病研究センター

豊田 一則

Ⅲ2卒中S13-3 これからの脳卒中医療の在り方

厚生労働省健康局がん・疾病対策課

石上 晃子

Ⅲ2卒中S13-4 脳卒中診療におけるビックデータ・AI 活用と登録事業の将来展望

国立循環器病研究センター 予防医学・疫学情報部

西村 邦宏

Ⅲ2卒中S13-5 脳卒中の Learning Health Care System

九州大学 脳神経外科

飯原 弘二

15:50 - 16:50 シンポジウム 14 (卒中 S14)

抗血栓療法最新の話題

座長：篠原 幸人

国家公務員共済組合連合会 立川病院

小林 祥泰

医療法人社団 耕雲堂 小林病院

Ⅲ2卒中S14-1 脳梗塞病型ごとの P2Y<sub>12</sub> 阻害薬の有効性と安全性：PRASTRO-I サブ解析

九州大学 病態機能内科

北園 孝成



Ⅲ2卒中S14-2 抗凝固療法中の脳出血の実態：  
PASTA study からの解析

日本医科大学 神経内科

須田 智

Ⅲ2卒中S14-3 非弁膜症性心房細動を伴う脳梗塞患者の脳内微小出血に及ぼす抗凝固薬の影響 (CMB-NOW 研究)

東海大学 神経内科

瀧澤 俊也

Ⅲ2卒中S14-4 脳梗塞の既往を有する心房細動患者への抗凝固療法：実臨床におけるリバーロキサバンの使用成績  
医療法人 医誠会

峰松 一夫

## 16:50 - 18:20 シンポジウム 4 (卒外 S4)

### 血行力学的脳虚血急性期に対する治療的バイパス手術

座長：宮本 享

京都大学 脳神経外科

富永 梯二

東北大学 神経外科

Ⅲ2卒外S4-1 Therapeutic bypass surgery for acute hemodynamic ischemic stroke

Department of Neurosurgery, Charité Universitätsmedizin, Berlin, Germany

Peter Vajkoczy

Ⅲ2卒外S4-2 急性期 EC-IC バイパス術の有効性と限界

信州大学 脳神経外科

堀内 哲吉

Ⅲ2卒外S4-3 当院における急性期バイパス術の変遷と治療成績

中村記念病院 脳神経外科

渡部 寿一

Ⅲ2卒外S4-4 非心原性主幹動脈閉塞症に対する急性期 STA-MCA バイパス術

防衛医科大学校 脳神経外科

大谷 直樹

Ⅲ2卒外S4-5 血行力学的虚血に伴う進行性脳卒中に対する急性期外科的血行再建

北海道大学病院 脳神経外科

杉山 拓

DAY  
1

DAY  
2

DAY  
3

Ⅲ2卒外S4-6

動脈硬化性椎骨脳底動脈閉塞症に対する緊急・  
準緊急外科的血行再建術

NTT 東日本関東病院 脳神経外科

井上 智弘

第1会場

第2会場

第3会場

第4会場

第5会場

第6会場

第7会場

第8会場

第9会場

第10会場

第11会場

第12会場

第13会場

第14会場

ポスター会場

## 脳卒中の新たなリスク因子

—口腔・腸管常在菌、マイクロバイオームと  
バイオマーカー—

座長：戸田 達史

東京大学医学部附属病院 神経内科

下畑 享良

岐阜大学 神経内科・老年学

Ⅲ3卒中S15-1

## 口腔内齧蝕原性細菌と脳内出血

国立循環器病研究センター 脳神経内科

猪原 匡史

Ⅲ3卒中S15-2

## 腸内細菌と脳卒中

順天堂大学 脳神経内科

山城 一雄

Ⅲ3卒中S15-3

## 歯周病菌感染症は脳血管障害に影響する？

広島大学 脳神経内科

細見 直永

Ⅲ3卒中S15-4

虚血性脳血管障害患者に対応する2種類の血清  
抗体マーカーの同定

～動脈硬化マーカーおよび脳虚血マーカー～

成田赤十字病院 脳神経外科/千葉大学 脳神経外科/千葉  
大学 遺伝子生化学/千葉大学医学部附属病院 包括的脳卒  
中センター

吉田 陽一

9:20 - 11:00 日本脳卒中学会・日本脳ドック学会・日本脳神経超音波学会 合同企画 (卒中 JP4)

## 脳ドックの新ガイドライン：認知機能障害、脳小血管病、脳動脈瘤、頸動脈病変の検知と対応

座長：片山 泰朗

総合東京病院 神経内科・脳卒中センター

高瀬 憲作

徳島県立中央病院 急性期リハビリテーション部

Ⅲ3卒中JP4-1 脳ドックにおける認知機能検査の意義と今後の展望  
島根大学 内科学第三

山口 修平

Ⅲ3卒中JP4-2 脳ドックにおける脳小血管病の検知と対応  
国立長寿医療研究センター もの忘れセンター

佐治 直樹

Ⅲ3卒中JP4-3 脳ドックにおける脳動脈瘤の検知と対応  
日本医科大学 脳神経外科

森田 明夫

Ⅲ3卒中JP4-4 小型未破裂脳動脈瘤の破裂危険因子  
島根県立中央病院 脳神経外科

井川 房夫

Ⅲ3卒中JP4-5 脳ドックにおける頸動脈エコーの役割  
北播磨総合医療センター 脳神経内科

濱口 浩敏

12:00 - 13:00 ランチョンセミナー 3-3 (LS3-3)

## 脳卒中とグルタミン酸受容体 ～何が見える？～基礎と臨床

座長：富永 悌二

東北大学大学院医学系研究科 脳神経外科学分野

LS3-3-1 脳卒中とグルタミン酸神経毒性  
日本医科大学大学院医学研究科 神経内科学分野

須田 智

LS3-3-2 脳卒中後てんかんの最新知見  
国立循環器病研究センター 脳神経内科

猪原 匡史

共催：エーザイ株式会社

14:20 - 15:50 シンポジウム 5 (卒外 S5)

## 小脳 AVM の治療

座長：野崎 和彦

滋賀医科大学 脳神経外科

中瀬 裕之

奈良県立医科大学 脳神経外科

- Ⅲ3卒外S5-1 小脳脳動静脈奇形摘出術の手術手技と機能回復  
福井大学 脳脊髄神経外科  
菊田 健一郎
- Ⅲ3卒外S5-2 小脳 AVM に対する手術戦略  
埼玉医科大学 国際医療センター 脳卒中センター  
栗田 浩樹
- Ⅲ3卒外S5-3 出血発症した小脳動静脈奇形に対する外科治療戦略  
奈良県西和医療センター 脳神経外科  
弘中 康雄
- Ⅲ3卒外S5-4 成人小脳動静脈奇形治療の実際 単一施設連続  
26 症例の検討  
国立循環器病研究センター 脳神経外科  
西村 真樹
- Ⅲ3卒外S5-5 塞栓術を第一選択とした小脳 AVM の集学的治療  
昭和大学藤が丘病院 脳神経外科  
寺田 友昭
- Ⅲ3卒外S5-6 小脳脳動静脈奇形におけるガンマナイフ治療  
46 例の長期成績解析  
東京大学 脳神経外科  
長谷川 洋敬

16:00 - 17:30 ビデオシンポジウム 2 (卒外 VS2)

## 中大脳動脈瘤：クリッピングメソッド

座長：森田 明夫

日本医科大学 脳神経外科

大熊 洋揮

弘前大学 脳神経外科

- Ⅲ3卒外VS2-1 Closure Line の理論を用いて行う中大脳動脈  
瘤クリッピング  
秋田県立脳血管研究センター  
石川 達哉

DAY 1

Ⅲ3卒外VS2-2 中大脳動脈瘤に対するストレートクリップを基本とした multiple clipping method

東京都立多摩総合医療センター 脳神経外科

太田 貴裕

DAY 2

Ⅲ3卒外VS2-3 中大脳動脈瘤のクリッピング: M1 確保、穿通枝回避、クリップワーク、バイパス併用

横浜市立大学 脳神経外科

村田 英俊

DAY 3

第1会場

Ⅲ3卒外VS2-4 中大脳動脈瘤クリップワークの他部位との比較による検討

日本医科大学千葉北総病院 脳神経センター

馬場 栄一

第2会場

第3会場

Ⅲ3卒外VS2-5 中大脳動脈瘤に対する clipping 法  
— Clip の種類・方法と動脈瘤の特徴—

東京医科歯科大学 脳神経外科

菅原 貴志

第4会場

第5会場

Ⅲ3卒外VS2-6 血行再建を駆使した中大脳動脈瘤に対するクリッピングメソッド

札幌禎心会病院 脳神経外科

野田 公寿茂

第6会場

第7会場

第8会場

第9会場

第10会場

第11会場

第12会場

第13会場

第14会場

ボスター会場

8:00 - 8:50 一般口演 87 (卒中 O-087)

## 脳小血管病

座長：秋口 一郎

康生会 武田病院 神経脳血管センター

Ⅲ4卒中O-087-1 Branch atheromatous disease の症状進行に関する因子の検討

福井県済生会病院 脳卒中センター リハビリテーション部門  
板倉 史晃

Ⅲ4卒中O-087-2 進行性運動麻痺を呈した BAD の長期予後に関する検討

釧路孝仁会記念病院 リハビリテーション部 理学療法士科  
加藤 諒大

Ⅲ4卒中O-087-3 進行性の経過を辿る Branch atheromatous disease (BAD) 支配血管別の特徴

香川県立中央病院 脳神経内科  
高橋 義秋

Ⅲ4卒中O-087-4 被殻の虚血は small vessel disease の転帰を悪化させる

東京慈恵会医科大学 神経内科  
佐藤 健朗

Ⅲ4卒中O-087-5 原発性アルドステロン症を背景にもつ穿通枝梗塞患者の頭部 MRI 大脳白質病変の特徴

琉球大学 循環器・腎臓・神経内科  
山城 貴之

Ⅲ4卒中O-087-6 進行性穿通枝梗塞周囲の CT 低吸収域

弘前脳卒中・リハビリテーションセンター 脳神経外科  
内沢 隆充

9:00 - 9:40 一般口演 88 (卒中 O-088)

## 虚血性脳血管障害 動脈解離 病態、診断

座長：高木 誠

東京都済生会中央病院 神経内科

Ⅲ4卒中O-088-1 頭蓋内動脈解離における血管形態と虚血性脳卒中および出血性脳卒中の関連

国立循環器病研究センター 脳血管内科  
溝口 忠孝

DAY 1

- Ⅲ4卒中O-088-2 頭痛のみで発症した解離性脳動脈瘤の特徴  
阿蘇医療センター  
甲斐 豊

DAY 2

- Ⅲ4卒中O-088-3 頭痛のみで発症した頭蓋内椎骨動脈解離 (VAD) の画像追跡はいつまで必要か  
福井県済生会病院 脳卒中センター 脳神経外科  
山崎 法明

DAY 3

- Ⅲ4卒中O-088-4 破裂椎骨動脈解離と同時に発症する延髄梗塞の検討  
奈良県立医科大学 脳神経外科  
本山 靖

第1会場

第2会場

第3会場

第4会場

- Ⅲ4卒中O-088-5 延髄外側梗塞症例の病巣部位と嚥下障害  
— 椎骨動脈の解離病変と動脈硬化性閉塞病変の違い —  
富山県済生会富山病院 脳卒中センター 脳神経外科  
久保 道也

第5会場

10:00 - 10:35 教育ビデオセミナー 6 (卒外 EVS6)

技術認定医養成講座

「脳卒中の外科をマスターしよう :

前交通動脈瘤 : pterional approach」

座長・ミニレクチャー :

小笠原 邦昭

岩手医科大学 脳神経外科

第6会場

第7会場

第8会場

第9会場

- Ⅲ4卒外EVS6 前交通動脈瘤に対する pterional approach  
岡山大学 脳神経外科  
菱川 朋人

第10会場

第11会場

第12会場

第13会場

第14会場

ポスター会場



10:40 - 11:15 教育ビデオセミナー7 (卒外 EVS7)

## 技術認定医養成講座

「脳卒中の外科をマスターしよう」

前交通動脈瘤：interhemispheric approach

座長・ミニレクチャー：

谷川 緑野

社会医療法人 禎心会 札幌禎心会病院

Ⅲ4卒外EVS7

前交通動脈瘤に対する interhemispheric approach

秋田県立脳血管研究センター 脳神経外科診療部

師井 淳太

12:00 - 13:00 ランチョンセミナー 3-4 (LS3-4)

これだけは知っておきたい！ 血栓回収療法の最新情報

座長：吉村 紳一

兵庫医科大学病院

LS3-4-1

Neuroscience and Stroke Medical Director, Mercy Health System, St Vincent Medical Center, Ohio, USA

Osama O. Zaidat

LS3-4-2

神戸市立医療センター中央市民病院

今村 博敏

共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

13:20 - 14:10 一般口演 89 (卒中 O-089)

## ESUS DVT

座長：山村 修

福井大学 地域医療推進講座

Ⅲ4卒中O-089-1

塞栓源不明脳塞栓症 (ESUS) 患者における抗凝固療法の効果：Fukuoka Stroke Registry

九州大学 病態機能内科／九州大学 医療経営・管理学

佐藤 倫子

Ⅲ4卒中O-089-2

血栓回収術後に抗凝固薬が選択された塞栓源不明の脳塞栓症例の特徴

京都第一赤十字病院 急性期脳卒中センター 脳神経・脳卒中科

濱中 正嗣

DAY 1

DAY 2

DAY 3

第1会場

第2会場

第3会場

第4会場

第5会場

第6会場

第7会場

第8会場

第9会場

第10会場

第11会場

第12会場

第13会場

第14会場

ポスター会場

DAY 1

- Ⅲ4卒中O-089-3 卵円孔開存を伴う脳梗塞症例の再発に関する検討  
日本医科大学 神経・脳血管内科  
松本 典子

DAY 2

- Ⅲ4卒中O-089-4 卵円孔開存を有する脳塞栓症のシャント量と深部静脈血栓症についての検討  
京都第二赤十字病院 脳神経内科  
田中 瑛次郎

DAY 3

- Ⅲ4卒中O-089-5 急性期脳卒中患者に合併する深部静脈血栓症は下肢麻痺と関連しない  
東京慈恵会医科大学 神経内科  
三村 秀毅

第1会場

第2会場

第3会場

第4会場

- Ⅲ4卒中O-089-6 脳卒中救急入院患者が深部静脈血栓 (DVT) を入院時に合併している割合  
湘南鎌倉総合病院 脳卒中センター 脳卒中診療科  
森 貴久

第5会場

14:20 - 14:55 教育ビデオセミナー 8 (卒外 EVS8)

第6会場

技術認定医養成講座  
「脳卒中の外科をマスターしよう :  
IC-Pcom & IC-Ach 動脈瘤」

第7会場

座長・ミニレクチャー :  
西 徹  
桜十字病院

第8会場

- Ⅲ4卒外EVS8 IC-Pcom・IC-Acho 動脈瘤に対する anterior temporal trans-sylvian approach とクリップ Closure Line  
北海道大学 脳神経外科  
中山 若樹

第9会場

第10会場

第11会場

第12会場

第13会場

第14会場

ポスター会場

14:55 - 15:30 教育ビデオセミナー 9 (卒外 EVS9)

## 技術認定医養成講座

「脳卒中の外科をマスターしよう :  
IC paraclinoid 動脈瘤」

座長・ミニレクチャー :

近藤 礼

山形市立病院済生館 脳神経外科

Ⅲ4卒外EVS9

## IC paraclinoid 動脈瘤

NTT 東日本関東病院 脳神経外科

井上 智弘

15:30 - 16:50 ミニシンポジウム 2 (卒外 MSY2)

## 破裂内頸動脈前壁血豆状動脈瘤の治療

座長 : 清水 宏明

秋田大学 脳神経外科

西 徹

桜十字病院

Ⅲ4卒外MSY2-1

破裂内頸動脈血豆状動脈瘤に対する術後再出血  
と虚血合併症を防ぐ High Flow Bypass 併用  
動脈瘤根治術

社会医療法人 札幌禎心会病院 脳神経外科 脳卒中センター

谷川 緑野

Ⅲ4卒外MSY2-2

内頸動脈前壁血豆状動脈瘤に対する HFB 併用  
trapping 時の前脈絡叢動脈血流維持を考慮し  
た手術方法

東海大学 脳神経外科

反町 隆俊

Ⅲ4卒外MSY2-3

Bypass trapping による内頸動脈前壁チマメ状  
動脈瘤の手術成績～至適手術時期に着目して～

東北大学 脳神経外科

遠藤 英徳

Ⅲ4卒外MSY2-4

破裂内頸動脈前壁瘤に対するバイパスを用いた  
治療戦略

公立昭和病院 脳神経外科

吉河 学史

DAY 1

DAY 2

DAY 3

第1会場

第2会場

第3会場

第4会場

第5会場

第6会場

第7会場

第8会場

第9会場

第10会場

第11会場

第12会場

第13会場

第14会場

ボスツ1会場

DAY 1

Ⅲ4卒外MSY2-5

破裂内頸動脈血豆状動脈瘤に対する外科的治療  
と血管内治療

群馬大学 脳神経外科

藍原 正憲

DAY 2

Ⅲ4卒外MSY2-6

破裂内頸動脈前壁血豆状動脈瘤: High Flow  
Bypass + Trapping を前提にした熟考  
～本当に全てそうなのか?～

北海道大学 脳神経外科

中山 若樹

DAY 3

第1会場

Ⅲ4卒外MSY2-7

急性期 high-flow bypass 併用内頸動脈  
trapping 術を用いた破裂血豆状内頸動脈瘤の  
治療成績

埼玉医科大学国際医療センター 脳卒中外科 / 埼玉医科大学  
国際医療センター 脳卒中センター

吉川 雄一郎

第2会場

第3会場

第4会場

第5会場

第6会場

第7会場

第8会場

第9会場

第10会場

第11会場

第12会場

第13会場

第14会場

ボスター会場

## 8:00 - 8:30 教育講演 25 (卒中 EL25)

座長：糟谷 英俊

東京女子医科大学 東医療センター 脳神経外科

## Ⅲ5卒中EL25 くも膜下出血の診断と治療

広南病院 脳神経外科

藤村 幹

## 8:30 - 9:00 教育講演 26 (卒中 EL26)

座長：岩間 亨

岐阜大学 脳神経外科

## Ⅲ5卒中EL26 未破裂脳動脈瘤の治療の意義と問題点

日本医科大学 脳神経外科

森田 明夫

## 9:00 - 9:30 教育講演 27 (卒中 EL27)

座長：清水 宏明

秋田大学 脳神経外科

## Ⅲ5卒中EL27 もやもや病の外科的治療の有効性

東京女子医科大学 脳神経外科

山口 浩司

## 9:30 - 10:00 教育講演 28 (卒中 EL28)

座長：大熊 洋揮

弘前大学 脳神経外科

## Ⅲ5卒中EL28 頭蓋内脳動脈解離の診断と治療

国立循環器病研究センター 脳神経外科

高橋 淳

10:00 - 10:30 教育講演 29 (卒中 EL29)

座長：橋本 洋一郎  
熊本市民病院 神経内科

Ⅲ5卒中EL29 奇異性脳塞栓症の診断と新たな治療戦略

東京慈恵会医科大学 神経内科

三村 秀毅

10:30 - 11:00 教育講演 30 (卒中 EL30)

座長：今福 一郎  
横浜労災病院 神経内科

Ⅲ5卒中EL30 若年性脳梗塞

九州大学 医療経営・管理学/九州大学大学院 医学研究院  
附属総合コホートセンター

鴨打 正浩

12:00 - 13:00 ランチョンセミナー 3-5 (LS3-5)

【コイル塞栓術】Simplify Your Challenge  
～私の主義と手技～

座長：村山 雄一  
東京慈恵会医科大学附属病院 脳神経外科

LS3-5-1 長崎大学病院 脳神経外科

堀江 信貴

LS3-5-2 虎の門病院 脳神経血管内治療科

鶴田 和太郎

共催：日本メドトロニック株式会社

13:20 - 13:50 教育講演 31 (卒中 EL31)

座長：北川 泰久  
東海大学医学部付属八王子病院

Ⅲ5卒中EL31 脳梗塞を合併するトルソー症候群の病態と治療戦略

東海大学医学部付属八王子病院 神経内科

野川 茂

## 13:50 - 14:20 教育講演 32 (卒中 EL32)

座長：神谷 達司  
神谷医院 神経内科

Ⅲ5卒中EL32 脳卒中とフレイル・サルコペニア  
近畿大学医学部附属病院 脳卒中センター  
大槻 俊輔

## 14:20 - 14:50 教育講演 33 (卒中 EL33)

座長：菅 貞郎  
東京歯科大学市川総合病院 脳神経外科

Ⅲ5卒中EL33 脳静脈洞血栓症の病態と治療  
埼玉医科大学 国際医療センター 神経内科・脳卒中内科  
高橋 慎一

## 14:50 - 15:20 教育講演 34 (卒中 EL34)

座長：小林 祥泰  
医療法人社団 耕雲堂 小林病院

Ⅲ5卒中EL34 脳ドックと脳卒中・認知機能障害の予知予防  
島根大学 内科学第三  
山口 修平

## 15:20 - 15:50 教育講演 35 (卒中 EL35)

座長：長田 乾  
横浜総合病院 臨床研究センター

Ⅲ5卒中EL35 血管性認知症研究の新しい潮流  
三重大学 脳神経内科  
富本 秀和

DAY 1

DAY 2

DAY 3

第1会場

第2会場

第3会場

第4会場

第5会場

第6会場

第7会場

第8会場

第9会場

第10会場

第11会場

第12会場

第13会場

第14会場

ポスター会場

15:50 - 16:20 教育講演 36 (卒中 EL36)

座長：貴島 晴彦  
大阪大学 脳神経外科

Ⅲ5卒中EL36 脳卒中とてんかん  
TMG あさか医療センター 脳卒中・てんかんセンター  
久保田 有一

16:20 - 16:50 教育講演 37 (卒中 EL37)

座長：桑原 聡  
千葉大学 脳神経内科

Ⅲ5卒中EL37 脳血管障害と免疫性神経疾患のMRIによる鑑別  
東京女子医科大学 脳神経内科  
清水 優子

16:50 - 17:20 教育講演 38 (卒中 EL38)

座長：降矢 芳子  
平成記念病院 リハビリテーション科

Ⅲ5卒中EL38 脳卒中中の痙縮と運動機能—ボツリヌス療法と装  
具療法  
東京女子医科大学 リハビリテーション科  
和田 太

17:20 - 17:50 教育講演 39 (卒中 EL39)

座長：安保 雅博  
東京慈恵会医科大学附属病院 リハビリテーション医学

Ⅲ5卒中EL39 脳卒中患者の運動器合併症  
東京女子医科大学 リハビリテーション科  
猪飼 哲夫



8:00 - 8:40 一般口演 90 (卒中 O-090)

## 脳動脈解離

座長：高木 誠

東京都済生会中央病院 神経内科

Ⅲ6卒中O-090-1

ステント留置術後に二期的にコイル塞栓術を追加して偽腔の閉塞を得た頸部の特発性解離性内頸動脈瘤の一例

福岡脳神経外科病院

平岡 史大

Ⅲ6卒中O-090-2

交通外傷後に茎状突起過長症による内頸動脈解離から中大脳動脈塞栓症を発症した1例

大阪府立病院機構 大阪急性期・総合医療センター 神経内科

島田 勇毅

Ⅲ6卒中O-090-3

進行性紡錘状両側椎骨脳底動脈瘤に対して逆Y字ステント留置を行った一例

森山記念病院 脳血管内治療科

朝来野 佳三

Ⅲ6卒中O-090-4

椎骨動脈解離に伴う椎骨脳底動脈閉塞に対し血管内治療による急性期血行再建術が有効であった1例

川崎幸病院 脳血管センター

藤井 教雄

Ⅲ6卒中O-090-5

脳梗塞で発症し遅発性にくも膜下出血に移行した脳動脈解離の1例

関西医科大学 脳神経外科

亀井 孝昌

9:00 - 10:00 一般口演 91 (卒中 O-091)

## 虚血性脳血管障害 凝固・線溶系異常

座長：奥田 聡

名古屋医療センター 神経内科

Ⅲ6卒中O-091-1

本態性血小板血症と脳梗塞：5症例の臨床的特徴

京都府立医科大学 神経内科

福永 大幹

DAY 1

DAY 2

DAY 3

第1会場

第2会場

第3会場

第4会場

第5会場

第6会場

第7会場

第8会場

第9会場

第10会場

第11会場

第12会場

第13会場

第14会場

ポスター会場

DAY 1

- Ⅲ6卒中O-091-2 卵巣明細胞腺癌に合併した脳梗塞  
大阪警察病院 脳卒中・神経センター 神経内科  
岡崎 知子

DAY 2

- Ⅲ6卒中O-091-3 DOAC 時代の Trousseau 症候群による脳梗塞再発予防—免疫チェックポイント阻害薬適用対象拡大後の現状と課題  
釧路労災病院 脳神経外科  
伊東 雅基

DAY 3

- Ⅲ6卒中O-091-4 抗凝固療法中の脳外傷転帰におよぼすワルファリンと DOAC の比較および中和薬の効果  
筑波大学附属病院日立社会連携教育研究センター 脳神経外科  
小松 洋治

第1会場

第2会場

第3会場

- Ⅲ6卒中O-091-5 抗凝固薬関連頭蓋内出血に対する抗凝固薬の再開時期および抗凝固薬選択の検討  
淀川キリスト教病院 脳神経外科  
森川 雅史

第4会場

第5会場

- Ⅲ6卒中O-091-6 当院におけるワルファリン内服中の頭蓋内出血患者に対する 4F-PCC の使用経験について  
淀川キリスト教病院 脳神経外科  
辻 翔一郎

第6会場

- Ⅲ6卒中O-091-7 血液凝固第9因子複合体使用の初期経験  
豊見城中央病院 脳神経外科  
孫 宰賢

第7会場

第8会場

10:00 - 11:00 一般口演 92 (卒中 O-092)

虚血性脳血管障害 アテローム血栓性脳梗塞  
血管内外科治療

座長：加藤 庸子  
藤田医科大学ばんだね病院 脳神経外科

第9会場

第10会場

第11会場

- Ⅲ6卒中O-092-1 腕頭動脈壁在血栓による散在性脳梗塞に対してステント留置が有効であった1例  
国立病院機構水戸医療センター 脳神経外科  
石川 隆昭

第12会場

第13会場

- Ⅲ6卒中O-092-2 頭蓋内ステント認可前後の頭蓋内動脈狭窄に対する脳血管内治療  
Wingspan stent 認可前後の比較  
聖マリアンナ医科大学 東横病院 脳卒中センター  
植田 敏浩

第14会場

ポスター会場

Ⅲ6卒中O-092-3

繰り返す再閉塞を来すアテローム血栓性脳梗塞に対するウロキナーゼ局所動注併用バルーン拡張術

ツカザキ病院 脳神経外科

中川 智弘

Ⅲ6卒中O-092-4

アテローム血栓性椎骨脳底動脈急性閉塞に対する急性期血行再建術の検討

筑波メディカルセンター病院 脳神経外科/獨協医科大学 脳神経内科

五十嵐 晴紀

Ⅲ6卒中O-092-5

アテローム性頭蓋内狭窄及び閉塞性病変に対する血管内治療の治療成績

岸和田徳洲会病院 脳神経外科

西山 弘一

Ⅲ6卒中O-092-6

急性期頭蓋内動脈閉塞に対する積極的ステント留置術の有効性の検討

熊本赤十字病院 脳神経内科

三浦 正智

Ⅲ6卒中O-092-7

アテローム血栓性椎骨脳底動脈閉塞に対して急性期血行再建術を施行した3例についての検討

鈴鹿回生病院 脳神経外科

中塚 慶徳

## 12:00 - 13:00 ランチョンセミナー 3-6 (LS3-6)

座長：岡田 靖

独立行政法人 国立病院機構 九州医療センター  
脳血管・神経内科

LS3-6

脳卒中発症・再発予防のためのリスク管理

九州大学大学院医学研究院 病態機能内科学

北園 孝成

共催：武田薬品工業株式会社

13:20 - 14:10 一般口演 93 (卒中 O-093)

## 虚血性脳血管障害 アテローム血栓性脳梗塞 病態、治療

座長：柴田 興一

東京女子医科大学東医療センター 内科（神経内科）

Ⅲ6卒中O-093-1 アテローム血栓症と大動脈原性塞栓症、  
Branch atheromatous disease の類似点と相  
違点について

福岡輝栄会病院 脳卒中センター

鈴木 聡

Ⅲ6卒中O-093-2 アテローム血栓性脳梗塞例の再発と  
microbleeds

市立鋼路総合病院 脳神経外科

今泉 俊雄

Ⅲ6卒中O-093-3 症候性頭蓋内動脈狭窄の内科的治療の限界

神戸市立医療センター 中央市民病院 脳神経内科

村上 泰隆

Ⅲ6卒中O-093-4 動脈硬化性頭蓋内動脈急性閉塞の診断に有用な  
因子の検討

国立循環器病研究センター 脳血管内科

鴨川 徳彦

Ⅲ6卒中O-093-5 頭蓋内動脈硬化性閉塞もしくは狭窄の血管内治  
療の効果

香川大学 脳神経外科

川西 正彦

Ⅲ6卒中O-093-6 中大脳動脈 M1 狭窄に対する PTA 実施例の術  
前3D-rotational angiography 所見と術後穿  
通枝梗塞の関係

横浜新都市脳神経外科病院 脳神経内科・血管内治療科

山崎 英一

14:10 - 14:50 一般口演 94 (卒中 O-094)

## 虚血性血管障害 脳動脈解離 治療

座長：水谷 徹

昭和大学 脳神経外科

- Ⅲ6卒中O-094-1 抗血栓療法を併用しない非出血性椎骨動脈解離の臨床経過  
東京ベイ・浦安市川医療センター 脳神経外科  
澤田 佳奈
- Ⅲ6卒中O-094-2 当院で経験した特発性頸部内頸動脈解離4症例  
守口生野記念病院 脳神経外科  
高 沙野
- Ⅲ6卒中O-094-3 特発性内頸動脈解離 3例の検討  
東京医科大学病院 脳神経外科  
青柳 滋
- Ⅲ6卒中O-094-4 頭蓋外(頸部)椎骨動脈解離の3例  
岡山旭東病院 神経内科  
河田 幸波
- Ⅲ6卒中O-094-5 当施設で診断された限局性PICA解離の報告  
康生会 武田病院 脳卒中センター  
稲田 拓

14:50 - 16:00 一般口演 95 (卒中 O-095)

## 悪性腫瘍と脳卒中

座長：林 健

埼玉医科大学国際医療センター 神経内科

- Ⅲ6卒中O-095-1 Trousseau 症候群の臨床像  
福井県済生会病院 脳卒中センター 脳神経外科  
高島 靖志
- Ⅲ6卒中O-095-2 悪性腫瘍を伴った脳梗塞—その多様な問題点  
青森県立中央病院 脳神経内科  
布村 仁一
- Ⅲ6卒中O-095-3 肺癌を合併した脳梗塞 22症例の検討  
京都府立医科大学 神経内科  
藤並 潤

Ⅲ6卒中O-095-4 トルソー症候群における機械的血栓除去術の有用性の検討

名古屋市立大学 神経内科

中村 宜隆

Ⅲ6卒中O-095-5 ヘパリンの用量調整と抗癌治療が有効であったTrousseau 症候群の一例

京都岡本記念病院 脳神経内科

上田 廉

Ⅲ6卒中O-095-6 癌を合併した脳梗塞急性期患者の臨床的特徴と治療についての検討

国立病院機構九州医療センター 臨床研究センター 脳血管・神経内科

友寄 龍太

Ⅲ6卒中O-095-7 当院におけるがん関連血栓症についての検討～Onco Cardiologyの検討～

大阪医科大学 脳神経外科脳血管内治療科

矢木 亮吉

Ⅲ6卒中O-095-8 がん関連動脈血栓塞栓症による脳梗塞の一例

岐阜大学 脳神経外科

船津 奈保子

16:00 - 16:40 一般口演 96 (卒中 O-096)

## 脳卒中症例報告 1

座長：勝野 雅央

名古屋大学 神経内科

Ⅲ6卒中O-096-1 管腔内に多数の channel を有する特異な再開通を示した内頸動脈閉塞の1例

浜松医科大学 脳神経外科

野崎 孝雄

Ⅲ6卒中O-096-2 内頸動脈損傷による脳梗塞をきたした頭部外傷の1例

広島大学 救急集中治療医学

津村 龍

Ⅲ6卒中O-096-3 Susceptibility Weighted Image 画像が病態把握に有用であった脂肪塞栓症の一例

製鉄記念八幡病院 脳血管神経内科

日高 壮意

Ⅲ6卒中O-096-4

非結核性抗酸菌症に対する治療経過中に脳空気塞栓症による脳梗塞を発症した1例

豊橋市民病院 脳神経外科  
清水 大輝

Ⅲ6卒中O-096-5

頭部MRI画像所見が診断の契機となったMPO-ANCA関連血管炎の一例

京都武田病院 脳神経内科  
中村 毅

16:40 - 17:20 一般口演 97 (卒中 O-097)

## 脳卒中症例報告 2

座長：市川 博雄

昭和大学藤が丘リハビリテーション病院 脳神経内科

Ⅲ6卒中O-097-1

ラクナ梗塞を伴う脳幹部可逆性後頭葉白質脳症  
北九州総合病院 脳神経外科

長坂 昌平

Ⅲ6卒中O-097-2

経口避妊薬内服中に脳梗塞を発症した右中大脳動脈狭窄症の1例

高知県・高知市病院企業団立 高知医療センター 脳神経外科  
竹村 光広

Ⅲ6卒中O-097-3

脳腫瘍に合併した脳梗塞

京都大学医学部附属病院 脳神経外科  
片野 雄大

Ⅲ6卒中O-097-4

前脈絡膜叢動脈梗塞に続いて同側後大脳動脈梗塞を発症した症例の発現機序に関する検討

京都民医連第二中央病院 脳神経内科  
中村 匡宏

Ⅲ6卒中O-097-5

脳梗塞で発症し再発を繰り返した大血管型巨細胞性動脈炎に対するトシリズマブの有用性と悪性腫瘍の影響

愛媛県立中央病院 神経内科  
渡部 真志

DAY 1

DAY 2

DAY 3

第1会場

第2会場

第3会場

第4会場

第5会場

第6会場

第7会場

第8会場

第9会場

第10会場

第11会場

第12会場

第13会場

第14会場

ポスター会場

17:20 - 18:20 一般口演 98 (卒中 O-098)

## 稀少な脳血管障害 1

座長：園生 雅弘

帝京大学 神経内科

- Ⅲ6卒中O-098-1 特発性家族性脳石灰化症に合併する脳梗塞の病態  
東京女子医科大学東医療センター 脳神経外科  
黒井 康博
- Ⅲ6卒中O-098-2 CADASIL 患者における MRI T2\* 画像上の経時的変化と症候性脳卒中発作の関係  
北里大学 脳神経内科  
井島 大輔
- Ⅲ6卒中O-098-3 Developmental venous anomaly に伴う脳実質病変  
新潟県立中央病院 脳神経外科  
田村 哲郎
- Ⅲ6卒中O-098-4 肺癌術直後の脳塞栓症に対し血栓回収術を行った3例  
城山病院 脳血管内治療科  
盛岡 潤
- Ⅲ6卒中O-098-5 肺気腫に合併した脳空気塞栓症の1例  
市立福知山市民病院 脳神経外科  
大和田 敬
- Ⅲ6卒中O-098-6 卵巣過剰刺激症候群が原因となった中大脳動脈閉塞の一例  
TMG あさか医療センター 脳神経外科  
桑野 淳
- Ⅲ6卒中O-098-7 血栓塞栓性および血行力学性の両方の機序が考えられた脳梗塞の一例  
九州医療センター 脳神経外科  
林 大輔



8:00 - 9:00 一般口演 99 (卒中 O-099)

## ESUS その他

座長：上田 雅之

東京都立多摩総合医療センター 神経・脳血管内科

- Ⅲ7卒中O-099-1 担がん患者の ESUS・新しい脳梗塞病型の提唱—ESUS に基づくがん関連脳梗塞診断スコアリングシステムの開発—  
千葉県がんセンター 脳神経外科  
長谷川 祐三
- Ⅲ7卒中O-099-2 Trousseau 症候群の診断・予後予測における D-dimer の経時的測定の有用性  
藤田医科大学 脳神経内科  
伊藤 信二
- Ⅲ7卒中O-099-3 血栓除去の術前に ESUS が疑われ術後にトルソー症候群と診断された脳梗塞例の臨床的特徴  
京都第一赤十字病院 脳神経・脳卒中科  
崔 聡
- Ⅲ7卒中O-099-4 塞栓源不明脳塞栓症患者における脳内微小出血による病態鑑別の検討：CHALLENGE-ESUS/CS レジストリー  
国立循環器病研究センター 脳血管内科／東京医科大学病院 脳神経内科  
菊野 宗明
- Ⅲ7卒中O-099-5 塞栓源不明脳塞栓症の診断で植え込み型心電図記録計を留置し発作性心房細動が検出された症例の特色  
横浜新都市脳神経外科病院  
福田 慎也
- Ⅲ7卒中O-099-6 急性期脳梗塞患者の心房細動検出における Left Atrial Emptying fraction (LAEF) の有用性  
神戸市立医療センター中央市民病院 脳神経内科  
木村 正夢嶺
- Ⅲ7卒中O-099-7 潜性脳梗塞患者における1週間心電図モニタリング有用性の検討  
東京女子医科大学 脳神経内科  
遠井 素乃

9:00 - 10:00 一般口演 100 (卒中 O-100)

## 稀少な脳血管障害 2

座長: 田中 章景

横浜市立大学 神経内科学・脳卒中医学

- DAY 1  
DAY 2  
DAY 3  
第1会場  
第2会場  
第3会場  
第4会場  
第5会場  
第6会場  
第7会場  
第8会場  
第9会場  
第10会場  
第11会場  
第12会場  
第13会場  
第14会場  
ボスター会場
- Ⅲ7卒中O-100-1 皮質下に限局した多発梗塞の病態機序  
京都府立医科大学 神経内科  
蒔田 直輝
- Ⅲ7卒中O-100-2 VZV vasculopathy による脳梗塞症例の検討  
東京女子医科大学 脳神経内科  
星野 岳郎
- Ⅲ7卒中O-100-3 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症による多発脳幹梗塞の1例  
埼玉医科大学 神経内科  
池田 桂
- Ⅲ7卒中O-100-4 高安動脈炎による進行性脳梗塞に対して、DAPT、抗凝固療法、MTX 投与、安静強化が有効であった若年女性例  
東邦大学医療センター大橋病院 脳神経内科  
木原 英雄
- Ⅲ7卒中O-100-5 POEMS 症候群に合併した類もやもや病により再発性脳梗塞を来した46歳男性剖検例  
横浜市立みなと赤十字病院 神経内科  
関口 輝彦
- Ⅲ7卒中O-100-6 頸動脈ステント留置術後に群発頭痛様の頭痛を呈した特発性頸部内頸動脈攣縮: 症例報告  
大阪市立総合医療センター 脳血管内治療科  
石黒 友也
- Ⅲ7卒中O-100-7 頭蓋咽頭腫関連化学性髄膜炎から脳血管攣縮を来した稀な一症例  
鹿児島大学 脳神経外科  
花田 朋子

10:00 - 10:50 一般口演 101 (卒中 O-101)

## ESUS 経食道心エコー、モニタリング

座長：橋本 弘行

大阪労災病院 高血圧卒中内科

Ⅲ7卒中O-101-1 潜因性脳梗塞における心房中隔瘤の臨床的意義：  
CHALLENGE ESUS/CS レジストリー

昭和大学 江東豊洲病院 脳神経内科

栗城 綾子

Ⅲ7卒中O-101-2 急性期脳梗塞における経食道心エコーの臨床的特徴  
国立循環器病研究センター 脳神経内科/東京女子医科大学  
脳神経内科

福島 直弥

Ⅲ7卒中O-101-3 大動脈石灰化病変は、脳梗塞の原因となりうる  
非狭窄性動脈硬化病変と関連する

杏林大学 脳卒中科

齋藤 幹人

Ⅲ7卒中O-101-4 心房細動をスクリーニングするために必要十分  
な心電図モニタリング期間は年齢に依存する

福井大学 脳脊髄神経外科

常俊 顕三

Ⅲ7卒中O-101-5 植込み型心電図記録計で発作性心房細動が検出  
された潜因性脳梗塞例の血栓病理学的検討

岩手県立中央病院 神経内科

土井尻 遼介

Ⅲ7卒中O-101-6 塞栓源不明脳塞栓症に対する植込み型心電図記  
録計 (ICM) と小型無線式心電計の初期使用成績

京都第一赤十字病院 急性期脳卒中センター 脳神経・脳卒中科

山本 敦史

12:00 - 13:00 ランチョンセミナー 3-7 (LS3-7)

ワルファリン服用患者の急性重篤出血時における  
次の一手～ケイセントラ<sup>®</sup>をどう活かす?!～

座長：塩川 芳昭

杏林大学 脳神経外科

LS3-7-1

Don't sleep through life…

ワルファリン関連出血に遭遇したら！

杏林大学 医学部 脳卒中医学教室

平野 照之

LS3-7-2

抗凝固療法中の脳内出血に対する外科治療

九州大学大学院医学研究院 脳神経外科

飯原 弘二

共催：CSL ベーリング株式会社

13:20 - 14:00 一般口演 102 (卒中 O-102)

虚血性脳血管障害 大動脈病変

座長：上野 祐司

順天堂大学 脳神経内科

Ⅲ7卒中O-102-1

好酸球数とステント留置術後新規脳梗塞の関連

広南病院 脳血管内科

矢澤 由加子

Ⅲ7卒中O-102-2

大動脈原性脳塞栓症の再発に関する因子の検討

京都第二赤十字病院 脳神経内科

北大路 隆正

Ⅲ7卒中O-102-3

CT angiography による大動脈プラーク・潰瘍  
の評価

京都府立医科大学 神経内科

小椋 史織

Ⅲ7卒中O-102-4

大動脈解離に伴った脳梗塞と画像所見

伊勢赤十字病院 脳血管治療科

小林 和人

Ⅲ7卒中O-102-5

脳虚血症状で発症した胸痛を伴わない急性大動  
脈解離の2症例

流山中央病院 脳神経外科

高橋 祐一

14:00 - 14:40 一般口演 103 (卒中 O-103)

## MRI、MRA

座長：高橋 若生

東海大学医学部付属大磯病院 神経内科

- Ⅲ7卒中O-103-1 Arterial spin-labeling MRI (ASL) による RCVS の急性期診断  
東海大学医学部付属八王子病院  
横田 和馬
- Ⅲ7卒中O-103-2 3D cine PCMR による大型内頸動脈瘤における母血管閉塞術と Flow Diverter 治療での健側血管の血流負荷の比較  
名古屋大学医学部附属病院 脳神経外科  
塚田 哲也
- Ⅲ7卒中O-103-3 Jugular vein reflex と硬膜動静脈瘻の鑑別における MRA の有用性  
浅ノ川総合病院 脳神経内科  
白浜 翔平
- Ⅲ7卒中O-103-4 MRI T1 強調画像で高信号化を捉えた頸動脈プラーク内出血と抗血栓薬の関係についての検討  
倉敷中央病院 脳神経外科  
林 智子

14:40 - 15:30 一般口演 104 (卒中 O-104)

## 虚血性脳血管障害 頸動脈病変 病因・危険因子

座長：櫻井 靖久

三井記念病院 神経内科

- Ⅲ7卒中O-104-1 頸動脈ステント留置術後再狭窄の予測因子の検討  
国立循環器病研究センター 脳神経外科  
築家 秀和
- Ⅲ7卒中O-104-2 頸動脈プラーク内潰瘍形成の形態学的分類と症候化リスクについての検討  
小倉記念病院 脳卒中センター 脳神経外科  
山上 敬太郎
- Ⅲ7卒中O-104-3 不安定プラークは CEA/CAS 前後の polyvascular disease のリスク要因である  
富山大学 脳神経外科  
柏崎 大奈

DAY 1  
DAY 2  
DAY 3  
第1会場  
第2会場  
第3会場  
第4会場  
第5会場  
第6会場  
第7会場  
第8会場  
第9会場  
第10会場  
第11会場  
第12会場  
第13会場  
第14会場  
ポスター会場

Ⅲ7卒中O-104-4 EPA/AA 比が頸動脈狭窄症の新たなリスク因子となる～スタチン治療後の残余リスクに対するアプローチ～

松波総合病院 脳神経外科

澤田 元史

Ⅲ7卒中O-104-5 頸動脈高度狭窄患者における脂肪肝合併率とその危険因子

湘南鎌倉総合病院 脳卒中センター 脳卒中診療科

中井 紀嘉

Ⅲ7卒中O-104-6 無症候性頸動脈狭窄症の治療成績

京都大学 脳神経外科

吉田 和道

15:30 - 16:30 一般口演 105 (卒中 O-105)

## 頸動脈狭窄

座長：近藤 竜史

埼玉石心会病院 脳神経外科

Ⅲ7卒中O-105-1 内頸動脈狭窄症における intraarterial signals の臨床的意義

山口大学 脳神経外科

西本 拓真

Ⅲ7卒中O-105-2 頸動脈狭窄症における眼動脈血流および網膜循環の評価

東邦大学医療センター大橋病院 脳神経外科

林 盛人

Ⅲ7卒中O-105-3 頸動脈プラーク患者におけるトロンビン生成横浜市立脳卒中・神経脊椎センター 脳神経血管内治療科

甘利 和光

Ⅲ7卒中O-105-4 頸動脈狭窄症に対する4D超音波診断装置によるプラーク面不整の評価の意義

和昌会貞本病院 脳神経外科

久門 良明

Ⅲ7卒中O-105-5 頸部血管エコーにおける無症候性頸動脈可動性病変

山口大学医学部附属病院 脳神経外科

貞廣 浩和

Ⅲ7卒中O-105-6

2D perfusion angiography を用いた脳循環動態の検討：特に内頸動脈狭窄症例について  
聖隷横浜病院 脳血管センター

大高 稔晴

Ⅲ7卒中O-105-7

頸部内頸動脈狭窄症評価における2D-perfusion 解析の有用性

金沢大学 脳神経外科

吉川 陽文

16:30 - 17:30 一般口演 106 (卒中 O-106)

## CEA/CAS

座長：森岡 基浩

久留米大学 脳神経外科

Ⅲ7卒中O-106-1

頸動脈ステント留置術中の OCT の有用性と限界  
福岡和白病院 脳神経外科

原田 啓

Ⅲ7卒中O-106-2

無症候性頸部頸動脈狭窄症に対する頸動脈ステント留置術の妥当性

広島大学 脳神経外科

田口 慧

Ⅲ7卒中O-106-3

大脳細動脈病変の術前存在は頸動脈内膜剥離術後の認知機能改善を阻止する

岩手医科大学 脳神経外科

吉田 純

Ⅲ7卒中O-106-4

頸動脈内膜剥離術中の外頸・総頸動脈遮断解除時における医原性外頸動脈閉塞は術後脳虚血病巣出現リスク

岩手医科大学 脳神経外科

小林 正和

Ⅲ7卒中O-106-5

頸動脈内膜剥離術を安全確実にを行うための手術手技  
富士脳障害研究所附属病院

瀬川 将史

Ⅲ7卒中O-106-6

頸動脈内膜剥離術後の歩行開始時期が術後転帰に与える影響について

済生会熊本病院 リハビリテーション部

後藤 啓士郎

Ⅲ7卒中O-106-7

頸動脈内膜剥離術中の微小塞栓出現の術前予知:  
3D T1W MR プラークイメージングによる検討  
岩手医科大学 脳神経外科  
小笠原 靖

17:30 - 18:30 一般口演 107 (卒中 O-107)

## CAS 3

座長: 小林 英一

千葉大学医学部附属病院 脳神経外科

Ⅲ7卒中O-107-1

当施設における緊急頸動脈ステント留置術の治療成績  
京都第一赤十字病院 脳神経・脳卒中科  
五影 昌弘

Ⅲ7卒中O-107-2

総頸動脈狭窄症に対する6Fr Simmonds  
guiding sheath を用いた撓骨動脈経路ステ  
ント留置術の有用性  
信州大学医学部附属病院 脳神経外科  
山崎 大介

Ⅲ7卒中O-107-3

高侵襲手術の前後にまたがって行う CAS の有効性  
埼玉医科大学国際医療センター 脳卒中センター 脳血管内治療科  
笠倉 至言

Ⅲ7卒中O-107-4

外頸動脈起始部狭窄を併発した頸部内頸動脈狭  
窄症に対する "Carotid T-stent technique"  
信州大学医学部附属病院 脳神経外科  
窪田 雄樹

Ⅲ7卒中O-107-5

慢性腎臓病を伴う両側内頸動脈狭窄症に対して  
staged CAS (carotid artery stenting) を施  
行した1例  
高知大学 脳神経外科  
道上 怜奈

Ⅲ7卒中O-107-6

当院における頸動脈ステント留置術後の5年成績  
名古屋第二赤十字病院 脳神経外科  
布施 佑太郎

Ⅲ7卒中O-107-7

頸動脈ステント留置術における血管角度変化の検討  
船橋市立医療センター 脳神経外科  
新美 淳



8:00 - 8:40 一般口演 108 (卒中 O-108)

## CAS 4

座長：根本 繁

東京医科歯科大学 血管内治療学

Ⅲ8卒中O-108-1 頸動脈狭窄症に対する2D perfusion および INVOS を用いた周術期の過灌流評価

東京歯科大学市川総合病院 脳神経外科

井上 賢

Ⅲ8卒中O-108-2 神経ネットワークを用いた頸動脈狭窄症手術前後における認知機能の評価

神戸大学 脳神経外科

甲田 将章

Ⅲ8卒中O-108-3 症候性両側頸動脈狭窄症の責任病側診断と治療方針

大阪医科大学 脳神経外科

井畑 知大

Ⅲ8卒中O-108-4 粥状硬化症患者に対し頸動脈ステント治療前の1回の食事改善指導が血清脂肪酸値を改善できたか

湘南鎌倉総合病院 脳卒中センター 脳卒中診療科

森 貴久

9:00 - 10:00 一般口演 109 (卒中 O-109)

## 未破裂脳動脈瘤 1

座長：今村 博敏

神戸市立医療センター中央市民病院 脳神経外科

Ⅲ8卒中O-109-1 脳動脈瘤治療用多孔性カバードステントシステム NCVS-CS1 医師主導治験中間報告

国立循環器病研究センター 脳神経外科

佐藤 徹

Ⅲ8卒中O-109-2 脳動脈瘤塞栓術の術者教育と成績維持を両立させるために

埼玉医科大学国際医療センター 脳卒中センター 脳血管内治療科

神山 信也

Ⅲ8卒中O-109-3 頭蓋内動脈瘤に対するコイル塞栓術後遅発性血栓化に関する単施設研究

神戸市立医療センター中央市民病院

舟越 勇介

DAY 1

DAY 2

DAY 3

第1会場

第2会場

第3会場

第4会場

第5会場

第6会場

第7会場

第8会場

第9会場

第10会場

第11会場

第12会場

第13会場

第14会場

ポスター会場

Ⅲ8卒中O-109-4 当院における未破裂脳動脈瘤に対するコイル塞栓術の長期成績

虎の門病院 脳神経血管内治療科

細尾 久幸

Ⅲ8卒中O-109-5 脳動脈瘤コイル塞栓術における8Fr 風船付きガイドの塞栓補助法としての使用

愛知医科大学 脳血管内治療センター

大島 共貴

Ⅲ8卒中O-109-6 脳血管内治療の術前管理における2種類のプロトンポンプ阻害薬によるVerifyNow PRU値の検討

福岡大学筑紫病院 脳神経外科

新居 浩平

Ⅲ8卒中O-109-7 母血管径2.0mm未満に対するステントアシスト下動脈瘤塞栓術の成功率と安全性

湘南鎌倉総合病院 脳卒中センター 脳卒中診療科

中井 紀嘉

10:00 - 11:00 一般口演 110 (卒中 O-110)

## 未破裂脳動脈瘤 2

座長：桑山 直也

富山大学 脳神経外科

Ⅲ8卒中O-110-1 フローダイバーター留置後の血行動態の経時的な変化

名古屋大学病院 脳神経外科

川口 知己

Ⅲ8卒中O-110-2 Flow diverter stent を使用した動脈瘤塞栓術における過灌流症候群のcolor-coded DSAを用いた評価検討

東京医科歯科大学 血管内治療学

三木 一徳

Ⅲ8卒中O-110-3 Distal access catheterとしてのTACTICS(R)の有用性

名古屋第一赤十字病院 脳神経外科

羽生 健人

Ⅲ8卒中O-110-4 Stent-assisted coiling 後のMRAによる塞栓状態の評価

国立循環器病研究センター 脳神経外科

上村 紘也

Ⅲ8卒中O-110-5 未破裂巨大内頸動脈瘤に対するコイル塞栓術の  
治療成績

横浜新都市脳神経外科病院

疋田 ちよ恵

Ⅲ8卒中O-110-6 大型未破裂動脈に対する融合3次元画像を用いた  
手術検討

東京大学 脳神経外科

小池 司

Ⅲ8卒中O-110-7 急速な増大にともない虚血症状を呈した未破裂  
中大脳動脈瘤

産業医科大学 脳神経外科

宮地 裕士

## 12:00 - 13:00 ランチョンセミナー 3-8 (LS3-8)

### 脳卒中画像診断の現状と今後の展開

座長：江面 正幸

国立病院機構 仙台医療センター 脳卒中センター

LS3-8-1 脳組織に基づく急性期脳梗塞の治療戦略

杏林大学医学部 脳卒中医学教室

河野 浩之

LS3-8-2 脳卒中領域における血管エコー検査の有用性

北播磨総合医療センター 脳神経内科

濱口 浩敏

共催：キヤノンメディカルシステムズ株式会社

## 13:20 - 14:20 一般口演 111 (卒中 O-111)

### 未破裂脳動脈瘤 3

座長：野崎 和彦

滋賀医科大学 脳神経外科

Ⅲ8卒中O-111-1 脳神経症状を呈する内頸動脈瘤に対する  
Pipeline Embolization Device の治療成績

神戸市立医療センター中央市民病院

秋山 亮

Ⅲ8卒中O-111-2 大型未破裂内頸動脈瘤9例に対する Pipeline  
の初期治療成績

岩手県立中央病院 一年次研修医

北村 佑樹

DAY 1

Ⅲ8卒中O-111-3 Pipeline Flex を用い治療した内頸動脈瘤の治療成績

神戸市立医療センター中央市民病院

春原 匡

DAY 2

Ⅲ8卒中O-111-4 未破裂前交通動脈瘤に対する DAC の有用性と安全性の検討

国立循環器病研究センター 脳神経外科

岡田 明大

DAY 3

Ⅲ8卒中O-111-5 Flow Diverter を用いて再治療を行った血管内治療後再発大型内頸動脈瘤の9症例

大阪医療センター 脳神経外科

中川 僚太

第1会場

第2会場

第3会場

Ⅲ8卒中O-111-6 後期高齢者に対するパイプラインの治療成績について

順天堂大学 脳神経外科

矢富 謙治

第4会場

第5会場

14:20 - 15:20 一般口演 112 (卒中 O-112)

## 未破裂脳動脈瘤 4

座長：本郷 一博

信州大学 脳神経外科

第6会場

第7会場

Ⅲ8卒中O-112-1 PHASES Score による未破裂脳動脈瘤 (UIA) の経過観察の有用性

医誠会病院 脳神経外科

松本 勝美

第8会場

第9会場

Ⅲ8卒中O-112-2 未破裂脳動脈瘤の増大についての検討

滋賀医科大学 脳神経外科／草津総合病院 脳神経外科

辻 篤司

第10会場

Ⅲ8卒中O-112-3 未破裂脳動脈瘤の経過観察中にブレブを形成をした2症例の流体力学的検討

金沢大学 脳神経外科

宇野 豪洋

第11会場

第12会場

Ⅲ8卒中O-112-4 多発脳動脈瘤における CFD 解析  
— 同一症例における増大瘤と非増大瘤の比較 —

富山西総合病院 脳神経外科

堀 恵美子

第13会場

第14会場

ポスター会場

Ⅲ8卒中O-112-5

経時的な経過観察のみで縮小した手術適応のない未破裂脳動脈瘤の検討

聖隷浜松病院 脳神経外科

中嶋 広太

Ⅲ8卒中O-112-6

亜鉛の脳動脈瘤増大抑制効果

京都大学 脳神経外科

林 晃佑

Ⅲ8卒中O-112-7

耳管閉塞による聴力障害を呈した内頸動脈錐体部動脈瘤の1例

筑波メディカルセンター病院 脳神経外科／筑波大学医学医療系脳神経外科

芥川 和樹

15:20 - 16:20 一般口演 113 (卒中 O-113)

## 未破裂脳動脈瘤 5

座長：新見 康成

聖路加国際病院 神経血管内治療

Ⅲ8卒中O-113-1

未破裂前交通動脈瘤症例に対するステント併用コイル塞栓術の検討

順天堂大学 脳神経外科

寺西 功輔

Ⅲ8卒中O-113-2

前大脳動脈遠位部動脈瘤の血管内治療におけるDAC 使用例の検討

名古屋大学病院 脳神経外科

川口 知己

Ⅲ8卒中O-113-3

未破裂脳動脈瘤に対する LVISstent の選択基準と治療成績

聖路加国際病院 脳神経外科／聖路加国際病院 神経血管内治療科

佐藤 慎祐

Ⅲ8卒中O-113-4

塞栓術後に再増大を繰り返した未破裂脳底動脈先端部瘤の長期経過 (2例報告)

横浜市立大学附属市民総合医療センター 脳神経外科

浦丸 浩一

Ⅲ8卒中O-113-5

未破裂脳動脈瘤に対するコイル塞栓術中に血栓症を来した自験15例の検討

順天堂大学 脳神経血管内治療

藤井 隆司

DAY 1

DAY 2

DAY 3

第1会場

第2会場

第3会場

第4会場

第5会場

第6会場

第7会場

第8会場

第9会場

第10会場

第11会場

第12会場

第13会場

第14会場

ポスター会場

Ⅲ8卒中O-113-6

脳動脈瘤の血管内治療中に血栓を生じた症例の検討  
名古屋大学医学部附属病院 脳神経外科  
後藤 峻作

Ⅲ8卒中O-113-7

未破裂脳動脈瘤に対するコイル塞栓術後の認知  
および身体機能  
札幌白石記念病院 脳神経外科/札幌白石記念病院 リハビリ  
テーション科  
橋本 祐治

16:20 - 17:20 一般口演 114 (卒中 O-114)

## 未破裂脳動脈瘤 6

座長: 栗田 浩樹

埼玉医科大学国際医療センター 脳卒中外科

Ⅲ8卒中O-114-1

常染色体優性多発性嚢胞腎の重症度と合併する  
頭蓋内動脈瘤の関係  
杏林大学 脳神経外科  
吉田 裕毅

Ⅲ8卒中O-114-2

未破裂動脈瘤患者における多発性のう胞腎スク  
リーニングの有用性  
独立行政法人 国立病院機構 大阪医療センター 脳神経外科  
館 哲郎

Ⅲ8卒中O-114-3

動眼神経麻痺を呈し、動脈瘤切迫破裂と思われ  
た神経血管圧迫症候群の一例  
新座志木中央総合病院 脳神経外科/東京医科大学病院 脳  
神経外科  
齋藤 佑樹

Ⅲ8卒中O-114-4

症候をきたした脳底動脈先端部・脳底動脈上小  
脳動脈部大型瘤についての検討  
名古屋大学 脳神経外科  
池澤 瑞香

Ⅲ8卒中O-114-5

再発動脈瘤に対するコイル塞栓術後再々発に関  
わる因子の検討  
国立循環器病研究センター 脳神経外科  
橋村 直樹

Ⅲ8卒中O-114-6

脳動脈瘤に対する血管壁イメージングを用いた  
新たなアプローチ  
広島市立安佐市民病院 脳神経外科 脳血管内治療科  
松重 俊憲

- Ⅲ8卒中O-114-7 未破裂脳動脈瘤の vessel wall imaging は瘤壁の硬化性変化を反映する  
広島市立安佐市民病院  
橋本 幸繁

17:20 - 18:10 一般口演 115 (卒中 O-115)

## AVM

座長：佐藤 徹  
国立循環器病研究センター 脳神経外科

- Ⅲ8卒中O-115-1 脳動静脈奇形におけるナイダス内血流動態の解析：ナイダス内流速により出血リスクを予測できるか  
東京大学 脳神経外科  
長谷川 洋敬
- Ⅲ8卒中O-115-2 定位放射線治療後、水頭症を呈した AVM の一例  
湘南鎌倉総合病院  
堀田 和子
- Ⅲ8卒中O-115-3 脳動静脈奇形 (AVM) の発症形式と脳内局在の検討  
大阪大学 脳神経外科  
高垣 匡寿
- Ⅲ8卒中O-115-4 Onyx 導入後の脳動静脈奇形に対する塞栓術の安全性と有効性  
筑波大学 脳神経外科  
佐藤 允之
- Ⅲ8卒中O-115-5 脳動静脈奇形に対するガンマナイフ治療後に生じる T2 高信号変化の病的意義に関する検討  
国立循環器病研究センター 脳神経外科  
山中 利之
- Ⅲ8卒中O-115-6 先行する脳血管内治療がサイバーナイフによる脳動静脈奇形の治療に及ぼす効果  
埼玉医科大学病院 脳神経外科  
小林 正人

AVF

座長: 小宮山 雅樹

大阪市立総合医療センター 脳血管内治療科

- Ⅲ9卒中O-116-1 CSdAVF に対し上眼静脈 (SOV) 直接穿刺を行う際の points と pitfalls 及び非動脈炎性虚血性視神経症を生じた病態  
医療法人社団 六心会 恒生病院 脳神経外科  
篠田 成英
- Ⅲ9卒中O-116-2 硬膜動静脈瘻による静脈灌流障害の定量的評価における IMZ SPECT の有用性  
山梨大学 脳神経外科  
金丸 和也
- Ⅲ9卒中O-116-3 出血発症の頭蓋内 pial AVF に対し、hybrid OR で治療を行った一例  
松江赤十字病院 脳神経外科  
桑原 政志
- Ⅲ9卒中O-116-4 頭蓋頸椎移行部 Perimedullary AVF による頭蓋内クモ膜下出血の1例  
順天堂大学 静岡病院 脳神経外科  
植木 泰仁
- Ⅲ9卒中O-116-5 硬膜動静脈瘻の経静脈的塞栓術における shunt 部造影の検討  
東京医科大学 脳神経外科  
橋本 孝朗
- Ⅲ9卒中O-116-6 Onyx の特徴を生かした non sinus type dAVF の一治療例  
札幌医科大学 脳神経外科  
横山 林太郎
- Ⅲ9卒中O-116-7 難治性の多発性外傷性静脈瘻に対し複数回の血管内治療を施行した1例  
東京慈恵会医科大学 脳神経外科  
加藤 直樹



9:00 - 10:00 一般口演 117 (卒中 O-117)

## その他の血管奇形

座長：石川 達哉

秋田県立脳血管研究センター

- Ⅲ9卒中O-117-1 脳海綿状血管奇形の遺伝的要因  
—多発例5例の全エクソン解析による検討—  
東京大学 脳神経外科  
本郷 博貴
- Ⅲ9卒中O-117-2 海綿状血管腫に対するプロプラノロール療法  
兵庫県立こども病院 脳神経外科  
阿久津 宣行
- Ⅲ9卒中O-117-3 2回の出血の間に2回の出産を経験した  
Developmental venous anomalyの1例  
高山赤十字病院 脳神経外科  
野中 裕康
- Ⅲ9卒中O-117-4 脊髄動静脈奇形の直達手術における術中画像支援：  
テクニカルノート  
大阪市立大学 脳神経外科  
高見 俊宏
- Ⅲ9卒中O-117-5 静脈洞血栓症を合併した出血発症の  
Developmental venous anomaly with  
diffuse arteriovenous shuntの一例  
横浜労災病院 脳神経外科  
大垣 福太郎
- Ⅲ9卒中O-117-6 脳動静脈洞血栓症の血栓部位による検討  
板橋中央総合病院 脳神経外科  
森澤 華子
- Ⅲ9卒中O-117-7 脳静脈洞血栓症の早期診断のために必要なこと  
は何か  
県立広島病院 脳神経内科  
向井 智哉

DAY 1

DAY 2

DAY 3

第1会場

第2会場

第3会場

第4会場

第5会場

第6会場

第7会場

第8会場

第9会場

第10会場

第11会場

第12会場

第13会場

第14会場

ポスター会場

10:00 - 11:00 一般口演 118 (卒中 O-118)

## 多様な脳血管障害 血管内治療

座長：鈴木 秀謙

三重大学 脳神経外科

Ⅲ9卒中O-118-1 三叉神経痛に対して経静脈的塞栓術を施行した海綿静脈洞部硬膜動静脈瘻の2症例

西神戸医療センター 脳神経外科

蘆田 典明

Ⅲ9卒中O-118-2 良好な塞栓を得た海綿静脈洞部大型内頸動脈瘤破裂による内頸動脈海綿静脈洞瘻の1例

金沢大学 脳神経外科

宮下 勝吉

Ⅲ9卒中O-118-3 外傷性頭皮動静脈瘻の一例

東京医科大学 脳神経外科

菊田 朗

Ⅲ9卒中O-118-4 コイル塞栓術の稀な晩期合併症と思われた脳神経麻痺についての検討

名古屋大学 脳神経外科

西堀 正洋

Ⅲ9卒中O-118-5 eTSS 後に生じた破裂仮性動脈瘤に対するコイル塞栓術の2例

福岡大学筑紫病院 脳神経外科

森永 裕介

Ⅲ9卒中O-118-6 感染性脳動脈瘤に対する手術適応と手技選択：積極治療の重要性

藤田医科大学 脳卒中科

田邊 淳

Ⅲ9卒中O-118-7 鎖骨下から椎骨動脈にかけて連続した高度狭窄病変に対する血行再建術

国立病院機構 水戸医療センター 脳神経外科

丸山 沙彩

Ⅲ9卒中O-118-8 TrevoProVue stent retriever 展開後の拡張径変化と血行再建成否の検討

独立行政法人 労働者健康安全機構 関西ろうさい病院  
脳神経外科

熊谷 哲也

12:00 - 13:00 ランチョンセミナー 3-9 (LS3-9)

## 脳卒中の急性期から慢性期治療

座長：山口 武典

国立循環器病研究センター

LS3-9-1 急性再開通療法の普及戦略

神戸市立医療センター中央市民病院

坂井 信幸

LS3-9-2 脳梗塞再発予防のための抗血小板療法の最新戦略

国立循環器病研究センター

豊田 一則

共催：大塚製薬株式会社

13:20 - 14:10 一般口演 119 (卒中 O-119)

## もやもや病 1

座長：菊田 健一郎

福井大学 脳脊髄神経外科

Ⅲ9卒中O-119-1 もやもや病に対する血行再建術後の過灌流症例  
における術後出血の危険因子

東京女子医科大学 脳神経外科

江口 盛一郎

Ⅲ9卒中O-119-2 もやもや病術後出血に関するリスク因子の解析

東京女子医科大学八千代医療センター 脳神経外科

中村 彰一

Ⅲ9卒中O-119-3 血行再建術後に同側の limb shaking syndrome  
を呈したもやもや病の脳血流変化の検討

金沢大学 脳神経外科

大石 正博

Ⅲ9卒中O-119-4 もやもや病における小児期バイパス術と微小出  
血の発生の検討

京都大学 脳神経外科

山尾 幸広

Ⅲ9卒中O-119-5 Aplastic or twig-like middle cerebral  
artery の臨床的、放射線学的特徴

京都府立医科大学 脳神経機能再生外科

後藤 雄大

DAY 1

DAY 2

DAY 3

第1会場

第2会場

第3会場

第4会場

第5会場

第6会場

第7会場

第8会場

第9会場

第10会場

第11会場

第12会場

第13会場

第14会場

ポスター会場

Ⅲ9卒中O-119-6 小児もやもや病バイパス術後の中長期血管イベントおよび社会的予後に関する検討

国立循環器病研究センター 脳神経外科

濱野 栄佳

14:20 - 15:20 一般口演 120 (卒中 O-120)

## もやもや病 2

座長：國枝 武治

愛媛大学 脳神経外科

Ⅲ9卒中O-120-1 もやもや病の遺伝子多型と病態との関連性の検討  
— 小児期発症例、成人発症例、一卵性双生児における検討

東京医科歯科大学 脳神経外科

成相 直

Ⅲ9卒中O-120-2 RNF213 変異からみたもやもや病及び頭蓋内主幹動脈狭窄症の臨床像とそのスクリーニング検査としての意義

山形大学 脳神経外科

小久保 安昭

Ⅲ9卒中O-120-3 もやもや病における PCA 病変と髄質貫通型側副血行路の関連性

国立循環器病研究センター 脳神経外科

石黒 太一

Ⅲ9卒中O-120-4 成人もやもや病の認知機能障害と脳循環代謝の術後変化

東京医科歯科大学 脳神経外科／順天堂大学 放射線診断学

原 祥子

Ⅲ9卒中O-120-5 血行再建術後進行性に動静脈シャントを伴う血管病変を認めた類もやもや病の1例

大阪市立総合医療センター 脳神経外科

池田 英敏

Ⅲ9卒中O-120-6 脳室内出血を呈したもやもや病に対する急性期治療および予後について

済生会滋賀県病院 脳神経外科

後藤 幸大

Ⅲ9卒中O-120-7 貧困灌流を伴わない虚血発症成人もやもや病に対する薬物療法単独の2年転帰

岩手医科大学 脳神経外科

千田 光平

15:20 - 16:10 一般口演 121 (卒中 O-121)

## もやもや病 3

座長：齊藤 延人

東京大学 脳神経外科

Ⅲ9卒中O-121-1

## もやもや病血管壁造影効果

公立陶生病院 脳神経外科/名古屋大学 脳神経外科

村岡 真輔

Ⅲ9卒中O-121-2

## 出血発症のもやもや病における

## periventricular anastomosis の脳血管造影所見の特徴

東京医科歯科大学 血管内治療科/東京医科歯科大学 脳神経外科

唐鎌 淳

Ⅲ9卒中O-121-3

## 虚血型成人もやもや病に対する複合血行再建術における間接バイパスの発達

## - CT perfusion による脳灌流圧評価

中村記念病院 脳神経外科

本庄 華織

Ⅲ9卒中O-121-4

## 新たな MRI 撮像法を用いたもやもや病に対する病態評価

九州大学 脳神経外科

西村 中

Ⅲ9卒中O-121-5

## 虚血発症成人もやもや病における貧困灌流検出のための脳血流 SPECT の精度

岩手医科大学 脳神経外科

千田 光平

Ⅲ9卒中O-121-6

## もやもや病の症候側と放射線学所見の不一致

札幌医科大学 脳神経外科

山岡 歩

16:20 - 17:30 一般口演 122 (卒中 O-122)

## 急性期リハビリテーション 理学療法、予後 2

座長：佐々木 信幸

東京慈恵会医科大学 リハビリテーション医学

Ⅲ9卒中O-122-1

## 脳卒中発症後早期における体幹機能の回復状況と回復に関わる要因

徳島赤十字病院 リハビリテーション科

田上 友希

DAY 1

DAY 2

DAY 3

第1会場

第2会場

第3会場

第4会場

第5会場

第6会場

第7会場

第8会場

第9会場

第10会場

第11会場

第12会場

第13会場

第14会場

ポスター会場

DAY 1

- Ⅲ9卒中O-122-2 心原性脳塞栓症患者の早期離床とその予後  
一般財団法人 平成紫川会 小倉記念病院 リハビリテーション課  
吉川 和也

DAY 2

- Ⅲ9卒中O-122-3 くも膜下出血患者の転帰先に関する因子の検討  
社会医療法人 友愛会 豊見城中央病院 リハビリテーション科/  
社会医療法人 友愛会 豊見城中央病院 脳神経外科  
宮里 将平

DAY 3

第1会場

- Ⅲ9卒中O-122-4 被殻出血後余剰幻肢を認めた重度感覚障害に対する理学療法経験  
日本大学医学部附属板橋病院 リハビリテーション科  
土屋 航

第2会場

第3会場

- Ⅲ9卒中O-122-5 急性期病院に入院したフレイルを有する高齢脳卒中患者の特徴  
伊丹恒生脳神経外科病院 リハビリテーション部  
野口 まどか

第4会場

第5会場

- Ⅲ9卒中O-122-6 脳機能局在に基づく機能予後予測を用いた被殻出血患者の急性期管理について  
神戸赤十字病院  
木下 恵介

第6会場

第7会場

- Ⅲ9卒中O-122-7 被殻出血患者における FIM 下位項目到達点と関連因子の検討 ～食事、排泄動作を中心に～  
近江八幡市立総合医療センター 医療技術部 リハビリテーション技術科  
中川 響

第8会場

第9会場

- Ⅲ9卒中O-122-8 小脳血管障害後に呈する嘔吐症状の誘因の検討  
宇治徳洲会病院 脳血管センター リハビリテーション科  
向山 将平

第10会場

17:30 - 18:10 一般口演 123 (卒中 O-123)

第11会場

## 急性期リハビリテーション ニューロリハ、ロボット

座長：里宇 明元  
慶應義塾大学 リハビリテーション医学

第12会場

第13会場

- Ⅲ9卒中O-123-1 脳卒中急性期歩行訓練に対する下肢装着型 HAL が神経線維連絡に与える影響  
国立循環器病研究センター 脳血管内科  
安藤 大祐

第14会場

ポスター会場

Ⅲ9卒中O-123-3

急性期脳卒中例に対する Hybrid Assistive Limb (HAL) を用いた歩行運動治療の転帰改善に影響する因子の検討

国立循環器病研究センター 脳血管リハビリテーション科  
鎌田 将星

Ⅲ9卒中O-123-4

下肢機能障害重症度より見た急性期脳卒中例に対する Hybrid Assistive Limb-FL05 の効果

国立循環器病研究センター 脳血管リハビリテーション科  
山本 幸夫

Ⅲ9卒中O-123-5

脳卒中急性期リハビリテーションにおけるロボットスーツ HAL の効果

福井大学医学部附属病院 リハビリテーション部  
安竹 千秋

DAY 1

DAY 2

DAY 3

第1会場

第2会場

第3会場

第4会場

第5会場

第6会場

第7会場

第8会場

第9会場

第10会場

第11会場

第12会場

第13会場

第14会場

ボスツ会場

第10会場 (パシフィコ横浜 会議センター 4階 414 + 415)

8:00 - 9:00 一般口演 124 (卒中 O-124)

急性期リハビリテーション その他

座長: 木村 彰男

医療法人社団 アールアンドオー／慶應義塾大学 リハビリ  
テーション医学

Ⅲ10卒中O-124-1 急性期脳卒中患者における上衣更衣時の麻痺側  
袖通しに必要な麻痺側上肢と体幹機能

聖マリアンナ医科大学病院 リハビリテーション部

畑中 康志

Ⅲ10卒中O-124-2 アテローム血栓性脳梗塞患者における超早期離  
床の効果について

福井県済生会病院 脳卒中センター リハビリテーション部門

土橋 仁

Ⅲ10卒中O-124-3 当院急性期脳卒中症例における転帰先に関連す  
る因子の検討

一般財団法人 平成紫川会 小倉記念病院 リハビリテーション課

藤川 和輝

Ⅲ10卒中O-124-4 当院における脳血管障害患者のリハビリテー  
ション開始までの期間と入院期間の関係

大阪医科大学 リハビリテーション医学

土井 あかね

Ⅲ10卒中O-124-5 急性期病棟で行う集団リハビリテーションにお  
ける影響～脳神経疾患の3症例を通して～

神戸市立医療センター中央市民病院

前田 愛希

Ⅲ10卒中O-124-6 脳卒中急性期に食事のセルフケアを目指すため  
の多職種介入

岡崎市民病院 リハビリテーション室

小久保 翔平

Ⅲ10卒中O-124-7 急性期脳卒中患者における HAL 治療前後の  
下肢筋シナジー側対称性に関する研究

筑波大学 人工知能研究室

Chunkwang Tan



9:00 - 10:00 一般口演 125 (卒中 O-125)

## 回復期リハビリテーション 理学療法

座長：宮井 一郎

社会医療法人 大道会 森之宮病院 神経内科

Ⅲ10卒中O-125-1

脳卒中患者の回復期病棟入棟時における低栄養  
が退院時アウトカムに及ぼす影響  
～ GNRI の重症度別にみた検討～

社会医療法人 愛仁会 愛仁会リハビリテーション病院 リハ  
技術部 理学療法科

上原 光司

Ⅲ10卒中O-125-2

機能的電気刺激装置 (ウォークエイド) が回復  
期脳卒中患者の歩行機能に与える即時的効果  
特定医療法人 柏葉脳神経外科病院 リハビリテーション科  
石野 洋祐

Ⅲ10卒中O-125-3

回復期脳卒中患者における身体活動量と歩行自  
立との関係

伊丹恒生脳神経外科病院 リハビリテーション部

古市 あさみ

Ⅲ10卒中O-125-4

Wallenberg 症候群に小脳梗塞を併発し Body  
Lateropulsion が遷延した症例  
～急性期から自宅退院までの経過～

川崎医科大学附属病院 リハビリテーションセンター

浅野 真奈美

Ⅲ10卒中O-125-5

回復期脳卒中患者における身体活動量と運動機  
能の関連性

伊丹恒生脳神経外科病院 リハビリテーション部

久保 宏紀

Ⅲ10卒中O-125-6

Trailing limb angle と関節角度および筋力の関係  
総合東京病院 リハビリテーション科

北地 雄

Ⅲ10卒中O-125-7

膝継手の屈曲を手動で制御可能な長下肢装具  
(GSKnee) の有用性

～三次元動作解析装置を用いた pilot study ～  
農協共済中伊豆リハビリテーションセンター リハビリテーシ  
ョン部 理学療法科

本島 直之

DAY 1

DAY 2

DAY 3

第1会場

第2会場

第3会場

第4会場

第5会場

第6会場

第7会場

第8会場

第9会場

第10会場

第11会場

第12会場

第13会場

第14会場

ポスター会場

10:00 - 11:00 一般口演 126 (卒中 O-126)

## 回復期リハビリテーション 疫学、予後

座長：和田 邦泰

熊本赤十字病院 第二神経内科

Ⅲ10卒中O-126-1 回復期リハビリテーション病棟における脳卒中の動向

医療法人社団 浅ノ川 金沢脳神経外科病院 脳神経外科  
リハビリテーション科

宗本 滋

Ⅲ10卒中O-126-2 脳梗塞患者の心理特性と片麻痺回復の関連について  
大阪大学国際医工情報センター 臨床神経医工学寄附研究部  
門/大阪大学 神経内科学

服部 憲明

Ⅲ10卒中O-126-3 急性期脳卒中患者における大脳白質病変と回復期リハビリテーション成績との関連

砂川市立病院 脳神経内科

倉内 麗徳

Ⅲ10卒中O-126-4 回復期リハビリテーション病棟における脳梗塞患者の在院日数と居住区域の関係

医療法人 木南舎 富田病院 リハビリテーション科

朴 英浩

Ⅲ10卒中O-126-5 当院における尖足予防に対する意識調査

一般財団法人 杏仁会 江南病院

山下 直人

Ⅲ10卒中O-126-6 脳卒中回復期リハビリテーション患者における自宅退院と居住系介護施設退院に関わる因子

大手町リハビリテーション病院 脳神経外科

米田 浩

Ⅲ10卒中O-126-7 脳卒中片麻痺患者に対する課題指向的トレーニングの開発と効果検証

～生活期患者の歩行能力に着目して～

柳川リハビリテーション学院 理学療法学科

長野 毅

12:00 - 13:00 ランチョンセミナー 3-10 (LS3-10)

## 腎と脳卒中

座長：黒田 敏

富山大学 脳神経外科学

LS3-10-1

将来を見据えた抗凝固療法  
～腎臓内科の立場から～

日本医科大学 腎臓内科学

鶴岡 秀一

LS3-10-2

脳卒中診療における腎機能障害への対応  
～脳卒中内科医の立場から～

獨協医科大学病院 脳卒中センター /

獨協医科大学病院 超音波センター / 獨協医科大学 脳神経内科

竹川 英宏

共催：ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社 / ファイザー株式会社

13:20 - 14:10 一般口演 127 (卒中 O-127)

## 脳卒中基礎研究 4

座長：阿部 康二

岡山大学 神経内科

III10卒中O-127-1

脳動脈瘤コイル塞栓術におけるマイクロカテー  
テルとコイルの相互作用に関する基礎研究

三重大学 脳神経外科

当麻 直樹

III10卒中O-127-2

脳虚血時における nAChR の TMEM35 による  
発現調節について

大阪大学 神経内科

佐々木 勉

III10卒中O-127-3

ラット脳梗塞に対する骨髄間質細胞移植後の細胞  
モニタリング

- 111 In-oxine 標識を用いた SPECT による検討

富山大学 脳神経外科 / 北海道大学 脳神経外科

齋藤 久泰

III10卒中O-127-4

拡張性脱分極後の大脳皮質における炎症に対す  
るステロイド、NSAIDs の効果慶應義塾大学 神経内科 / Neurovascular Research  
Laboratory, Massachusetts General Hospital, Harvard  
Medical School

滝沢 翼

DAY 1

DAY 2

DAY 3

第1会場

第2会場

第3会場

第4会場

第5会場

第6会場

第7会場

第8会場

第9会場

第10会場

第11会場

第12会場

第13会場

第14会場

ポスター会場

- DAY 1  
DAY 2  
DAY 3  
第1会場
- Ⅲ10卒中O-127-5 くも膜の線維化亢進と慢性炎症に影響する要因  
札幌医科大学 脳神経外科講座  
鈴木 比女
- Ⅲ10卒中O-127-6 マウス慢性脳虚血モデルにおける再生アソシエイト細胞静注療法の効果について (行動評価及び組織学的検討)  
東海大学 神経内科  
今関 良子

第2会場  
第3会場

14:20 - 15:10 一般口演 128 (卒中 O-128)

### 脳卒中基礎研究 3

座長：七戸 秀夫  
北海道大学病院 臨床研究監理部

- 第4会場  
第5会場  
第6会場  
第7会場  
第8会場  
第9会場  
第10会場  
第11会場  
第12会場  
第13会場  
第14会場  
ポスター会場
- Ⅲ10卒中O-128-1 脳虚血再灌流障害急性期微小循環障害に対するヘモグロビン-アルブミン複合体 HemoAct の効果の検討  
手稲溪仁会病院/北海道大学 脳神経外科  
月花 正幸
- Ⅲ10卒中O-128-2 ラット実験的脳梗塞モデルに対する IL-3 と GM-CSF 混合皮下投与の有効性とその作用メカニズム  
愛媛大学 脳神経外科  
松本 調
- Ⅲ10卒中O-128-3 虚血再灌流障害時における Rho kinase 阻害薬 ファスジルが脳血液関門へ与える影響  
長崎大学 脳神経外科  
松永 裕希
- Ⅲ10卒中O-128-4 マウス中大脳動脈再灌流モデルの脳虚血領域における MRI 画像および組織学的所見の継時的変化  
東京女子医科大学 脳神経内科  
石塚 健太郎
- Ⅲ10卒中O-128-5 脳梗塞後におけるオリゴデンドロサイト前駆細胞の役割について  
京都大学 脳神経外科  
岸田 夏枝

III10卒中O-128-6

マウス中大脳動脈閉塞モデルにおける MRI 拡散強調画像での早期虚血病変と脳軟膜側副血行発達程度との関係

東京女子医科大学 脳神経内科

齋藤 萌子

15:20 - 16:20 一般口演 52 (卒外 O-052)

## もやもや病 (治療合併症)

座長：川島 明次

東京女子医科大学八千代医療センター 脳神経外科

III10卒外O-052-1

もやもや病における術後虚血合併症の要因についての解析

名古屋第二赤十字病院 脳神経外科

高須 俊太郎

III10卒外O-052-2

成人もやもや病に対する STA-MCA 吻合術後 watershed shift 現象の頻度と臨床像に関する検討

東北大学 神経外科/広南病院 脳神経外科

田代 亮介

III10卒外O-052-3

もやもや病に対する血行再建術における周術期合併症の解析

群馬大学 脳神経外科

清水 立矢

III10卒外O-052-4

もやもや病に対するバイパス術後の一過性神経症状と脳血流変化との関連

東千葉メディカルセンター 脳神経外科

町田 利生

III10卒外O-052-5

バイパス術後、遅発性に非特異的信号変化を来したもやもや病の2例

埼玉医科大学国際医療センター 脳卒中センター/埼玉医科大学国際医療センター 脳卒中外科

田端 晋也

III10卒外O-052-6

もやもや病に対するバイパス術後に円蓋部脳溝に沿って MRI FLAIR 画像で高信号域を認めた1例

自治医科大学 脳神経外科

石下 洋平

III10卒外O-052-7

もやもや病に対する直接血行再建術における再吻合の要因

富山大学 脳神経外科

浜田 さおり

16:20 - 17:30 一般口演 53 (卒外 O-053)

## もやもや病 1

座長：菱川 朋人

岡山大学 脳神経外科

- Ⅲ10卒外O-053-1 もやもや病に対する脳血行再建術後の脳血流、  
脳血管予備能の変化と関与する因子の検討  
熊本大学 脳神経外科  
河野 隆幸
- Ⅲ10卒外O-053-2 もやもや病に対する直接血行再建術中の皮質脳波  
帯広厚生病院 脳神経外科  
能代 将平
- Ⅲ10卒外O-053-3 当院における成人もやもや病患者  
東京医科歯科大学 脳神経外科  
稲次 基希
- Ⅲ10卒外O-053-4 非出血発症成人もやもや病に対する STA-MCA  
double anastomosis の長期成績  
東京女子医科大学 脳神経外科  
船津 堯之
- Ⅲ10卒外O-053-5 もやもや病に対する血行再建術後の深側頭・  
浅側頭動脈の MRA による測定  
東海大学 脳神経外科  
平山 晃大
- Ⅲ10卒外O-053-6 もやもや病に対する STA-MCA single bypass  
において、未使用 STA の結紮処理は脳血流量  
へ影響するか？  
埼玉医科大学国際医療センター 脳卒中外科／埼玉医科大学  
国際医療センター 脳卒中センター  
池田 俊貴
- Ⅲ10卒外O-053-7 もやもや病に合併した未破裂脳動脈瘤の検討  
関西医科大学 脳神経外科  
吉村 晋一
- Ⅲ10卒外O-053-8 当院における出血発症もやもや病に対する急性  
期加療  
— 神経内視鏡手術を主とする治療選択について  
の検討 —  
広南病院 脳神経外科  
三野 正樹

17:30 - 18:30 一般口演 54 (卒外 O-054)

## もやもや病 2

座長：前原 健寿

東京医科歯科大学 脳神経外科

- Ⅲ10卒外O-054-1 RNF213p.R4810K 遺伝子型のもやもや病長期成績への影響  
東京女子医科大学 脳神経外科  
野村 俊介
- Ⅲ10卒外O-054-2 RNF213 遺伝子変異と、もやもや病臨床病態の関連  
横浜市立大学 脳神経外科  
宮崎 良平
- Ⅲ10卒外O-054-3 もやもや病における髄質貫通型側副血行路形態：小児は成人出血型に類似し、成人虚血型と相違する  
国立循環器病研究センター 脳神経外科  
柳 智郁
- Ⅲ10卒外O-054-4 もやもや病において、MRI ASL perfusion での Arterial transit artefact は疾患の指標になりえるか  
札幌医科大学 脳神経外科  
鷓飼 亮
- Ⅲ10卒外O-054-5 もやもや病における、Arterial spin labeling (ASL) 法による血行力学的虚血評価の検討—PET との比較  
福井大学 脳脊髄神経外科  
東野 芳史
- Ⅲ10卒外O-054-6 もやもや病患者における MRI ASL による脳循環評価～その有用性と pitfall～  
山形大学 脳神経外科  
小久保 安昭
- Ⅲ10卒外O-054-7 もやもや病手術中の超音波画像解析  
立川病院 脳神経外科／江戸川病院 脳神経外科  
石川 眞実

DAY 1

DAY 2

DAY 3

第1会場

第2会場

第3会場

第4会場

第5会場

第6会場

第7会場

第8会場

第9会場

第10会場

第11会場

第12会場

第13会場

第14会場

ポスター会場

第11会場 (パシフィコ横浜 会議センター 4階 416 + 417)

8:00 - 8:50 一般口演 55 (卒外 O-055)

AIS 4

座長: 池田 典生

宇部興産中央病院 脳神経外科

■11卒外O-055-1 経皮的血栓回収療法直後の内頸動脈狭窄に対する内頸動脈ステント留置術

脳神経疾患研究所附属 総合南東北病院 脳神経外科

藤森 大智

■11卒外O-055-2 頭蓋内脳血管狭窄症に伴う急性脳主幹動脈閉塞症の治療予後

京都桂病院 脳卒中センター 脳神経外科

川端 康弘

■11卒外O-055-3 当施設における脳底動脈閉塞に対する急性期血行再建術の治療成績

公益財団法人 天理よろづ相談所病院 脳神経外科

井谷 理彦

■11卒外O-055-4 脳底動脈閉塞症に対する血栓回収療法の検討

伊勢赤十字病院 脳神経外科

佐野 貴則

■11卒外O-055-5 急性脳底動脈閉塞症における Endovascular Stroke Therapy の治療成績

帝京大学 脳神経外科

山根 文孝

■11卒外O-055-6 補助人工心臓装着中の脳主幹動脈閉塞に対する血栓回収術の治療適応

大阪大学 脳神経外科

角野 喜則

9:00 - 10:00 一般口演 56 (卒外 O-056)

AIS 5

座長: 小久保 安昭

山形大学 脳神経外科

■11卒外O-056-1 脳血栓回収療法後の左房内血栓に対する左房内血栓摘出術の検討

沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 脳神経外科

竹下 朝規



- Ⅲ11卒外O-056-2 外傷性閉塞性脳血管障害  
—スポーツに起因するか否かによる臨床的特徴の違い—  
仙台市立病院 脳神経外科  
刈部 博
- Ⅲ11卒外O-056-3 脳卒中様症状を示す脊髄硬膜外血腫の検討  
横浜市立大学 脳神経外科  
田中 貴大
- Ⅲ11卒外O-056-4 外減圧術後の予後を左右した血管閉塞部位の検証  
板橋中央総合病院  
栗原 寛幸
- Ⅲ11卒外O-056-5 広範囲脳梗塞における側脳室非対称性と脳浮腫増悪の関係に関する後方視的検討  
防衛医科大学校 脳神経外科  
竹内 誠
- Ⅲ11卒外O-056-6 造影 CT を用いた急性再開通療法後脳腫脹の予測因子の検討  
草加市立病院 脳神経外科  
平井 作京
- Ⅲ11卒外O-056-7 肺癌術後塞栓型梗塞に対する急性期血行再建症例の検討  
群馬大学 脳神経内科  
山口 玲

10:00 - 11:00 一般口演 57 (卒外 O-057)

## バイパス 1

座長：堀内 哲吉  
信州大学 脳神経外科

- Ⅲ11卒外O-057-1 STA-MCA バイパス術における術前 recipient artery 評価法  
土岐市立総合病院 脳神経外科  
辻本 真範
- Ⅲ11卒外O-057-2 浅側頭動脈の信号強度比による閉塞性脳血管障害に対する STA-MCA バイパス術後の脳血行動態評価に関する検討  
九州医療センター 脳神経外科  
松尾 諭

DAY 1

- III11卒外O-057-3 動脈硬化性主幹動脈閉塞症に対する ECIC bypass graft の発達に影響する因子

東京女子医科大学 脳神経外科

野村 俊介

DAY 2

- III11卒外O-057-4 動脈硬化性閉塞病変に対する STA-MCA バイパス術後に発症した pure vasogenic edema の検討

朝日大学病院 脳神経外科

加納 清充

DAY 3

- III11卒外O-057-5 症候性頭蓋内主幹動脈閉塞 / 高度狭窄例での EC-IC bypass による神経症状の改善

塩田記念病院 脳神経外科

阿部 大数

第1会場

第2会場

第3会場

- III11卒外O-057-6 STA-MCA bypass による認知機能改善効果の検討

東京女子医科大学八千代医療センター 脳神経外科

橋本 和敏

第4会場

第5会場

- III11卒外O-057-7 椎骨脳底動脈閉塞性疾患に対する EC-IC bypass の可能性

東京女子医科大学附属八千代医療センター 脳神経外科

川島 明次

第6会場

第7会場

11:00 - 11:50 一般口演 58 (卒外 O-058)

## バイパス 2

座長：池田 俊貴

埼玉医科大学 国際医療センター 脳卒中外科

第8会場

第9会場

- III11卒外O-058-1 STA-MCA bypass における Recipient artery の選択 ～T字路バイパスのススメ～

三郷中央総合病院 脳神経外科

羽賀 大輔

第10会場

- III11卒外O-058-2 STA-MCA 吻合術を確実にを行うための当院での工夫

富士脳障害研究所附属病院 脳神経外科

青野 峻也

第11会場

第12会場

- III11卒外O-058-3 Half-tied stay suture: 脳動脈端側バイパス術において隠れた吻合口を視認する工夫

横浜市立脳卒中・神経脊椎センター 脳神経外科

清水 暁

第13会場

第14会場

ポスター会場

III11卒外O-058-4

## 外頸動脈系フリーグラフトを用いた bonnet bypass 術の3例

独立行政法人 地域医療機能推進機構 中京病院 脳神経外科  
前田 憲幸

III11卒外O-058-5

## 頸椎腫瘍術前における第1-2頸椎間椎骨動脈再建の治療経験

東千葉メディカルセンター 脳神経外科  
中野 茂樹

III11卒外O-058-6

## 後頭動脈を用いた前方循環への直接バイパス手術

日本赤十字社医療センター 脳神経外科  
木村 俊運

## 12:00 - 13:00 ランチョンセミナー 3-11 (LS3-11)

座長：内山 真一郎

山王病院・山王メディカルセンター 脳血管センター

LS3-11

## 徹底解説！抗血小板薬のモニタリング

岐阜大学医学部 脳神経外科  
榎本 由貴子

共催：シスメックス株式会社

## 14:20 - 15:20 一般口演 59 (卒外 O-059)

## dAVF 1

座長：桑山 直也

富山大学 脳神経外科

III11卒外O-059-1

## 演題取り下げ

III11卒外O-059-2

## 硬膜動静脈シャントが静脈洞に流出する開口部の局在 —硬膜静脈の生理的開口部との関係—

富山県済生会富山病院 脳卒中センター 脳神経外科  
久保 道也

III11卒外O-059-3

## on the wall type の SSS DAVF に対し onyx TAE が奏功した一例

横須賀市立うわまち病院 脳神経外科  
内田 賢一

DAY 1

DAY 2

DAY 3

第1会場

第2会場

第3会場

第4会場

第5会場

第6会場

第7会場

第8会場

第9会場

第10会場

第11会場

第12会場

第13会場

第14会場

ポスター会場

Ⅲ11卒外O-059-4 Pial supply を持つ tentorial dAVF の術中出血リスクの検討

老年病研究所附属病院 脳神経外科

宮本 直子

Ⅲ11卒外O-059-5 Isolated sinus を伴う横・S 状静脈洞部硬膜動静脈瘻に対する経静脈的塞栓術における T2 SPACE の有用性

西島病院 脳神経外科

内藤 雄一郎

Ⅲ11卒外O-059-6 開頭手術後に硬膜動静脈瘻をきたした2症例

聖路加国際病院 脳神経外科

井上 龍也

Ⅲ11卒外O-059-7 頭蓋内硬膜動静脈瘻における開頭術の役割と留意点

北海道大学病院 脳神経外科

杉山 拓

15:20 - 16:20 一般口演 60 (卒外 O-060)

dAVF (血管内) 1

座長: 波多野 武人

小倉記念病院 脳神経外科

Ⅲ11卒外O-060-1 頭蓋内硬膜動静脈瘻に対する ONYX を用いた経動脈的塞栓術の治療成績

神戸市立医療センター中央市民病院 脳神経外科

大村 佳大

Ⅲ11卒外O-060-2 頭蓋内硬膜動静脈瘻に対する ONYX を用いた治療戦略

聖路加国際病院 神経血管内治療科/聖路加国際病院 脳神経外科/東京女子医科大学 脳神経外科

劉 美憬

Ⅲ11卒外O-060-3 硬膜動静脈瘻に対する経動脈的塞栓術: Onyx 注入動脈の選択と治療成績の関係

富山大学 脳神経外科

秋岡 直樹

Ⅲ11卒外O-060-4 バルーンによる静脈洞温存下の ONYX による dAVF 塞栓

昭和大学横浜市北部病院 脳神経外科

山家 弘雄

III11卒外O-060-5

硬膜動静脈瘻に対して Onyx を用いて経動脈塞栓術を施行した症例の検討

天理よろづ相談所病院 脳神経外科

杉田 義人

III11卒外O-060-6

横静脈洞部・S 状静脈洞部動静脈瘻の Cognard type 2a+b に対してのコイルによる TVE と ONYX による治療の比較

名古屋大学医学部附属病院 脳神経外科

塚田 哲也

III11卒外O-060-7

Onyx 導入後、頭蓋内シャント疾患に対する血管内治療の変遷と治療成績

札幌医科大学 脳神経外科

飯星 智史

16:20 - 17:20 一般口演 61 (卒外 O-061)

## dAVF (血管内) 2

座長：間瀬 光人

名古屋市立大学 脳神経外科

III11卒外O-061-1

海綿静脈洞部脳硬膜動静脈瘻に対する Onyx を用いた塞栓術 - 有効かつ安全か? -

獨協医科大学埼玉医療センター 脳神経外科

滝川 知司

III11卒外O-061-2

ONYX を用いた TVE 及び TAE で根治した Dural AVF の3例

石岡循環器科脳神経外科病院 脳神経外科

大島 幸亮

III11卒外O-061-3

Isolated sinus を呈する横静脈洞部硬膜動静脈瘻に対する両側内頸静脈直接穿刺による経静脈的塞栓術の有用性

国立循環器病研究センター 脳神経外科

堀 貴光

III11卒外O-061-4

Isolated sinus を有する Lalwani grade 4 dural AVF に対する経静脈的塞栓術

奈良県立医科大学 脳神経外科

木次 将史

III11卒外O-061-5

両側眼動脈から栄養される前頭蓋窩硬膜動静脈瘻に対する両側アプローチの一例

愛知医科大学 脳神経外科

川口 礼雄

DAY 1

DAY 2

DAY 3

第1会場

第2会場

第3会場

第4会場

第5会場

第6会場

第7会場

第8会場

第9会場

第10会場

第11会場

第12会場

第13会場

第14会場

ポスター会場

Ⅲ11卒外O-061-6

前頭蓋底部硬膜 AVF に対する血管内治療  
— 塞栓術を第一選択とした治療成績 —  
千葉メディカルセンター 脳神経血管内治療科  
浅野 剛

Ⅲ11卒外O-061-7

蝶形骨小翼部硬膜動静脈瘻の一例  
平塚市民病院 脳神経外科  
菊地 亮吾

17:20 - 18:10 一般口演 62 (卒外 O-062)

dAVF 2

座長：新妻 邦泰

東北大学 神経外科先端治療開発学

Ⅲ11卒外O-062-1

皮質静脈逆流を伴う硬膜動静脈瘻への CBV 補正を改良した 15O 標識ガス吸入 PET 検査による周術期脳循環代謝評価  
国立循環器病研究センター 脳神経外科  
中川 俊祐

Ⅲ11卒外O-062-2

ハイブリッド手術室にて直達術を行った頭蓋頸椎移行部硬膜動静脈瘻の3症例  
佐賀県医療センター 好生館 脳神経外科  
松本 健一

Ⅲ11卒外O-062-3

硬膜動静脈治療における直達術の役割  
慶應義塾大学 脳神経外科  
秋山 武紀

Ⅲ11卒外O-062-4

血管内治療で再発を繰り返した硬膜動静脈瘻に対し手術を行い良好な転帰を得た一例  
市立豊中病院 脳神経外科  
大上 拓海

Ⅲ11卒外O-062-5

上位頸髄 perimedullary AVF と dural AVF の合併症例：症例報告  
(公財)田附興風会 医学研究所 北野病院 脳神経外科  
箸方 宏州

Ⅲ11卒外O-062-6

脊髄硬膜動静脈瘻と脊髄硬膜外動静脈瘻に対する血管内手術と予後  
大阪大学 脳神経外科  
西田 武生

8:00 - 9:00 一般口演 63 (卒外 O-063)

## AVM 1

座長：栗田 浩樹

埼玉医科大学国際医療センター 脳卒中外科

- Ⅲ12卒外O-063-1 当施設における脳動静脈奇形 (AVM) に対する治療成績  
市立四日市病院 脳神経外科  
相見 有理
- Ⅲ12卒外O-063-2 脳動静脈奇形に対する開頭摘出術の治療成績  
東京女子医科大学 脳神経外科  
船津 堯之
- Ⅲ12卒外O-063-3 Spetzler-Martin grade 1~3の脳動静脈奇形の血管内手術の成績および根治率  
藤田医科大学 脳神経外科  
定藤 章代
- Ⅲ12卒外O-063-4 脳動静脈奇形に対する血管内塞栓術の治療経験  
愛媛大学 脳神経外科  
田川 雅彦
- Ⅲ12卒外O-063-5 当科での術前塞栓を行なった脳動静脈奇形 (AVM) 摘出術の成績  
鹿児島大学 脳神経外科  
田中 俊一
- Ⅲ12卒外O-063-6 小脳動静脈奇形に対する塞栓術の有用性  
愛知医科大学 脳血管内治療センター  
宮地 茂
- Ⅲ12卒外O-063-7 Onyx 時代の小脳 AVM 治療成績  
新潟大学脳研究所 脳神経外科  
長谷川 仁

9:00 - 10:00 一般口演 64 (卒外 O-064)

## AVM 2

座長：菊田 健一郎

福井大学 脳脊髄神経外科

Ⅱ12卒外O-064-1

脳動静脈奇形に対する高解像度 MRI 血管壁イメージングを用いた出血部位の同定

札幌医科大学 脳神経外科/京都大学 医学研究科 脳神経外科

小松 克也

Ⅱ12卒外O-064-2

脳動静脈奇形破裂による脳室内出血に対する内視鏡下血腫除去と第3脳室底開窓術

福島赤十字病院 脳神経外科

飯島 綾子

Ⅱ12卒外O-064-3

脳動静脈奇形摘出術における Hybrid operation room 使用下での術中 DSA の有用性

広島市立広島市民病院 脳神経外科・脳血管内治療科

家護谷 泰仁

Ⅱ12卒外O-064-4

出血発症した脳動静脈奇形の feeder に unfused, aplastic or twig like middle cerebral artery を合併した1例

神戸市立医療センター中央市民病院 脳神経外科

堀内 一史

Ⅱ12卒外O-064-5

脳動静脈奇形におけるてんかん発作制御関連因子

京都大学 脳神経外科

菊池 隆幸

Ⅱ12卒外O-064-6

脳動静脈奇形摘出後てんかん発作とリスク因子の検討

医療法人社団 親和会 西島病院脳神経外科/東京女子医科大学八千代医療センター 脳神経外科

菊田 敬央

Ⅱ12卒外O-064-7

脳動静脈奇形手術に於ける深部穿通枝フィーダーの解剖と神経機能の可視化による機能温存

東京大学 脳神経外科

中富 浩文



10:00 - 10:50 一般口演 65 (卒外 O-065)

## AVM radiosurgery

座長：松尾 孝之

長崎大学 脳神経外科

- Ⅲ12卒外O-065-1 破裂脳動静脈奇形に対する定位放射線治療の長期成績  
東京大学 脳神経外科  
河島 真理子
- Ⅲ12卒外O-065-2 脳動静脈奇形ガンマナイフ治療後再治療例の検討  
国立循環器病研究センター 脳神経外科  
森 久恵
- Ⅲ12卒外O-065-3 比較的大きな脳動静脈奇形に対する volume-staged radiosurgery  
横浜労災病院 脳定位放射線治療センター  
周藤 高
- Ⅲ12卒外O-065-4 AVM に対する NBCA を用いた塞栓術とガンマナイフによる治療効果の検討  
亀田総合病院 脳神経外科  
齋藤 浩史
- Ⅲ12卒外O-065-5 ガンマナイフ治療後 AVM に対する外科的治療  
東京女子医科大学 脳神経外科  
山畑 勇人
- Ⅲ12卒外O-065-6 AVM のガンマナイフ治療後に生じた嚢胞への治療  
—血管腫様結節性病変へのガンマナイフ治療の1例—  
永富脳神経外科病院 脳神経外科  
祁内 博行

12:00 - 13:00 ランチョンセミナー 3-12 (LS3-12)

## WATCHMAN™ 左心耳閉鎖術：心原性脳卒中 のトータルマネジメント

座長：橋本 洋一郎

熊本市民病院 神経内科

LS3-12-1 AF コントロールの限界と左心耳閉鎖術への期待  
岩手医科大学 内科学講座循環器内科分野  
森野 禎浩

LS3-12-2 Brain Heart チームで挑む、NVAF 脳卒中の  
トータルマネジメント  
九州医療センター 脳血管神経内科  
矢坂 正弘

共催：ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社

13:20 - 14:20 日本脳神経看護研究会・日本ニューロサイエンス看護学会 合同企画 (卒中 JP5)

## 脳卒中・循環器病対策基本法制定をうけて — 脳卒中予防で患者の「命と暮らし」を守る多職 種介入の定着に向けて

座長：石山 光枝

岐阜県看護協会

武田 保江

目白大学 看護学部

Ⅲ12卒中JP5-1 脳卒中・循環器病対策基本法の成立  
— 今後の脳卒中診療はどう変貌するか —  
熊本市民病院 神経内科

橋本 洋一郎

Ⅲ12卒中JP5-2 脳卒中・循環器病対策基本法の成立  
— 今後の脳卒中領域における看護師が担う役割 —  
徳島大学 看護学

田村 綾子

14:20 - 15:20 一般口演 66 (卒外 O-066)

## CEA (手技) 1

座長：片岡 大治  
京都大学 脳神経外科

- Ⅲ12卒外O-066-1 当院における hemashield patch を使用した  
頸動脈内膜剥離術の長期成績の検討  
徳島大学 脳神経外科  
岡崎 敏之
- Ⅲ12卒外O-066-2 合併症から振り返る CEA 手技の工夫  
日本医科大学多摩永山病院 脳神経外科  
玉置 智規
- Ⅲ12卒外O-066-3 高度石灰化を伴う頸動脈狭窄症に対する病理学的  
考察と段階的内膜内剥離  
大阪市立大学 脳神経外科  
一ノ瀬 努
- Ⅲ12卒外O-066-4 CEA における術後合併症を避けるための手術  
手技とその工夫  
昭和大学横浜市北部病院 脳神経外科  
藤島 裕丈
- Ⅲ12卒外O-066-5 twisted carotid bifurcation を有する頸動脈  
狭窄症に対する内膜剥離術  
関東労災病院 脳神経外科  
野村 素弘
- Ⅲ12卒外O-066-6 CAS と共存時代の CEA  
—安全で合併症の少ない手技と教育に着目して—  
大阪急性期・総合医療センター 脳神経外科  
飯田 淳一
- Ⅲ12卒外O-066-7 頸動脈内膜剥離術における血管縫合の工夫  
佐世保市総合医療センター 脳神経外科  
林 健太郎

DAY 1

DAY 2

DAY 3

第1会場

第2会場

第3会場

第4会場

第5会場

第6会場

第7会場

第8会場

第9会場

第10会場

第11会場

第12会場

第13会場

第14会場

ポスター会場

15:20 - 16:20 一般口演 67 (卒外 O-067)

## CEA (手技) 2

座長：岩淵 聡

東邦大学医療センター大橋病院 脳神経外科

- 第1会場
- 第2会場
- 第3会場
- 第4会場
- 第5会場
- 第6会場
- 第7会場
- 第8会場
- 第9会場
- 第10会場
- 第11会場
- 第12会場
- 第13会場
- 第14会場
- ポスター会場
- 12卒外O-067-1 CEAにおけるリンパ節の解剖と処置  
日本医科大学多摩永山病院 脳神経外科  
玉置 智規
- 12卒外O-067-2 専門医前の若手脳外科医によるマクロ下 CEA  
— 筋膜構造を意識した頸動脈露出に関する工夫 —  
東京都立多摩総合医療センター 脳神経外科  
酒井 優
- 12卒外O-067-3 頸動脈三角の水平・垂直方向を意識した頸動脈  
露出による CEA  
鈴鹿中央総合病院 脳神経外科  
清水 重利
- 12卒外O-067-4 CEAにおける Carotid Fat Pad を利用した頸  
動脈露出法  
済生会熊本病院 脳卒中センター 脳神経外科  
加治 正知
- 12卒外O-067-5 頸動脈内膜剥離術後の外頸動脈閉塞の特徴と予  
防手技  
富山大学 脳神経外科  
岡田 恭典
- 12卒外O-067-6 SEP 低下の術前予測：より安全な selective  
shunt CEA のために  
星総合病院 脳神経外科  
安藤 等
- 12卒外O-067-7 選択的内シャントによる頸動脈内膜剥離術の治  
療成績  
京都大学 脳神経外科  
山本 優

16:20 - 17:20 一般口演 68 (卒外 O-068)

## CEA high risk

座長：久保 慶高

岩手医科大学 脳神経外科

- Ⅲ12卒外O-068-1 Medical high risk 症例 (特に高齢者) に対する CEA 治療戦略  
高知赤十字病院 脳神経外科  
鈴江 淳彦
- Ⅲ12卒外O-068-2 high risk 群に対する CEA  
－ 注意点と当施設における工夫、治療成績について－  
昭和大学 脳神経外科  
鷺見 賢司
- Ⅲ12卒外O-068-3 当院における高位病変に対する CEA の手術成績：  
治療成績に関するリスク因子の検討  
札幌禎心会病院 脳神経外科  
近藤 智正
- Ⅲ12卒外O-068-4 高位頸動脈高度狭窄症に対する治療方針：  
high cervical approach から検証する  
北里大学メディカルセンター 脳神経外科  
久須美 真理
- Ⅲ12卒外O-068-5 重症大動脈弁狭窄症併存例における内頸動脈狭窄  
症の治療成績 -TAVI と CEA、当院の検討から -  
東京ベイ・浦安市川医療センター 脳神経外科  
川並 麗奈
- Ⅲ12卒外O-068-6 内頸動脈内膜剥離手術 (CEA) での術前心血管  
系評価と合併症予防のための手術手技  
医療法人 医誠会 医誠会病院 脳神経外科  
馬場 庸平
- Ⅲ12卒外O-068-7 twisted carotid bifurcation を伴った内頸動  
脈狭窄症に対しての頸動脈内膜剥離術  
八尾徳洲会総合病院 脳神経外科  
城阪 佳佑

DAY 1

DAY 2

DAY 3

第1会場

第2会場

第3会場

第4会場

第5会場

第6会場

第7会場

第8会場

第9会場

第10会場

第11会場

第12会場

第13会場

第14会場

ポスター会場

17:20 - 18:20 一般口演 69 (卒外 O-069)

## CEA (急性期合併症)

座長: 吉田 和道

京都大学 脳神経外科

■12卒外O-069-1 脳虚血発症急性期における頸部内頸動脈高度狭窄症に対する急性期頸動脈内膜剥離術

奈良県立西和医療センター 脳神経外科

横山 昇平

■12卒外O-069-2 急性期頸動脈内膜剥離術の連続10症例の検討

国立循環器病研究センター 脳神経外科

岡田 啓

■12卒外O-069-3 症候性頸動脈狭窄例に対する急性期頸動脈血栓内膜剥離術の治療成績

旭川赤十字病院 脳神経外科

小泉 博靖

■12卒外O-069-4 無症候から緩徐に症状増悪をきたし血行再建のタイミングに悩んだ内頸動脈閉塞の一例

静岡県立総合病院 脳神経外科

松川 爽

■12卒外O-069-5 CEA再開通時における血管内デブリスと術後脳梗塞の関連性

将道会 総合南東北病院 脳神経外科

奥山 澄人

■12卒外O-069-6 頸動脈血栓内膜剥離術における脳虚血合併症の回避について

国立病院機構 関門医療センター 脳神経外科

山下 勝弘

■12卒外O-069-7 CEAにおける手術合併症を避けるための手術戦略と手技

新東京病院 脳神経外科

石井 則宏

8:00 - 9:00 一般口演 129 (卒中 O-129)

## 看護：急性期治療の看護

座長：古川 智美

東京女子医科大学病院 看護部

- Ⅲ13卒中O-129-1 当院における脳梗塞院内発症から発見までにかかる時間とその要因の現状調査  
独立行政法人 国立病院機構 大阪医療センター 看護部  
森永 瑞穂
- Ⅲ13卒中O-129-2 Time Limit は4.5時間！  
～急性期脳梗塞治療における私たちの挑戦～  
社会医療法人 榮昌会 吉田病院附属脳血管研究所  
西下 健司
- Ⅲ13卒中O-129-3 脳梗塞急性期再開通療法ーカンボジアにおける時間短縮に向けての看護師の役割と工夫ー  
サンライズジャパンホスピタル 看護科  
今紺 剛
- Ⅲ13卒中O-129-4 急性期脳梗塞治療までの時間短縮に向けて  
済生会滋賀県病院 SCU  
山本 隆
- Ⅲ13卒中O-129-5 血管内膜剥離術 (CEA) パスのバリエーション調査  
済生会熊本病院 脳卒中センター  
木原 奈央
- Ⅲ13卒中O-129-6 持続脳室ドレナージの管理中における閉塞要因の検討  
山形市立病院済生館 脳卒中センター  
舟山 穰
- Ⅲ13卒中O-129-7 急性期脳神経外科病棟の Oral Health Assessment Tool: OHAT 導入による新たな口腔内評価の取り組み  
富山県済生会富山病院  
芹田 真梨子

9:00 - 10:00 一般口演 130 (卒中 O-130)

看護：脳卒中後の合併症の看護

座長：東理 純子

東京女子医科大学八千代医療センター 看護局

Ⅲ13卒中O-130-1 脳卒中救急入院患者に対する DVT 予防処置の効果判定

湘南鎌倉総合病院 脳卒中センター 脳卒中診療科  
千葉 のぞみ

Ⅲ13卒中O-130-2 抗血栓薬と内出血の関わりについて検討

山形市立病院済生館 脳卒中センター  
齊藤 あかり

Ⅲ13卒中O-130-3 脳卒中急性期患者に対する肺炎予防のための口腔ケアの効果

弘前脳卒中・リハビリテーションセンター 看護部  
小出 宣子

Ⅲ13卒中O-130-4 急性期脳卒中患者の誤嚥性肺炎発症の実態調査

佐賀大学医学部附属病院  
小西 有望

Ⅲ13卒中O-130-5 誤嚥性肺炎予防チェックリストの効果  
～脳卒中急性期患者に対する取り組み～

福井県済生会病院 脳卒中センター 看護部  
北 星渚

Ⅲ13卒中O-130-6 演題取り下げ

Ⅲ13卒中O-130-7 アルテプラーゼ静注療法と不穏行動の関連

国立循環器病研究センター 看護部 SCU 病棟  
山下 敬子

10:00 - 11:10 一般口演 131 (卒中 O-131)

看護：チーム医療・システム構築

座長：佐藤 清美

東京女子医科大学八千代医療センター 看護局

Ⅲ13卒中O-131-1 PERIO 外来の有用性  
～頸動脈内膜剥離術パスのバリエーション分析から～

社会福祉法人 恩賜財団 済生会熊本病院 3東病棟  
花田 ユカ



Ⅲ13卒中O-131-2

## 脳卒中チーム立ち上げ後の時間短縮に向けた取り組みと機能予後の検討

地方独立行政法人 岡山市立総合医療センター 岡山市立市民病院 看護部

源内 しの

Ⅲ13卒中O-131-3

## 脳卒中センターと共同開発した食事内容調査用紙を用いた食事改善効果について

湘南鎌倉総合病院 栄養管理センター

大沼 佑子

Ⅲ13卒中O-131-4

## 急性期脳卒中患者の栄養プロトコルについての検討

一般財団法人 平成紫川会 小倉記念病院 看護部

中西 優子

Ⅲ13卒中O-131-5

## 血栓回収療法の始動と迅速化にむけた取り組み～D2Pの現状と今後の課題～

久我山病院 看護部

高野 由紀

Ⅲ13卒中O-131-6

## 急性期脳卒中症例の初療におけるアクションカードの導入

埼玉医科大学総合医療センター 看護部

黒崎 江里子

Ⅲ13卒中O-131-7

## 転倒転落アセスメントスコア項目と転倒転落の関係性 ～平成28年度インシデント分析から～

独立行政法人 国立病院機構 九州医療センター

釣舟 瞳

Ⅲ13卒中O-131-8

## 地域連携中核病院から離島を中心とする遠隔地域への転院搬送における診療看護師(JNP)介入効果

長崎医療センター 脳神経外科

森塚 倫也

12:00 - 13:00 ランチョンセミナー 3-13 (LS3-13)

座長：岩瀨 聡

東邦大学医療センター大橋病院

LS3-13

無血の術野をめざす ハサミの使い方から困難例まで

— これからの時代、動脈瘤マイクロサージェリー生き残り技術の伝達をめざすために —  
ライカ新機能を使ってみた！

昭和大学 医学部

水谷 徹

共催：ライカ マイクロシステムズ株式会社

13:20 - 14:20 一般口演 132 (卒中 O-132)

看護：患者教育

座長：嶋田 延枝

東京女子医科大学東医療センター 看護部

Ⅲ13卒中O-132-1

脳血管造影検査におけるタブレット端末を用いた説明の有効性

筑波大学附属病院 看護部

中山 彩聖

Ⅲ13卒中O-132-2

脳卒中患者に対する再発予防への取り組み  
～パンフレットを作成して～

筑波大学附属病院 看護部

中山 彩聖

Ⅲ13卒中O-132-3

脳血管カテーテル検査における DVD を用いた  
オリエンテーションの有用性

IMSグループ 横浜新都市脳神経外科病院

安部 満理奈

Ⅲ13卒中O-132-4

脳卒中予防の退院指導内容に対する患者・家族  
の理解と実践の現状

福岡大学病院 看護部

松下 円香

Ⅲ13卒中O-132-5

脳血管障害治療後外来通院患者における自宅血圧  
測定の習慣化が血圧コントロールに与える影響

山形大学医学部附属病院 5階東病棟

元木 真紀

III13卒中O-132-6

脳卒中予防看護外来における現状と課題  
 ー行動変容ステージモデルを用いてー  
 静岡赤十字病院 看護部  
 梶原 聡子

III13卒中O-132-7

脳梗塞患者の再発予防に向けた退院指導  
 ー脳梗塞再発予防パスを活用した取り組みー  
 済生会滋賀県病院 看護部 8東病棟  
 立入 由香

14:20 - 15:30 一般口演 133 (卒中 O-133)

看護：生活援助・リハビリテーション

座長：富塚 智子  
 東京女子医科大学病院 看護部

III13卒中O-133-1

脳神経外科患者の摂食・嚥下プロトコール導入に  
 おけるプロトコールの有効性に関する比較研究  
 埼玉医科大学総合医療センター 看護部  
 熊倉 美知子

III13卒中O-133-2

栄養補助食品食を経口摂取した急性期脳卒中患者  
 に対する味の好み、摂取しやすさに関する調査  
 湘南鎌倉総合病院 看護部 脳卒中センター  
 小森 美佳

III13卒中O-133-3

脳卒中における経管栄養投与患者の排便コン  
 トロール  
 高知県・高知市病院企業団立 高知医療センター 脳神経外  
 科 看護部  
 西村 智恵

III13卒中O-133-4

脳血管障害患者の膀胱カテーテル留置の現状と  
 排尿自立に向けた取り組み  
 藤枝市立総合病院  
 山邊 優子

III13卒中O-133-5

脳卒中急性期上肢麻痺に対し病棟実施型 CI 療  
 法を導入した2症例  
 阪和記念病院 リハビリテーション部  
 徳田 和宏

III13卒中O-133-6

Stroke Care Unit における進行脳梗塞患者に  
 対する日常生活動作 (ADL) 援助と転帰につい  
 ての検討  
 福岡大学病院 看護部 脳神経センター  
 中野 琴美

DAY 1

DAY 2

DAY 3

- 13卒中O-133-7 急性期における高次脳機能障害患者の看護  
—メタ認知能力向上と日常生活動作の再獲得  
への援助—

済生会滋賀県病院 看護部 8東病棟

磯崎 春菜

- 13卒中O-133-8 脳卒中患者の摂食サポートにおける摂食・嚥下  
障害看護認定看護師の役割

東京女子医科大学病院

山口 健康

15:30 - 16:30 一般口演 134 (卒中 O-134)

看護：看護師教育・市民への教育

座長：茂木 奈津

東京女子医科大学病院 看護部

- 13卒中O-134-1 院内発症脳卒中对応への取り組み 第一報  
—看護師への初期対応教育から見た課題—

杏林大学医学部附属病院 看護部

蛭沢 志織

- 13卒中O-134-2 新人の看護技術の振り返りにタブレット端末を  
使用した効果

土岐市立総合病院 脳卒中センター

永井 雄基

- 13卒中O-134-3 血栓回収術開始時間短縮にむけたスタッフ教育  
と体制構築への取り組み

医療法人 桜丘会 水戸ブレインハートセンター 3階病棟  
脳外科

上田 純也

- 13卒中O-134-4 神経集中治療中における ICDSC の結果と課題  
について

大阪脳神経外科病院 看護部

白石 朱美

- 13卒中O-134-5 Stroke Unit における脳卒中リハビリテーショ  
ン看護認定看護師の役割

福井県済生会病院 脳卒中センター 看護部

大川 哲平

- 13卒中O-134-6 一般市民における脳卒中症状の関心  
—脳卒中セミナーを通して—

労働者健康安全機構 九州労災病院 看護部

完山 優衣

DAY 1

DAY 2

DAY 3

Ⅲ13卒中O-134-7

全科臨床の集中治療室 (ICU) における脳卒中への取り組み

佐世保市総合医療センター 看護部 集中治療室  
竹田 陽子

16:30 - 17:40 一般口演 135 (卒中 O-135)

看護：急性期～在宅支援までの取り組み

座長：服部 雅美

東京女子医科大学病院 看護部

Ⅲ13卒中O-135-1

院内発症脳卒中患者の早期発見・早期治療に向けた取り組み

～院内発症脳梗塞患者6例の検討を中心に～

地方独立行政法人 岡山市立総合医療センター 岡山市立市民病院 看護部/地方独立行政法人岡山市立総合医療センター 岡山市立市民病院 脳神経外科

横田 千香子

Ⅲ13卒中O-135-2

病棟看護師が脳卒中の電話トリアージをすることの有用性について

土岐市立総合病院 脳卒中センター

宮本 和恵

Ⅲ13卒中O-135-3

救急センターにおける脳外科緊急手術に対する当院の取り組み

済生会滋賀県病院

家城 慎吾

Ⅲ13卒中O-135-4

脳卒中患者の退院後フォローとしての看護外来の役割～退院後6ヶ月間のフォロー結果～

伊丹恒生脳神経外科病院 看護部

森田 秀美

Ⅲ13卒中O-135-5

渡航中に脳出血になった外国籍患者の在宅支援の一例

社会医療法人 厚生会 木沢記念病院

酒向 あかね

Ⅲ13卒中O-135-6

後期高齢者における頸動脈内膜剥離術後の過灌流症候群の臨床的特徴を鑑別する評価尺度の検討

九州労災病院 看護部

安永 恵

Ⅲ13卒中O-135-7

脳神経疾患患者への身体拘束解除に関する取り組み

日本赤十字社医療センター 脳神経外科病棟

田中 恵美

DAY 1

DAY 2

DAY 3

第1会場

第2会場

第3会場

第4会場

第5会場

第6会場

第7会場

第8会場

第9会場

第10会場

第11会場

第12会場

第13会場

第14会場

ポスター会場

DAY  
1

III13卒中O-135-8

院内発症した患者の退院支援

日本赤十字社 岐阜赤十字病院

吉岡 苗実

DAY  
2

DAY  
3

第1会場

第2会場

第3会場

第4会場

第5会場

第6会場

第7会場

第8会場

第9会場

第10会場

第11会場

第12会場

第13会場

第14会場

ポスター会場

## 虚血性脳血管障害全般 2

座長：永山 正雄

国際医療福祉大学 神経内科

- ⅢPO卒中P-033-1 口腔衛生状態と虚血性脳血管障害患者の特徴についての検討  
東京歯科大学市川総合病院 神経内科  
小泉 健三
- ⅢPO卒中P-033-2 脳梗塞発症を契機に診断された JAK2 遺伝子変異陽性骨髄増殖性疾患 3 例  
豊田厚生病院 神経内科  
赤塚 和寛
- ⅢPO卒中P-033-3 脳梗塞を併発したパーキンソン病患者の臨床的特徴に関する検討  
順天堂大学 脳神経内科  
竹重 遥香
- ⅢPO卒中P-033-4 橋梗塞により末梢性顔面神経麻痺のみを呈した一例  
獨協医科大学 脳神経内科  
松原 健朗
- ⅢPO卒中P-033-5 脊髄梗塞 13 例の検討  
日本大学 神経内科  
小川 克彦
- ⅢPO卒中P-033-6 同側内耳栄養動脈の灌流不全による急性感音性難聴を合併した小脳梗塞の 1 例  
金沢医科大学 神経内科  
長山 成美
- ⅢPO卒中P-033-7 対側の聴力障害にて発症した上小脳動脈領域梗塞の 1 例  
川内市医師会立市民病院 脳神経外科  
久保 文克
- ⅢPO卒中P-033-8 脳梗塞病型別冠動脈カルシウムスコアの検討  
錦秀会阪和記念病院 脳神経外科  
西野 鏡雄

- DAY 1  
DAY 2  
DAY 3
- 第1会場  
第2会場  
第3会場  
第4会場  
第5会場  
第6会場  
第7会場  
第8会場  
第9会場  
第10会場  
第11会場  
第12会場  
第13会場  
第14会場  
ポスター会場
- ⅢPO卒中P-033-9 急性期脳梗塞患者における経口摂取の状況と長期予後の検討

近江八幡市立総合医療センター 神経内科

松尾 宏俊

- ⅢPO卒中P-033-10 脳梗塞急性期患者における経管栄養開始時期と予後の関連についての検討

自治医科大学 神経内科

小澤 忠嗣

- ⅢPO卒中P-033-11 急性期脳梗塞患者における慢性腎臓病と予後

豊橋市民病院 神経内科

大山 健

- ⅢPO卒中P-033-12 抗凝固薬処方中に発症した脳虚血の予後規定因子: KOACS レジストリ

国立病院機構 京都医療センター 脳神経外科

土井 健人

14:50 - 15:40 ポスターセッション 34 (卒中 P-034)

地域医療連携

座長: 寶學 英隆

奈良先端科学技術大学院大学 保健管理センター

- ⅢPO卒中P-034-1 血管内専門医の訪問治療「Drip, Call, and Retrieve」による血栓回収療法の治療成績および時間的検討

諏訪赤十字病院 神経内科

安出 卓司

- ⅢPO卒中P-034-2 血栓回収療法導入による時間短縮効果～Drip-Ship-Retrieve 時代との比較～

藤沢市民病院 神経内科

横山 睦美

- ⅢPO卒中P-034-3 当院における脳血栓回収術における脳梗塞ホットライン導入の影響

秀和総合病院 脳神経外科

山田 健嗣

- ⅢPO卒中P-034-4 脳卒中ホットラインの開設と急性期脳梗塞の治療の短縮化への取り組み

新武雄病院 脳神経外科

大中 洋平



IIIPO卒中P-034-5

## 2008年から運用を開始した横浜市脳卒中搬送・治療体制の検証

横浜市立脳卒中・神経脊椎センター 神経内科/横浜市立脳卒中・神経脊椎センター 脳神経血管内治療科

山本 良央

IIIPO卒中P-034-6

## 震災時の急性期医療連携により滞りなく脳卒中急性期治療を継続できた5症例

大阪大学医学部附属病院 神経内科・脳卒中科

渡辺 光太郎

IIIPO卒中P-034-7

## e-learningを取り入れた秋田ISLSワークショップ (ISLS-WS) の経験

秋田県立脳血管研究センター 脳卒中診療部

佐々木 正弘

IIIPO卒中P-034-8

## 脳卒中地域連携パスから始まった嚥下食連携の取り組み

青森県立中央病院 栄養管理部

田沢 優一

IIIPO卒中P-034-9

## 年代別にみた脳卒中地域連携パス患者の転帰先とFIMの値の検討

JA 北海道厚生連 帯広厚生病院 理学療法技術科

由野 拓史

IIIPO卒中P-034-10

## 早期退院プロセスにおけるMSWの役割—早期インテークを行うことの意味、入退院支援加算1への関わり—

湘南鎌倉総合病院 医療相談室

野島 奈緒美

## 14:50 - 15:35 ポスターセッション 35 (卒中 P-035)

## 虚血性脳血管障害 頸動脈病変、血管内治療

座長：荒井 孝司

伊勢崎佐波医師会病院 脳神経外科

IIIPO卒中P-035-1

## 両側頸動脈狭窄症に対する一期的両側頸動脈ステント留置術の安全性

広島大学 脳神経外科

大下 純平

IIIPO卒中P-035-2

## 椎骨動脈起始部高度狭窄を原因とするartery to artery embolismの5症例

徳島赤十字病院 脳神経科

佐藤 裕一

DAY 1

DAY 2

DAY 3

第1会場

第2会場

第3会場

第4会場

第5会場

第6会場

第7会場

第8会場

第9会場

第10会場

第11会場

第12会場

第13会場

第14会場

ポスター会場

IIIPO卒中P-035-3 重症大動脈弁狭窄合併頸動脈狭窄症に対する治療戦略

豊見城中央病院 脳神経外科

山田 創

IIIPO卒中P-035-4 当院での staged CAS の初期治療経験

新須磨病院 脳神経外科

鶴山 淳

IIIPO卒中P-035-5 医原性内頸動脈解離に緊急ステント留置を行った2症例

福井赤十字病院 脳神経外科

辻本 吉孝

IIIPO卒中P-035-6 総頸動脈起始部へのステント留置術の考察

若草第一病院 脳神経外科

川井 正統

IIIPO卒中P-035-7 対側閉塞を伴った内頸動脈 near occlusion に対し Carotid Artery Stenting を施行した1例

順天堂大学医学部附属静岡病院 脳神経外科

宮原 怜

IIIPO卒中P-035-8 Tandem Occlusion 患者に対する血管内治療 (Simultaneous Approach)

徳島大学病院 脳卒中センター

山本 伸昭

IIIPO卒中P-035-9 血栓化進展が疑われた急性期内頸動脈閉塞症の一例

四国こどもとおとなの医療センター 脳神経外科

萩野 寛隆

## 14:50 - 15:55 ポスターセッション 36 (卒中 P-036)

### 虚血性脳血管障害 抗凝固法、RCVS など

座長：傳法 倫久

埼玉医科大学総合医療センター 神経内科

IIIPO卒中P-036-1 経口抗凝固薬服用中に心房細動性脳塞栓症を発症した患者における入院時の抗凝固薬の服用状況および用量調査

医療法人 沖縄徳洲会 湘南鎌倉総合病院 薬剤部

上野 栞

IIIPO卒中P-036-2

脳梗塞再発予防：抗血栓薬長期内服の現状について  
一般財団法人 脳神経疾患研究所附属 総合南東北病院 神経内科

金子 知香子

IIIPO卒中P-036-3

脳梗塞における大腿筋血腫の臨床的・画像的特徴  
— 3症例の検討 —

名古屋市立大学 神経内科

山田 剛平

IIIPO卒中P-036-4

Warfarin から DOAC へ変更後に脳梗塞を発症した症例を含む抗リン脂質抗体陽性患者の脳梗塞予防に関する検討

横浜栄共済病院 脳卒中診療科・脳神経内科

仲野 達

IIIPO卒中P-036-5

虚血性腸炎の治療中に高度の凝固異常を呈した  
直接経口抗凝固薬内服中の高齢患者

埼玉医科大学国際医療センター 脳卒中センター 脳卒中内科・脳神経内科

新井 徳子

IIIPO卒中P-036-6

BNP 値からみた塞栓源不明脳梗塞に対する内服薬の検討

国家公務員共済組合連合会 浜の町病院 脳神経外科

上坂 十四夫

IIIPO卒中P-036-7

肺動静脈瘻を介した奇異性脳塞栓症の5例

翠清会 梶川病院 脳神経内科

松島 勇人

IIIPO卒中P-036-8

深部静脈血栓症から紐解く右左シャント陽性潜在性脳梗塞の臨床的特徴

東京慈恵会医科大学 神経内科

白石 朋敬

IIIPO卒中P-036-9

敗血症を契機に発症し、両側性の広範な虚血性病変を呈した可逆性脳血管攣縮症候群の一例

岩手医科大学 神経内科・老年科

加藤 正義

IIIPO卒中P-036-10

非典型的な症状であったが可逆性脳血管攣縮症候群 (RCVS) が疑われた2例

安曇野赤十字病院

兼子 一真

IIIPO卒中P-036-11

過灌流を呈した可逆性脳血管攣縮症候群の2例

福岡脳神経外科病院

福田 修志

DAY 1  
DAY 2  
DAY 3  
第1会場  
第2会場  
第3会場  
第4会場  
第5会場  
第6会場  
第7会場  
第8会場  
第9会場  
第10会場  
第11会場  
第12会場  
第13会場  
第14会場  
ポスター会場

IIIPO卒中P-036-12 髄膜炎後の脳血管攣縮に対してエリル動注が奏功した一例

東京女子医科大学 脳神経外科

田中 優貴子

IIIPO卒中P-036-13 視神経 / 視交叉に T2/FLAIR 高信号域を認めた高血圧性脳症の一例

大阪大学医学部附属病院 神経内科・脳卒中科

中野 智仁

14:50 - 15:50 ポスターセッション 37 (卒中 P-037)

虚血性脳血管障害 血管内治療、外科治療

座長：橋本 直哉

京都府立医科大学 脳神経外科

IIIPO卒中P-037-1 症候性高度頸動脈狭窄症に対して頸動脈直接穿刺でステント留置術を施行した1例

医療法人 五星会 菊名記念病院

石崎 律子

IIIPO卒中P-037-2 咽頭癌治療中に内頸動脈閉塞を認めた1例

徳島大学 神経内科

黒田 一駿

IIIPO卒中P-037-3 進行性脳梗塞を呈した頸動脈狭窄症に対する急性期 / 亜急性期頸動脈ステント留置術の2例

厚木市立病院 脳神経外科

佐々木 雄一

IIIPO卒中P-037-4 交通事故1ヶ月後に脳梗塞を生じた頸部内頸動脈解離の一例

豊見城中央病院 脳神経外科

岩上 貴幸

IIIPO卒中P-037-5 経上腕アプローチでのCAS術後に生じた医原性動静脈瘻の1例

若草第一病院 脳神経外科

千田 賢作

IIIPO卒中P-037-6 急性内頸動脈閉塞症に対して急性期頸動脈ステント留置術を施行した1例

市立敦賀病院 脳神経外科

木戸口 正宗

IIIPO卒中P-037-7

内外頸動脈起始部狭窄への血管内治療後に不随意運動発作消失をみたもやもや病の1例

三井記念病院 脳神経外科

細野 篤

IIIPO卒中P-037-8

当院における頸動脈内膜剥離術後再狭窄例の検討

昭和大学 脳神経外科

廣瀬 瑛介

IIIPO卒中P-037-9

もやもや病における、再手術（直接バイパス）時の皮膚切開における工夫

福井大学 脳神経外科

田井 克英

IIIPO卒中P-037-10

症候性前大脳動脈遠位部狭窄に対して浅側頭動脈-脳梁辺縁動脈バイパスを施行した1例

一戦略と手技の工夫

神戸大学 脳神経外科

井村 隼

IIIPO卒中P-037-11

感染性心内膜炎に合併した症候性中大脳動脈狭窄に対して浅側頭動脈-中大脳動脈吻合術施行した一例

神戸大学 脳神経外科

榎波 はる霞

IIIPO卒中P-037-12

塞栓性大脳半球梗塞に対する減圧開頭術の適応選択について

医誠会病院 脳神経外科

寺西 邦匡

## 14:50 - 15:40 ポスターセッション 38 (卒中 P-038)

## くも膜下出血 3

座長：藤井 幸彦

新潟大学脳研究所 脳神経外科

IIIPO卒中P-038-1

当院におけるくも膜下出血の年齢別の治療成績、予後の検討

金沢医科大学 脳神経外科

白神 俊祐

IIIPO卒中P-038-2

非重症の高齢者くも膜下出血における脳動脈瘤クリッピング術の予後に関するフレイル因子の解析

防衛医科大学校 脳神経外科

豊岡 輝繁

DAY 1

IIIPO卒中P-038-3 くも膜下出血における予後規定因子

JA 愛知厚生連 豊田厚生病院

圓若 幹夫

DAY 2

IIIPO卒中P-038-4 破裂前交通動脈瘤のクリッピング術とコイル塞栓術後の脳損傷・予後比較

国立国際医療研究センター病院 脳神経外科

藤谷 牧子

DAY 3

第1会場

IIIPO卒中P-038-5 破裂右 IC-PC 動脈瘤クリッピング後に segmental arterial mediolysis により腹腔内出血をきたした一例

順天堂大学医学部附属静岡病院 脳神経外科

牧野 健作

第2会場

第3会場

IIIPO卒中P-038-6 上小脳動脈遠位部解離性動脈瘤の破裂に伴うクモ膜下出血に対して開頭動脈瘤遮断術を施行した1例

東京女子医科大学 脳神経外科

呂 聞東

第4会場

第5会場

IIIPO卒中P-038-7 急性硬膜下血腫のみで発症した破裂内頸動脈—後交通動脈瘤の一例

公立八女総合病院 脳神経外科

宮原 孝寛

第6会場

第7会場

IIIPO卒中P-038-8 くも膜下出血のコイル塞栓術後の脳血管攣縮に対するニカルジピン持続静注の有用性についての検討

羽島市民病院 脳神経外科

渡會 祐隆

第8会場

第9会場

IIIPO卒中P-038-9 血管攣縮期の破裂中大脳動脈瘤に対して血管内治療を行った2例

王子総合病院 脳神経外科

本間 敏美

第10会場

第11会場

IIIPO卒中P-038-10 高齢者破裂脳動脈瘤における脳血管攣縮発症時期についての検討

JCHO 東京新宿メディカルセンター 脳神経血管内治療科

下里 倫

第12会場

第13会場

第14会場

ボスター会場

## 多様な脳血管障害、静脈洞血栓症

座長：米原 敏郎

済生会熊本病院 脳卒中センター 脳神経内科

- ⅢPO卒中P-039-1 低用量経口避妊薬により発症した広汎性静脈血栓症の一例  
富永病院 脳神経外科  
古部 昌明
- ⅢPO卒中P-039-2 一側横静脈洞血栓症により対側に静脈性梗塞および出血が生じた一例  
笹生病院 脳神経外科  
芝本 和則
- ⅢPO卒中P-039-3 脳静脈血栓症による脳出血を合併した特発性低髄液圧症の1例  
横浜南共済病院 脳神経外科  
飯田 悠
- ⅢPO卒中P-039-4 Thalamic asterixis, thalamic astasia を主徴とし、脳深部静脈洞血栓症による片側視床梗塞が疑われた1例  
埼玉医科大学 神経内科  
大田 一路
- ⅢPO卒中P-039-5 上顎歯痛にて発症した横静脈洞血栓症の1例  
福井県立病院 脳神経外科  
河原 庸介
- ⅢPO卒中P-039-6 当院における脳静脈・静脈洞血栓症の治療（再開通率と予後について）  
橋本市民病院 脳神経外科  
垣下 浩二
- ⅢPO卒中P-039-7 横静脈洞血栓症の合併が疑われたクリプトコッカス髄膜脳炎の1例  
和歌山ろうさい病院 神経内科  
梶本 賀義
- ⅢPO卒中P-039-8 当院における上矢状静脈洞血栓症の治療  
岡山市立総合医療センター 岡山市立市民病院 脳神経外科  
永瀬 喬之
- ⅢPO卒中P-039-9 当院における脳静脈洞血栓症の検討  
埼玉医科大学総合医療センター 脳神経外科  
遠藤 昌亨

DAY 1  
DAY 2  
DAY 3  
第1会場  
第2会場  
第3会場  
第4会場  
第5会場  
第6会場  
第7会場  
第8会場  
第9会場  
第10会場  
第11会場  
第12会場  
第13会場  
第14会場  
ポスター会場

IIIPO卒中P-039-10 プロテインC欠損症が原因であった静脈洞血栓症の1例

清仁会 シミズ病院 脳神経外科  
能勢 明德

IIIPO卒中P-039-11 脳静脈洞血栓症に対して脳血管内治療を行った5例の報告

聖マリアンナ医科大学 東横病院 脳卒中センター  
大坪 治喜

## 14:50 - 15:45 ポスターセッション 40 (卒中 P-040)

### 多様な頭蓋内出血

座長：西山 康裕

日本医科大学付属病院 脳神経内科

IIIPO卒中P-040-1 当施設で経験した尾状核出血に関する検討

済生会滋賀県病院 脳神経外科  
西井 翔

IIIPO卒中P-040-2 抗血栓療法中の脳出血発症例の検討

順天堂大学医学部附属静岡病院 脳神経外科  
渡邊 瑞也

IIIPO卒中P-040-3 プロトロンビン複合体製剤の投与マニュアル作成と運用について

小倉記念病院 薬剤部  
清水 誉志

IIIPO卒中P-040-4 先天性血友病 A 患者の脳出血治療経験

東京都済生会中央病院 脳神経外科  
寺尾 聰

IIIPO卒中P-040-5 先天性フィブリノゲン欠乏症患者に合併した脳内出血の一例

第一東和会病院 脳神経外科/大阪医科大学 脳神経外科・  
脳血管内治療科  
藤城 高広

IIIPO卒中P-040-6 Remote cerebellar hemorrhage (RCH) 機序が関与すると考えられる非外傷性小脳出血

立川綜合病院 神経内科  
高野 弘基



IIIPO卒中P-040-7

初診時頭部 CT でくも膜下出血を認めない破裂  
脳動脈瘤の検討

岡山市立市民病院 脳神経外科

駿河 和城

IIIPO卒中P-040-8

皮質下出血で発症した可逆性脳血管攣縮症候群  
の一例

岡山大学 脳神経外科

富田 祐介

IIIPO卒中P-040-9

脳室内出血で発症した外側後脈絡叢動脈瘤の一例

あき総合病院 脳神経外科

中城 登仁

IIIPO卒中P-040-10

脳室内出血様の画像を呈したびまん性大細胞型  
B 細胞リンパ腫の一例

大阪大学医学部附属病院 神経内科・脳卒中科

東郷 一行

IIIPO卒中P-040-11

耳出血を発症した錐体骨部仮性内頸動脈瘤の1例

愛媛大学 脳神経外科

松本 調

## 14:50 - 15:45 ポスターセッション 41 (卒中 P-041)

## 急性期リハビリテーション 2

座長：三原 雅史

川崎医科大学 神経内科

IIIPO卒中P-041-1

くも膜下出血患者の早期離床における安全性の検討

総合病院 聖隷浜松病院 リハビリテーション部

平林 貴浩

IIIPO卒中P-041-2

急性期脳卒中患者のトイレ動作獲得に関連の  
ある因子の検討

“機能的片麻痺起居動作評価表(FAHB)を用いて”

社会医療法人 近森会 近森病院 理学療法科

合田 昌美

IIIPO卒中P-041-3

軽症脳卒中患者におけるリハビリテーション介  
入1週間時点の状態と転帰について

医療法人 溪仁会 はまなす訪問看護ステーション

寺島 周平

DAY 1

ⅢPO卒中P-041-4 重症くも膜下出血患者の自宅退院に関する因子の検討と予測モデル作成

倉敷中央病院 リハビリテーション部

原田 真二

DAY 2

ⅢPO卒中P-041-5 急性期脳卒中患者の栄養状態がADLに与える影響

杏林大学医学部付属病院 リハビリテーション室

村田 裕康

DAY 3

第1会場

ⅢPO卒中P-041-6 当院における急性期くも膜下出血患者の転帰先別比較

済生会福岡総合病院 リハビリテーション部

吉村 諭

第2会場

第3会場

ⅢPO卒中P-041-7 坐位バランス不良症例に対する臥位での急性期からのアプローチ方法の検討

～端坐位の即時的変化に着目して～

横浜新都市脳神経外科病院

上原 範子

第4会場

第5会場

ⅢPO卒中P-041-8 脳静脈洞血栓症により出血性梗塞を呈した女性が主婦の役割を再獲得し自宅退院できた事例

埼玉医科大学総合医療センター リハビリテーション部

関根 エリ子

第6会場

第7会場

ⅢPO卒中P-041-9 急性期脳卒中に携わる作業療法士が抱える「作業療法のやりにくさ」に関する検討

社会医療法人 榮昌会 吉田病院 附属脳血管研究所

湯川 賀与

第8会場

第9会場

ⅢPO卒中P-041-10 定期的な嚥下内視鏡検査によるモニタリングが有用であった不顕性誤嚥の症例

横浜栄共済病院 リハビリテーション科

中村 夏穂

第10会場

第11会場

ⅢPO卒中P-041-11 急性期病棟における早期トイレ動作介入に向けたトイレチーム導入の試み

社会医療法人 北斗 北斗病院 医療技術部 作業療法科

宮本 英嗣

第12会場

第13会場

第14会場

ボスター会場

## リハビリテーション ロボット・機器

座長：酒向 正春

ねりま健育会病院 回復期リハビリテーションセンター  
脳卒中診療科

- ⅢPO卒中P-042-1 歩行補助ロボットによる機能訓練後に歩行パターンの改善がみられた脳卒中後歩行障害2症例の臨床的検討  
県立広島病院 脳神経外科  
籾 拓郎
- ⅢPO卒中P-042-3 当院脳卒中急性期における Honda 歩行アシスト併用リハビリテーション  
市立長浜病院 リハビリテーション技術科  
山口 卓也
- ⅢPO卒中P-042-4 血栓回収療法後の超高齢者に HAL-SJ を使用した1症例  
福山市民病院 リハビリテーション科  
俵 紘志
- ⅢPO卒中P-042-5 Hybrid Assistive Limb を用いた歩行練習は慢性期脳卒中患者の歩行機能を向上させる—3ヶ月 Follow-up 研究—  
京都大学医学部附属病院 リハビリテーション部  
米澤 穂波
- ⅢPO卒中P-042-6 Video Feedback を用いた介入により上肢機能に改善が得られた症例  
IMSグループ 横浜新都市脳神経外科病院 リハビリテーションセンター  
高橋 誠
- ⅢPO卒中P-042-7 脳血管疾患生活期患者の高濃度酸素発生器の効果に関する検討  
脳梗塞リハビリセンター  
田辺 有規

14:50 - 15:50 ポスターセッション 43 (卒中 P-043)

看護：急性期治療の看護

座長：横濱 さおり

東京女子医科大学八千代医療センター 看護局

- ⅢPO卒中P-043-1 血栓溶解療法開始時間短縮への取り組み  
社会医療法人 畿内会 岡波総合病院  
東雲 洋美
- ⅢPO卒中P-043-2 rt-PA 後 24 時間以内における観察時間の検討  
地方独立行政法人 長野市民病院 ER ECU  
白田 志津子
- ⅢPO卒中P-043-3 SCU 到着後の急性期脳梗塞治療に対する時間短縮へのアプローチ  
名古屋市立東部医療センター 看護部  
石川 ちひろ
- ⅢPO卒中P-043-4 高血圧性脳出血患者における血圧日内変動パターンを解析する  
大垣市民病院 看護部  
市川 和哉
- ⅢPO卒中P-043-5 脳血管内治療後の安静度の変更に対する有用性と安全性の検証  
名古屋大学病院 看護部  
川瀬 諒
- ⅢPO卒中P-043-6 くも膜下出血後の脳血管攣縮期の看護  
地方独立行政法人 岐阜県総合医療センター 看護部  
河合 正貴
- ⅢPO卒中P-043-7 くも膜下出血術後患者の頭位挙上時の血圧管理—血圧と解熱剤の関係についての一考察—  
JA 愛知厚生連 江南厚生病院 看護部  
金井 香子
- ⅢPO卒中P-043-8 視床出血・急性水頭症を来し、興奮状態であった患者の血圧管理  
社会医療法人 ベガス馬場記念病院 看護部 脳神経外科  
宇野 崇嗣
- ⅢPO卒中P-043-9 頭部挙上時に血圧低下と意識レベル低下を認めた左 MCA 梗塞患者への看護  
独立行政法人 奈良県立医科大学附属病院 看護部  
弓場 由美子

IIIPO卒中P-043-10

開頭外・内減圧術後の患者の看護

社会医療法人 京都岡本記念病院

村上 洋子

IIIPO卒中P-043-11

脳梗塞血栓回収患者の来院から治療室搬入までの  
時間短縮に向けて～多職種で考える課題と対策～

社会医療法人財団 池友会 福岡和白病院 総合診療救急部

権田 海代子

IIIPO卒中P-043-12

悪性中大脳動脈梗塞に対しチームによる積極的  
介入にて救命し得た一例

医療法人社団 函館脳神経外科病院

中井 結花

## 14:50 - 15:50 ポスターセッション 44 (卒中 P-044)

## 看護：合併症の看護・心理、行動面への看護

座長：堂下 典子

東京女子医科大学病院 看護部

IIIPO卒中P-044-1

脳梗塞患者における深部静脈血栓に関する調査

大垣市民病院 看護部 1病棟 5階

廣瀬 友紀

IIIPO卒中P-044-2

深部静脈血栓症・肺塞栓症予防についてのフ  
ローチャートの開発と導入

藤田医科大学病院 看護部

馬場 ひかる

IIIPO卒中P-044-3

脳血管撮影後止血プロトコール中に起きる穿刺  
部再出血の検証

聖マリアンナ医科大学東横病院 脳卒中センター

大高 悠

IIIPO卒中P-044-4

中枢性呼吸障害を呈した青年期患者への人工呼  
吸器管理下で QOL を考えた一例

筑波メディカルセンター病院

山崎 道代

IIIPO卒中P-044-5

脳卒中急性期における消化器合併症の検討

北里大学病院 脳卒中センター

西田 恵美

IIIPO卒中P-044-6

くも膜下出血患者の低ナトリウム血症予防への介入

社会福祉法人 恩賜財団 済生会滋賀県病院

棚上 真沙美

DAY 1

- IIIPO卒中P-044-7 肺炎・心不全を併発した被殻出血患者の看護  
— 背面開放座位時 AFL の一考察 —

公立丹南病院 看護部

居関 友也

DAY 2

- IIIPO卒中P-044-8 DPC 特定病院群における、DST 陽性の患者せん妄要因調査

小牧市民病院

杉本 篤史

DAY 3

第1会場

- IIIPO卒中P-044-9 脳血管性認知症に見られる BPSD の軽減を目指した取り組み

JA 岐阜厚生連 東濃厚生病院

大脇 真弓

第2会場

第3会場

- IIIPO卒中P-044-10 脳卒中うつスケールを使用した急性期脳卒中後うつ発見の有用性

社会医療法人 榮昌会 吉田病院 附属脳血管研究所

間嶋 亮子

第4会場

第5会場

- IIIPO卒中P-044-11 小脳出血患者の持続する嘔気に対し不安軽減のための介入により症状の改善を認めた1事例の考察

名古屋第二赤十字病院 看護部

池田 亮

第6会場

第7会場

## 14:50 - 15:50 ポスターセッション 45 (卒中 P-045)

### 看護：チーム医療・システム構築

座長：出口 香緒利

東京女子医科大学八千代医療センター 看護局

第8会場

第9会場

- IIIPO卒中P-045-1 院内発症脳卒中对応チーム (ISAT) 導入への取り組み

聖マリアンナ医科大学病院 看護部

木村 慶子

第10会場

第11会場

- IIIPO卒中P-045-2 脳卒中センターでのチームカンファレンスにおける多職種連携の現状と今後の課題

徳島大学病院 脳卒中センター

兼本 ひろみ

第12会場

第13会場

- IIIPO卒中P-045-3 当院での Neuro-Rehabiritation Team (NRT) の活動報告

豊見城中央病院 HUC

袴 真人

第14会場

ポスター会場

IIIPO卒中P-045-4

rt-PA 治療におけるチーム医療の必要性  
～脳梗塞再開通フローチャート導入に向けて～  
新武雄病院 看護部  
小國 美智子

IIIPO卒中P-045-5

「院内発症：脳卒中コール」プロトコール作成に  
向けた取り組み  
～院内発症した脳梗塞患者の現状分析～  
福岡県済生会 福岡総合病院  
吉松 やよい

IIIPO卒中P-045-6

当院における脳梗塞超急性期多職種連携の取り  
組みと課題～医事課職員の立場から～  
翠清会 梶川病院 医事課  
土居 祐子

IIIPO卒中P-045-7

当院における脳梗塞超急性期多職種連携の取り  
組みと課題～救急外来看護師の立場から～  
翠清会 梶川病院 看護部  
高木 克己

IIIPO卒中P-045-8

当院における脳梗塞超急性期多職種連携の取り  
組みと課題～臨床検査技師の立場から～  
翠清会 梶川病院 臨床検査部  
黒瀬 雅子

IIIPO卒中P-045-9

当院における脳梗塞超急性期多職種連携の取り  
組みと課題～放射線技師の立場から～  
翠清会 梶川病院 放射線部  
南里 涼介

IIIPO卒中P-045-10

当院における脳梗塞超急性期多職種連携の取り  
組みと課題～薬剤師の立場から～  
翠清会 梶川病院 薬剤部  
加藤 潤一

IIIPO卒中P-045-11

急性期病院における高次脳機能障害支援システ  
ム導入の効果  
社会医療法人 宏潤会 大同病院 退院支援課  
藤山 美由紀

IIIPO卒中P-045-12

看護師の摂食嚥下機能療法に関する知識・技術  
向上に向けた取り組み  
～多職種と連携した学習会の効果～  
大分大学医学部附属病院 看護部 脳神経外科病棟  
佐藤 さくら

14:50 - 15:50 ポスターセッション 46 (卒中 P-046)

## 看護：生活援助・リハビリテーション

座長：中嶋 真紀子

東京女子医科大学附属成人医学センター

- ⅢPO卒中P-046-1 離床に対するとりくみ～食事動作を通して～  
長崎みなとメディカルセンター 看護部  
太田 愛
- ⅢPO卒中P-046-2 覚醒度の向上を行い経口摂取確立へ向けた看護  
広島県厚生農業協同組合連合会 尾道総合病院  
東舎 見真
- ⅢPO卒中P-046-3 脳卒中に対し緊急手術を要した患者における経口摂取に関わる要因の検討  
国立循環器病研究センター 看護部 脳神経外科病棟  
中村 彩美
- ⅢPO卒中P-046-4 脳卒中患者への機能的口腔ケアが与える効果  
～食べる口作りを目指して～  
横浜総合病院 看護部 脳神経外科  
源 野々香
- ⅢPO卒中P-046-5 意識障害がある脳出血患者の排尿自立を目指した看護介入  
厚生連高岡病院 看護部 3病棟 4階  
中道 健太
- ⅢPO卒中P-046-6 失語症により尿意を訴えられない患者の排尿管理  
徳島大学病院 看護部  
重根 裕代
- ⅢPO卒中P-046-7 失語症患者の排尿障害への看護  
島根大学医学部附属病院 看護部  
山根 由希実
- ⅢPO卒中P-046-8 脳卒中患者に対する食物繊維摂取量に着目した排便管理  
熊本託麻台リハビリテーション病院  
西川 千春
- ⅢPO卒中P-046-9 回復期リハビリテーション病棟での便秘発症要因の検討  
秋田県立脳血管研究センター 看護部  
鈴木 悠衣



ⅢPO卒中P-046-10

## ウェルニッケ失語患者看護

一般社団法人 巨樹の会 松戸リハビリテーション病院

佐川 知子

ⅢPO卒中P-046-11

## 看護師が行う脳卒中患者への急性期リハビリテーション実践

医療法人 同仁会(社団) 京都九条病院 看護部

町 綾夏

ⅢPO卒中P-046-12

## 2.5時間で右放線冠ラクナ梗塞患者自らが生活習慣を修正した看護

社会医療法人 京都岡本記念病院

森澤 亮太

## 14:50 - 15:50 ポスターセッション 47 (卒中 P-047)

## 看護：患者教育・コミュニケーション

座長：飯塚 晶子

東京女子医科大学東医療センター 看護部

ⅢPO卒中P-047-1

## 演題取り下げ

ⅢPO卒中P-047-2

## 失語症患者への脳卒中再発予防指導

独立行政法人 労働者健康安全機構中部労災病院 看護部

下木場 綾

ⅢPO卒中P-047-3

強い行動信念を持つ患者への再発予防教育  
～ナラティブ・アプローチを用いて～

NTT 西日本東海病院 看護部

高橋 夕佳

ⅢPO卒中P-047-4

## 患者の語りを用いた脳出血再発予防指導

医療法人社団 順心会 順心病院

池本 智義

ⅢPO卒中P-047-5

## 脳卒中再発予防外来受診患者に対する家庭血圧管理指導の効果

京都第二赤十字病院 看護部

テグラ 蘭美

ⅢPO卒中P-047-6

## 健康行動理論を用いた脳卒中再発予防指導プログラムによる効果

福岡大学病院 看護部 脳神経センター

山田 由李子

DAY 1

DAY 2

DAY 3

第1会場

第2会場

第3会場

第4会場

第5会場

第6会場

第7会場

第8会場

第9会場

第10会場

第11会場

第12会場

第13会場

第14会場

ポスター会場

ⅢPO卒中P-047-7

POEMS 症候群により脳梗塞を来した患者の  
自己効力感獲得に向けた関わり

JA 愛知厚生連 海南病院 看護部

松尾 あづみ

ⅢPO卒中P-047-8

自宅退院する脳卒中患者の再発危険因子と看護  
師が実施する再発予防指導の実態調査

一般財団法人 平成紫川会 小倉記念病院 看護部

秀田 佳恵

ⅢPO卒中P-047-9

当院における地域を対象とした脳卒中予防出張  
講座の取り組み

津島市民病院 看護部

水野 望美

ⅢPO卒中P-047-10

パートナーシップが築いた脳卒中再発予防指導

独立行政法人 国立病院機構東広島医療センター 看護部

山下 信人

ⅢPO卒中P-047-11

脳卒中再発予防指導の情報共有記録の検討

伊那中央病院 脳卒中センター

根津 美穂子

14:50 - 15:50 ポスターセッション 48 (卒中 P-048)

看護：看護師教育・退院支援

座長：若生 美佐子

東京女子医科大学東医療センター 看護部

ⅢPO卒中P-048-1

脳神経病棟における認定看護師の教育支援  
—NIHSS 評価技術取得のためのスタッフ教育—

東京女子医科大学病院 看護部

茂木 奈津

ⅢPO卒中P-048-2

脳卒中看護未経験者への指導方法の検討

横浜鶴ヶ峰病院 看護部

稲毛 直子

ⅢPO卒中P-048-3

院内発症の脳卒中患者への看護師の対応強化に  
ついての取り組み

京都第一赤十字病院

藤野 早苗

ⅢPO卒中P-048-4 演題取り下げ

ⅢPO卒中P-048-5 院内看護師における t-PA の周知度調査から研修効果を検証する

一般財団法人 平成紫川会 小倉記念病院 看護部  
相間 知子

ⅢPO卒中P-048-6 院内発症脳卒中プロトコールの事例検証  
～発見した看護師への調査

地方独立行政法人 広島市立病院機構 広島市立広島市民病院 脳卒中部会  
渡部 夏子

ⅢPO卒中P-048-7 院内発症脳梗塞に関する看護師のアセスメント力向上を目指すための現状調査

聖路加国際大学 聖路加国際病院 看護部  
酒井 宏美

ⅢPO卒中P-048-8 急性期病棟に勤務する看護師の高次脳機能障害を有する患者への看護に対する困難感

独立行政法人 国立病院機構 福岡東医療センター 看護部  
近藤 由美子

ⅢPO卒中P-048-9 軽症脳卒中患者への退院指導  
～「退院指導スケジュール表」「指導評価表」を導入して～

済生会福岡総合病院  
古賀 美保

ⅢPO卒中P-048-10 脳卒中患者の退院先決定に至るまでの認識の容と影響要因－1 事例の分析－

おさか脳神経外科病院  
小南 有貴衣

ⅢPO卒中P-048-11 自宅退院困難患者における退院支援の一考察

朝日大学病院 脳神経外科 3階西病棟  
小崎 明美

ⅢPO卒中P-048-12 地域包括ケア病棟における脳卒中患者の退院前訪問指導の取り組み

土岐市立総合病院 地域包括ケア病棟  
中里 純子

14:50 - 15:50 ポスターセッション 49 (卒中 P-049)

看護：アセスメント・取り組みの実際

座長：小林 孝子

東京女子医科大学東医療センター 看護部

ⅢPO卒中P-049-1 急性期脳卒中患者における口腔ケアジェルの有効性に関する前向き観察研究

国立循環器病研究センター 看護部 SCU 病棟

藤田 千尋

ⅢPO卒中P-049-2 急性期脳卒中患者に対する口腔アセスメントの実施と組織要因および個人要因との関連

聖路加国際大学 看護学研究科 博士課程

小布施 未桂

ⅢPO卒中P-049-3 A 病院 SCU における脳梗塞急性期患者に対する入院時栄養状態と栄養管理の現状調査

地方独立行政法人 大阪市民病院機構 大阪市立総合医療センター

土井 紗弥香

ⅢPO卒中P-049-4 部署訪問による脳卒中对応シミュレーション  
— 院内発症脳卒中プロトコルの周知と迅速な対応を目指して —

地方独立行政法人 広島市立病院機構 広島市立広島市民病院 脳卒中部会

河野 美雪

ⅢPO卒中P-049-5 救命救急センターにおける脳卒中離床シートの見直しに向けて

— 離床遅延・中断した患者の振り返りをもとに —  
済生会福岡総合病院

野村 美佳

ⅢPO卒中P-049-6 頸部小切開アプローチによる血管内治療介助の紹介  
～ A 病院血管造影室スタッフの取り組みについて～

平成紫川会 小倉記念病院

鮫島 奈生

ⅢPO卒中P-049-7 アロマの睡眠導入効果、疼痛緩和について

社会医療法人社団 木下会 千葉西総合病院 看護部 SCU

近藤 亜美

ⅢPO卒中P-049-8 くも膜下出血後頭痛と入眠困難患者の看護  
— 頭痛記録を用いて —

一般財団法人 操風会 岡山旭東病院

佐々江 真奈美

ⅢPO卒中P-049-9

リハビリカンファレンスツールの作成と妥当性の評価

国家公務員共済組合連合会 横須賀共済病院

渡邊 郁絵

ⅢPO卒中P-049-10

急性期重症脳卒中患者に対するロイシン強化捕食を用いた栄養治療の経験2

湘南鎌倉総合病院 栄養管理センター

大沼 佑子

ⅢPO卒中P-049-11

過去1年間における独居脳卒中の機能予後についての比較検討

青森県立中央病院 脳神経センター

柳谷 智美

ⅢPO卒中P-049-12

セラピストとの協働に向けての課題検討

宇治徳洲会病院 脳外科病棟

中村 有希

## 14:50 - 15:40 ポスターセッション 13 (卒外 P-013)

## 未破裂脳動脈瘤：血管治療

座長：当麻 直樹

三重大学 脳神経外科

ⅢPO卒外P-013-1

当院における開頭術、血管内治療を含めた未破裂脳動脈瘤の手術成績

富永病院 脳神経外科

松田 康

ⅢPO卒外P-013-2

多発未破裂脳動脈瘤に対して開頭クリッピング術と血管内治療を施行した症例の検討

神戸市立医療センター中央市民病院 脳神経外科

福田 竜丸

ⅢPO卒外P-013-3

同一術者による手術症例数の少ない施設での未破裂脳動脈瘤の手術成績

公立甲賀病院 脳神経外科

田中 敏樹

ⅢPO卒外P-013-4

血管内治療では制御困難であった内頸動脈瘤の一例

岐阜大学医学部附属病院 脳神経外科

田口 幸太郎

DAY 1

DAY 2

DAY 3

第1会場

第2会場

第3会場

第4会場

第5会場

第6会場

第7会場

第8会場

第9会場

第10会場

第11会場

第12会場

第13会場

第14会場

ポスター会場

IIIPO卒外P-013-5

直径3mm以下の微小中大脳脳動脈瘤に対する  
コイル塞栓術

馬場記念病院 脳神経外科

前田 一史

IIIPO卒外P-013-6

未破裂脳動脈瘤に対するコイル塞栓術における  
血小板機能の影響

埼玉医科大学 国際医療センター 脳神経外科

米澤 あづさ

IIIPO卒外P-013-7

内頸動脈前脈絡叢動脈分岐部脳動脈瘤に対する  
コイル塞栓術に対する後方視的検討

横浜市立大学 脳神経外科

清水 信行

IIIPO卒外P-013-8

超広頸内頸動脈瘤の neck bypass に Solitaire  
アンカーが有用であった2例

愛知医科大学 脳神経外科

松尾 直樹

IIIPO卒外P-013-9

バルーンによるカテーテルサポートテクニック

横浜市立市民病院 脳血管内治療科

鐵尾 佳章

IIIPO卒外P-013-10

2.0mm 径未満の小血管への LVIS Jr. ステン  
ト留置によるコイル塞栓術

広島大学病院 脳神経外科

坂本 繁幸

14:50 - 15:55 ポスターセッション 14 (卒外 P-014)

急性閉塞：血管内治療

座長：松原 俊二

川崎医科大学 脳神経外科

IIIPO卒外P-014-1

演題取り下げ

IIIPO卒外P-014-2

椎骨動脈狭窄症に対する血管内治療後に感音性  
難聴の改善を認めた一例

総合大雄会病院 脳神経外科

秋 達樹

IIIPO卒外P-014-3

脳底動脈閉塞に対する急性期血行再建において冠動脈ステントを誘導する際の Sheep technique の有用性

藤沢市民病院 脳神経外科

篠原 禎雄

IIIPO卒外P-014-4

SCU のない当院における急性期血栓回収術の現状について

静岡県立総合病院 脳神経外科

新井 大輔

IIIPO卒外P-014-5

中大脳動脈末梢部 (M2) 閉塞に対する急性期血栓回収の治療成績

福岡市民病院 脳神経外科

福島 浩

IIIPO卒外P-014-6

血栓回収術における Immediately flow restoration 時間についての検討

麻生飯塚病院 脳神経外科

甲斐 康稔

IIIPO卒外P-014-7

肺葉切除術後の脳梗塞に血栓回収療法を行った2症例

岐阜県総合医療センター 脳神経外科

山下 健太郎

IIIPO卒外P-014-8

施設で発症した急性期脳梗塞に対する血栓回収療法の検討

横浜栄共済病院 脳卒中診療科・脳神経外科

望月 皓平

IIIPO卒外P-014-9

高度の頭蓋内外内頸動脈屈曲病変により血栓回収術が不成功に終わった一例

平塚市民病院 脳神経外科

菊地 亮吾

IIIPO卒外P-014-10

脳血栓回収術において Trevo が回収できず体内に遺残させた一例

公益財団法人 唐澤記念会 大阪脳神経外科病院

梶川 隆一郎

IIIPO卒外P-014-11

Direct brachial approach による後方循環系急性期血行再建術の検討

名古屋市立大学 脳神経外科

柴田 帝式

IIIPO卒外P-014-12

急性期血栓回収療法導入2年間の再開通までの  
時間と治療成績の推移

東京北医療センター 脳神経外科

佐藤 陽人

IIIPO卒外P-014-13

NeuroEBU を用いたガイディングカテーテル誘導  
石切生喜病院 脳神経外科

永田 崇

14:50 - 15:50 ポスターセッション 15 (卒外 P-015)

動脈解離

座長：三上 毅

札幌医科大学 脳神経外科

IIIPO卒外P-015-1

High flow bypass 併用母血管遮断術が効果的  
であった難治性鼻出血発症の内頸動脈仮性動脈  
瘤の一例

宮崎大学 脳神経外科

大田 元

IIIPO卒外P-015-2

再発上咽頭癌に対する放射線治療後に鼻出血を  
きたした内頸動脈仮性動脈瘤に対して母血管閉  
塞術を行った1例

北海道大野記念病院 脳神経外科

高平 一樹

IIIPO卒外P-015-3

特発性内頸動脈解離の3例

公立甲賀病院 脳神経外科

谷本 匡浩

IIIPO卒外P-015-4

鈍的頭部外傷との関連が疑われた中大脳動脈解  
離の一例

岐阜大学 脳神経外科

熊谷 吉哲

IIIPO卒外P-015-5

血管内治療を行った出血性椎骨動脈解離症例の転帰  
豊橋医療センター 脳神経外科

竹中 俊介

IIIPO卒外P-015-6

特発性内頸動脈解離に対してステント留置術を  
行った2症例

聖麗メモリアル病院

榊田 宏輔



IIIPO卒外P-015-7

破裂解離性椎骨動脈瘤の治療後、再開通

群馬大学 脳神経外科

相島 薫

IIIPO卒外P-015-8

疼痛発症非出血性頭蓋内椎骨動脈解離後にくも膜下出血を生じた1例

さいたま赤十字病院 脳神経外科

野下 展生

IIIPO卒外P-015-9

小脳梗塞発症後、くも膜下出血を発症した限局性後下小脳動脈解離の一例

横浜市立みなと赤十字病院 脳神経外科/横浜労災病院

豎月 順也

IIIPO卒外P-015-10

前大脳動脈解離によるくも膜下出血の2例

奈良県立医科大学附属病院 脳神経外科

金 泰均

IIIPO卒外P-015-11

破裂後、母血管の開通を確認後、閉塞をきたし再開通後に治療をおこなった解離性椎骨動脈瘤の1例

鈴鹿中央総合病院 脳神経外科

土屋 拓郎

IIIPO卒外P-015-12

脊椎疾患を原因とする高齢者脳梗塞の1例

市立東大阪医療センター 脳神経外科

藤本 京利

## 14:50 - 15:45 ポスターセッション 16 (卒外 P-016)

## 頸動脈狭窄症：CEA

座長：河野 隆幸

熊本大学医学部附属病院 脳神経外科

IIIPO卒外P-016-1

脳梗塞を繰り返す軽度内頸動脈狭窄症に対し carotid endarterectomy (CEA) を施行した症例についての検討

日本大学 神経外科

熊川 貴大

IIIPO卒外P-016-2

rt-PA 静注療法直後に緊急 CEA を施行した頸部頸動脈高度狭窄性病変3症例の検討

大阪警察病院 脳神経外科

鄭 倫成

DAY 1

- IIIPO卒外P-016-3 頸部放射線治療後の頸動脈狭窄に対して血栓内  
膜剥離術を施行した3症例

八尾市立病院 脳神経外科

都築 貴

DAY 2

- IIIPO卒外P-016-4 内頸動脈の外科的治療成績

彩の国東大宮メディカルセンター 脳神経外科

長田 秀夫

DAY 3

- IIIPO卒外P-016-5 当院における頸動脈内膜剥離術 (Carotid  
Endarterectomy (CEA)) の治療方針

流山中央病院

内田 貴範

第1会場

第2会場

第3会場

- IIIPO卒外P-016-6 内頸動脈分岐回旋が血栓内膜剥離術に及ぼす影  
響についての検討

大阪急性期・総合医療センター 脳神経外科/大阪警察病院  
脳神経外科

横田 浩

第4会場

第5会場

- IIIPO卒外P-016-7 中位総頸動脈狭窄症に対して inverted shunt  
法で CEA を行った1例

国立病院機構 奈良医療センター 脳神経外科

永田 清

第6会場

第7会場

- IIIPO卒外P-016-8 当院における CEA 施行時の各種モニタリングと  
術後脳虚血・過灌流症候群の相関に関する検討

埼玉県立循環器・呼吸器病センター 脳神経外科

伏原 豪司

第8会場

第9会場

- IIIPO卒外P-016-9 CEA 術後の非動脈瘤性くも膜下出血

医療法人 秋津会 徳田脳神経外科病院

坪木 辰平

第10会場

第11会場

- IIIPO卒外P-016-10 長期予後からみた CEA の有効性

山形大学 脳神経外科

山田 裕樹

第12会場

第13会場

- IIIPO卒外P-016-11 頸動脈内膜剥離中のシャント血流不全で一過性  
の術後麻痺をきたした一例 (症例報告)

福井赤十字病院 脳神経外科

佐野 徳隆

第14会場

ポスター会場

## 脳内出血

座長：浅野 研一郎

弘前大学 脳神経外科

IIIPO卒外P-017-1

大きな脳内出血で発症し初期組織診断が困難であった脳腫瘍の2例

筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター 総合病院水戸協同病院 脳神経外科

益子 良太

IIIPO卒外P-017-2

特異性被殻出血に対する経前頭葉的血腫除去術の検討

東千葉メディカルセンター 脳神経外科

石毛 聡

IIIPO卒外P-017-3

内視鏡下血腫除去術において吸引力を2倍にする方法

愛知医科大学病院 脳神経外科

丹羽 愛知

IIIPO卒外P-017-4

被殻出血に対する局所麻酔下小開頭血腫除去術の治療成績

朝日大学病院 脳神経外科

安田 祥二

IIIPO卒外P-017-5

顕微鏡下小開頭脳内血腫除去術の有用性  
— 摘出高難度症例の検討から —

八尾徳洲会総合病院 脳神経外科

吉村 政樹

IIIPO卒外P-017-6

第3脳室・第4脳室鑄型状血腫をともなう小脳出血に対する神経内視鏡治療

新久喜総合病院 脳神経外科

景山 寛志

IIIPO卒外P-017-7

出産後に生じた脳出血に対する2手術例

横浜栄共済病院 脳神経外科

福井 一生

IIIPO卒外P-017-8

手術を施行した脳内出血例での予後の検討

昭和大学江東豊洲病院 脳血管センター、脳神経外科

池田 尚人

IIIPO卒外P-017-9

皮質下出血に対する内視鏡下血腫除去術後に気脳症をきたし、緊急脳室ドレナージを要した一例

福井赤十字病院 脳神経外科

大塚 亮太郎

DAY 1

DAY 2

DAY 3

第1会場

第2会場

第3会場

第4会場

第5会場

第6会場

第7会場

第8会場

第9会場

第10会場

第11会場

第12会場

第13会場

第14会場

ポスター会場

## 進化を遂げた脳卒中医学・医療の今後の展望

— 次世代へのメッセージ: We can treat stroke —

DAY  
1

- ⅢPO卒外P-017-10 生後4日目に小脳出血が生じた新生児の1例  
県立広島病院 脳神経外科・脳血管内治療科  
富永 篤

DAY  
2

- ⅢPO卒外P-017-11 当院における若年性脳出血12症例の検討  
医療法人 健康会 霧島記念病院 脳神経外科  
坂元 健一

DAY  
3

- ⅢPO卒外P-017-12 出血性脳卒中に合併する急性症候性発作の検討  
みやぎ県南中核病院 脳神経外科  
大友 智

第1会場

第2会場

第3会場

第4会場

第5会場

第6会場

第7会場

第8会場

第9会場

第10会場

第11会場

第12会場

第13会場

第14会場

ポスター会場