

第2会場

会長推薦演題① (14:40-15:40)

座長：陣内 秀昭、蓮澤 奈央

1-2-1 膵島移植とその適応について

福岡大学 再生移植医学講座¹、福岡大学病院 再生医療センター²、
福岡大学 内分泌・糖尿病内科³

○坂田直昭^{1,2}、山下陽³、千田友紀³、小田直樹³、上田桂太郎³、高士祐一³、横溝久³、山田哲平^{1,2}、
川浪大治³、小玉正太^{1,2}

1-2-2 2型糖尿病における20歳時過体重/肥満と糖尿病発症年齢の関連：J-DREAMSを用いた解析

国立病院機構熊本医療センター 栄養管理室¹、

国立健康危機管理研究機構 国立国際医療研究所 糖尿病研究センター 糖尿病情報センター²、
熊本大学大学院 医学教育部臨床国際協力学講座³、

国立健康危機管理研究機構 国立国際医療センター 糖尿病内分泌代謝科⁴、

国立病院機構九州医療センター 栄養管理室⁵、

国立病院機構熊本医療センター 糖尿病・内分泌内科⁶、

国立健康危機管理研究機構 国立国際医療研究所 糖尿病研究センター⁷、

国立病院機構熊本医療センター 臨床研究部⁸

○山下晶穂^{1,2,3}、大杉満^{2,4}、加来正之⁵、安藤翔治¹、戸田美年¹、本島寛之⁶、植木浩二郎^{4,7}、西川武志^{3,6,8}

1-2-3 糖尿病診療中の診断された膵癌10例の診断契機の検討

鹿児島厚生連病院糖尿病内科¹、鹿児島厚生連病院消化器内科²、鹿児島大学糖尿病内分泌内科³

○細山田香¹、堂園直樹¹、柊元洋紀²、福田芳生²、徳重浩一²、森野勝太郎³

1-2-4 若年女性における糖負荷後の血糖値変化と体組成との関連

中村学園大学 栄養科学部 栄養科学科¹、

中村学園大学 フード&ヘルスイノベーションセンター²、

中村学園大学 栄養科学部 フード・マネジメント学科³、

中村学園大学 短期大学部 食物栄養学科⁴

○河口雪乃^{1,2}、竹嶋美夏子^{2,3}、野崎剛弘²、吉田ほのか^{1,2}、岩森督子¹、今井克己^{1,2}、森口里利子^{1,2}、
安武健一郎^{1,2}、山本貴博^{1,2}、小野美咲^{1,2}、脇本麗^{2,4}、上野宏美²、上村優里奈^{1,2}、加藤正樹^{1,2}、
河手久弥^{1,2}

1-2-5 肥満症患者における減量手術とGLP-1受容体作動薬治療による骨代謝変化の比較

長崎大学病院 内分泌・代謝内科¹、長崎大学病院 国際ヒパクシャ医療センター²

○尾藤大輔¹、中村祐太¹、土山秀之¹、小出桜子¹、中嶋遥美¹、原口愛¹、宇佐俊郎^{1,2}、堀江一郎¹

1-2-6 糖尿病外来における不眠と下部尿路症状プロファイルに関する横断研究

筑後市立病院内分泌代謝内科¹、久留米大学医学部 内分泌代謝内科²、筑後市立病院 泌尿器科³、
久留米大学医学部 泌尿器科⁴

○四方雅人^{1,2}、井口志洋^{1,2}、森川周^{1,2}、小宮景介^{3,4}、黒瀬浩文^{3,4}、井川掌⁴、野村政壽²

1-2-7 糖尿病高齢者の要介護予測モデル作成：血球由来炎症指標と血清ビリルビン値の有用性

筑後市立病院内分泌代謝内科¹、久留米大学内分泌代謝内科²、

福岡市健康づくりサポートセンター³、森和会行橋中央病院⁴

○井口志洋^{1,2}、井口登與志³、大和真由実⁴、四方雅人^{1,2}、江藤知明⁴、正門光法⁴、山内照章⁴、
梅田文夫⁴、野村政壽²

会長推薦演題② (15:45-16:45)

座長：赤司 朋之、徳淵 市朗

- 1-2-8 飯塚医療圏の特定健診における尿中アルブミンとCKD 進行
飯塚記念病院 腎臓内科¹、飯塚医師会²、飯塚病院 腎臓内科³、福岡県済生会飯塚嘉穂病院 内科⁴、
いわみハートクリニック⁵
○豊永次郎^{1,2}、原崇史¹、藤崎毅一郎³、迫康博^{2,4}、岩見元照^{2,5}
- 1-2-9 糖尿病透析予防(D)・慢性腎臓病透析予防(C) 指導導入の臨床的有効性
阿蘇医療センター 糖尿病・代謝・内分泌内科¹、熊本大学大学院生命科学研究部 代謝内科学²、
阿蘇医療センター 腎臓内科³
○近藤龍也¹、井形元維²、丸目高大³
- 1-2-10 腎症重症化予防のための Long-term eGFR Plot (LTEP) を活用した患者説明ツールの作成
社会医療法人シマダ 嶋田病院 看護部¹、社会医療法人シマダ 嶋田病院 情報システム部²、
社会医療法人シマダ 嶋田病院 糖尿病内科³
○西岡恵子¹、坂本則子¹、原田靖子¹、本間翼²、本郷優衣³、藤田美穂³、林恭加³、伊藤洋³、
赤司朋之³
- 1-2-11 2型糖尿病患者の睡眠障害におけるボルノレキサントの有効性の検討
陣内病院 薬剤部¹、陣内病院 内科²
○吉田陽¹、西村博之¹、塩山由紀¹、高田雅文¹、坂田美咲²、杉山正悟²、栗並昇²、稗島州雄²、
梶原敬三²、陣内克紀²、陣内秀昭²
- 1-2-12 LINE を活用した糖尿病患者災害安否確認システムの開発
熊本中央病院 糖尿病・内分泌・代謝内科
○西田健朗、工藤泉璃、吉永佳代、三島ともみ
- 1-2-13 熊本地震から10年後の糖尿病患者における災害への備えの実態と支援ニーズ
国家公務員共済組合連合会 熊本中央病院
○吉田潮美、井出上恭子、清祐久美、西田健朗、吉永佳代、工藤泉璃、三島ともみ
- 1-2-14 保健指導に準じた介入によるサルコペニア肥満予防効果の検証(合志サルコペニア研究)
熊本大学大学院生命科学研究部 代謝内科学講座¹、
熊本大学大学院生命科学研究部附属 健康長寿代謝制御研究センター²、
医療法人五岳会 宮川内科医院³、天草市立栖本病院 糖尿病内科⁴、
熊本保健科学大学 健康・スポーツ教育研究センター⁵、
菊池郡市医師会立病院 糖尿病・代謝・内分泌内科⁶、
熊本大学大学院生命科学研究部 病態生化学講座⁷
○大村和寛¹、福田一起^{1,2}、羽根田昌樹¹、宮川克俊³、水流添覚⁴、荒木栄一^{5,6}、山縣和也^{2,7}、
窪田直人^{1,2}

会長推薦演題③ (16:50-18:00)

座長：阿部 一郎、和田 暢彦

- 1-2-15 Iの会(福岡県1型糖尿病の会)によるピアサポート「福岡T1Dフォーラム」再始動の報告
医療法人 南昌江内科クリニック¹、JADEC 福岡²
○川述里美¹、田村あゆみ¹、田中萌¹、黒木幸恵¹、前田泰孝¹、南昌江¹、野原栄²、佐藤雄一²

- 1-2-16 糖尿病専門医のインスリンイコデクの使用状況調査 (KDDS36)
横溝内科クリニック¹、糖腎会げんだいクリニック²、福元医院³、いのくち医院⁴、
田中内科クリニック⁵、若松記念病院⁶
○横溝由史¹、李源台²、福元良英³、猪口哲彰⁴、田中篤俊⁵、田中弘吉⁵、帖佐理子⁶
- 1-2-17 2型糖尿病における FIB-4 index と超音波剪断波エラストグラフィ (SWE) の相関性の検討
土井内科クリニック 糖尿病・代謝内科
○土井賢、寺本理恵、藤田利香、前田貴子、西山敏彦、土井英生
- 1-2-18 2型糖尿病患者に対するイメグリミン特定使用成績調査の中間報告：肝機能障害別検討
住友ファーマ株式会社 メディカルアフェアーズ部¹、
住友ファーマ株式会社 ファーマコビジランス部²
○長嶺純¹、大藤恵子²、谷俊輔²、萩勝彦¹
- 1-2-19 レプチン補充療法下に良好な妊娠管理が得られた後天性全身性脂肪萎縮症の一例
九州大学病院 内分泌代謝・糖尿病内科 (第三内科)¹、
九州大学大学院医学研究院 病態制御内科学²、九州大学病院 産科婦人科³
○中野嵩士¹、武市幸奈¹、緒方芳³、中村慎太郎¹、中原一成³、兼子大輝¹、中尾裕¹、高柳宏樹¹、
宮地康高¹、馬越洋宜¹、小川佳宏^{1,2}
- 1-2-20 イメグリミン服用者の血中ビタミン B12 濃度に関する後方視的解析
菊池郡市医師会立病院 糖尿病センター¹、熊本保健科学大学 健康・スポーツ教育研究センター²
○小野恵子¹、豊永哲至¹、与那嶺真一¹、山角秀¹、荒木栄一^{1,2}
- 1-2-21 フットケア支援に向けた糖尿病患者の足部病変判別システムの開発
医療法人青翔会きくち内科・糖尿病クリニック¹、第一工科大学²、新潟医療福祉大学³、
令和健康科学大学⁴
○菊池晃¹、宇都良大¹、松田翔太²、竹下康文²、中島将武²、小宮諒³、中井雄貴⁴
- 1-2-22 妊娠糖尿病診療における糖尿病専門機関と産婦人科病院をつなぐ情報共有ツールの活用
佐世保中央病院 糖尿病・内分泌センター 看護部¹、
佐世保中央病院 糖尿病・内分泌センター 栄養管理部²、
佐世保中央病院 糖尿病・内分泌センター 診療部³、佐世保晩翠会 村上病院⁴
○野口早由里¹、植木友理子¹、菅沼徳恵¹、山田陽子²、片岡ころこ³、五反田幸一郎³、伊藤文子³、
鋳尾聡子⁴、芦塚二葉⁴、竹内優子⁴、村上京子⁴

第3会場

薬物療法(14:40-15:30)

座長: 新生 忠司、佐々木修二

- 1-3-1 ルセオグリフロジン OD フィルムの治療満足度、有効性、安全性についての比較検討
(独) 労働者健康安全機構九州労災病院門司メディカルセンター 糖尿病・膠原病内科¹、
産業医科大学 医学部 第一内科学講座²、産業医科大学病院 臨床研究推進センター³
○新生忠司¹、鳥本桂一²、須貝慧¹、中山田真吾²
- 1-3-2 サクビトリルバルサルタン内服中に尿中 PCR 著明高値を認めた2型糖尿病の一例
医療法人森和会 行橋中央病院 内科・糖尿病内科¹、北九州市立門司病院 内科²、
医療法人森和会 やまうち内科クリニック³
○江藤知明¹、正門光法¹、岡田淳子¹、大庭功一²、山内照章³、梅田文夫¹
- 1-3-3 当院でのサクビトリルバルサルタン (ARNI) の使用経験
陣内病院 糖尿病治療センター 糖尿病内科¹、陣内病院 糖尿病治療センター 薬剤部²、
陣内病院 糖尿病治療センター 循環器内科³、陣内病院 糖尿病治療センター 消化器内科⁴
○稗島雄¹、吉田陽²、杉山正悟^{1,3}、栗並昇¹、陣内克紀⁴、鈴木知子¹、梶原敬三¹、陣内秀昭¹
- 1-3-4 九州実地医家における糖尿病薬調査 -- 後ろ向き・断面観察研究 (KDDS32)
小倉糖腎会げんだいクリニック¹、社団昇陽会たまきクリニック²、本間内科循環器内科³、
田中内科クリニック⁴、福元医院⁵、いのくち医院⁶、渡辺内科医院⁷、若松記念病院⁸、
藤誠会後藤クリニック⁹、横溝内科クリニック¹⁰
○李源台¹、玉置ノボル²、本間友基³、田中弘吉⁴、田中篤利⁴、後藤誠一⁹、福元良英⁵、猪口哲彰⁶、
渡辺泰夫⁷、帖佐理子⁸、横溝由史¹⁰
- 1-3-5 当院におけるイメグリミンの使用状況および変遷についての検討
日本赤十字社 長崎原爆病院 糖尿病・内分泌内科
○川原仁美、藤田成裕、西井瑛亮
- 1-3-6 乳癌化学療法後の腫瘍崩壊症候群を契機としたメトホルミン関連乳酸アシドーシスの1例
久留米大学医学部 内科学講座 内分泌代謝内科部門¹、
久留米総合病院 内分泌・代謝・糖尿病内科²
○山下彩未¹、吉信聡子²、渡邊千加世¹、永山綾子¹、蓮澤奈央¹、蘆田健二¹、野村政壽¹

療養指導①(15:35-16:25)

座長: 野原 栄、松田 浩史

- 1-3-7 ダイアベティスへの呼称変更提案に対する地域医療従事者の認知度と継続的啓発の効果
社会医療法人シマダ 嶋田病院 看護部¹、嶋田病院 糖尿病内科²
○坂本則子¹、西岡恵子¹、原田靖子¹、赤司朋之²
- 1-3-8 お薬ネットを活用したSU薬服用患者への糖尿病回診介入の効果
長崎県五島中央病院 薬剤部¹、長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 離島医療研究所²、
長崎県五島中央病院 内科³、長崎県五島中央病院 診療看護師⁴、長崎県五島中央病院 栄養科⁵
○中野太聖¹、野中文陽^{2,3}、井原美亜⁴、江頭清美⁵、橋本充広¹、竹島史直³

- 1-3-9 地域の養護教諭を対象とした1型糖尿病をもつ子どもの支援に関する研修会の実践報告
大分大学医学部附属病院 看護部
○大末美代子、久保桃子
- 1-3-10 注射への強い恐怖を有する強迫性障害合併2型糖尿病患者への段階的自己注射支援の一例
ささき内科・糖尿病クリニック
○千綿捺美、谷川久美、中村千恵子、蒲地朋子、先永莉夏、田添帆南、佐々木修二
- 1-3-11 足潰瘍を繰り返す1型糖尿病患者に対する理学療法士としての関わり
医療法人厚生会 虹が丘病院 リハビリテーションセンター¹、
医療法人厚生会 虹が丘病院 糖尿病代謝内科²
○田中由香里¹、福島徹也²
- 1-3-12 病棟における血糖測定忘れ防止に向けた要因分析と病棟ラウンドの取り組み
宗教法人聖フランシスコ病院会 聖フランシスコ病院 看護部¹、
宗教法人聖フランシスコ病院会 聖フランシスコ病院 糖尿病内分泌内科²
○川岡良江¹、森美美²

血糖変動の様々な原因 (16:30-17:20)

座長：馬越 洋宜、笹原 誉之

- 1-3-13 食後血糖低下に伴う低血糖様症状に心理的ストレスの関与が示唆された2型糖尿病の一例
九州大学大学院医学研究院 病態機能内科学 (第二内科)
○武井祐樹、東大樹、坂本和可子、東木孝太、青谷領一郎、大村一華、藤平美佳、吾郷哲朗、大隈俊明
- 1-3-14 最大2万単位/日のインスリンを要したB型インスリン抵抗症の1例
飯塚病院 内分泌・糖尿病内科¹、九州大学病院 内分泌代謝・糖尿病内科²
○岡本菜奈¹、北岡優²、小林宏正¹、柴田菜祐¹、吉村恵美¹、井上智彰¹
- 1-3-15 膵頭部十二指腸切除後にインスリン低下したが、自家膵島移植で分泌能が改善した1例
福岡大学病院 内分泌・糖尿病内科¹、福岡大学病院 再生医療センター²
○安川幹子¹、大木友之¹、山下陽¹、小田直樹¹、小野まどか¹、千田友紀¹、高士祐一¹、横溝久¹、
坂田直昭²、小玉正太²、川浪大治¹
- 1-3-16 この半年で経験した、糖尿病コントロール不良で紹介され、膵癌が判明した2症例
熊本地域医療センター 糖尿病代謝内科
○笹原誉之、狩場佑一
- 1-3-17 糖尿病性ケトアシドーシスを契機に診断した先端巨大症の1例
鹿児島大学 糖尿病・内分泌内科学
○和田健吾、小木曾和磨、本田健、井上明菜、赤星光紀、和田華菜子、末永正俊、川出茂、有村愛子、
出口尚寿、森野勝太郎
- 1-3-18 非特異的な空腹時症状を呈し、CGMで反復性低血糖を把握した高齢インスリンノーマの1例
久留米大学医学部 内科学講座 内分泌代謝内科部門
○尾形聡郎、高松彩、山下彩未、永山綾子、渡邊千加世、蘆田健二、野村政壽

第4会場

CGM (16:50-18:00)

座長：中山ひとみ、玉城 敦子

- 1-4-1 持続血糖モニタリングで治療評価した HNF1A-MODY 疑いの 1 例
 社会医療法人敬愛会中頭総合ちばなクリニック 糖尿病内科¹、
 社会医療法人敬愛会中頭病院 内分泌・代謝内科(糖尿病内科)²、
 京都大学大学院医学研究科 糖尿病・内分泌・栄養内科学³、
 公益財団法人田附興風会 医学研究所北野病院⁴、
 日本糖尿病学会 単一遺伝子糖尿病の成因、診断、治療に関する調査研究委員会⁵
 ○小林倫子¹、中山良朗^{1,2}、城間勲¹、屋良朝博¹、長谷部雅士^{3,5}、今泉俊則^{3,5}、稲垣暢也^{3,4,5}
- 1-4-2 入院糖尿病患者における FreeStyle リブレ 2 を用いた血糖管理の有用性の検討
 熊本中央病院 糖尿病・内分泌・代謝内科¹、
 熊本県立大学環境共生学部 食健康科学科臨床病態代謝学²、
 熊本大学病院 糖尿病・代謝・内分泌内科³
 ○工藤泉璃¹、東明友子¹、浜田英明¹、三島ともみ¹、大久保美那¹、吉永佳代¹、西田健朗¹、
 下田誠也²、窪田直人³
- 1-4-3 CGM を活用した透析予防指導が血糖改善に効果的であった糖尿病性腎症 4 期の 1 例
 医療法人天神会 古賀病院 21 糖尿病内分泌科
 ○坂口圭子、長友真理子、工藤秀香、平田幸枝、本梅桂、中村聡江、林秀樹、福山貴大
- 1-4-4 良好な CGM 指標にもかかわらず正常血糖 DKA を発症した 1 型糖尿病の 1 例
 大分県厚生連鶴見病院 糖尿病・代謝内科¹、
 大分大学医学部附属病院 内分泌代謝・膠原病・腎臓内科学講座²
 ○矢野恵司¹、日高周次¹、岩本美由紀¹、岩本貴雅¹、柴田洋孝²
- 1-4-5 高齢糖尿病患者におけるリアルタイム CGM の有用性
 公立八女総合病院 看護部¹、公立八女総合病院 内分泌代謝内科²
 ○本田幸子¹、神田有希菜¹、山口保美¹、小坂和代¹、原田奈佳²、満崎健志²、岩田慎平²
- 1-4-6 CGM 使用開始に伴う心理的变化とその背景因子の検討
 朝倉医師会病院 糖尿病・内分泌内科¹、久留米大学医学部内科学講座 内分泌代謝内科部門²、
 ちくご糖尿病・内分泌クリニック³、久留米大学医療センター 糖尿病センター⁴、
 稲田内科クリニック⁵、公立八女総合病院 内分泌代謝内科⁶、大牟田市立病院 内分泌・代謝内科⁷、
 久留米総合病院 内分泌・代謝・糖尿病内科⁸、筑後市立病院 内分泌・代謝内科⁹
 ○中山ひとみ^{1,2,9}、橋永俊彦³、山田研太郎¹、和田暢彦⁴、稲田千鶴子⁵、岩田慎平⁶、徳渕市朗⁷、
 吉信聡子⁸、田仲洋平¹、永山綾子²、野村政壽²
- 1-4-7 間歇スキャン式 CGM (isCGM) で食後高血糖が判明し血糖改善したが体重減少を認めた 1 例
 隼人メディカルクリニック
 ○隈元綾子、橋口裕、橋口規子
- 1-4-8 デグルデク週3回注射をイコデク週1回に切り替え CGM を用いて用量調節を行った 1 例
 朝倉医師会病院 糖尿病・内分泌内科¹、久留米大学医学部内科学講座 内分泌代謝内科部門²
 ○衣笠結衣子^{1,2}、中山ひとみ^{1,2}、中原和香奈^{1,2}、吉岡博志²、山田研太郎¹、野村政壽²

第5会場

薬剤と糖代謝 (9:00-10:00)

座長：伊藤 淳、隅川 舞子

- 1-5-1 乳癌再発に対して AKT 阻害薬投与後に著明な高血糖を来した 1 例
国家公務員共済組合連合会千早病院 糖尿病内科
○伊藤淳、嶋田伸吾、小宮真理子、島内英
- 1-5-2 カピバセルチブ投与後の血糖変動を CGM で評価した 1 例
独立行政法人地域医療機能推進機構九州病院 糖尿病・内分泌代謝内科
○二見貴人、堤田夏生、吉村將、櫻井早也佳、的場ゆか
- 1-5-3 カピバセルチブによる薬剤性高血糖の 3 例
北九州市立医療センター 内分泌代謝・糖尿病内科
○片岡綾乃、寺田英李子、井形公一、足立雅広
- 1-5-4 オランザピン・アリピプラゾールを内服している患者に発症した薬剤性糖尿病の 1 例
大分市医師会立アルメイダ病院 内分泌内科
○川邊鴻志郎、上野大輔、山田晃嗣
- 1-5-5 カピバセルチブ内服中の血糖推移を CGM によって把握し早期の治療介入ができた 1 例
大分県立病院 内分泌代謝内科
○笹田友恵、野村卓也、永井悠希江、野中良平、富本あけみ、田原康子、田中克宏
- 1-5-6 免疫チェックポイント阻害薬開始から irAE 1 型糖尿病発症までに 1 年以上が経過した 2 例
古賀総合病院 内分泌代謝内科¹、古賀総合病院 肝臓内科²
○積島宏昂¹、積島愛加理¹、松尾崇¹、楠元寿典²、日高博之¹
- 1-5-7 インスリンアレルギー疑いの妊娠糖尿病でインスリン製剤変更が奏功した一例
国立病院機構小倉医療センター 糖尿病内分泌代謝内科
○戸高悠、今藺直博、赤松志保、林加野、加来真理子

糖尿病合併症① (10:05-11:05)

座長：井上 智彰、稗島 州雄

- 1-5-8 アナモレリン投与中に不随意運動をきたし、著明な高血糖が判明した 1 例
熊本労災病院 糖尿病・代謝内科
○有菌功一、岩下晋輔、吉田知史、福本能大
- 1-5-9 球脊髄性筋萎縮症に合併し著明な高血糖を呈した糖尿病の 1 例
嬉野医療センター 糖尿病・内分泌内科
○阿部憲太郎、中路啓太、池岡俊幸
- 1-5-10 家族性低 β リポ蛋白血症を背景に肝硬変を呈した肥満合併 2 型糖尿病の一例
鹿児島厚生連病院 糖尿病内科¹、鹿児島厚生連病院 肝臓内科²、
鹿児島大学大学院 医歯学総合研究科 糖尿病・内分泌内科学³
○堂藺直樹¹、細山田香¹、樋脇卓也²、森野勝太郎³

- 1-5-11 子宮体癌術後経過中に Trousseau 症候群が疑われた高齢発症 1 型糖尿病の一例
公立学校共済組合九州中央病院 糖尿病内分泌内科¹、
九州大学大学院医学研究院 病態機能内科学²
○北岡千恵¹、池内千明¹、牟田大毅¹、五島大祐¹、大隈俊明²、吾郷哲朗²
- 1-5-12 高血糖、認知機能低下を契機に原発性脳腫瘍の発見に至った高齢 1 型糖尿病患者の一例
公立学校共済組合九州中央病院 糖尿病内分泌内科¹、九州大学病院 病態機能内科学²
○池内千明¹、牟田大毅¹、北岡千恵¹、大隈俊明²、吾郷哲朗²、五島大祐¹
- 1-5-13 一過性甲状腺中毒症を伴った 1 型糖尿病患者の菊池病の 1 例
霧島市立医師会医療センター 糖尿病・内分泌内科
○村山結美、伊集院太生
- 1-5-14 血糖変動に起因する糖尿病末梢神経障害 (DPN) が疑われた 2 型糖尿病の 1 例
久留米大学医学部内科学講座 内分泌代謝内科部門¹、久留米大学臨床研修センター²
○近藤千恵¹、永山綾子¹、蘆田健二¹、中橋高帆²、益子晃子¹、出宮睦之¹、渡邊千加世¹、新本智大²、
三浦満美¹、蓮澤奈央¹、野村政壽¹

肥満症 (14:40-15:40)

座長：蘆田 健二、内田 泰介

- 1-5-15 サルコペニアの新規診断基準の糖尿病における有効性と課題に関する検討
福岡市健康づくりサポートセンター
○武井涼子、木下友理、上野起代子、兼頭佳江、阿部美帆、肘井千賀、西内久人、原重友美、
高木信道、井口登與志
- 1-5-16 当院通院中の肥満症患者における QOL に影響する因子の検討
天神会 新古賀クリニック 外来看護部¹、新古賀病院・新古賀クリニック 栄養課²、
新古賀クリニック 健康管理センター³、
新古賀クリニック・新古賀病院 糖尿病・甲状腺・内分泌センター⁴、
徳島大学大学院医歯薬学研究部メディカル AI データサイエンス分野⁵
○田中陽菜乃¹、原のぞみ¹、富松千恵²、濱崎佳穂²、重光貴弘³、満岡遼⁴、梶島正治⁴、辰元為仁⁴、
相良陽子⁴、城将⁵、明比祐子⁴
- 1-5-17 ストレス性過食を伴う高度肥満症に抗肥満薬チルゼパチドと栄養指導が有効であった 1 例
鹿児島大学病院 栄養管理部¹、鹿児島大学病院 糖尿病・内分泌内科²
○川越千奈美¹、橋本薫¹、田栗教子¹、末永正俊²、小木曾和磨²、森野勝太郎²
- 1-5-18 耐糖能異常合併の高度肥満症に対してセマグルチドで 10% 以上の体重減少が得られた 1 例
福岡大学医学部 内分泌・糖尿病内科学
○西宮恵美、横溝久、小田直樹、小野まどか、山下陽、千田友紀、高士祐一、川浪大治
- 1-5-19 当院外来通院中の 2 型糖尿病患者に対するチルゼパチド投与の体重及び HbA1c の推移
医療法人森和会 行橋中央病院¹、医療法人森和会 やまうち内科クリニック²
○栗山伸隆¹、正門光法¹、江藤知明¹、岡田淳子¹、山内照章²、梅田文夫¹
- 1-5-20 肥満症治療薬の減量効果と関連因子の検討
佐世保市総合医療センター 糖尿病・内分泌内科¹、
長崎みなとメディカルセンター 糖尿病・内分泌内科²、佐世保市総合医療センター 消化器外科³
○中村公隆¹、折口文香¹、渡部誠也¹、山西優香²、荒木政人³、重野里代子¹、山崎浩則¹

1-5-21 肥満症外来における看護介入の工夫と患者の行動変容支援

社会医療法人敬愛会中頭病院 外来看護部¹、社会医療法人敬愛会中頭病院 内分泌・代謝内科(糖尿病)²○荷川取祐香¹、中山良朗²、山城奈美¹、長田益理¹、安慶名こずえ¹、大城幸代¹、座喜味政代¹

高年齢者糖尿病①(15:45-16:45)

座長：永山 綾子、合原 水月

1-5-22 CGM を活用し血糖管理を行っている施設入所中の高齢 1 型糖尿病患者の一例

社会医療法人シマダ 嶋田病院 糖尿病内科¹、社会医療法人シマダ 嶋田病院 看護部²○藤田美穂¹、林恭加¹、本郷優衣¹、伊藤洋¹、原田靖子²、西岡恵子²、坂本則子²、赤司朋之¹

1-5-23 アドヒアランス不良の高齢 2 型糖尿病患者に発症した糖尿病性ケトアシドーシスの 1 例

日本赤十字社 長崎原爆病院 糖尿病・内分泌内科

○西井瑛亮、藤田成裕、川原仁美

1-5-24 複合的な要因により高浸透圧高血糖状態を発症した高齢 2 型糖尿病の 1 例

国立病院機構嬉野医療センター 糖尿病・内分泌内科

○池岡俊幸、中路啓太

1-5-25 高齢の 2 型糖尿病症例に対するチルゼパチドの安全性と有効性の実態調査

延岡市医師会病院 内分泌・糖尿病科¹、宮崎大学医学部内科学講座 血液・糖尿病・内分泌内科学分野²、古賀総合病院³○小永田綾香¹、内田泰介²、上野浩晶²、上平雄大²、田中友梨²、古郷美未子²、積島愛加里³、
別府拓海¹、山口秀樹²、下田和哉²

1-5-26 一人暮らしの認知症を伴う糖尿病患者に Icodec と Tirzepatide の併用が有効であった一例

特定医療法人 光晴会病院 薬剤科¹、特定医療法人 光晴会病院 看護部²、特定医療法人 光晴会病院 地域連携室³、特定医療法人 光晴会病院 糖尿病センター⁴○中司梨紗¹、出口知美¹、杉本悠花¹、成末まさみ¹、福田康恵²、平瀬万里³、永延佳子⁴、世羅康徳⁴、
赤澤昭一⁴

1-5-27 内視鏡検査を契機に SGLT2 阻害薬関連 DKA を発症し SPIDDM と診断した一例

沖縄県立北部病院 総合内科

○愛知佳奈、大島崇司

1-5-28 認知機能低下例を含む高齢 2 型糖尿病患者にインスリンイコデクを導入した 3 例

長崎大学病院 内分泌代謝内科

○土居礼香、酒匂あやか、片峰亜季、原口愛、堀江一郎

高年齢者糖尿病②(16:50-17:50)

座長：江藤 知明、東 真弓

1-5-29 認知症合併肥満 2 型糖尿病患者にインスリンイコデクとデュラグルチドを導入した一例

大分三愛メディカルセンター 内分泌糖尿病内科¹、大分三愛メディカルセンター リハビリ部²、大分三愛メディカルセンター 看護部³、大分三愛メディカルセンター 薬剤部⁴、大分三愛メディカルセンター 整形外科⁵、大分三愛メディカルセンター 脳神経外科⁶○帆秋理笑子¹、牧隆太²、佐藤崇史²、常盤璃子³、吉永政枝⁴、森本浩之⁵、刈茅崇⁶、生山祥一郎¹

1-5-30 高齢者でのイメグリミンの安全性に関する検討

聖フランシスコ病院 糖尿病・内分泌内科

○森美美

1-5-31 インスリン増量で低血糖が遷延した認知機能低下高齢2型糖尿病の一例

虹が丘病院 糖尿病内科

○福島徹也

1-5-32 介護老人保健施設における療養生活を支えるための特定行為「インスリン投与量の調整」

JCHO 久留米総合病院 看護部¹、JCHO 久留米総合病院 内分泌代謝内科²

○盛崎一美¹、田代綾子¹、吉信聡子²

1-5-33 認知症で自己管理困難な糖尿病透析患者：週1回訪問看護による注射と服薬管理

大分岡病院 内科¹、大分岡病院 形成外科²、大分岡病院 看護部³、大分岡病院 福祉支援部⁴、
大分岡病院 臨床栄養部⁵、けいわ訪問看護ステーション 看護部⁶

○財前行宏¹、古川雅英²、真鍋典代³、高橋菜津美³、麻生恵⁴、橋本かな子⁵、首藤直美⁶、平松恵子⁶、
小野真由美⁶

1-5-34 施設退院患者におけるインスリン継続の課題および必要な支援の検討

社会医療法人シマダ 嶋田病院 看護部¹、社会医療法人シマダ嶋田病院 糖尿病内科²

○原田靖子¹、西岡恵子¹、坂本則子¹、末次勝子¹、松尾麻衣^{1,2}、梶原有咲¹、藤田美穂²、林恭加²、
本郷優衣²、伊藤洋²、赤司朋之²

1-5-35 高齢糖尿病患者における軽度認知障害の経年変化および関連因子に関する探索的観察研究

聖マリア病院 臨床心理室¹、聖マリア病院 糖尿病内分泌内科²、

聖マリア病院 生活習慣病センター³、聖マリア病院 外来⁴、聖マリア病院 臨床検査室⁵、

聖マリア病院 栄養指導管理室⁶、聖マリア学院大学 看護学部⁷

○安田綾¹、石橋麻理南¹、内藺祐二²、佐藤雄一²、井手誠²、濱砂麻美³、武石千鶴子⁴、本田美貴⁴、
田平泰徳⁵、田中薫⁶、堤千代⁷

第6会場

低血糖(9:00-10:00)

座長: 橋口 裕、山崎 孝太

- 1-6-1 片頭痛を契機に明らかとなった反応性低血糖の一例
隼人メディカルクリニック
○橋口裕、隈元綾子、橋口規子
- 1-6-2 クロピドグレルが誘因と考えられたインスリン自己免疫症候群の1例
国立病院機構鹿児島医療センター 糖尿病・内分泌内科¹、鹿児島大学病院 糖尿病・内分泌内科²
○児島奈弥^{1,2}、郡山暢之¹、日高明日奈^{1,2}、田平健太^{1,2}、西尾善彦¹
- 1-6-3 慢性低血糖による前頭葉機能低下と心機能低下が可逆的であったインスリノーマの1例
産業医科大学 第1内科学講座¹、産業医科大学病院臨床研究推進センター²
○安積夏希¹、隅川舞子¹、太田有紗¹、佐貫和也¹、谷岡遼亮¹、山田賢丈¹、友寄祐希子¹、斎藤桃¹、肥川健司¹、鳥本桂一^{1,2}、中山田真吾¹
- 1-6-4 アルコール多飲を背景にクエチアピンの関与が疑われた重症低血糖の1例
田主丸中央病院 糖尿病・内分泌内科¹、久留米大学病院 内分泌代謝内科²
○合原水月¹、春田寛子¹、永山綾子²、蓮澤奈央²、蘆田健二²、鬼塚一郎¹、野村政壽²
- 1-6-5 75g経口ブドウ糖負荷試験(75gOGTT)により反応性低血糖と診断した2症例
医療法人社団 誠和会 牟田病院 検査科¹、医療法人社団 誠和会 牟田病院 内科²
○門田理恵¹、末永真利子¹、栗屋恵枝¹、若杉真帆¹、後藤瞳²、吉田亮子²、牟田和正²、柳瀬敏彦²
- 1-6-6 通常の5倍量のイコデク投与で、遷延性低血糖をきたした精神疾患合併1型糖尿病の1例
佐賀大学医学部 肝臓・糖尿病・内分泌内科
○本田優菜、山崎孝太、迫佳奈子、乗田美沙、桑原志穂、山崎有菜、江頭絵里奈、小島基靖、高橋宏和
- 1-6-7 低血糖による心肺停止歴と視力障害のある透析患者にAID療法を導入した一例
佐賀大学医学部付属病院 肝臓・糖尿病・内分泌内科
○乗田美沙、山崎孝太、迫佳奈子、志波桃子、桑原志穂、朝長礼音、愛川可南子、山崎有菜、江頭絵里奈、小島基靖、高橋宏和

糖尿病と感染症(10:05-11:05)

座長: 本村 誠一、和泉 賢一

- 1-6-8 糖尿病ケトアシドーシス合併ガス壊疽に対し全身麻酔下デブリードマンを施行した1例
宗像水光会総合病院 糖尿病・内分泌代謝内科
○本村誠一、水落紘一郎
- 1-6-9 糖尿病教育入院中に急速に膿胸へ進展した糖尿病患者の1例
諫早総合病院 糖尿病・内分泌内科¹、諫早総合病院 呼吸器内科²、諫早総合病院 歯科口腔外科³
○松本圭祐¹、中嶋遥美¹、津田晃輝¹、佐藤稜史¹、尾藤大輔¹、東山圭汰²、平野優大²、吉富泉³
- 1-6-10 SGLT2阻害薬使用中に糖尿病性ケトアシドーシスとフルニエ壊疽を合併した若年女性の例
佐世保総合医療センター 糖尿病内分泌内科¹、佐世保総合医療センター 形成外科²
○南すみれ¹、重野里代子¹、折口文香¹、中村公隆¹、渡部誠也¹、山崎浩則¹、吉野健太郎²

- 1-6-11 SGLT2 阻害薬と外陰癌がフルニエ壊疽の発症リスク因子と推測された 2 型糖尿病の 1 例
久留米大学医学部 内科学講座 内分泌代謝内科部門
○阿比留美紀、大滝聡一郎、山下彩未、迫智基、出宮陸之、三浦満美、渡邊千加世、永山綾子、
蓮澤奈央、蘆田健二、野村政壽
- 1-6-12 持続血糖測定で血糖上昇を認め、重症感染症の診断に至った高齢 1 型糖尿病の 1 例
宗像水光会総合病院 糖尿病内科
○水落紘一郎、本村誠一
- 1-6-13 診断に苦慮した腸腰筋膿瘍合併糖尿病の 1 例
高木病院 予防医学・内科¹、高木病院 内科²
○和泉賢一¹、藤城隆志²、三角優莉奈²、竹野歩²
- 1-6-14 マラセチア毛包炎を併発した急性発症 1 型糖尿病の 1 例
いづろ今村病院 糖尿病内科¹、鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 糖尿病・内分泌内科学²
○久保徹¹、新中須敦¹、平原涼太郎¹、山里美紀¹、田川理笑¹、大重聡彦¹、上久保定一郎¹、
森野勝太郎²

1 型糖尿病① (14:40-15:40)

座長：川崎 英二、岩田 慎平

- 1-6-15 経口血糖降下薬治療中に急性増悪をきたした緩徐進行 1 型糖尿病 (probable) の 1 例
新古賀病院 糖尿病・甲状腺・内分泌センター
○川崎英二、満岡遼、栴島正治、相良陽子、辰元為仁、廣松雄治、明比祐子
- 1-6-16 糖尿病性ケトアシドーシスを契機に診断したバセドウ病合併劇症 1 型糖尿病の 1 例
労働者健康安全機構 九州労災病院 内分泌代謝・糖尿病内科
○松本伊織、白石弘樹、田中誠一
- 1-6-17 初期診断に難渋した免疫チェックポイント阻害薬使用中に発症した 1 型糖尿病の一例
鹿児島市立病院 糖尿病・内分泌内科¹、鹿児島大学病院 糖尿病・内分泌内科²
○梶原元気¹、大保崇彦¹、山神大¹、堀之内秀治¹、森野勝太郎²
- 1-6-18 妊娠中に高血糖にて判明した急性発症 1 型糖尿病の 1 例
聖マリア病院 糖尿病内科
○堀内俊輔、佐藤雄一、内菌祐二、井手誠、納富威充、濱小路美貴
- 1-6-19 急性膵炎が先行した劇症 1 型糖尿病の一例
国立病院機構福岡東医療センター 統括診療部¹、
国立病院機構福岡東医療センター 糖尿病内分泌内科²、
国立病院機構福岡東医療センター 消化器内科³、
九州大学大学院医学研究院病態機能内科学 (第二内科)⁴
○小平彩生¹、川野聡子²、鶴田駿斗²、徳田信二²、大城彩香²、松尾享³、大隈俊明⁴、吾郷哲朗⁴
- 1-6-20 irAE として ACTH 単独欠損症と劇症 1 型糖尿病を同時発症した 1 例
熊本大学病院 糖尿病・代謝・内分泌内科
○浦川朋也、花谷聡子、小野薫、阪口雅司、井形元維、窪田直人
- 1-6-21 複数の自己抗体 (GAD 抗体、IA-2 抗体、TPO 抗体) 陽性を示した緩徐進行 1 型糖尿病
光晴会病院 糖尿病・内分泌センター
○永延佳子、世羅康德、和泉元衛、赤澤昭一

1 型糖尿病② (15:45-16:45)

座長：小島 基靖、錦戸 慎平

1-6-22 1 型糖尿病患者の母子症例に関する考察

公立学校共済組合九州中央病院 糖尿病内分泌内科¹、九州大学病院 病態機能内科学²○牟田大毅¹、池内千明¹、北岡千恵¹、大隈俊明²、吾郷哲朗²、五島大祐¹

1-6-23 内因性インスリン分泌の低下過程を観察し得た免疫関連有害事象による 1 型糖尿病の一例

九州大学病院 内分泌代謝・糖尿病内科¹、九州大学大学院医学研究院 病態制御内科学²、九州大学病院 肝臓・膵臓・胆道内科³○北岡優¹、梶谷奈央^{1,2}、梶谷祐介^{1,2}、武市幸奈¹、中野嵩士¹、高柳宏樹¹、井本効志³、宮地康高¹、馬越洋宜¹、田中正剛³、小川佳宏^{1,2}

1-6-24 抗 GAD 抗体陽性から SPIDDM と診断し、チルゼパチドが有効であった高度肥満の一例

嶋田病院 糖尿病内科

○伊藤洋、藤田美穂、本郷優衣、林恭加、赤司朋之

1-6-25 劇症 1 型糖尿病の急性代謝破綻が MRSA 肺膿瘍の重症化に関与したと考えられた 1 例

福岡徳洲会病院 心療内科・内分泌・糖尿病内科

○阿座上絢、元永綾子、田邊真紀人、山下真、原健、松林直

1-6-26 SGLT2 阻害薬内服中の糖尿病性ケトアシドーシスの診断後に小脳梗塞が判明した一例

大分大学医学部 内分泌代謝・膠原病・腎臓内科学講座

○手島裕斗、今石奈緒、野口貴昭、川邊鴻志郎、佐田こころ、森田真智子、宮本昇太郎、尾関良則、吉田雄一、柴田洋孝

1-6-27 CGM で睡眠時の持続低血糖を認めた抗インスリン抗体陽性 1 型糖尿病の 1 例

医療法人南昌江内科クリニック¹、一般社団法人南糖尿病臨床研究センター²○前田泰孝^{1,2}、関口男^{1,2}、守田摩有子^{1,2}、田村あゆみ¹、黒木幸恵^{1,2}、南昌江^{1,2}

1-6-28 膵β細胞機能の劇的な変動を示した自己抗体陰性 1 型糖尿病の症例

福岡徳洲会病院 心療内科・内分泌・糖尿病内科

○山下真、阿座上絢、元永綾子、原健、松林直、田邊真紀人

1 型糖尿病③ (16:50-17:50)

座長：土井 康文、中崎 満浩

1-6-29 糖尿病性ケトアシドーシス発症を契機として診断された多腺性自己免疫症候群 3 型の 1 例

福岡赤十字病院 糖尿病・代謝・内分泌内科¹、九州大学大学院 病態機能内科学²○原田麻由¹、井元博文¹、市川真衣¹、坂本知子¹、河野規子¹、川本徹¹、中川瑞穂¹、大隈俊明²、吾郷哲朗²

1-6-30 ベムプロリズマブ投与を契機に発症した 1 型糖尿病の 1 例

済生会八幡総合病院 内分泌・代謝・糖尿病内科¹、福岡中央病院 糖尿病・代謝・内分泌内科²○末次亮子¹、高原由樹¹、坂本竜一²

1-6-31 多腺性機能不全症候群 2 型が疑われた血液透析中の 1 型糖尿病の一例

森和会 行橋中央病院 内科¹、同やまうち内科クリニック²○岡田淳子¹、正門光法¹、江藤知明¹、梅田文夫¹、山内照章²

1-6-32 バセドウ病術後にインスリン必要量が減少した 1 型糖尿病の 1 例

野口記念会野口病院 内科¹、久留米大学医学部内科学講座内分泌代謝内科部門²

○行徳成敬¹、西嶋由衣¹、檜垣直幸¹、永山綾子²、蘆田健二²、村上司¹、野村政壽²

1-6-33 劣悪な血糖管理を 30 年続けて糖尿病性腎症を発症しなかった 1 型糖尿病の 1 例

豊見城中央病院 糖尿病・生活習慣病センター¹、友愛医療センター 糖尿病・代謝内科²

○比嘉盛丈¹、澤紙亜希子^{1,2}、今井静佳^{1,2}、座覇明子^{1,2}、眞境名豊文^{1,2}

1-6-34 APS3A 型および多剤過敏症を有する患者における抗 HMGCR IMNN の逐次的発症

大分厚生連鶴見病院 糖尿病代謝内科¹、

大分大学医学部附属病院 内分泌代謝・膠原病・腎臓内科学講座²、津久見病院 糖尿病内科³、

大分大学医学部附属病院 診断病理学講座 病理診断科・病理部⁴、

大分厚生連 鶴見病院 神経内科⁵

○安東孟矩¹、矢野恵司³、日高周次¹、柴田洋孝²、岩本貴雅¹、西田陽登⁴、藪内健一⁵

1-6-35 肥満 1 型糖尿病にチルゼパチドを併用して糖代謝を含めた肥満症の改善を認めた一例

高千穂町立国民健康保険病院¹、宮崎大学医学部内科学講座 血液・糖尿病・内分泌内科²

○渡邊諒¹、上野浩晶²、野中汰聞²、河野大地²、菊池幸²、古郷美未子²、内田泰介²、上平雄大²、
田中友梨²、山口秀樹²、下田和哉²

第7会場

腎症 (9:00-10:00)

座長：河島 淳司、瓜生 康平

- 1-7-1 腎性糖尿病に併発した肥満のない若年2型糖尿病に α GI投与が奏功した1例
豊見城中央病院 糖尿病・生活習慣病センター
○今井静佳、澤紙亜希子、比嘉盛丈
- 1-7-2 糖尿病患者における Cystatin C/Creatinine ratio とアルブミン尿の関連
福岡県済生会大牟田病院 内分泌糖尿病内科
○永迫久裕、丸山健伍、岩屋智加予
- 1-7-3 腎移植前後の血糖管理で著しく変化した2型糖尿病の1症例
医療法人 小倉糖腎会 げんだいクリニック
○大里沙也香、李源台
- 1-7-4 2型糖尿病患者に対するフィネレノンの有効性
久留米大学医学部内科学講座 内分泌代謝内科部門¹、済生会日田病院²、栗並医院³
○蘆田健二¹、山下彩未¹、尾形聡郎¹、桃壽未紗¹、力武純二郎^{1,2}、栗並昇^{1,3}、三浦満美¹、渡邊千加世¹、永山綾子¹、蓮澤奈央¹、野村政壽¹
- 1-7-5 Four Pillars 導入により尿中アルブミンが著明に改善した糖尿病性腎症の1例
医療法人社団創平会 くりや内科医院
○厨源平、厨直美、厨平
- 1-7-6 フィネレノンによる腎保護効果と高カリウム血症のリスクについての検討
新古賀病院 糖尿病・甲状腺・内分泌センター¹、赤坂おけだ糖尿病内科²
○辰元為仁¹、桶田俊光²、梶島正治¹、満岡遼¹、廣松雄治¹、川崎英二¹、明比祐子¹
- 1-7-7 フィネレノンの使用実績についての検証
いづろ今村病院 薬剤部¹、いづろ今村病院 糖尿病内科²
○東條知子¹、東屋敷史織¹、古澤夕紀子¹、遠矢素子¹、田原七海¹、松山淳史¹、新中須敦²

インスリン療法① / インスリンポンプ (14:40-15:40)

座長：都 研一、古川 昇

- 1-7-8 入院前支援から始まる外国人患者への糖尿病診療支援 ～インスリン導入支援の一例～
九州大学病院 医療連携センター¹、九州大学病院 北棟10階病棟²、
九州大学大学院医学研究院 病態機能内科学(第二内科)³
○梶野美保¹、桃坂真由美²、吉宗今日子¹、東大樹³、坂本和可子³、大隈俊明³
- 1-7-9 2型糖尿病における注射部位硬結(第一報): 臨床指標との関連
済生福岡総合病院 看護部¹、元ささき内科・糖尿病クリニック²、小倉記念病院 看護部³、
長崎大学病院 看護部⁴、福井厚生病院 看護部⁵、
京都医療センター 臨床研究センター予防医学研究室⁶、ささき内科・糖尿病クリニック⁷
○大塚佳代¹、宮原里絵²、砂山裕子³、山本広美⁴、吉田陽子⁵、坂根靖子⁶、佐々木修二⁷、菅沼彰子⁶、坂根直樹⁶

1-7-10 2型糖尿病における注射部位硬結(第二報):ローテーションとの関連

小倉記念病院 看護部¹、長崎大学病院 看護部²、済生会福岡総合病院 看護部³、
元ささき内科・糖尿病クリニック⁴、福井厚生病院 看護部⁵、
京都医療センター 臨床研究センター予防医学研究室⁶、ささき内科・糖尿病クリニック⁷
○砂山裕子¹、山本広美²、大塚佳代³、宮原里絵⁴、吉田陽子⁵、佐々木修二⁷、坂根靖子⁶、
坂根直樹⁶

1-7-11 2型糖尿病における注射部位硬結(第三報):注射障壁との関連

長崎大学病院 看護部¹、済生会福岡総合病院 看護部²、元ささき内科・糖尿病クリニック³、
小倉記念病院 看護部⁴、福井厚生病院 看護部⁵、
京都医療センター 臨床研究センター予防医学研究室⁶、ささき内科・糖尿病クリニック⁷
○山本広美¹、大塚佳代²、宮原里絵³、砂山裕子⁴、坂根靖子⁶、吉田陽子⁵、菅沼彰子⁶、佐々木修二⁷、
坂根直樹⁶

1-7-12 AID療法導入12ヶ月後も十分な血糖改善が得られない症例の臨床的特徴

医療法人 南昌江内科クリニック¹、一般社団法人 南糖尿病臨床研究センター²
○黒木幸恵^{1,2}、川述里美¹、今畠百美¹、前田泰孝^{1,2}、南昌江^{1,2}

1-7-13 弱視のある腎移植患者へのインスリン自己注射に向けた支援

九州大学病院 南棟9階1病棟
○友納萌、久富奈緒、城野ひとみ

1-7-14 CGM機種変更によりGMIと実測HbA1cの乖離が改善した1例

内科阿部医院 糖尿病内科
○岡本光弘、井上亜紀、伊藤千春、阿部信行、阿部克成

セルフケアマネジメント(15:45-16:45)

座長: 本間健一郎、佐藤 直市

1-7-15 日本語版オランダ摂食行動質問票を用いた糖尿病をもつ人の食行動に関連する因子の検討

聖フランシスコ病院 栄養科¹、聖フランシスコ病院 糖尿病・内分泌内科²
○村上綾¹、山添優美¹、石田桃子¹、古木萌花¹、片岡真理子¹、森芙美²

1-7-16 1型糖尿病患者会再開後の参加者意見からみえた支援ニーズ

国保水俣市立総合医療センター 看護部¹、国保水俣市立総合医療センター 薬剤科²、
国保水俣市立総合医療センター リハビリテーション技術科³、
国保水俣市立総合医療センター 栄養科⁴、国保水俣市立総合医療センター 代謝内科⁵
○村松美紀¹、平澤智子¹、山下明美¹、本田千晶¹、山下須美子²、前川直也³、斉藤樹里⁴、矢野雄久⁵、
古川昇⁵

1-7-17 公認心理師による糖尿病教育入院患者への心理アセスメントの取り組み 第4報

福岡赤十字病院 糖尿病代謝内分泌内科¹、
九州大学病院 医学研究院 病態機能内科学(第二内科)²
○石澤桂子¹、井元博文¹、原田麻由¹、市川真衣¹、坂本知子¹、河野規子¹、川本徹¹、大隈俊明²、
吾郷哲朗²

1-7-18 特定行為研修修了看護師と連携したCGM活用による透析糖尿病患者支援の1症例

久留米総合病院 看護部
○大山長子、盛崎一美

1-7-19 認知機能低下のある高齢2型糖尿病患者に対する自己注射指導と退院支援

医療法人社団誠和会牟田病院 看護部¹、医療法人社団誠和会牟田病院 内分泌・糖尿病内科²○溝上優香¹、生駒千恵¹、久保田ひろみ¹、濱崎万紀¹、苗村千鶴¹、田島美涼¹、後藤瞳²、吉田亮子²、柳瀬敏彦²

1-7-20 糖尿病専門外来における眼科受診の実態調査

公立佐賀中央病院¹、ながわちクリニック²○古賀理恵¹、江頭早苗¹、山口美幸¹、中川内玲子^{1,2}、野田祐子¹、中村京子¹、高木佑介¹

1-7-21 糖尿病教育入院後1年におけるセルフケア実態-HbA1cとIDSCAからみる継続支援の課題-

福岡県済生会大牟田病院 看護部¹、福岡県済生会大牟田病院 内分泌糖尿病内科²○古賀寛子¹、溝上智恵¹、武藤史世¹、山本憲士¹、江崎智美¹、丸山健伍²、永迫久裕²、岩屋智加予²

食事療法(16:50-17:50)

座長: 松尾 靖人、櫛川 岩穂

1-7-22 多忙な高度肥満症患者的行動変容意欲を支え2年間で16.5%の体重減少に至った1症例

医療法人財団聖十字会西日本病院 栄養部¹、熊本大学大学院 生命科学研究部 代謝内科学講座²、医療法人財団聖十字会西日本病院 看護部³、熊本保健科学大学 保健科学部 医学検査学科⁴○岡本繭¹、大久保侑馬²、岡部仁美¹、藤本有紀³、松村剛⁴

1-7-23 生活背景に即した継続的個人栄養指導が行動変容の定着につながった糖尿病症例

鹿児島大学病院 栄養管理部¹、鹿児島大学病院 糖尿病・内分泌内科²、鹿児島大学病院 血液・膠原病内科³○橋本薫¹、川越千奈美¹、田栗教子¹、堀切陽祐²、高木博佑³、森野勝太郎²

1-7-24 蛋白質制限による腎保護効果と年齢の関係についての検討

新古賀病院 栄養管理課¹、新古賀病院 糖尿病・甲状腺・内分泌センター²、古賀病院 21 糖尿病・内分泌内科³、新古賀クリニック 栄養管理課⁴○濱崎佳穂¹、川崎英二²、相良陽子²、福山貴大³、柊島正治²、明比祐子²、長嶺遥¹、上川奈々¹、岡本深雪¹、富松千枝⁴

1-7-25 1型糖尿病患者のカーボカウント導入に対する心理的障壁に寄り添った栄養支援

社会医療法人雪の聖母会聖マリア病院 栄養指導管理室¹、社会医療法人雪の聖母会聖マリア病院 外来²、社会医療法人雪の聖母会聖マリア病院 糖尿病内分泌内科³○田中薫¹、後藤麗子¹、日隈美緒¹、倉重寿子²、武石千鶴子²、内藺祐二³

1-7-26 チルゼパチド(マンジャロ)導入中の糖尿病患者における食行動の変化に関する研究

牟田病院 栄養管理科¹、看護部²、薬剤部³、医局⁴○竹内瑞希¹、野口七海¹、瀧本りか¹、萱嶋裕美¹、濱崎万紀²、生駒千恵²、小玉正子³、後藤瞳⁴、吉田亮子⁴、牟田和正⁴、柳瀬敏彦⁴

1-7-27 うつ病を合併した若年2型糖尿病患者への栄養指導の経験

医療法人財団聖十字会西日本病院 栄養部¹、熊本保健科学大学 医学検査学科²、熊本大学大学院生命科学研究部代謝内科学講座³、医療法人財団聖十字会西日本病院 看護部⁴○波多香織¹、松村剛²、大久保侑馬³、藤本有紀⁴、本郷恵未¹

1-7-28 1型糖尿病患者における骨密度変化の予測因子の探索 ― 縦断研究 (第1報)

長崎県立大学 看護栄養学部 栄養健康学科¹、医療法人緑風会 みどりクリニック²

○花村衣咲¹、阿比留教生²、本郷涼子¹、世羅至子¹

第2会場

会長推薦演題④ (14:30-15:30)

座長：足立 雅広、稲田千鶴子

- 2-2-1 当院における免疫チェックポイント阻害薬関連1型糖尿病症例の検討
北九州市立医療センター 内分泌代謝糖尿病内科¹、小倉医療センター 糖尿病内分泌代謝内科²
○足立雅広¹、赤松志保²、井形公一¹、片岡綾乃¹、徳田志穂子¹、寺田英李子¹
- 2-2-2 CVB1-induces diabetes in β -cell-specific virus receptor+ Stat2 deficient mice
Division of Hepatology, Diabetes and Endocrinology, Department of Internal Medicine, Faculty of Medicine, Saga University, Japan¹、Department of Biology, Boston College, USA²、
Diabetes, Endocrinology and Metabolism Center, Imari Arita Kyoritsu Hospital, Japan³、
Liver Disease Center, Saga University Hospital, Saga University, Japan⁴
○Rasheda Perveen¹、永淵正法¹、三根敬一朗²、岡田貴志¹、森仁恵¹、安西慶三³、高橋宏和^{1,4}
- 2-2-3 罹病期間別にみた2型糖尿病包括的評価入院と地域連携の有用性
佐賀県医療センター 好生館
○吉村達、志波桃子、内田慧月、井上瑛
- 2-2-4 ARNI が DKD 合併高血圧患者の蛋白尿に及ぼす有効性と塩分摂取量との関係 (KDDS34)
医療法人 いのくち医院 内科¹、福元医院²、若松記念病院³、げんだいクリニック⁴、
後藤クリニック⁵、横溝内科クリニック⁶、KDDS⁷
○猪口哲彰^{1,7}、福元良英^{2,7}、帖佐理子^{3,7}、李源台^{4,7}、後藤誠一^{5,7}、横溝由史^{6,7}、
九州糖尿病データベース研究会⁷
- 2-2-5 糖尿病患者の骨格筋量変化；5年間の縦断解析
久留米大学病院 臨床研修センター¹、医療法人栗並医院²、
久留米大学医学部 内科学講座内分泌代謝内科部門³、医療法人社団陣内会 陣内病院⁴
○新本智大¹、栗並昇^{2,3,4}、力武純二郎^{2,3}、蘆田健二^{2,3}、陣内秀昭⁴、野村政壽³
- 2-2-6 2型糖尿病患者における SGLT2 阻害薬導入前後の eGFR スロープ変化と関連因子の検討
熊本保健科学大学保健科学部 医学検査学科¹、
熊本大学大学院生命科学研究部 代謝内科学講座²、西日本病院 看護部³、西日本病院 薬剤部⁴、
熊本保健科学大学 健康・スポーツ教育研究センター⁵、菊池郡市医師会立病院 代謝・内分泌内科⁶
○松村剛¹、藤本有紀³、大久保理紗子⁴、大久保侑馬²、窪田直人²、荒木栄一^{5,6}
- 2-2-7 保健指導における持続グルコースモニタリング活用方法とその有効性に関する研究
株式会社 カルナヘルスサポート¹、福岡市健康づくりサポートセンター²、九州大学 医療情報学³、
医療法人雅会 入江内科小児科医院⁴
○小林邦久¹、井口登典志²、中島直樹³、武井涼子²、小池城司¹、西田大介¹、日山富士代¹、
増田康平¹、入江尚⁴

第5会場

療養指導② (9:00-10:00)

座長：山本 幸代、佐々木伸浩

- 2-5-1 膵頭十二指腸切除術の後に膵全摘術を受けた糖尿病患者の栄養管理上の問題点
佐世保市総合医療センター 栄養管理室¹、佐世保市総合医療センター 糖尿病内分泌内科²、
佐世保市総合医療センター 消化器外科³
○園田佳奈子¹、渡部誠也²、野元美里¹、角田順久³、山崎浩則²
- 2-5-2 特定行為「インスリン投与量の調整」習熟に向けた段階的支援の取り組み
社会医療法人敬愛会 中頭病院 HCU 病棟¹、社会医療法人敬愛会中頭病院 内科外来看護部²、
社会医療法人敬愛会中頭病院 総合内科・腎・内分泌科病棟³、
社会医療法人敬愛会中頭病院 内分泌・代謝内科（糖尿病）⁴
○金城僚太¹、荷川取祐香²、石川幹³、服部大樹¹、中山良朗⁴
- 2-5-3 外来栄養指導に難渋した高齢糖尿病患者へ多職種連携で行動変容へ導いた一例
国家公務員共済組合連合会 千早病院 栄養科¹、
国家公務員共済組合連合会 千早病院 看護部²、
国家公務員共済組合連合会 千早病院 糖尿病内科³
○山本紗織^{1,2,3}、筑田奈緒²、大村美保¹、島内英³、小宮真理子³、嶋田伸吾³、伊藤淳³
- 2-5-4 独居で認知症を合併した高齢2型糖尿病患者への多職種連携による療養支援
独立行政法人国立病院機構 嬉野医療センター 看護部¹、
地方独立行政法人 佐賀県医療センター好生館 糖尿病代謝内科²、
独立行政法人国立病院機構 嬉野医療センター 糖尿病・内分泌内科³
○佐藤智美¹、築田あい¹、工藤完美¹、川副真紗美¹、井上絵梨¹、嘉村真理子¹、井上瑛²、中路啓太³、
池岡俊幸³
- 2-5-5 糖尿病治療薬に関する看護師の実践的理解度と自己効力感の実態調査
福岡県済生会大牟田病院 薬剤部¹、福岡県済生会大牟田病院 看護部²、
福岡県済生会大牟田病院 内分泌糖尿病内科³
○竹下和余¹、富田貴也¹、松尾信吾¹、古賀寛子²、丸山健伍³、永迫久裕³、岩屋智加予³
- 2-5-6 環境の変化によってコーチングのゴールを適切に設定することができた2型糖尿病の一例
松本メディカルコミュニケーションズ
○松本一成
- 2-5-7 糖尿病透析予防指導時に個別外来糖尿病教室を導入した取り組み
久留米大学医療センター 栄養室¹、久留米大学医療センター 看護部²、
久留米大学医療センター 薬剤室³、久留米大学医療センター 糖尿病センター⁴
○喜多華絵¹、坂田由紀²、坂口美紀¹、野口朱美³、足達彩香⁴、渡邊美希⁴、中村由育⁴、和田暢彦⁴

療養指導③ (10:05-11:05)

座長：水流添 覚、今村 洋一

- 2-5-8 脳梗塞後に記憶障害を呈した1型糖尿病患者の自宅退院に向けた支援
聖マリアヘルスケアセンター 4階病棟¹、聖マリア病院 生活習慣病センター²
○塩塚良江¹、濱砂麻美²
- 2-5-9 糖尿病患者の歯科受診に対する認識向上を目指す～歯科受診に対する患者の思い～
社会福祉法人恩賜財団済生会唐津病院
○山口祐子、住吉真理子、宮崎和代、山田哲浩、佐伯昌子、牧野幸恵、愛川可南子
- 2-5-10 糖尿病領域における医療 DX 教育が病院薬剤師のデジタルデバイス理解度に及ぼす影響
九州大学病院 薬剤部¹、九州大学病院 医療連携センター²
○伊藤成美¹、松金良祐¹、南晴奈¹、梶野美保²、齊藤麻美¹、石田茂¹、永田健一郎¹、グリム理恵子¹、川尻雄大¹、内田まよこ¹
- 2-5-11 糖尿病をもつ方のワクチン接種に対する意識調査
公立八女総合病院 看護部¹、公立八女総合病院 内分泌代謝内科²
○神田有希菜¹、山口保美¹、本田幸子¹、小坂和代¹、大坪範子¹、原田奈佳²、満崎健志²、岩田慎平¹
- 2-5-12 当院糖尿病患者における歯科受診率調査～受診勧奨後の受診率と課題～
社会医療法人 宗像水光会総合病院 糖尿病・内分泌代謝内科
○永井里子、原田稔子、本村誠一
- 2-5-13 自己注射デバイスの誤使用による血糖コントロール悪化が疑われた2型糖尿病の一例
天草市立栖本病院 糖尿病内科¹、熊本大学大学院生命科学研究部 代謝内科学²
○水流添覚¹、石内実紗¹、進藤聡¹、福田一起²
- 2-5-14 健診後の「改善を求める個別コメント通知」が糖尿病有病者に与える影響
熊本医療センター 糖尿病・内分泌内科¹、熊本総合病院 健康管理センター²、熊本大学大学院 代謝内科学³
○本島寛之^{1,2,3}、宮崎春美²、橋本彩子²、蓑田理彦²、古荘達哉²、八木喜崇²、川崎修二²、井形元維³、山縣和也²、窪田直人³、西川武志¹

療養指導④ (14:30-15:30)

座長：西田 啓子、橋永 俊彦

- 2-5-15 認知機能低下を伴う糖尿病性足病変患者の母趾切断後に活動量計を用いて評価した一例
社会医療法人敬和会 大分岡病院 リハビリテーション部
○重藤ひかる、神志那詩音、松本宏多朗、皆田渉平、今岡信介
- 2-5-16 CDEJ 取得後の介入の変化～1年目のCDEJとしての取り組みと今後の課題～
くまもと成仁病院 リハビリテーション部¹、くまもと成仁病院 代謝内科²、くまもと成仁病院 糖尿病内科³
○増田有香¹、下本昂平¹、太田研典¹、勇聡²、松田浩治²、金子健吾³、上原昌哉³

- 2-5-17 心理的支援による減量遂行で手術に繋がった肥満症・重度運動器疾患合併 2 型糖尿病の一例
臼杵市医師会立コスモス病院 地域連携室¹、臼杵市医師会立コスモス病院 糖尿病内分泌内科²
○瀬々彩香¹、高橋友美¹、川野壮彦¹、近藤誠哉²
- 2-5-18 重症ケトアシドーシスに至った認知症合併高齢 1 型糖尿病の 1 例
公立八女総合病院 看護部¹、公立八女総合病院 内分泌代謝内科²
○池田望¹、本田幸子¹、神田有希菜¹、山口保美¹、小坂和代¹、鈴木美紀¹、高山伸一¹、原田奈佳²、
満崎健志²、岩田慎平²
- 2-5-19 妊娠糖尿病の既往を持つ腎移植患者へのセルフケア能力獲得を目指した多職種支援
九州大学病院 南棟 9 階 1 病棟
○一釣凌佑、城野ひとみ、久富奈緒
- 2-5-20 内服中断歴のある後期高齢患者へのセルフケア能力再獲得のための看護支援
九州大学病院 南棟 9 階 1 病棟
○佐伯美結、城野ひとみ、久富奈緒
- 2-5-21 取り下げ

第6会場

インクレチン (9:00-10:00)

座長：本島 寛之、平松 真祐

- 2-6-1 チルゼパチド (TZP) の効果を入院下 75gOGTT で検討した肥満糖尿病の5症例
 牟田病院 内分泌糖尿病内科¹、牟田病院 消化器内科²
 ○吉田亮子^{1,2}、後藤瞳¹、牟田和正²、柳瀬敏彦¹
- 2-6-2 持続血糖測定器を用いた外来術前血糖管理におけるチルゼパチドの短期的な有用性の検討
 社会医療法人敬愛会 中頭病院 内分泌・代謝内科 (糖尿病)¹、
 社会医療法人敬愛会 中頭病院 総合内科²、社会医療法人敬愛会 中頭病院 腎臓内科³、
 社会医療法人敬愛会 中頭病院 外来看護部⁴、
 社会医療法人敬愛会 中頭総合ちばなクリニック 内分泌・代謝内科 (糖尿病)⁵
 ○中山良朗¹、荷川取祐香⁴、小林倫子⁵、屋良朝博⁵、新里敬²、金城一志³
- 2-6-3 2型糖尿病患者におけるチルゼパチド長期投与の脂質代謝改善効果と体重減少との関連
 医療法人財団聖十字会西日本病院 薬剤部¹、熊本保健科学大学 医学検査学科²、
 熊本大学大学院生命科学研究部代謝内科学講座³、医療法人財団聖十字会西日本病院 看護部⁴、
 熊本保健科学大学 健康・スポーツ教育研究センター⁵、菊池郡市医師会立病院 代謝・内分泌内科⁶
 ○大久保理紗子¹、松村剛^{2,3}、藤本有紀⁴、真壁知子¹、永田和代⁴、大久保佑馬³、窪田直人³、
 荒木栄一^{5,6}
- 2-6-4 GLP1 受容体作動薬使用患者の上部消化管内視鏡検査に際しての注意点
 福岡山王病院 糖尿病・代謝・内分泌内科
 ○平松真祐、池田純香、園田浩一郎、村上嘉一
- 2-6-5 チルゼパチド 15 mg 投与下でも十分な減量効果を認めなかった2例
 医療法人社団陣内会陣内病院 看護部¹、医療法人社団陣内会陣内病院 薬剤部²、
 医療法人社団陣内会陣内病院 内科³
 ○藤本真紀¹、高田雅文²、栗並昇³、杉山正悟³、吉田陽²、鈴木知子³、稗島州雄³、宮本文夫³、
 梶原敬三³、陣内克紀³、陣内秀昭³
- 2-6-6 Tirzepatide の腎機能に及ぼす影響 -- 多施設共同研究 (KDDS35)
 小倉糖腎会げんだいクリニック¹、横溝内科クリニック²、福元医院³、若松記念病院⁴、いのくち医院⁵、
 田中内科クリニック⁶、ささき内科クリニック⁷、社団昇陽会たまきクリニック⁸、
 藤誠会後藤クリニック⁹
 ○李源台¹、横溝由史²、福元良英³、帖佐理子⁴、猪口哲彰⁵、田中弘吉⁶、田中篤利⁶、佐々木正彦⁷、
 玉置昇⁸、後藤誠一⁹
- 2-6-7 チルゼパチドを導入し、高用量インスリンを離脱した自己管理困難な低血糖性脳症の1例
 佐賀大学医学部 肝臓・糖尿病・内分泌内科¹、佐賀大学医学部 精神神経科²、
 佐賀県医療センター好生館 糖尿病代謝内科³
 ○桑原志穂^{1,3}、山崎孝太¹、迫佳奈子¹、乗田美沙¹、山崎有菜¹、小島基靖¹、江頭絵里奈^{1,3}、中川真実²、
 小嶋亮平²、吉村達³、高橋宏和¹

筋肉・骨・脂肪(10:05-10:55)

座長：後藤 孔郎、阪口 雅司

2-6-8 通院中の糖尿病患者におけるフレイルの実態

特定医療法人財団博愛会ウェルネス天神クリニック

○池田由佳、双須真紀子、福島邦枝、西藤亮子、鈴木静、橋本俊彦

2-6-9 著明な高血糖を呈する2型糖尿病患者において短期間の強化治療は骨代謝異常を改善する

高木病院 糖尿病・代謝・内分泌内科¹、

国際医療福祉大学 福岡保健医療学部 リハビリテーション学科²、高木病院³、

高木病院 予防医学センター⁴、国際医療福祉大学 福岡保健医療学部 医学検査学科⁵

○三角優莉奈¹、竹野歩^{1,2}、藤城隆志¹、前原晶子³、和泉賢一^{1,4}、梅村創⁵

2-6-10 糖尿病(DM)患者における亜鉛(Zn)濃度の測定

内科阿部医院¹、大分岡病院²

○柴田美香¹、梶原由香¹、小村真帆¹、甲斐未那子¹、山田芽依¹、伊藤千春¹、阿部克成¹、阿部陽子¹、
阿部理恵¹、岡本光弘¹、濱口和之²

2-6-11 2型糖尿病患者におけるイメグリミン投与の心筋内脂肪に対する影響

森和会 行橋中央病院 内科¹、同やまうち内科クリニック²

○正門光法¹、岡田淳子¹、江藤知明¹、梅田文夫¹、山内照章²

2-6-12 禁酒、薬剤変更、リハビリを機に下肢筋量が増加し歩行が安定した糖尿病患者の一例

隼人メディカルクリニック

○橋口規子、橋口裕、隈元綾子

2-6-13 高齢2型糖尿病患者におけるダイナペニアの臨床的特徴

二田哲博クリニック

○岡藤こころ、寺脇悠一、小園亜由美、住吉周作、佐藤秀一、下野大、二田哲博

第7会場

急性代謝失調 (9:00-10:00)

座長：勝田 仁、山縣 和也

- 2-7-1 SGLT2 阻害薬服用下で EUS-FNA 後に正常血糖ケトアシドーシスを呈した 1 例
 済生会川内病院 糖尿病内科¹、鹿児島大学病院 糖尿病内分泌内科²
 ○湯舟貴文¹、宇都正¹、中村香織¹、足達良¹、森野勝太郎²
- 2-7-2 大量飲酒に伴いケトアシドーシスを発症した SGLT2 阻害薬投与の 2 型糖尿病の 1 例
 朝倉医師会病院 糖尿病・内分泌内科¹、久留米大学医学部内科学講座内分泌代謝内科部門²
 ○中原和香奈^{1,2}、中山ひとみ^{1,2}、衣笠結衣子^{1,2}、山田研太郎¹、野村政壽²
- 2-7-3 正常血糖糖尿病性ケトアシドーシス (euDKA) を発症した瞬性糖尿病の一例
 地方独立行政法人 長崎市立病院機構 長崎みなとメディカルセンター 糖尿病・内分泌代謝内科
 ○柿田実紀、安井順一、笹村明香里、山西優香
- 2-7-4 維持血液透析中に糖尿病ケトアシドーシスを疑い早期治療介入を行った 1 型糖尿病の 1 例
 白石共立病院 内科¹、久留米大学医学部内科学講座 内分泌代謝内科部門²
 ○加瀬聖也^{1,2}、實松麻衣¹、行徳成敬^{1,2}、永山綾子²、蘆田健二²、池田裕次¹、野村政壽²
- 2-7-5 糖尿病性ケトアシドーシスに高浸透圧高血糖状態を併発した横紋筋融解症の 1 例
 福岡大学筑紫病院
 ○和田敏明、坂田英之、藤田宥哉、平川維吹、時枝正典、越智健太郎、久保啓太、加藤全、工藤忠睦、阿部一郎、小林邦久
- 2-7-6 SGLT2 阻害薬服用下で糖尿病性ケトアシドーシスを発症したミトコンドリア糖尿病の 1 例
 公益社団法人鹿児島共済会南風病院 糖尿病内分泌内科
 ○竹迫慎平、上ノ町優仁、當房卓也、政昌子、中崎満浩
- 2-7-7 SGLT2 阻害薬服用中の正常血糖ケトアシドーシス発症症例の検討
 国保水俣市立総合医療センター 代謝内科 (糖尿病・内分泌センター)¹、
 国保水俣市立総合医療センター 看護部²、
 国保水俣市立総合医療センター リハビリテーション科³、
 国保水俣市立総合医療センター 臨床検査科⁴
 ○古川昇¹、吉積臨太郎¹、山下明美^{1,2}、大前尚子²、測上光代²、前川直也³、下野原壮⁴、赤星彰一⁴、東畑好美²、山本奈菜²、矢野雄久¹

糖尿病合併症② (10:05-10:55)

座長：郡山 暢之、五島 大祐

- 2-7-8 2 型糖尿病で経過中に血小板減少を契機に診断された全身性エリテマトーデスの一例
 独立行政法人 労働者健康福祉機構 九州労災病院 内科¹、
 医療法人森和会 行橋中央病院 内科・糖尿病内科²、北九州市立門司病院 内科³、
 医療法人森和会 やまうち内科クリニック⁴
 ○平瀬伸尚¹、江藤知明²、岡田淳子²、正門光法²、大庭功一³、山内照章⁴、梅田文夫²
- 2-7-9 2 型糖尿病における閉塞性睡眠時無呼吸症候群 (OSA) 合併率の検討
 久留米大学医療センター 糖尿病センター
 ○足達彩香、渡邊美希、永山真佑子、中村由育、和田暢彦

2-7-10 糖尿病高齢者における BMI と夜間頻尿の関連の検討

筑後市立病院 内分泌代謝内科¹、久留米大学病院 内分泌代謝内科²、筑後市立病院 泌尿器科³、
久留米大学病院 泌尿器科⁴

○森川周¹、井口志洋¹、四方雅人¹、小宮景介³、黒瀬浩文⁴、野村政壽²

2-7-11 2型糖尿病の加療中に1型糖尿病を発症し、その後肺サルコイドーシスを発症した症例

久留米総合病院 内分泌代謝内科¹、八女総合病院 内分泌代謝内科²、
久留米大学 内分泌代謝内科³

○吉岡博志¹、吉信聡子¹、副島恵理¹、岩田慎平²、永山綾子³、蘆田健二³、野村政壽³

2-7-12 正常腎機能で飲酒とチアミン欠乏疑いによるメトホルミン関連乳酸アシドーシスの1例

島根大学医学部付属病院 卒後臨床研修センター¹、
島根大学医学部付属病院 総合診療医センター²、島根大学医学部付属病院 内分泌代謝内科³
○木村樹里¹、植村和平²、車崎麻由菜³、石原慎一郎³、金崎啓造³

2-7-13 顕微鏡的多発血管炎を合併した2型糖尿病の1例

くまもと県北病院 糖尿病・内分泌内科

○松田浩史、二ノ村聖

インスリン療法② (14:30-15:20)

座長：大木 剛、小野 恵子

2-7-14 デュラグルチド・イコデク導入により自宅退院が可能となった高齢独居2型糖尿病の一例

おもと会大浜第一病院 糖尿病内分泌センター

○高橋隆、照屋理子、アジャリ ラヒム、高嶺光

2-7-15 1型糖尿病患者におけるインスリンイコデク導入がCGM指標に与える影響の検討

医療法人社団陣内会 陣内病院 薬剤部¹、医療法人社団陣内会 陣内病院 内科²

○坂田美咲¹、吉田陽¹、西村博之¹、塩山由紀¹、高田雅文¹、栗並昇²、稗島州雄²、杉山正悟²、
梶原敬三²、陣内克紀²、陣内秀昭²

2-7-16 週1回持続型インスリン使用後に低血糖が遷延した3例

国立病院機構 熊本医療センター 糖尿病・内分泌内科¹、

熊本大学大学院生命科学研究部 代謝内科学分野²

○本田尚樹¹、本島寛之¹、井手口拓弥¹、渡邊拓郎¹、井形元維²、瀬ノ口隆文²、窪田直人²、西川武志¹

2-7-17 出張を繰り返す血糖不良の糖尿病患者にIcodecとTirzapatideの併用が著効を示した一例

特定医療法人 光晴会病院 薬剤科¹、特定医療法人 光晴会病院 糖尿病・内分泌センター²

○綾部美詩¹、小川史¹、出口知美¹、中司梨紗¹、杉本悠花¹、成末まさみ¹、永延佳子²、世羅康徳²、
和泉元衛²、赤澤昭一²

2-7-18 認知症、糖尿病性腎症Ⅳ期を認め、IcodecとTirzapatideの併用が有用であった一症例

特定医療法人光晴会病院 薬剤科¹、特定医療法人光晴会病院 看護部²、

特定医療法人光晴会病院 地域連携室³、特定医療法人光晴会病院 糖尿病・内分泌センター⁴

○出口知美¹、小川史¹、中司梨紗¹、杉本悠花¹、成末まさみ¹、福田康恵²、平瀬万里³、永延佳子⁴、
世羅康徳⁴、和泉元衛⁴、赤澤昭一⁴

2-7-19 インスリン注射回数とアドヒアランスの関連 ～週1回注射と頻回注射の比較～

公立八女総合病院 薬剤科¹、公立八女総合病院 内分泌代謝内科²、公立八女総合病院 看護科³

○猪須有紗¹、神田有希菜³、山口保美³、小坂和代³、原田奈佳²、満崎健志²、岩田慎平²