

2026 年 8 月 29 日 (土)

3rd Day Saturday, August 29, 2026

第 1 会場 (札幌コンベンションセンター 1 階 特別会議場)
Room 1 (Conference Hall, 1F, Sapporo Convention Center)

8:10 - 9:40 シンポジウム 14

ACL 再建術後のスポーツ復帰に向けたリハビリテーション

座長：中前 敦雄 (広島大学大学院 整形外科学)

木村 佳記 (大阪電気通信大学 総合情報学部 総合情報学科 理学療法学専攻)

SY14-1 ACL再建術後の安全な負荷増強の考え方

順天堂大学 医学部 整形外科学講座 / 順天堂大学大学院医学研究科 整形外科・運動器医学 久保田光昭

SY14-2 復帰判断基準と再受傷リスク

神戸大学 医学部 整形外科 星野 祐一

SY14-3 ACL再建術後のスポーツ復帰基準と個別化リハビリテーション

大阪大学大学院 医学系研究科 器官制御外科学 (整形外科) 大堀 智毅

SY14-4 ACL再建術後のリハビリテーションにおけるプログレッションの基準

トヨタ記念病院 トヨタアスリートサポートセンター 内田 智也

SY14-5 ACL再建術後のスポーツ復帰に向けたバイオメカニクス評価

北海道大学 大学院保健科学研究院 リハビリテーション科学分野 / 北海道大学 大学院保健科学研究院
運動器・スポーツ科学分野 石田 知也

SY14-6 心理的レディネス評価の臨床適用

順天堂大学 相澤 純也

9:50 - 11:20 パネルディスカッション 8

ACL 再建術後のジャンプ動作評価 -術後、いつ、何の評価をどんな目的ですべきなのか？-

座長：武富 修治 (東京大学大学院医学系研究科 整形外科学)

大見 頼一 (日本鋼管病院 リハビリテーション技術科)

PD08-1 整形外科医師の視点でのジャンプ動作評価

弘前大学大学院医学研究科 整形外科学講座 木村 由佳

PD08-2 ACL再建術後のジャンプ動作評価に対するリアルタイムフィードバックアプリの開発

大阪大学大学院 医学系研究科 器官制御外科学 (整形外科) 田中 綾香

PD08-3 姿勢推定AIを用いたACL再建術後のジャンプ動作評価

北海道大学 大学院保健科学研究院 リハビリテーション科学分野 / 北海道大学 大学院保健科学研究院
運動器・スポーツ科学分野 石田 知也

PD08-4 ACL再建術後のジャンプ動作評価 -目的から考える課題と指標の選択-

順天堂大学 保健医療学部 理学療法学科 / 東京科学大学病院スポーツ医歯学診療センター 大路 駿介

PD08-5 ジャンプ動作評価と膝筋力の関連

いちほら病院 リハビリテーション療法科 川島 達宏

PD08-6 ACL再建後の競技復帰に向けたジャンプ着地動作、減速動作の評価：アスレティックトレーナーの視点

大阪大学大学院 医学系研究科 健康スポーツ科学講座 / 大阪大学健康スポーツ科学教育研究環 小笠原一生

8月29日(土)

日本スポーツ整形外科学会 2026

12:40 - 14:10 シンポジウム 15

スポーツによる手の傷害 -アスリートを支える手外科診療-

座長：中尾 悦宏（中日病院 名古屋手外科センター）

佐藤 和毅（慶應義塾大学 スポーツ医学総合センター）

SY15-1 スポーツによる手関節尺側部痛 -TFCC損傷に着目して-

國學院大學 人間開発学部 健康体育学科 / 昭和医科大学医学部整形外科学講座 / 田園調布中央病院
整形外科 富田 一誠

SY15-2 Gymnast's Wrist -橈骨遠位骨端線障害の治療、競技復帰サポート-

中日病院 名古屋手外科センター 中尾 悦宏

SY15-3 有鉤骨鉤骨折スポーツによる手の傷害-アスリートを支える手外科診療-

北海道大学大学院 保健科学研究所 リハビリテーション科学分野 門間 太輔

SY15-4 スポーツによる手根部外傷の診断と治療 ~舟状骨部とCM関節部を中心に~

板橋区医師会病院 整形外科 / 日本大学医学部整形外科学系整形外科学分野 長尾 聡哉

SY15-5 スポーツ選手に対する手指靱帯損傷の治療

慶友整形外科病院 丸山 真博

第2会場（札幌コンベンションセンター 1階 大ホールC）
Room 2 (Main Hall C, 1F, Sapporo Convention Center)

8:10 - 9:40 シンポジウム 16

スポーツ現場におけるエコーの意義

座長：寺本 篤史（札幌医科大学医学部整形外科学講座）

笹原 潤（帝京大学 スポーツ医科学センター）

SY16-1 サッカー現場におけるエコーの活用

金沢大学 整形外科 中瀬 順介

SY16-2 バスケットボールにおけるエコーの活用

東北大学病院 整形外科 / 東北大学 大学院 医学系研究科 スポーツ医学・運動機能再建学寄附講座 /
宮城県 バスケットボール協会 秋 貴史

SY16-3 ラグビーにおけるエコーの活用法

横浜市立大学 整形外科 草場 洋平

SY16-4 プロ野球チームにおけるエコーの活用

帝京大学 スポーツ医科学センター / 帝京大学医学部整形外科学講座 笹原 潤

SY16-5 人間の限界を超える体操選手に対するエコー診療

TAO Clinic 面谷 透

SY16-6 ブレイクダンスにおけるエコーの活用

藤沢湘南台病院 整形外科 中井 将人

9:50 - 11:20 スポンサーディンポジウム 1

ACL InternalBrace をどう考えるか? - 歴史・海外動向・日本の選択 -

座長：荒木 大輔（兵庫県立リハビリテーション中央病院 スポーツ医学診療センター）
大堀 智毅（大阪大学大学院 医学系研究科 器官制御外科学（整形外科））

- SS01-1 ACL InternalBraceの現時点のエビデンスと将来展望 -米国留学経験の共有も含めて-
八千代病院 整形外科 川島 至
- SS01-2 前十字靱帯再断裂例に対する再再建術におけるInternal Braceの使用経験
おゆみの中央病院 膝関節・スポーツ医学センター 赤木龍一郎
- SS01-3 膝前十字靱帯修復術（ACL Repair）におけるInternalBrace（IB）の適応と効果
順天堂大学 医学部 整形外科・スポーツ診療科 久保田光昭
- SS01-4 Internal braceを使用したACL再建術の使用経験と短期成績
筑波記念病院 整形外科 金森 章浩
- 共催：Arthrex Japan合同会社

12:40 - 14:10 スポンサーディンポジウム 2

近赤外光が拓く肩・膝関節鏡手術 -組織血流の可視化がもたらす新展開

座長：伊崎 輝昌（福岡大学筑紫病院）

- SS02-1 整形外科における近赤外光イメージングを用いた術中灌流評価：現状と関節鏡への応用
所沢中央病院 整形外科 上村 民子
- SS02-2 整形外科関節鏡を用いた膝関節内の血流評価 -研究の開始と半月板の評価-
大阪大学大学院 医学系研究科 運動器スポーツバイオメカニクス学共同研究講座 辻井 聡
- SS02-3 リアルタイムICG血流評価による前十字靱帯の灌流パターン解析-血流の可視化とその臨床的意義-
JR 札幌病院 整形外科 / 札幌医科大学医学部 整形外科科学講座 池田 康利
- SS02-4 近赤外光観察イメージング(NIR-I)による腱板断裂断端血流評価と術中判断支援への応用
福岡大学医学部 整形外科 柴田 光史
- SS02-5 肩関節における近赤外光観察の試み
広島市立広島市民病院 横矢 晋
- 共催：日本ストライカー株式会社

第3会場（札幌コンベンションセンター 1階 中ホール A）
Room 3 (Mid-sized Hall A, 1F, Sapporo Convention Center)

8:10 - 9:40 シンポジウム 17

股関節鏡 現在地と将来の展望

座長：山本 泰宏（健康科学大学 リハビリテーション学科）
杉山 肇（神奈川リハビリテーション病院）

- SY17-1 股関節唇と関節包靱帯の解剖とバイオメカ
東京スポーツ医学研究所 宇都宮 啓
- SY17-2 股関節鏡のセーフセットアップ
AR-Ex 尾山台整形外科 久保 貴敬

日本スポーツ整形外科学会 2026

SY17-3 関節包切開を行わない股関節鏡手術

香川大学 医学部 整形外科 根ヶ山敬大

SY17-4 Cam変形に対する鏡視下手術におけるlateral impingementの再考

横浜市立大学附属市民総合医療センター 整形外科 小林 直実

SY17-5 関節唇に対するマネージメント

産業医科大学若松病院 整形外科 村田 洋一

SY17-6 股関節鏡視下手術の将来の展望

産業医科大学医学部 内田 宗志

9:50 - 11:20 パネルディスカッション 9

アスリートの脊椎傷害 - パフォーマンスを上げるためのアプローチ -

座長：辰村 正紀（筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター / 水戸協同病院 整形外科 脊椎脊髄センター）

山崎 良二（関西ろうさい病院 整形外科 / 脊椎内視鏡センター）

PD09-1 頸椎外傷・障害アスリートの競技復帰：10%の課題

筑波学園病院 脊椎・脊髄センター 坂根 正孝

PD09-2 発育期腰椎分離症の骨癒合予測に基づく手術戦略

筑波大学 医学医療系 整形外科 奥脇 駿

PD09-3 腰椎分離症 競技継続しながらの保存加療

JCHO 札幌北辰病院 整形外科 / 札幌医科大学整形外科学講座 藤本秀太郎

PD09-4 アスリートの胸椎黄色靱帯骨化症 - 診断と治療の現在地 -

福島県立医科大学 スポーツ医学講座 / 福島県立医科大学 医学部 整形外科学講座 / 福島県立医科大学 脊椎脊髄外科アカデミー 加藤 欽志

PD09-5 HIZ・Modic変化の臨床的意義と治療戦略

名古屋市立大学 大学院医学研究科 整形外科学分野 八木 清

PD09-6 アスリートの腰椎椎間板ヘルニアパフォーマンス維持を目指したアプローチ

関西ろうさい病院 整形外科 山岸 亮

11:30 - 12:30 ランチョンセミナー 18

半月板逸脱をあきらめない - Centralization と ABC 法の展望 -

座長：古賀 英之（東京科学大学 大学院医歯学総合研究科 運動器外科学分野）

LS18-1 Centralizationを活用したRadial Tearの補強術

札幌円山整形外科病院 鈴木 智之

LS18-2 半月板逸脱はどこまで制御できるか -Simple is powerful: ABC法の臨床成績-

兵庫医科大学 整形外科学教室 中山 寛

共催：Arthrex Japan合同会社

第4会場 (札幌コンベンションセンター 1階 中ホール B)
Room 4 (Mid-sized Hall B, 1F, Sapporo Convention Center)

9:10 - 10:10 教育研修講演 21

肩不安定症術後の復帰に向けた理学療法

座長：森原 徹 (丸太町リハビリテーションクリニック)

EL21-1 投球側鏡視下バンカート修復術後のリハビリテーション

百武整形外科・スポーツクリニック リハビリテーション部 樋口 一斗

EL21-2 烏口突起移行術後のリハビリテーションの実際

大阪けいさつ病院 リハビリテーション科 仲見 仁

10:20 - 11:20 教育研修講演 22

胸郭出口症候群に対する治療戦略

座長：古島 弘三 (慶友整形外科病院)

EL22-1 胸郭出口症候群の治療戦略－肩関節障害との鑑別－

慶友整形外科病院 船越 忠直

EL22-2 胸郭出口症候群に対する治療戦略

山形大学 医学部 整形外科 佐竹 寛史

11:30 - 12:30 ランチョンセミナー 19

座長：二木 康夫 (藤田医科大学 / 藤田医科大学東京 医学部 整形外科学 / 先端医療研究センター 整形外科学)

LS19-1 関節外難治性運動器疾患に対するLeukocyte-rich platelet-rich plasma療法の臨床経験

豊岡第一病院 小原由紀彦

LS19-2 PRP注射は変形性膝関節症の軟骨厚を増加させるか？

東京科学大学 再生医療研究センター 関矢 一郎

共催：ジンマー・バイオメット合同会社

第5会場 (札幌コンベンションセンター 1階 107会議室)
Room 5 (Meeting Room 107, 1F, Sapporo Convention Center)

8:00 - 9:00 一般口演 47

野球肘検診と投球障害予防

座長：古島 弘三 (慶友整形外科病院 スポーツ医学センター)

OS47-1 コロナ禍による野球肘検診の変化

第2回日本における野球選手の上腕骨小頭離断性骨軟骨炎に対する手術治療の現状調査より

運動器ケア しまだ病院 黒川 大介

OS47-2 高校野球投手の夏季大会における投球時痛の発生率の変化-冬季肩肘検診導入前後での比較-

今村総合病院 リハビリテーション部 岡 弥津希

OS47-3 小学生野球選手における握力と肘関節内側障害の関連性

山形大学医学部附属病院 リハビリテーション部 / 山形県理学療法士会 浦山 樹

日本スポーツ整形外科学会 2026

OS47-4 高校生野球投手における肘内側超音波所見と投球動作・身体機能の関連

神戸大学大学院 整形外科 大澤 慎

OS47-5 高校野球選手における投球数と肘痛の関連の検討-1万人以上を対象とした大規模疫学調査-

京都第二赤十字病院 整形外科 / 京都府立医大大学院 運動器機能再生外科学(整形外科) 南 昌孝

OS47-6 小学生を対象とした野球検診効率化のための野球歴カットオフ値の検討：1417名の横断研究

宮崎大学 医学部 整形外科 神谷 俊樹

9:10 - 10:10 一般口演 48

アキレス腱・足底筋腱・腓骨筋

座長：篠原 靖司（立命館大学 スポーツ健康科学部）

OS48-1 アキレス腱付着部症に対するスピードブリッジ法の治療経験－単純切除術との比較－

聖隷浜松病院 足の外科 大嶋 教勢

OS48-2 アキレス腱断裂における年齢層別性差の検討

関東労災病院スポーツ整形外科 稲川 未悠

OS48-3 陸上長距離選手におけるアキレス腱付着部の構造変化

中部学院大学 看護リハビリテーション学部 理学療法学科 / 立命館大学 総合科学技術研究機構
河田 龍人

OS48-4 アキレス腱断裂におけるヒラメ筋および腓腹筋短縮のMRI評価－健患差の比較－

ぜんしん整形外科 吉富 洋樹

OS48-5 陳旧性アキレス腱断裂およびアキレス腱再断裂例に対するLindholm法の治療経験

近森病院 整形外科 鳥山 貴裕

OS48-6 運動習慣の有無が足底腱膜炎に対する収束型体外衝撃波治療のQOL改善効果に与える影響

順天堂大学医学部整形外科学講座 / 順天堂大学医学部附属練馬病院整形外科・スポーツ診療科 待山祐一郎

OS48-7 MRIによる短腓骨筋筋腹占拠率の定量評価－腓骨筋腱脱臼の検討－

旭川医科大学病院 整形外科学講座 中島 大輔

OS48-8 反復性腓骨筋腱脱臼症例における腓骨筋腱断裂の関連因子

三重大学 医学部 スポーツ整形外科 / 三重大学 医学部 整形外科 西村 明展

10:20 - 11:20 一般口演 49

Orthobiologics、代謝・生理指標

Orthobiologics, Metabolic/physiological indicators

座長：中瀬 順介（金沢大学 整形外科）

OS49-1 演題取り下げ

OS49-2 女子サッカー下部組織所属選手におけるビタミンD充足度とLEAF-Qスコアの実態調査

順天堂大学医学部付属浦安病院 整形外科 桃井 康雅

OS49-3 野球選手の尺側側副靱帯損傷における多血小板血漿療法の開始時期が治療成績に与える影響

慶友整形外科病院 リハビリテーション科 鈴木 雅人

OS49-4 偽関節に対する多血小板血漿局所注射による積極的保存療法の治療経験

順天堂大学東京江東高齢者医療センター 整形外科 / 順天堂大学医学部整形外科学講座 / 羽田内科医院 / 世田谷北部病院 羽田晋之介

- OS49-5 陳旧性膝関節内側側副靱帯損傷に対するPRP治療
国立病院機構西埼玉中央病院整形外科 / 東京慈恵会医科大学整形外科 吉田 衛
- OS49-6 ヒト脂肪由来幹細胞シートの前十字靱帯再建術への応用
慶應義塾大学 医学部 整形外科学教室 松本 達明
- OS49-7 Efficacy of single intra-articular 2% sodium hyaluronate versus corticosteroid injection in isolated patellofemoral osteoarthritis: A double-blind, randomized controlled trial
Department of Orthopaedic Surgery, Pranangkla Hospital, Nonthaburi, Thailand Pratchaya Manop

11:30 - 12:30 ランチョンセミナー 20

人工肩関節領域に於ける Computer assisted surgery の現状と将来展望

座長：西中 直也（昭和医科大学）

- LS20-1 リバース型人工肩関節置換術における「見える化」の実践
青森県立中央病院 整形外科 佐藤 英樹
- LS20-2 リバース型人工肩関節置換術における精度向上戦略：
Computer Assisted Surgery (CAS) によるインプラント設置の最適化
大阪 Jobe スポーツ&整形外科クリニック 三幡 輝久
共催：アドヴィタ・オルソ・ジャパン株式会社

第6会場（札幌コンベンションセンター 1階 108会議室）
Room 6 (Meeting Room 108, 1F, Sapporo Convention Center)

8:00 - 9:00 一般口演 50

肘投球障害 疫学

座長：門間 太輔（北海道大学大学院保健科学研究院 リハビリテーション科学分野）

- OS50-1 投球による肘内側側副靱帯損傷に対する診察・画像評価の実態
（野球障害予防懇話会アンケート調査2023）
名古屋市立大学 運動器スポーツ先進医学 吉田 雅人
- OS50-2 球数制限と上腕骨小頭離断性骨軟骨炎重症度・術式との関連
～第2回 上腕骨小頭離断性骨軟骨炎治療の全国調査報告より～
青森市民病院 整形外科 佐々木規博
- OS50-3 離断性骨軟骨炎に対する新しい保存療法について
～第2回 上腕骨小頭離断性骨軟骨炎治療の全国調査報告より～
宮崎大学医学部整形外科 長澤 誠
- OS50-4 北海道後志地区中学硬式野球チームにおける野球肘検診－ガイドライン改定前後での変化－
済生会小樽病院 / 大阪南医療センター 阪田 学
- OS50-5 小中学生野球選手における肘関節離断性骨軟骨炎の有病率および予測因子の解析
明和病院 整形外科 吉川 智也
- OS50-6 コロナ禍が小学生野球選手における上腕骨小頭離断性骨軟骨炎の有病率に及ぼす影響
徳島大学 大学院医歯薬学研究部 整形外科学 高松 信敏
- OS50-7 ジュニアテニス選手における上腕骨小頭離断性骨軟骨炎の有病率
北海道大学大学院医学研究院 整形外科学教室 福島 太朗

9:10 - 10:10 一般口演 51

肘投球障害 画像

座長：西中 直也（昭和医科大学大学院保健医療学研究科）

- OS51-1 MRIベースCT-like imagingを用いた肘離断性骨軟骨炎の骨病変評価－CTとの一致性の検討－
かすがい関節・スポーツ整形外科 いたみのクリニック 村瀬 熱紀
- OS51-2 上腕骨小頭離断性骨軟骨炎に対するCT西中分類は病変部不安定性の術前評価として有用である
昭和医科大学藤が丘病院整形外科 / 昭和医科大学スポーツ運動科学研究所 堀家 陽一
- OS51-3 上腕骨離断性骨軟骨炎患者における尺骨鉤状突起を基準とした橈骨頭上方偏位量とCT西中分類の関係
昭和医科大学藤が丘病院整形外科 / 昭和医科大学スポーツ運動科学研究所 岡田 浩希
- OS51-4 上腕骨小頭離断性骨軟骨炎に対する骨軟骨自家移植術後成績における術前橈骨頭近位移動の意義
船橋整形外科病院 スポーツ医学・関節センター 上條 秀樹
- OS51-5 反転3D T1強調グラディエントエコー法による肘離断性骨軟骨炎の病巣評価の試み
徳島大学 整形外科 横山 賢二
- OS51-6 成長期野球選手の上腕骨内上顆裂離骨片は後方型野球肘の危険因子になるか
中江病院 整形外科 井上 悟史
- OS51-7 上腕骨小頭離断性骨軟骨炎と誤認され得るOsborne-Cotterill lesionの2症例
金沢大学 整形外科 高田 泰史

10:20 - 11:20 一般口演 52

肘投球障害 治療

Treatment of elbow throwing injuries

座長：岩堀 裕介（春日井整形あさひ病院 スポーツ医学・関節センター）

- OS52-1 上腕骨小頭離断性骨軟骨炎に対する集束型体外衝撃波治療の限界
百武整形外科スポーツクリニック リハビリテーション部 坂井周一郎
- OS52-2 安定型上腕骨小頭離断性骨軟骨炎に対する集束型体外衝撃波治療が競技復帰・画像治癒・手術決定時期に及ぼす影響
百武整形外科・スポーツクリニック 整形外科 原 光司
- OS52-3 投球障害患者における投球制限の個別化が競技復帰および再燃に及ぼす影響
－投球障害患者における後方視的比較研究－
運動器ケア しまだ病院 リハビリテーション部 本田 竜也
- OS52-4 離断性骨軟骨炎に対する骨軟骨柱移植術の病変部位別成績
百武整形外科・スポーツクリニック 阿部隆之介
- OS52-5 野球選手の肘関節後外側滑膜ヒダ障害に対する肘関節鏡視下手術の治療成績
大隈病院 高橋 英種
- OS52-6 オーバーヘッドアスリートに生じた橈骨頭骨軟骨障害の治療成績
岡山大学病院整形外科 石原 健嗣
- OS52-7 オーバーヘッドアスリートに対する尺骨神経前方移行の術中所見はハイドロリリースにより変わったか？
運動器ケアしまだ病院 黒川 大介
- OS52-8 演題取り下げ

11:30 - 12:30 ランチョンセミナー 21

座長：熊井 司（早稲田大学スポーツ科学学術院）

LS21 スポーツ障害に対する再生医療と体外衝撃波治療やEMTTの組み合わせ療法

N クリニック / 本町 N クリニック / 早稲田大学大学院スポーツ科学研究科 /
関西医科大学附属病院スポーツ医学センター 中里 伸也

共催：ストルツメディカルジャパン株式会社 / ミナト医科学株式会社 / 株式会社バイオマスター

第7会場（札幌コンベンションセンター 1 階 104+105 会議室）

Room 7 (Meeting Room 104+105, 1F, Sapporo Convention Center)

8:00 - 9:00 一般口演 53

MPFL

座長：松下 雄彦（明和病院 整形外科）

OS53-1 非荷重側面単純X線像におけるPatellar Width Ratioは膝蓋骨不安定症と関連する：
Matched Case Control Study

広島県立総合リハビリテーションセンター 山木戸拓海

OS53-2 習慣性膝蓋骨脱臼における形態学的特徴：反復性脱臼との比較検討

旭川医科大学 整形外科 四十坊大朗

OS53-3 骨軟骨損傷を伴う初回膝蓋骨脱臼に対する治療

いちほら病院 整形外科 谷口 悠

OS53-4 Leeds-Keio靱帯を用いたMPFL（内側膝蓋大腿靱帯）再建術の治療成績と成績不良因子についての検討

大台厚生病院 小林 若奈

OS53-5 MPFL再建術は脛骨結節-滑車溝間距離と大腿骨脛骨間回旋を改善する

順天堂大学 医学部 整形外科科学講座 / 順天堂大学大学院医学研究科 整形外科・運動器医学 吉田 圭一

OS53-6 MPFL再建術後の膝蓋大腿関節アライメントの経時的変化

京都府立医大大学院 運動器機能再生外科学（整形外科） 藤井 雄太

OS53-7 MPFL再建術前後の内側広筋斜走線維筋断面積の変化と術後スポーツ復帰の関連

善衆会病院 リハビリテーション科 田邊 聖都

OS53-8 Clinical and Patient-Reported Outcomes of Medial Patellofemoral Ligament Reconstruction
Using Quadriceps Tendon: A Mixed-Methods Study

Department of Orthopedics, Jose B. Lingad Memorial General Hospital, Pampanga, Philippines
John Jetherwin Saldua

9:10 - 11:10 JSOA-AO Sports Combined Symposium

State-of-the-Art Approaches to Patellofemoral Joint Preservation

座長：松下 雄彦（明和病院 整形外科）

澤口 毅（福島県立医科大学 / 新百合ヶ丘総合病院 外傷学講座 / 外傷再建センター）

AOCS-1 MORA Cure PFP: A New Solution for Patellofemoral Pain Syndrome

Department of Orthopaedic Surgery, Seoul National University College of Medicine, Seoul, South Korea
Chong-Bum Chang

AOCS-2 Recent Topics on Distal Realignment Procedures

Department Orthopaedic Surgery, University of Missouri, Missouri Orthopaedic Institute, USA
James P. Stannard

8月29日(土)

日本スポーツ整形外科学会 2026

AOCS-3 Recent topics on MPFL Reconstruction

Department of Orthopaedic Surgery, Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School,
Boston, MA, USA Miho J. Tanaka

AOCS-4 反復性膝蓋骨脱臼患者における膝関節運動学の定量的評価：4DCTを用いた3次元解析

慶應義塾大学 医学部 整形外科 金田 和也

AOCS-5 大腿骨滑車の3次元形態分類

武庫川女子大学 健康・スポーツ科学部 健康・スポーツ科学科 鳥塚 之嘉

第8会場（札幌コンベンションセンター 2階 小ホール）
Room 8 (Small Hall, 2F, Sapporo Convention Center)

8:00 - 9:00 一般口演 54

コンディショニング、チーム支援

座長：北村 信人（聖路加国際病院 整形外科）

OS54-1 スマホアプリによるメディカルチェックのスポーツ傷害予防効果

秋田大学 大学院 医学系研究科 医学専攻 機能展開医学系 整形外科科学講座 / Akita Sports, Arthroscopy,
and Knee Group (ASAKG) 木島 泰明

OS54-2 プロサッカークラブにおける血液検査の経時的変化と選手の認識・行動変容に関する検討

岡山大学 整形外科 山本 哲也

OS54-3 汗中乳酸濃度測定による酸素摂取能力の推定

慶應義塾大学 医学部 医学科 平田 凜太郎

OS54-4 東海大学スポーツ医学プロジェクトの現状 ―体育学部と医学部の連携―

東海大学医学部附属八王子病院 整形外科 和才 志帆

OS54-5 大学サッカーフィールドプレイヤーにおける上肢外傷発生率

大森赤十字病院 整形外科 大日方 嘉行

OS54-6 上肢特異的な新規運動耐容能指標の開発とハンドボール競技における疲労下パフォーマンスの予測

慶應義塾大学 医学部 整形外科科学教室 戸塚 玲於

9:10 - 10:10 教育研修講演 23

パラスポーツサポートの課題と展望

座長：緒方 徹（東京大学医学部附属病院 リハビリテーション科）

EL23-1 パラアスリート支援の現在地 ―現場で見えてきた課題と今後の方向性―

順天堂大学 スポーツ健康科学部 スポーツ医学 / 順天堂大学 医学部 整形外科科学講座 塩田 有規

EL23-2 パラスポーツにおける救護体制の構築とチームドクターの役割

―日本パラ陸上競技連盟の取り組みを中心に―

京都府立心身障害者福祉センター附属リハビリテーション病院 整形外科 /
京都府立医科大学大学院医学研究科運動器機能再生外科学（整形外科科学教室） 今井 寛

10:20 - 11:20 教育研修講演 24

女性アスリートに関する最近のトピックス

座長：半谷 美夏（国立スポーツ科学センター スポーツ医学研究部門）

EL24-1 女性の低体重/低栄養症候群 (FUS) とスポーツ

順天堂大学大学院医学研究科 スポーツ医学・スポーツロジック / 代謝内分泌内科学 田村 好史

EL24-2 妊娠期・産後のアスリート支援

株式会社 WIS / 順天堂大学大学院 スポーツ健康科学研究科 (博士後期課程) 平井 晴子

第 9 会場 (札幌コンベンションセンター 2 階 204 会議室)
Room 9 (Meeting Room 204, 2F, Sapporo Convention Center)

8:00 - 9:00 一般口演 55

スポーツ膝

座長：新井 祐志（京都府立医科大学大学院医学研究科 スポーツ・障がい者スポーツ医学）

OS55-1 プロラグビー選手に生じた膝関節外側部痛と弾発現象

神戸大学大学院 整形外科 岡田 亮

OS55-2 リバウンドジャンプにおける膝蓋腱張力高値者の下肢関節協調性

丸太町リハビリテーションクリニック 菊地 雄大

OS55-3 スポーツ外傷における単独膝窩筋腱損傷の診断に関する検討

いちほら病院 整形外科 大久保徳雄

OS55-4 若年女性のバスケットボール競技における膝前十字靭帯損傷の疫学的調査

長崎大学病院 スポーツ医学診療センター / 長崎大学大学院 構造病態整形外科 中添 悠介

OS55-5 サッカーにおけるポジションが前十字靭帯損傷の特徴・発生率およびキャリア転帰に及ぼす影響：
ドイツレジストリデータ研究

東京科学大学 運動器外科学 / シュポルトペディウム シュトラウビング 長谷川翔一

OS55-6 フルマラソン後の内側半月板逸脱の経時的変化の検討

北海道大学大学院医学研究院 整形外科教室 土橋 晋也

OS55-7 一般住民における運動習慣および変形性膝関節症と膝関節痛・運動機能との関連

三重大学 整形外科 辻 大生

9:10 - 10:10 一般口演 56

ACL (その他)

座長：小川 宗宏（奈良県立医科大学 スポーツ医学講座）

OS56-1 先天性前十字靭帯低形成に伴う内側半月板損傷は半月板縫合に加えて前十字靭帯再建が必要である

東京科学大学 運動器外科学 / 東京科学大学 整形外科 仙石 祐

OS56-2 前十字靭帯損傷膝の膝蓋大腿関節の軟骨下骨骨密度分布の変化―健側膝との比較

北海道大学大学院医学研究科整形外科 大田 光貴

OS56-3 ACL再建術前待機期間中に競技継続した症例の特徴とレムナント形態、大腿四頭筋筋力の関連についての検討

聖隷浜松病院 スポーツ整形外科 水松晃太郎

日本スポーツ整形外科学会 2026

- OS56-4 骨端線閉鎖前の小児に対する前十字靱帯再建術の成績と下肢成長への影響の検討
九州労災病院 整形外科 田代 泰隆
- OS56-5 二重束前十字靱帯再建術における脛骨側Interference screw固定は脛骨側骨孔重複を抑制する
神戸大学大学院 整形外科 田中 惇貴
- OS56-6 前十字靱帯再建術患者における踵部足圧対称性は術前および術後を通じて膝伸筋力と関連する
社会医療法人財団新和会 八千代病院 総合リハビリセンター 宇野 達也
- OS56-7 大腿四頭筋腱を用いた前十字靱帯再建術後6カ月における腱採取部の部位別比較：
MRI-UTE T2* mapping法を用いた組織構造評価
金沢大学附属病院 リハビリテーション部 水野 雄伸
- OS56-8 本邦における膝関節鏡視下半月板手術・靱帯再建術の傾向 - JSOAレジストリ2021-2023の結果より -
宮崎大学 医学部 感覚運動医学講座 整形外科学分野 田島 卓也

10:20 - 11:20 一般口演 57

スポーツエコー診療

座長：笹原 潤（帝京大学スポーツ医科学センター）

- OS57-1 徒手ストレス下エコー計測による膝内側不安定性評価：検者間信頼性の検証とストレスX線撮影との
関連の検討
国立スポーツ科学センター スポーツクリニック 後藤 和海
- OS57-2 超音波所見に基づくアスリート大腿部筋挫傷の予後評価－受傷筋・血腫・骨化性筋炎と競技復帰の関連－
吉田整形外科あいちスポーツクリニック 高松 晃
- OS57-3 アスリートにおける腰神経叢障害の臨床的特徴と超音波所見および治療成績
吉田整形外科あいちスポーツクリニック 高松 晃
- OS57-4 ハムストリング肉離れ後の遺残疼痛に対する超音波ガイド下ハイドロリリースの治療効果
札幌医科大学 整形外科学講座 / パドヴァ大学 人体解剖学講座 / 北海道整形外科記念病院 / 札幌医科大学
理学療法第二講座 / 市立札幌病院 整形外科 / 手稲溪仁会病院 整形外科 塩泡 孝介
- OS57-5 サッカー選手に発生した腋窩神経および筋皮神経障害に対しハイドロリリースが有効であった一例
平成記念病院 整形外科 西納 卓哉
- OS57-6 術中超音を併用した後足部内視鏡手術：安全性向上のための工夫
帝京大学スポーツ医科学センター / 帝京大学医学部 整形外科学講座 根上 茂樹

第10会場（札幌コンベンションセンター 2階 206会議室）
Room 10 (Meeting Room 206, 2F, Sapporo Convention Center)

8:00 - 9:00 一般口演 58

ACL（合併損傷・スポーツ復帰）

座長：原藤 健吾（慶應義塾大学 スポーツ医学研究センター）

- OS58-1 前十字靱帯損傷群における下肢冠状面アライメントの分布と半月板合併損傷との関連の検討：
Chiba LEAF study
千葉大学 大学院 医学研究院 整形外科学 福島 駿
- OS58-2 スポーツ外傷による前十字靱帯断裂に伴う後外側脛骨高原圧壊骨折の発生頻度と合併損傷の検討
東北労災病院 佐藤 宏陽

- OS58-3 ACL損傷患者における術前Giving-wayとRamp lesionの関連
国立国府台医療センター 整形外科 / 千葉大学大学院医学研究院 整形外科 林 伸晃
- OS58-4 ACL再建術後10か月前後における客観的RTP達成度と主観的膝機能評価の乖離
鳥取大学医学部附属病院 スポーツ医科学センター / 鳥取大学 整形外科 榎田 誠
- OS58-5 競技復帰基準を満たして復帰した前十字靱帯再建術後症例における自覚的競技パフォーマンス低下の特徴
福岡整形外科病院 リハビリテーション科 / 福岡整形外科病院 臨床研究センター / 福岡整形外科病院
スポーツ医学センター 藤田 慎矢
- OS58-6 骨付き膝蓋腱による前十字靱帯再建術後12ヵ月のスポーツ復帰率と関連する因子の検討
～術前からの経時的な筋力の回復に着目して～
関東労災病院 中央リハビリテーション部 志田 峻哉
- OS58-7 ACL再建術後6か月におけるDrop vertical jump と術後1年の臨床成績との関連
-AI マーカーレス動作解析アプリを使用した検討-
名古屋市立大学医学部附属東部医療センター 整形外科 安間三四郎
- OS58-8 前十字靱帯 (ACL) 再建術後4.5ヶ月における膝関節伸展筋力とジャンプ高およびホップ距離の関係
大阪大学大学院 医学系研究科 器官制御外科学 (整形外科) 田中 綾香

9:10 - 10:10 一般口演 59

ACL (基礎)

AKO (Results)

座長：望月 友晴 (新潟大学医歯学総合病院 整形外科)

- OS59-1 生成AI (ChatGPT) は膝前十字靱帯損傷を診断できるか？：
MRI単スライスを用いた専門医・レジデントとの比較研究
日本大学病院 整形外科 神津 崇
- OS59-2 MRIによる前十字靱帯断面積と後十字靱帯断面積の関連性の検討
日本大学 医学部 整形外科 佐藤 侑哉
- OS59-3 人工知能を用いたNotch width index半自動計測システムの開発
慶仁会城山病院 整形外科 / 日本大学医学部機能形態学 入内島崇紀
- OS59-4 Three-Dimensional Statistical Shape Analysis of Femoral and Tibial Morphology Associated With Anterior Cruciate Ligament Injuries
School of Medical Device Engineering, Yonsei University, Republic of Korea So-Heun Lee
- OS59-5 ACL損傷患者におけるGeneral joint laxityの有無による半腱様筋腱の違い
福岡大学病院 整形外科 宮崎弘太郎
- OS59-6 平地歩行立脚期における膝関節可動域変化と前十字靱帯長変化の関連
新潟大学 整形外科 藤田 裕
- OS59-7 膝前十字靱帯損傷に合併した内側側副靱帯損傷のうち、III度損傷は膝前後不安定性に關与する
JCHO 群馬中央病院 膝スポーツ人工関節センター / 群馬大学医学部整形外科 野仲 聡志
- OS59-8 ACL・MCL複合靱帯再建後の筋力回復パターン：BTB+ST vs ST+Gグラフトの比較検討
重工大須病院 山田 彬子

日本スポーツ整形外科学会 2026

10:20 - 11:20 一般口演 60

リハビリ (ACL・TKA)

Rehabilitation (ACL・TKA)

座長：津田 英一（弘前大学大学院医学研究科 リハビリテーション医学講座）

- OS60-1 大腿四頭筋腱を用いた膝前十字靱帯再建術の術後3ヶ月での片脚起立テストと膝伸展筋力の関連について
兵庫県立リハビリテーション中央病院 リハビリ療法部 松本 恵実
- OS60-2 前十字靱帯再建術後6か月時の競技復帰段階に着目したLateral hop testの有用性とカットオフ値の検討
慶友整形外科病院 リハビリテーション科 坂田 佳成
- OS60-3 ACL再建術後6か月時点におけるK-STARTS test評価項目（心理・動作の質・能力）の回復状況
はちや整形外科病院 リハビリテーション部 鶴飼 勝也
- OS60-4 大腿四頭筋腱を用いた膝前十字靱帯再建術後9ヶ月の膝関節伸展筋力に関連する術前因子の検討
兵庫県立リハビリテーション中央病院 リハビリ療法部 立花 亮
- OS60-5 マウス遅延治癒モデルにおいてキャスト固定後のトレッドミル運動は前十字靱帯再建後の腱骨癒合を促進する
小樽市立病院 / Laboratory for Joint Tissue Repair and Regeneration, Orthopaedic Soft Tissue research, Hospital for Special Surgery 鈴木 裕貴
- OS60-6 TKA患者におけるCPAK分類の術前後変化と術後歩行機能との関連
済生会福岡総合病院 リハビリテーション部 清浦 康平
- OS60-7 Beyond Isokinetics: Wearable MMG & FMG sensor for real-time Quadriceps recovery tracking: A clinical pilot study
Orthopedic Surgery, Inha University Hospital, Incheon, Republic of Korea Dong-Jin Ryu

第11会場（札幌コンベンションセンター 2階 207会議室）

Room 11 (Meeting Room 207, 2F, Sapporo Convention Center)

8:30 - 11:20 ハンズオンセミナー 3

Accurian 疼痛管理用高周波システム講習プログラム

- HS03-1 高知大学 医学部整形外科 池内 昌彦
- HS03-2 インストラクター：金沢大学附属病院 整形外科 スポーツ整形外科グループ 竹本 直起

共催：株式会社ユカリア

ポスター会場（札幌コンベンションセンター 1 階 大ホール AB）
Poster Exhibition Area (Main Hall A+B, 1F, Sapporo Convention Center)

ポスター

- PS01-001 前十字靱帯再建術後のポータル部疼痛の経時的変化と超音波所見との関連
金沢大学大学院 整形外科 藤田 健太郎
- PS01-002 ACL再建術後の運動強度による移植腱成熟度の検討
慶友整形外科病院 スポーツ医学センター 中川 智之
- PS01-003 高位脛骨骨切り術とACL再建術後の機能回復に影響する因子の検討ー下肢筋力と待機期間に着目してー
善衆会病院 リハビリテーション科 清水 舞華
- PS01-004 片側骨付き膝蓋腱を用いたACL再建術
福岡国際医療福祉大学 / 福岡山王病院 整形外科 佐伯 和彦
- PS01-005 前十字靱帯再建術後6か月の主観的スポーツ機能と大腿四頭筋力の乖離は術後8か月時の筋力対称性と関連する
鳥取大学医学部附属病院 リハビリテーション部 竹森 大紀
- PS01-006 ACL損傷膝に対する弾性膝装具 (EAB) の効果 -ACL不全状態で競技継続した2症例
八尾市立病院 整形外科 下地 智之
- PS01-007 ACL再建術後における靱帯剛性の経時的変化と機能回復の関連ーBTBとSTGグラフトの比較ー
福井大学 医学部 整形外科 坂本 拓己
- PS01-008 二重束ACL再建術における骨孔重複が術後1年成績に及ぼす影響：多施設共同研究 (Chiba LEAF study)
千葉大学大学院医学研究院 整形外科 中根 涼
- PS01-009 前十字靱帯再建術後の機能不全にAMB補強術を施行した2例
昭和医科大学横浜市北部病院 神蘭 育
- PS01-010 膝前十字靱帯再建術後の競技復帰時期および筋力回復：骨付き大腿四頭筋腱と膝蓋腱の比較
明和病院 アスレティックリハビリテーションセンター 中畑 温貴
- PS01-011 中高年男性ラグビー愛好家に鏡視下前十字靱帯再建、自家骨軟骨柱移植及び半月板縫合を行い競技復帰が可能となった1例
南河内おか病院 整形外科 富友宏ステファン
- PS01-012 当院における前十字靱帯再建術後の骨付き大腿四頭筋腱とハムストリング腱の術後筋力回復の比較
おおさかグローバル整形外科病院 板野 佑生
- PS01-013 前十字靱帯再建術に自己末梢血由来フィブリン糊を使用した1例
JCHO 大阪みなと中央病院 中尾 吉孝
- PS01-014 解剖学的前十字靱帯再建術後の対側前十字靱帯損傷の発生率と患者因子の検討：
骨付き膝蓋腱とハムストリング腱の比較
大阪労災病院 (スポーツ整形外科) 西川 智也
- PS01-015 脛骨顆間隆起骨折に対するACL Pullout法8例の術後機能成績の検討
名古屋市立大学医学部附属東部医療センター 近藤 拓海
- PS01-016 前十字靱帯再建術後の移植腱輝度への撮影断面による影響検討：斜矢状断像vs斜冠状断像
JCHO 星ヶ丘医療センター 鈴木 秀和
- PS01-017 Lateral Extra-articular Tenodesisを併用した前十字靱帯再建術の検討
神戸大学大学院 整形外科 岡田 亮

日本スポーツ整形外科学会 2026

PS01-018 一束扁平ACL再建術後移植腱SNQの経時的評価

川口工業総合病院 近藤 伸平

PS01-019 前十字靭帯損傷に合併した半月板・軟骨損傷の検討

川崎医科大学 運動器外傷・スポーツ整形外科学教室 森山 元気

PS01-020 膝単純X線像における前十字靭帯損傷例と非損傷例のBlumensaat's line形態の比較検討

川口市立医療センター 佐藤 仁

PS01-021 ACL再建術後の等速性筋力左右差：60°/秒と180°/秒の交互作用の検討

善衆会病院 リハビリテーション科 太田 陵介

PS01-022 Functional PCAを用いたACL再建術後膝伸展トルク波形解析と機能的パフォーマンスの関連

福井総合クリニック リハビリテーション課 理学療法室 岩永 智洋

PS01-023 骨端線開存例の前十字靭帯再建術におけるover-the-top routeのMRIグラフト評価：
通常骨孔作製群との比較

広島大学 大学院医系科学研究科 整形外科 武田 光司

PS01-024 膝前十字靭帯再建術後の再損傷の調査～スポーツ種目別による再断裂率について～

関東労災病院 中央リハビリテーション部 今屋 健

PS01-025 膝前十字靭帯再建術後1年における自覚的競技パフォーマンス不良例の術後2年成績

運動器ケア しまだ病院 リハビリテーション部 稲田 竜太

PS01-026 高度脛骨後傾を伴う前十字靭帯再々建術に対しanterior closing wedge osteotomyを併用した1例

山口県立総合医療センター 整形外科 / 山口大学医学部 整形外科 浦浪 幸大

PS01-027 体組成計を用いた前十字靭帯損傷術後の筋力評価に関する前向き研究

日本大学病院 整形外科 駿河 誠

PS01-028 ACL損傷におけるLachman・Pivot-shiftテストの検者間一致率：IKDC 4段階と2段階評価の比較

千葉大学大学院医学研究院 整形外科 有馬 準之助

PS01-029 前十字靭帯再建術における移植腱固定角度の違いによる再鏡視所見と術後膝伸展獲得時期の比較

済生会滋賀県病院 整形外科 大宝 英悟

PS01-030 一束扁平ACL再建術後1年の移植腱成熟度とTegner scoreの関連

川口工業総合病院 平形 志生

PS01-031 前十字靭帯損傷に対しレムナント修復とInternal braceを併用した3例

ヒロシマ平松病院 亀井 豪器

PS01-032 中学生に発生した前十字靭帯ガングリオンの1例

新潟県立新発田病院 整形外科 穂苅 翔

PS01-033 CTを用いたACL再建術後脛骨前方移動量の経時的変化

富山大学 整形外科 上嶋 亮

PS01-034 大腿四頭筋腱を用いた前十字靭帯再建術後に大腿四頭筋腱断裂を来した1例

愛知医科大学 整形外科 永谷 健太郎

PS01-035 競技スポーツ選手の大腿四頭筋腱を用いた膝前十字靭帯再建術の短期成績

百武整形外科・スポーツクリニック 西古 亨太

PS01-036 膝前十字靭帯再建術における移植腱別術後筋力回復の比較

山口大学 医学部 整形外科 関 寿大

- PS01-037 Work fatigue of the quadriceps muscle was a significant predictor of the return to preinjury and postoperative sports levels following primary anterior cruciate ligament reconstruction using hamstring autograft or tibialis anterior allograft
Sports medical center, Korea university college of medicine, Seoul, Korea Jin Hyuck Lee
- PS01-038 50歳以上の中高年者における膝前十字靱帯再建術後移植腱の成熟度評価-若年者との比較-
西宮回生病院 整形外科 宮 大樹
- PS01-039 麻酔下pivot shift test IKDC gradingとエコー下Patellar Tendon - Trochlear Groove distance およびALL損傷との関係
広島大学病院 整形外科 月坂 純也
- PS01-040 患側膝蓋骨付き大腿四頭筋腱を用いた膝前十字靱帯再建術後における膝関節伸展筋力および大腿周径の経時的変化
豊橋医療センター 整形外科 竹内 聡志
- PS01-041 ACL再建術前後CTを用いた中殿筋、大腿四頭筋筋組成および断面積の術後回復時期とその関連因子の調査
運動器ケア しまだ病院 整形外科 富原 朋弘
- PS01-042 膝前十字靱帯再建術後、術前と同じレベルへのスポーツ復帰には、術前の膝前方不安定性が関与する
JCHO 群馬中央病院 田村 梨乃
- PS01-043 中高年者スポーツ愛好家の膝前十字靱帯再建術の治療成績
福岡リハビリテーション病院整形外科 花田 弘文
- PS01-044 ACL再建術前後における脛骨後傾角と前方不安定性の経時的変化の検討
越谷市立病院 / 順天堂大学整形外科学講座(順大整形) 山村 拓也
- PS01-045 ACL再建術後6ヶ月時点における等速性筋力とK-STARTS test評価項目との関連
はちや整形外科病院 リハビリテーション課 藤本 哲也
- PS01-046 膝関節前十字靱帯再建術後再断裂による変形性膝関節症に対する関節温存治療
近森病院 整形外科 西井 幸信
- PS02-047 膝内側側副靱帯 (MCL) 損傷後遺残性疼痛に対する上内側膝神経ブロックの効果
公立藤田総合病院 吉田 勝浩
- PS02-048 人工靱帯を用いた内側膝蓋大腿靱帯 (MPFL) 再建術後に膝蓋骨骨折を生じた一例
大阪大学大学院 医学系研究科 運動器スポーツバイオメカニクス学共同研究講座 佐藤 世羅
- PS02-049 膝蓋骨不安定性を伴う前十字靱帯損傷に対して前十字靱帯と内側膝蓋大腿靱帯の同時再建術を施行した1例
埼玉医科大学病院 整形外科 杉田 直樹
- PS02-050 MPFL再建術後早期に膝蓋骨上極sleeve骨折を伴う大腿四頭筋腱断裂を生じた1例
福井総合病院 木村 光宏
- PS02-051 膝複合靱帯断裂・大腿二頭筋腱損傷に総腓骨神経麻痺を合併したラグビー選手の一例
国家公務員共済組合連合会 横須賀共済病院 大谷 洸貴
- PS02-052 膝後外側支持機構 (PLC) 断裂の一次修復術にインターナルブレース (IB) 法に準じる補強を追加した2例
公立学校共済組合 四国中央病院 井上 和正
- PS03-053 内側半月板後根断裂に対する単独pullout修復術後のスポーツ復帰
岡山大学学術研究院医歯薬学域 整形外科学分野 小原 利輝
- PS03-054 Bone Marrow Lesionを契機に診断された現役Jリーガーの外傷性内側半月板後根断裂に対する半月板制動術とOWHTOの1例
医療法人弘仁会 三条整形外科スポーツクリニック 宮武 慎

日本スポーツ整形外科学会 2026

- PS03-055 半月板単独縫合術後6ヵ月における片脚ジャンプ動作の患健差の検討
久留米大学 リハビリテーションセンター 竹内 康裕
- PS03-056 単独半月板縫合術後再断裂に対する半月板再縫合術の手術成績
福島県立医科大学 整形外科学講座 園部 樹
- PS03-057 MMPRTに対するpullout修復術前後の外反位および胡坐位でのMMEに関連する因子の検討
埼玉医科大学総合医療センター 整形外科 中村 春彦
- PS03-058 稀な半月板解剖学的変異の一例
埼玉医科大学総合医療センター / 埼玉医科大学病院 田中 優太
- PS03-059 円板状内側半月板における新たな形態分類:鏡視所見とMRIからの考案
善衆会病院整形外科 牧 侑平
- PS03-060 内側半月板後根断裂に対する修復術前後のMMEの経時的および動的な変化の解析
埼玉医科大学総合医療センター 松本 理沙
- PS03-061 MMPRTにtranstibial pull-out repair (TPR) + circumferential fiber augmentation (CFA)を
施行後に変形性膝関節症が進行した2例
大阪大学大学院 医学系研究科 器官制御外科学(整形外科) 西 秀樹
- PS03-062 若年者のコンタクトスポーツにおけるLM放射状断裂に対してCentralization法とAll inside suture法を
併用した2例
洛和会 丸太町病院 整形外科 金村 斉
- PS03-063 外傷性半月脛骨靱帯損傷に対するABC法の応用
春江病院 整形外科 関節温存・スポーツ整形外科センター 前田 陽平
- PS03-064 MCFA(meniscal circumferential fiber augmentation)を行ったMMPRT症例の鏡視所見
JR 東京総合病院 栗林 聡
- PS03-065 骨髄穿刺由来のfibrin clotを併用した半月板縫合術の治療成績
白庭病院 整形外科 香月 太郎
- PS03-066 サッカー選手における外側半月前中節縦断裂に対する縫合術
関西ろうさい病院 / 正風病院 スポーツ整形外科 井内 良
- PS03-067 12歳以下の円板状外側半月板形成切除後の大腿骨外側顆部の形態変化
JCHO 群馬中央病院 島田 剛志
- PS03-068 当院における関節鏡視下半月板手術術式の変遷:縫合件数の推移と縫合技術・デバイスの進歩
JCHO 京都鞍馬口医療センター 整形外科 井ノ尾徳宏
- PS03-069 若年者の円板状内側半月板に対して半月縫合術を施行した3例
JCHO 大阪病院整形外科 玉田 拓也
- PS03-070 外側円板状半月板の術後中長期成績について-PRISM分類に基づいて-
リハビリテーション & スポーツメディカルセンター熊本回生会病院 藤原 怜
- PS03-071 TriS Braceプレートの使用経験 -MMPRT プルアウト時の工夫-
昭和医科大学 医学部 整形外科学講座 土師野良真
- PS03-072 膝前十字靱帯損傷に合併するRamp lesionと脛骨後方骨挫傷の関係の検討
神戸大学大学院 整形外科学 大月 悠平
- PS03-073 内側半月板後根断裂に対するpullout修復術後のスポーツ活動性は術前Lysholmスコアと関連する
岡山大学病院 横溝 大一郎

- PS03-074 Mink分類 grade2の内側半月板Intrasubstance tearに対して観血的半月板縫合術を施行した2例
東京医科大学病院 整形外科学分野 鈴木 章正
- PS03-075 外側円板状半月板術後における下肢アライメント変化についての検討
大阪公立大学 医学部 附属病院 整形外科 天本 貴太
- PS03-076 中節空隙を伴った不全型外側円板状半月損傷に対し後節反転による修復術を試みた1例
東京都済生会中央病院 整形外科 勝山 詠理
- PS03-077 ACL断裂に合併した外側半月板後角断裂が膝窩筋腱後方に嵌頓した2例
南部徳洲会病院 / 琉球大学 整形外科 渡名喜 健
- PS03-078 外側完全型円板状半月板における形成切除症例と無症候例の骨形態の比較検討
名鉄病院 整形外科 長谷川一行
- PS03-079 Paradoxical movementを呈した内側円板状半月板に対する半月板縫合術の1例
旭川医科大学 整形外科 伊藤 貴理
- PS04-080 大腿骨滑車部の離断性骨軟骨炎病変に対して骨釘固定を行ったバドミントン選手の1例
八千代病院 整形外科 川島 至
- PS04-081 若年性膝離断性骨軟骨炎に対する手術治療成績とスポーツ復帰
群馬大学大学院医学系研究科 整形外科学講座 山本 慧
- PS04-082 高位脛骨骨切り術併用の自家培養軟骨移植術における培養軟骨生着とスポーツ活動
京都下鴨病院 吉田 繁央
- PS04-083 ハイレベルアスリートに対する自家培養軟骨移植術 (JACC) 後の競技復帰：社会人ラグビー選手の1例
大阪回生病院 整形外科 鈴木 伸芳
- PS04-084 培養軟骨移植術 (JACC) において術後MRIの骨孔拡大は移植軟骨の生着状態を予測する。
京都下鴨病院 水野 泰行
- PS04-085 自家培養軟骨移植後の隣接軟骨欠損に対し骨軟骨柱移植術が有効であった1例
亀田総合病院 スポーツ医学科 古賀 俊介
- PS04-086 中高齢者アスリートに生じた大腿骨滑車部軟骨損傷に対し自家培養軟骨移植術 (ACI) 施行後に
スポーツ復帰可能であった一例
JCHO 大阪みなと中央病院 草野 湧
- PS04-087 若年スポーツ選手の術後骨癒合評価に対するbone-like MRIの有用性
ー若年性離断性骨軟骨炎術後3例の検討ー
JR 札幌病院 / 札幌医科大学整形外科学講座 加賀飛雄馬
- PS04-088 膝離断性骨軟骨炎に対して内固定術後2年でロッキングを起こした一例
名古屋大学 医学部 整形外科 清水 景太
- PS04-089 膝関節軟骨損傷部の遺残組織から作製した培養軟骨組織の品質に関する検討
おゆみの中央病院 膝関節・スポーツ医学センター 赤木龍一郎
- PS04-090 HTO併用ACIの短期スポーツ成績は低下しない：KOOS Sportsに関する傾向スコアマッチング比較
兵庫医科大学 整形外科学教室 河合 暁
- PS04-091 大腿骨外側顆離断性骨軟骨炎における外側半月板偏位の検討
広島大学 整形外科 出家 正佳
- PS04-092 膝離断性骨軟骨炎不安定性病変に対するOATS/mosaicplasty後のスポーツ復帰成績
新潟大学 整形外科 藤田 裕

日本スポーツ整形外科学会 2026

- PS04-093 不安定型膝関節外側離断性骨軟骨炎3例に対する骨片固定術
千葉大学 大学院 医学研究院 整形外科 川口 大貴
- PS04-094 大腿骨外側顆の広範囲離断性骨軟骨炎に対し骨釘及び骨軟骨柱移植で修復を行った1例
津山中央病院 市場 嶺二郎
- PS04-095 前十字靱帯再建術後に膝蓋骨離断性骨軟骨炎を生じた若年アスリートの1例
与那原中央病院 整形外科 比嘉浩太郎
- PS04-096 若年アスリートに発生した脛骨内側プラトー離断性骨軟骨炎の1例
宮崎大学 医学部 整形外科 / 宮崎大学 医学部 スポーツメディカルセンター 山口 奈美
- PS05-097 成長期サッカー選手に生じた鷲足骨棘の一例
小牧市民病院 整形外科 福井 創一
- PS05-098 関節内血腫曝露の遷延は関節組織障害を増悪させる：マウス関節内出血モデルによる検証
宮崎大学 整形外科 喜多 恒允
- PS05-099 MRIによる大腿脛骨関節アライメント評価の再現性：健常者を対象とした基礎的研究
船橋整形外科病院 折本 昂生
- PS05-100 膝蓋骨下極骨折偽関節に加え新規の横骨折を認めた一例
倉敷中央病院 整形外科 相江 直哉
- PS05-101 変形性膝関節症に対するMCL包内PRP注入療法の短期治療成績
横浜市立大学 整形外科 荒川 裕和
- PS05-102 ボルダリングの着地で受傷した膝蓋骨脱臼を合併した膝関節脱臼の1例
名古屋市立大学医学部附属東部医療センター 佐橋 実佳
- PS05-103 弾発症状を呈した膝外側滑膜ひだ障害の1例
曙会 シムラ病院 奥原 淳史
- PS05-104 中高年で発症した遺残性Osgood-Schlatter病に対して骨片摘出術を行った2例
倉敷中央病院 整形外科 山田 俊介
- PS05-105 陳旧性大腿四頭筋腱断裂の2例に対する手術経験
吹田徳洲会病院 深井 康貴
- PS05-106 膝蓋腱炎の病理学的所見について
東京医科大学 整形外科分野 遠藤 宏朗
- PS05-107 関節炎症状を呈し診断に難渋したオスグッド・シュラッター病後遺症の一例
帝京大学 医学部 整形外科講座 盛本 健太
- PS05-108 有痛性分裂膝蓋骨に対する手術症例の検討
貴島会クリニック 柳田 育久
- PS05-109 膝痛と伸展障害を呈した限局型腱滑膜巨細胞腫の1例
鳥取大学 整形外科 / 鳥取大学医学部附属病院 スポーツ医科学センター 村田 圭
- PS05-110 動態超音波検査および関節鏡下手術が有用であった膝蓋下脂肪体症候群の一例
広島大学病院 整形外科 五島 寛治
- PS05-111 Wavelength-Dependent Effects of Laser Acupuncture in Knee Osteoarthritis:
Implications for Treatment Variability
College of Korean Medicine, Dongshin University, Naju, Republic of Korea Gihyun Lee

- PS06-112 外側型変形性膝関節症に対するLink Deviceを用いたKinematic Alignment (KA) TKAの経験
山形済生病院 整形外科 山川 耀
- PS07-113 膝周囲骨切り術後の歩数回復：モバイルアプリを用いた解析
岡山大学病院 整形外科 / ファウラーケネディースポーツメディシンクリニック 平中 孝明
- PS07-114 膝関節周囲骨切り術前後におけるリアルタイム活動データと臨床成績の関連性
－Mymobilityを用いたPilot study－
金城大学 医療健康学部 理学療法学科 東 利紀
- PS07-115 膝周囲骨切り術手術時の軸圧による下肢アライメントは立位アライメントに近似するか？
済生会横浜市南部病院 整形外科 小林 秀郎
- PS07-116 内側楔状型開大式脛骨粗面下骨切り術後の膝蓋大腿関節における関節鏡所見と臨床成績
横浜石心会病院 関節外科 日詰 雄太
- PS07-117 中熟年レクリエーションレベルスポーツ愛好家に対する膝周囲骨切り術の短期成績
阪奈中央病院 スポーツ関節鏡センター / 奈良県立医科大学 スポーツ医学研究センター 河口 泰之
- PS07-118 内側開大式高位脛骨骨切り術 (MOWHTO) における外側ミニプレート固定追加が術後早期の疼痛や
仕事復帰に与える影響
大阪大学大学院 医学系研究科 器官制御外科学 (整形外科) 清本 誠貴
- PS07-119 高位脛骨骨切り術に併用した内側半月板修復術が術後の半月板逸脱量に与える影響～術後中期のMRI評価
東邦大学医療センター佐倉病院 梅田 涼
- PS07-120 MOWHTOにおける単純X線を用いた骨癒合評価－Tris Brace Plateの使用経験－
昭和医科大学横浜市北部病院 藤巻 良昌
- PS07-121 OWHTO施行時のadditional screw法は骨癒合を促進するか
昭和医科大学横浜市北部病院 整形外科 福田 悠甫
- PS07-122 膝周囲骨切り術後10年以上経過例における下肢アライメントと再内反の関連
秋田大学 大学院医学系研究科 整形外科科学講座 石垣 佑樹
- PS07-123 内側開大楔式高位脛骨骨切り術後のスポーツ機能の長期推移と二極化－KOOSを用いた15年成績－
旭川医科大学 整形外科 阿部 里見
- PS07-124 OW-DTOの早期骨癒合に有効なスクリューホール由来自家海綿骨柱移植 (CATS)
九州大学 整形外科 赤崎 幸穂
- PS07-125 スポーツ復帰を目指す内側型高位脛骨骨切り術患者におけるKOOS Sport/recと身体知覚異常の関連
西宮回生病院 リハビリテーション科 吉田健太郎
- PS07-126 前十字靱帯 (ACL) 損傷後変形性膝関節症に対するACL再建術併用内側楔状型開大式高位脛骨骨切り術
(OWHTO) の中期成績
順天堂大学 整形外科科学講座 上田 浩生
- PS07-127 当院におけるHybrid closed wedge high tibial osteotomy術後1年時のスポーツ復帰の検討
東京科学大学大学院 軟骨再生学 / 東京科学大学大学院 運動器外科 / 東京科学大学 再生医療研究センター
雨宮 正樹
- PS08-128 膝周囲骨切り術併用自家培養軟骨移植術 (ジャック) の再鏡視所見は患者立脚型スポーツ活動評価と相関する
京都下鴨病院 整形外科 小林 雅彦
- PS08-129 高度変形性膝関節症を有するテニスプレーヤーに対する膝周囲骨切り術および人工膝関節置換術後のテ
ニス競技復帰
秋山クリニック 小佐野 圭

日本スポーツ整形外科学会 2026

- PS08-130 Open wedge 高位脛骨骨切り術 (OWHTO) とdouble level osteotomy(DLO)の周術期における静脈血栓塞栓症の発生状況
済生会横浜市南部病院 濱崎 浩平
- PS08-131 脛骨後傾に対してAnterior closed wedge osteotomyを両膝に施行した1例
兵庫医科大学 整形外科 土肥 大起
- PS08-132 スポーツ復帰を見据えたdouble-level osteotomy後の片脚立位機能回復と脛骨軸傾斜の経時的変化との関連
ふれあい横浜ホスピタル 関節外科 赤松 泰
- PS08-133 Distal Femoral Osteotomy後の膝周囲筋力回復と患者立脚型評価の経時的変化
横浜石心会病院 リハビリテーション科 齋藤 水晶
- PS08-134 スポーツ愛好家のDTO術後スポーツ復帰とその問題点について
運動器ケア しまだ病院 南谷 尚輝
- PS08-135 ACL不全膝に対するSlope-reducing osteotomyの効果
東京品川病院 整形外科 中山 大輔
- PS08-136 中高年者スポーツ愛好家の膝前十字靱帯不全に対するACL再建術と膝周囲骨切り術の同時に施行した症例の検討
福岡リハビリテーション病院整形外科 花田 弘文
- PS08-137 内側型膝周囲骨切り術後のジョギング獲得に関連する膝関節筋力の特性
大阪回生病院 リハビリテーション部 岩根 弘人
- PS08-138 スポーツ愛好家における膝周囲骨切り術後のスポーツ復帰
菊川市立総合病院 整形外科 南波 光洋
- PS08-139 ACL2重束再建+膝周囲骨切り術 (AKO) の中期成績
東京品川病院 整形外科 / 自衛隊中央病院 整形外科 石橋 礼亜
- PS08-140 若年血管ベーチェット病患者に生じた大腿骨外顆骨壊死に対する大腿骨遠位骨切り術の1例
琉球大学病院 整形外科 / 沖縄県立八重山病院 整形外科 桑田 涼香
- PS08-141 膝周囲骨切り術後における銀コーティングスクリューの抗菌持続性—抜釘後評価からの検討—
京都府立医大大学院 スポーツ・障がい者スポーツ医学 中川 周士
- PS08-142 プロサッカー選手における内側脛骨後傾の増大：MRIによる比較研究
大阪府済生会中津病院 木下 拓也
- PS09-143 30年以上未治療の習慣性膝蓋骨脱臼を伴う膝OAに対しロボット支援下TKAとMPFL再建術により深屈曲機能を回復した1例
城山病院 人工関節・膝関節機能再建センター 村上 友彦
- PS09-144 反復性膝蓋骨脱臼に対する脛骨粗面移行術後に脛骨骨幹部骨折を生じた2例
船橋整形外科病院スポーツ医学・関節センター 上野 圭信
- PS09-145 膝蓋骨骨折偽関節による膝伸展機構不全に対し骨片摘出、膝蓋腱縫合を行った1例
東京スポーツ&整形外科クリニック 山崎 真哉
- PS09-146 両側complete suprapatellar plicaによる両膝関節痛に対して関節鏡下手術で改善が得られた1例
東京大学附属病院 整形外科 富田 誉生
- PS09-147 Clinically Meaningful Thresholds for the Thai Kujala Score in Patellofemoral Pain Syndrome: Minimal Clinically Important Improvement and Patient Acceptable Symptom State
Sports medicine unit, Department of Orthopaedic Surgery, Thammasat University Hospital, Thailand
Panit Tungbanjerdsook

- PS10-148 初期疼痛強度は変形性膝関節症に対するバイオセラピーの治療差を規定する一関節系間質細胞併用有無比較による1,914例多施設研究
京都ひざ関節症クリニック 花井 洋人
- PS10-149 2型糖尿病治療薬イメグリミンによる変形性膝関節症の進行抑制効果についての検討
九州大学 整形外科 / 九州中央病院 兵藤 裕貴
- PS10-150 変形性関節症に対するIFN- γ 前処理MSC由来細胞外小胞の治療効果検討
大阪大学大学院 医学系研究科 器官制御外科学(整形外科) / 東京医科大学 医学総合研究所 未来医療研究センター 分子細胞治療研究部門 秋森 太朗
- PS10-151 バイオセラピーを受けた変形性膝関節症患者の治療側位相角が短期成績に及ぼす影響
神戸学院大学 総合リハビリテーション学部 理学療法学科 / 神戸大学大学院 医学研究科 研究員 / 株式会社 C-FORTE 岡 智大
- PS10-152 変形性膝関節症に対する末梢神経ラジオ波焼灼療法の治療経験
名古屋市立大学 整形外科 阿部 健作
- PS10-153 変形性膝関節症におけるPRP回数と幹細胞併用の1か月後の疼痛、膝伸展筋力、膝機能比較
株式会社 C-FORTE 野口 慧
- PS10-154 接着型3次元培養脂肪由来幹細胞の軟骨保護効果
神戸大学大学院 整形外科 蒲地 正宗
- PS10-155 変形性膝関節症に対するPRP単回投与による圧痛部位ごとの痛みの変化
千葉メディカルセンター 整形外科・スポーツ医学センター 堀井 真人
- PS10-156 Efficacy and Safety of Invasive Laser Acupuncture (650 and 830 nm) on Knee Osteoarthritis: A Pilot Randomized Clinical Trial
Clinical Research Center, Dongshin University Gwangju Korean Medicine Hospital, Gwangju, Republic of Korea / Department of Clinical Korean Medicine, Graduate School, Kyung Hee University, Seoul, Republic of Korea Raeon Jang
- PS11-157 ハムストリングスに対するストレッチが内側半月板逸脱に変化を及ぼすか
金沢宗広病院 リハビリテーション科 尾有 佳代
- PS11-158 内側半月板後根断裂術後における膝伸展筋力および主観的膝機能評価の経時的変化
兵庫県立リハビリテーション中央病院 リハビリ療法部 柳澤 龍登
- PS11-159 理学療法士専門チームによる前十字靱帯再建術後の体系的な術後管理は手術を要するCyclops Syndromeの発生率を低減し得るか
JA 長野厚生連 長野松代総合病院 藤田 拓
- PS11-160 レクリエーションレベルにおけるACL再建術後1年の膝機能と筋力回復の検討
愛知医科大学 整形外科 山梨 裕貴
- PS11-161 内反膝に対する膝周囲骨切り術後のジョギングレベル以上の活動復帰に必要な等尺性伸展筋力の目標値算出
亀田メディカルセンター 高度臨床専門職センター 市川 顕
- PS11-162 Drop Vertical JumpにおけるReactive Strength Index向上に関連する関節動態の包括的解析
高知大学 医学部 整形外科 塩見 真章
- PS11-163 膝前十字靱帯再建術後3カ月における片脚立ち上がりテスト達成有無と主観的評価および関連因子の検討
大阪体育大学 診療所 / 大阪公立大学医学部医学研究科整形外科 / ダイナミックスポーツ医学研究所 南 智稀
- PS11-164 段階的フリーウエイトトレーニングが前十字靱帯再建術後のアスリートの膝筋力の改善に及ぼす影響
トヨタ記念病院 トヨタアスリートサポートセンター 鈴木 龍大

日本スポーツ整形外科学会 2026

- PS11-165 若年体操選手に生じた膝外傷後屈曲制限に対して浅層組織に着目し早期復帰を得た1例
まぐわ内科・整形外科・スポーツクリニック 林 魁理
- PS11-166 術前リハビリ介入が内側開大型高位脛骨骨切り術後スポーツ復帰に及ぼす影響
医療法人大植会 葛城病院 リハビリテーション科 瀬尾 静華
- PS11-167 両側BIKA術後に富士山登頂を達成した一例
～スマートフォンアプリ「mymobility」を用いたActivity-pacingの有用性～
城山病院 リハビリテーション科 高見 武志
- PS11-168 Effects of Combined Nocturnal Kinesio Taping and Heat Therapy on Knee Circumference, Pain (VAS), and WOMAC in Patients with Knee Osteoarthritis
Department of Physical Education, Busan National University of Education, Busan, Korea
Sungbum Ju
- PS12-169 Knotless DAFF法による鏡視下Bankart修復術後の関節窩横径の変化
大阪けいさつ病院 整形外科 小谷 悠貴
- PS12-170 Bankart損傷を伴う投球側肩関節前方不安定症に対し保存療法で大学野球継続が可能であった1例
富士整形外科病院 リハビリテーション部 久保田勇馬
- PS12-171 野球選手の投球側肩関節前方不安定症における術後復帰の検討ー野手と投手の比較ー
船橋整形外科病院 原口 亮
- PS12-172 後方ガイドを用いた鏡視下Bankart-Bristow変法の短期臨床成績
豊川市民病院 整形外科 / 名古屋市立大学大学院医学研究科 運動器スポーツ先進医学 山内 翔
- PS12-173 鏡視下Bankart修復術後の関節窩形態の変化 ー関節窩前縁軟骨温存でのアンカー設置位置の影響ー
広島西医療センター 整形外科 永田 義彦
- PS12-174 TriNetXを用いた若年反復性肩関節脱臼に対する初回鏡視下Bankart修復術後再手術率の検討
香川大学 整形外科 川田 明伸
- PS12-175 関節鏡下Bankart修復open Bristow法後に転位した烏口突起を再固定した1例
日本医科大学付属病院 整形外科 岩瀬理奈子
- PS12-176 柔道選手の釣り手側に生じたBankart損傷を伴わない肩関節前方不安定症の2例
東海大学医学部附属八王子病院 / 東海大学医学部外科学系整形外科学 鷹取 直希
- PS12-177 全身関節弛緩性を伴う鏡視下Bankart修復術後再発例に対して鏡視下解剖学的肩甲骨関節窩再建術 (AAGR) を施行した一例
産業医科大学若松病院 整形外科 高田真一郎
- PS12-178 全身麻酔と斜角筋間ブロック下に実施したBankart Bristow変法術後疼痛の調査
日本医科大学 整形外科 山田 貴彦
- PS12-179 痛みの破局的思考は鏡視下腱板修復術後の治療成績に影響しない
高知大学医学部整形外科 / 高知大学医学部附属病院リハビリテーション部 泉 仁
- PS12-180 肩腱板断裂患者の術前の破局的思考と鏡視下腱板修復術後の臨床成績との関連
千葉労災病院 整形外科 秋本 浩二
- PS12-181 高齢者ゴルフ愛好家における肩関節内病変の特徴
浜松医科大学 整形外科 野本 一希
- PS12-182 レムナントを温存し鏡視下腱板修復術を施行した3例
一宮西病院 整形外科 相模 亮祐

- PS12-183 Low tension single row ARCRIにおける生体誘導性コラーゲンインプラント併用の短期成績
福岡大学筑紫病院 小林 駿介
- PS12-184 Risk Factors for Rotator Cuff Repair Failure and Reliability of the Rotator Cuff Healing Index (RoHI) in Thai Patients Comparison of the RoHI With a Modified Scoring System
Department of Orthopaedic Surgery, Pranangkla Hospital, Nonthaburi, Thailand Pratchaya Manop
- PS12-185 投球肩障害における理学所見とMRI所見の統計学的関連性
ベースボール&スポーツクリニック 野瀬 友裕
- PS12-186 投手の肩関節単純MRI所見の経時的変化－後方組織に着目して－
筑波大学 医学医療系 整形外科 照屋翔太郎
- PS12-187 オーバーヘッドアスリートの肩関節内前上方インピンジメントの病態と手術成績
昭和医科大学整形外科学講座 / 昭和医科大学藤が丘病院整形外科 志賀 研人
- PS12-188 オーバーヘッドアスリートの肩関節前方不安定性に対する前方関節包再建術の小経験
名古屋市立大学 運動器スポーツ先進医学 吉田 雅人
- PS12-189 肩関節下垂位外旋テスト (SNERT) の上腕骨近位骨端線離開診断における診断精度
ベースボール&スポーツクリニック 鈴木 洋平
- PS12-190 大学野球選手における投球障害既往の有無と肩関節肢位の違いによる腱板筋力の特徴
おおさかグローバル整形外科病院 山口元太郎
- PS12-191 投球障害肩に対するリハビリ集中型の短期入院は有効か？
南川整形外科病院 リハビリテーション科 鶴田 崇
- PS12-192 プロ野球投手における肩甲上腕関節アライメントと腱板筋横断面積および肩甲帯機能との関連
昭和医科大学 スポーツ運動科学研究所 / 昭和医科大学藤が丘リハビリテーション病院
リハビリテーションセンター / 昭和医科大学大学院 保健医療学研究科 阿蘇 卓也
- PS12-193 高校野球投手に生じた肩甲胸郭関節滑液包炎の1例
富士整形外科病院 木島 丈博
- PS12-194 人工肩関節全置換術後のスポーツ復帰に関する患者アンケート調査
石切生喜病院 整形外科 / 大阪公立大学整形外科学教室 平川 義弘
- PS12-195 Clavicle Fractures in Recreational Skiing and Snowboarding: Mechanisms of Injury and Injury Patterns
Kyung Hee University Hospital at Gangdong, Kyung Hee University, Seoul, Korea Myung-Seo Kim
- PS12-196 高齢者スイマーの両側変形性肩鎖関節症に対する両側同時鏡視下鎖骨遠位端切除の1例
日本大学医学部附属板橋病院整形外科 徳久 博三
- PS12-197 Arthroscopic anatomical glenoid reconstructionの術後早期リハビリテーションの検討
－脊柱と胸郭に対する早期介入の効果検証
森ノ宮医療大学インクルーシブ医科学研究所 / 森ノ宮医療大学大学院保健医療学研究科 /
アレックスメディカルリサーチセンター 工藤慎太郎
- PS12-198 肩関節外旋制動テーピングが投球動作中の関節角度と球速へ及ぼす影響について
丸太町リハビリテーションクリニック / 洛和会京都スポーツ医科学研究所 宮崎 哲哉
- PS12-199 立位プライオメトリックエクササイズ運動速度が僧帽筋の筋活動に及ぼす影響
百武整形外科・スポーツクリニック リハビリテーション部 樋口 一斗
- PS12-200 Arthroscopic anatomical glenoid reconstruction後の横隔膜移動量と肩関節可動域回復の関連性
AR-Ex 尾山台整形外科 リハビリテーション科 吉岡 乾太

日本スポーツ整形外科学会 2026

- PS12-201 腱板断裂術後の機能回復に難渋した症例におけるラジオ波療法の一例
社会医学技術学院 理学療法学科 中村 壮大
- PS12-202 凍結肩の保存治療後、症状はどの程度改善しているか？
東北大学 大学院 医学系研究科 整形外科学分野 鯉淵 優介
- PS12-203 肩関節疾患でみられる神経障害性疼痛の身体所見の特徴
東北大学大学院医学系研究科整形外科学分野 菅原 涉瑚
- PS12-204 腱板断裂におけるHigh-volume injectionの診断的有用性と検者間信頼性の検討
関西医科大学 スポーツ医学センター / 関西医科大学 整形外科学講座 石田 鴻晟
- PS12-205 受傷後1か月で手術を行った胸鎖関節後方脱臼の1例
松山赤十字病院 整形外科 大前 博路
- PS12-206 化膿性肩関節炎・骨髓炎に対し鏡視下デブリードマンとiMAP/iSAPを施行した1例
千葉メディカルセンター 山崎 博範
- PS13-207 インステップキック動作における股関節内外転筋力とキネマティクスの関連：
1D-SPM回帰分析による時系列解析
福井医療大学 保健医療学部 リハビリテーション学科 菅野 智也
- PS13-208 股関節鏡視下手術における腸骨大腿靱帯温存スキップ関節包切開のスポーツ復帰
北水会記念病院 整形外科 齊藤 昌愛
- PS13-209 人工股関節全置換術後にバレーボール復帰が可能となった1例
船橋整形外科西船クリニック 理学診療部 齊藤 彰誉
- PS13-210 Efficacy of Extracorporeal Shock Wave Therapy for Greater Trochanteric Pain After Total Hip Replacement
Soonchunhyang University Cheonan Hospital, Cheonan, Korea Ki Jin Jung
- PS13-211 股関節形成不全患者に対する寛骨臼移動術が機能的骨盤傾斜に及ぼす影響
九州大学整形外科 / フロリダ大学宇宙機械工学部 北村 健二
- PS13-212 A Comparative Study of 1-Year Mortality Rates in Patients Treated and Untreated with Denosumab Osteoporosis Medication Following Surgery for Fragility Hip Fractures
Chaophraya Yommarat Suphanburi Hospital, Thailand Teerapat Phopimonwattana
- PS14-213 野球肘検診を契機に診断し長期外固定により早期骨修復を得たPanther病の1例
JA 新潟厚生連 佐渡総合病院 田代啓二郎
- PS14-214 大きな上腕骨滑車後内側部の離断性骨軟骨炎に対し保存療法で治癒を得た1例
まくわ内科・整形外科・スポーツクリニック / 春日井整形あさひ病院 金田 卓也
- PS14-215 野球投手における陳旧性橈骨頭脱臼を伴う肘内側側副靱帯損傷の一例
神戸大学 大学院医学研究科整形外科学 名古 竜平
- PS14-216 関節内遊離体を伴った上腕骨内側上顆の投球骨折の1例
名古屋市立大学医学部附属みどり市民病院 整形外科 田中 良昌
- PS14-217 前鋸筋筋力と投球時肘外反トルクの関係
山形県立保健医療大学 理学療法学科 / 亀田リハビリテーション病院 リハビリテーション室 大類 峻
- PS14-218 成長期野球選手の上腕骨内側上顆下端裂離骨折偽関節に対し骨接合術を施行した1例
名古屋市立大学 医学部 整形外科 鈴木 悠太
- PS14-219 野球選手の肘内側側副靱帯損傷に対するPRP注射による外反不安定性の変化
名古屋市立大学医学部附属みどり市民病院 整形外科 若松 大揮

- PS14-220 成長期野球選手の上腕骨小頭離断性骨軟骨炎に対する装具療法の有用性
洛和会丸太町病院 整形外科 / 京都府立医大大学院医学研究科 運動器機能再生外科学(整形外科)
瀬谷 崇
- PS15-221 Side hop test is a predictor of successful return to sports after conservative treatment or modified Broström operation in patients with chronic ankle instability: Based on Ankle-GO score
Sports medical center, Korea university college of medicine, Seoul, Korea Jin Hyuck Lee
- PS15-222 距骨骨軟骨損傷手術における脛骨内果骨切り後のmalunionに及ぼす影響因子
福岡大学 医学部 整形外科教室 柳邊 崇志
- PS15-223 標準化した足部重症度評価に基づく個別化インソールと運動療法が、疼痛および動的機能に及ぼす即時効果
福井総合クリニック リハビリテーション課 吉岡 準平
- PS15-224 Effects of Toe-Strengthening Exercise on Medial Longitudinal Arch Height, Muscle Stiffness, and Functional Movement
Department of Smart Health Science and Technology, Kangwon National University, Chuncheon, Korea / Department of Sport Science, Kangwon National University, Chuncheon, Korea Deokhwa Jeong
- PS15-225 長腓骨筋腱を用いた膝・足関節靭帯再建術が術後の足部・足関節機能に及ぼす影響：システマティックレビューおよびメタ分析
群馬大学大学院 保健学研究科 倪 会景
- PS15-226 足底腱膜炎に対する体外衝撃波治療の応用
徳島大学 大学院医歯薬学研究部 運動機能外科学 岩瀬 稜志
- PS16-227 オリンピック選手に対するforaminal blockの著効例：パフォーマンスを維持する新たなブロック手法
大阪けいさつ病院 整形外科 / 大阪大学大学院医学系研究科 整形外科 北原 貴之
- PS16-228 一椎弓に3つの疲労骨折が発生したアスリートに対する評価と対応
札幌医科大学 医学部 整形外科講座 大嶋 崇史
- PS16-229 発育期水泳選手における腰椎分離症の特徴と治療成績
株式会社 日立製作所 日立総合病院 初期研修医 木下 直樹
- PS16-230 新鮮腰椎分離症患者における椎体レベルと運動機能の関連—L5分離症とL4分離症の比較—
かすがい関節・スポーツ整形外科いたみのクリニック 萩原 周汰
- PS16-231 腰椎分離症に対する高電磁波誘導器BTL-6000 SISの治療経験
はなみずき整形外科スポーツクリニック 西森 康浩
- PS16-232 側弯を伴う多椎間狭窄による下垂足を呈した外科医に対する局所麻酔下段階的TF-FELF：スポーツとキャリアの維持
大阪けいさつ病院 整形外科 / 大阪大学大学院医学系研究科 整形外科 北原 貴之
- PS16-233 耳介器質化血腫除去術後に頸椎神経根刺激症状が改善したプロラグビー選手の1例
磐田市立総合病院 整形外科 曾根田 光
- PS16-234 まわしの効果から見た高校、大学新入生相撲選手の腰椎レントゲン変化
日本バプテスト病院 整形外科 中川 泰彰
- PS16-235 卓球を趣味または部活でしている患者のMDT評価結果
糸島医師会病院 佛坂 俊輔
- PS16-236 Effectiveness of high-intensity laser therapy in the treatment of musculoskeletal disorders: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials
Chonnam National University Hospital, Gwangju, South Korea Sung-Kyu Kim

日本スポーツ整形外科学会 2026

PS16-237 大学生アスリートにおけるBaastrup病の特徴

順天堂大学スポーツ健康科学部 / 順天堂大学医学部整形外科学講座 塩澤 淳

PS16-238 演題取り下げ

PS16-239 A comparison between deep learning-based artificial intelligence and human performance in detecting osteoporotic vertebral compression fractures

Chonnam National University Hospital, Gwangju, South Korea Sung-Kyu Kim

PS17-240 若年アスリートにおけるBaastrup病の有病率とスポーツ活動との関連

JCHO 札幌北辰病院 整形外科 / 札幌医科大学整形外科学講座 藤本秀太郎

PS17-241 競技レベル別の高校ラグビーフットボールチームにおける外傷・障害調査

盛南整形外科スポーツ&リハビリテーション 松坂 達也

PS17-242 プロバスケットボール選手の足底腱膜部分断裂に対して保存加療を行った1例

市立秋田総合病院 富永 健太

PS17-243 15歳サッカー選手の上前腸骨棘裂離骨折に対し吸収性スクリューとFiberWireを用いた内固定術の1例

京都武田病院 藤原 誠人

PS17-244 バイシクルモトクロス競技中に受傷した胸鎖関節後方脱臼の1例

東海大学医学部 外科学系 整形外科学 山本 竜星

PS17-245 両側脛骨粗面骨折の3例

JCHO 秋田病院 佐藤英太郎

PS17-246 アスリートの足関節外果単独骨折の治療方針について

久留米大学 高度救命救急センター 整形外科 西見 一彦

PS17-247 ボクサーに生じた小児上腕骨小結節裂離骨折の2例

名古屋市立大学大学院医学研究科 整形外科 / 名鉄病院 関節鏡・スポーツ整形外科センター 窪谷 海星

PS17-248 減張切開後に良好な機能回復を得た高校サッカー選手の非骨折性下腿急性コンパートメント症候群の一例

新百合ヶ丘総合病院 整形外科 平野 瑛久

PS17-249 手術加療を施行した坐骨結節裂離骨折の4例

京都下鴨病院 塚崎 良豪

PS17-250 バスケットボール競技中に脛腓骨骨幹部骨折を受傷し、手術加療により良好な成績を得た1例

清恵会病院 尾崎 利道

PS17-251 治療に難渋した烏口鎖骨靱帯損傷を伴う鎖骨遠位端骨折の一例

京都下鴨病院 整形外科 白 晨

PS17-252 柔道を契機に発症した後方転位を伴う鎖骨近位骨端線損傷に対して観血的整復術及びaugmentationを行った1例

岐阜県総合医療センター 整形外科 白井 剛志

PS17-253 初診時に見逃されていた大腿四頭筋腱皮下断裂の1例

大垣市民病院 整形外科 川西 佑典

PS17-254 高度肥満児に生じた脛骨粗面骨折両側同時受傷の一例

善衆会病院 新井謙太郎

PS17-255 脛骨結節骨端線損傷に伴い下腿コンパートメント症候群を生じた1例

福山医療センター 日野 知仁

PS17-256 脛骨粗面骨折に半月板損傷を合併した1例

東北労災病院 菅谷真太郎

PS17-257 女子サッカー選手に発症した両側Jones骨折の1例

川口工業総合病院 整形外科 磯野 正晶

PS17-258 脛骨粗面骨折に半月板損傷を合併した1例

北里大学北里研究所病院 整形外科 浅井 崇博

PS17-259 集束型体外衝撃波治療により早期競技復帰と骨化が得られた小児膝蓋骨上極骨端症の1例

新潟大学医歯学総合病院 整形外科 / 長岡中央総合病院 整形外科 酒井 瑛平

PS17-260 投球による尺骨鉤状結節剥離骨折に対する集束型体外衝撃波療法を中心とした保存療法で早期競技復帰を得た2例

新潟リハビリテーション病院 整形外科 / 新潟大学大学院医歯学総合研究科 機能再建医学講座
整形外科科学分野 真島 裕也

PS17-261 一卵性双生児に発症した両下腿慢性労作性コンパートメント症候群の2例

日本赤十字社愛知医療センター 名古屋第二病院 整形外科 藤井 整

PS17-262 バドミントン競技者に発生した大腿骨頸部疲労骨折の1例

町立宝達志水病院 整形外科 江端 雄飛

PS17-263 膝蓋骨疲労骨折に対してdouble threaded screwを用いて手術加療行った一例

大阪回生病院 整形外科 鈴木 雅之

PS17-264 母趾基節骨疲労骨折の1例

JCHO 徳山中央病院 整形外科 田邨 一訓

PS17-265 成長期の腰痛患者における仙骨疲労骨折の特徴

村上整形外科クリニック 兼子 秀人

PS17-266 難治性上腕骨外側上顆炎に対する集束型・拡散型併用体外衝撃波療法の短期成績

千葉大学 大学院医学研究院 整形外科学 山田 有徳

PS17-267 難治性ハムストリング付着部障害に対して鏡視下ハムストリング修復術を行い、術後1.5年でハーフマラソン復帰を果たした一例

横浜市立大学附属病院 整形外科 最勝寺 裕美

PS17-268 Osgood-schlatter病前期における深膝蓋下包炎の臨床意義 症例報告

桐生整形外科病院 大澤 貴志

PS17-269 ハムストリング近位部損傷において手術加療を行った3症例の検討

宮崎大学医学部 整形外科 森田 雄大

PS17-270 プロバスケットボールチームにおける1シーズンの傷病および内科的疾患の発生状況

昭和医科大学 藤が丘病院 整形外科 佐藤 敦

PS17-271 育成年代野球選手に対するメディカルチェックと野球肘検診の取り組みとその予防効果

みかわ整形外科・スポーツクリニック 北野 裕起

PS17-272 競合環境下における中規模一般病院でのスポーツ・膝関節専門診療導入後の実績と紹介基盤の役割

医療法人社団恵心会 京都武田病院 整形外科 小牧伸太郎

PS17-273 滋賀県下高校バレーボール選手における腰痛発生要因の検討

医療法人社団 村上整形外科クリニック 高木 律幸

PS17-274 高校野球選手における体幹モーターコントロール機能と競技パフォーマンス

早稲田大学大学院 スポーツ科学研究科 磯川 巧真

PS17-275 6シーズンにわたる大学病院におけるプロバスケットボールチームのメディカルサポート

琉球大学 整形外科 上原 史成