

## 特別講演

理事長講演 第1会場 2月14日(木) 14:00～14:30

司会：大柳治正（宝塚磯病院）

**皆の力で日本の栄養療法を築こう！**

藤田医科大学医学部外科・緩和医療学講座  
東口高志



会長講演 第1会場 2月14日(木) 9:00～9:30

司会：東口高志（藤田医科大学 外科・緩和医療学講座）

**栄養治療のブレイクスルー**

帝京大学医学部外科学講座  
福島亮治



葛西森夫記念講演 第1会場 2月15日(金) 10:30～11:30

司会：河内正治（帝京大学医学部附属病院 安全管理部/アジア国際感染症制御研究所）

**腸内マイクロビオータ（細菌叢）と感染症**

杏林大学保健学部  
神谷 茂



武藤輝一記念教育講演 第3会場(B) 2月15日(金) 13:30～14:30

司会：平田公一（JR札幌病院）

**より侵襲の少ない胃癌手術を目指して**

静岡県立静岡がんセンター  
寺島雅典



特別講演01 第1会場 2月14日(木) 10:15～11:15

司会：福島亮治（帝京大学医学部 外科学講座）

帝京大学ラグビー部 監督  
岩出雅之



司会：眞田 裕 (昭和大学横浜市北部病院)

**外科侵襲・代謝・栄養学の癌手術における役割と今後の展望**大阪大学 消化器外科  
土岐祐一郎

司会：竹山廣光 (三重北医療センター)

**栄養療法のエビデンス構築を目指して - エネルギー代謝研究から得られた成果と課題 -**滋賀医科大学医学部看護学科基礎看護学講座 (生化・栄養)・同附属病院栄養治療部  
佐々木雅也

司会：山中英治 (若草第一病院)

**Effect of an enhanced recovery after surgery protocol in patients undergoing pancreaticoduodenectomy: A randomized controlled trial**岡山大学病院 消化器外科学<sup>1)</sup>、岡山大学病院 新医療研究開発センター<sup>2)</sup>、  
岡山大学病院 麻酔科蘇生科<sup>3)</sup>、岡山大学病院 腎臓・糖尿病・内分泌内科<sup>4)</sup>、  
岡山大学病院 総合リハビリテーション部<sup>5)</sup>高木弘誠<sup>1)</sup>、吉田龍一<sup>1)</sup>、八木孝仁<sup>1)</sup>、榎田祐三<sup>1)</sup>、信岡大輔<sup>1)</sup>、杭瀬 崇<sup>1)</sup>、樋之津史郎<sup>2)</sup>、松崎 孝<sup>3)</sup>、  
森松博史<sup>3)</sup>、江口 潤<sup>4)</sup>、和田 淳<sup>4)</sup>、千田益生<sup>5)</sup>、藤原俊義<sup>1)</sup>**慢性肝疾患患者において骨格筋の脂肪化は肝細胞癌の発現に関連している**小牧市民病院 消化器内科、NST  
館 佳彦、小塚明弘

司会：小谷穰治 (神戸大学大学院医学研究科 外科系講座災害・救急医学分野)

**注射剤配合変化予測と輸液フィルターの有用性**日新薬品株式会社学術情報部  
東海林徹**輸液管理のリスクマネジメント**国際医療福祉大学薬学部  
倉本敬二

## 注射剤を安全に使うために

京都桂病院 薬剤科  
野崎 歩



実験研究助成金受賞講演

第4会場

2月15日(金) 16:00~16:30

司会：鈴木 裕 (国際医療福祉大学病院 消化器外科)

### ω3系脂肪乳剤の腸管不全合併肝障害 (IFALD) に対する肝障害予防効果 —短腸ラットモデルを用いた検討—

鹿児島大学病院 総合臨床研修センター  
加治 建



### 閉塞性黄疸モデルを用いたアスタキサンチンの抗酸化作用と肝繊維化抑制の新たな解析

久留米大学医学部外科学講座小児外科部門<sup>1)</sup>、久留米大学医学部薬理学講座<sup>2)</sup>、  
久留米大学病院病理診断科・病理部<sup>3)</sup>、久留米大学医学部糖尿病性血管合併症病態・治療学<sup>4)</sup>、  
久留米大学病院医療安全管理部<sup>5)</sup>

橋詰直樹<sup>1)</sup>、沈 龍佑<sup>2)</sup>、秋葉 純<sup>3)</sup>、外角直樹<sup>2)</sup>、西 昭徳<sup>2)</sup>、松井孝憲<sup>4)</sup>、山岸昌一<sup>4)</sup>、  
田中芳明<sup>1)5)</sup>、八木 実<sup>1)</sup>



JEFFスカラーシップ賞受賞者講演

第4会場


2月15日(金) 16:40~17:10

司会：鈴木 裕 (国際医療福祉大学病院 消化器外科)

### 母体の腸内細菌叢と児の出生時の発育状態との関連性

千葉大学医学部附属病院臨床栄養部<sup>1)</sup>、千葉大学大学院医学薬学府栄養代謝医学<sup>2)</sup>、  
千葉大学予防医学センター<sup>3)</sup>

佐藤由美<sup>1)2)</sup>、櫻井健一<sup>3)</sup>、田邊裕美<sup>3)</sup>、森 千里<sup>3)</sup>



### 低糖質高脂肪食の脂質の種類が宿主の免疫細胞やがんに与える影響

東京大学大学院 医学系研究科 外科侵襲・手術医学講座<sup>1)</sup>、東京大学医学部附属病院 手術部<sup>2)</sup>、  
東京大学大学院医学系研究科 消化管外科<sup>3)</sup>、東京大学大学院 農学生命科学研究科<sup>4)</sup>

Watkins 彩子<sup>1)</sup>、深柄和彦<sup>1)2)</sup>、村越 智<sup>1)2)</sup>、東園和哉<sup>1)3)</sup>、野口 緑<sup>2)</sup>、八村敏志<sup>4)</sup>、高野智弘<sup>4)</sup>、  
安原 洋<sup>1)2)</sup>



フェローシップ受賞者講演

第4会場

2月15日(金) 15:20~15:50

司会：三原千恵 (一般社団法人日本静脈経腸栄養学会教育委員会)

荒金英樹 (愛生会山科病院 外科)

### 回復期脳卒中患者におけるMNA-SFおよびGNRIの併存的・予測的妥当性の検証

長崎リハビリテーション病院 人材開発部<sup>1)</sup>、長崎リハビリテーション病院 栄養管理室<sup>2)</sup>、  
長崎県立大学大学院人間健康科学研究科<sup>3)</sup>、在宅支援リハビリテーションセンターぎんや<sup>4)</sup>、  
長崎リハビリテーション病院 臨床部<sup>5)</sup>、徳島大学大学院医歯薬学研究部<sup>6)</sup>、  
県立広島大学大学院総合学術研究科<sup>7)</sup>

西岡心大<sup>1)2)</sup>、大曲勝久<sup>3)</sup>、西岡絵美<sup>2)4)</sup>、森 菜美<sup>5)</sup>、渡部理子<sup>5)</sup>、竹谷 豊<sup>6)</sup>、栢下 淳<sup>7)</sup>



# International Invited Session

International Invited Session 01 第11会場 2月14日(木) 9:00～9:50

司会：櫻井洋一（社会福祉法人恩賜財団済生会 千葉県済生会習志野病院 外科）  
河内正治（帝京大学医学部附属病院 安全管理部/アジア国際感染症制御研究所）

**E-01-1 Is the management of malnutrition cost-effective: HEOR in Clinical Nutrition**

The Medical City Hospital, Philippines  
**Marianna S. Sioson**



**E-01-2 Hungery-free Hospital Initiative**

Department of GI Surgery/Clinical Nutrition, Beijing Shijitan Hospital, Capital Medical University, China  
**Han Pin Shi**



International Invited Session 02 第11会場 2月14日(木) 10:00～10:50

司会：土岐 彰（戸塚共立第2病院）  
高増哲也（神奈川県立こども医療センター アレルギー科）

**E-02-1 10-year experience of home-TPN in a tertiary referral center**

Department of Surgery, National Taiwan University Hospital, Taiwan  
**Po-Da Chen, Der-Yring Hsieh, Ming-Tsan Lin**



**E-02-2 Emerging concepts and controversies in critical care nutrition**

Associate Professor of Anesthesia (Critical Care), Harvard Medical School; Boston Children's Hospital  
**Nilesh M. Mehta**



International Invited Session 03 第11会場 2月14日(木) 10:50～11:40

司会：小谷穰治（神戸大学大学院医学研究科 外科系講座 災害・救急医学分野）  
木村 理（山形大学医学部 医学科 外科学第一）

**E-03-1 Lessening morbidity in surgeon's view.**

Department of Surgery, Seoul National University College of Medicine, Korea  
**Ho-Seong Han**



**E-03-2 Obesity paradox: one size does not fit all**

University of Trieste, Italy  
**Rocco Barazzoni**



司会：橋口陽二郎(帝京大学医学部 外科学講座)  
深柄和彦(東京大学医学部附属病院 手術部)


**E-04-1 Preoperative Optimization in Fast Track Surgery/  
Enhanced Recovery Programs**

St. Luke's Medical Center - Quezon City, Philippines  
**Jesus Fernando B. Inciong**



**E-04-2 Multi-modality nutrition support for digestive surgery:  
experiences of NTUH**

Department of Surgery, National Taiwan University Hospital, Taiwan  
**Ming-Tsan Lin**



司会：福島亮治(帝京大学医学部 外科学講座)  
東口高志(藤田医科大学 外科・緩和医療学講座)

**E-05-1 The GLIM Malnutrition Diagnostic Criteria**

Uppsala University, Karolinska University Hospital, Sweden<sup>1)</sup>,  
University of Vermont, USA<sup>2)</sup>  
**Tommy E Cederholm<sup>1)</sup>, Gordon Jensen<sup>2)</sup>**



**E-05-2 GLIM criteria for the diagnosis of malnutrition:  
how to apply in real situation?**

Department of Medicine, Faculty of Medicine, Khon Kaen University, Thailand  
**Veeradej Pisprasert**



司会：平井敏弘(川崎医療福祉大学 医療技術学部)  
深川剛生(帝京大学医学部 外科学講座)

**E-06-1 Intravenous ferric carboxymaltose for acute isovolemic anemia following gastrectomy (fairy): A randomized controlled trial**

Samsung Medical Center, Sungkyunkwan University School of Medicine, Republic of Korea<sup>1)</sup>,  
Department of Cancer Control and Policy, Graduate School of Cancer Science and Policy, and Gastric Cancer Branch, Research Institute and Hospital, National Cancer Center, Republic of Korea<sup>2)</sup>,  
Department of Gastroenterologic Surgery, Chonnam National University Hwasun Hospital, Republic of Korea<sup>3)</sup>,  
Department of Surgery, Seoul National University College of Medicine, Republic of Korea<sup>4)</sup>,  
Center for Gastric Cancer, Gastric Cancer Center, Kyungpook National University Medical Center, Republic of Korea<sup>5)</sup>,  
Center for Gastric Cancer, Asan Medical Center, University of Ulsan College of Medicine, Republic of Korea<sup>6)</sup>,  
Department of Gastrointestinal Surgery, Yonsei University Health System, Republic of Korea<sup>7)</sup>  
**Jae-Moon Bae<sup>1)</sup>, Young-Woo Kim<sup>2)</sup>, Young-Kyu Park<sup>3)</sup>, Han-Kwang Yang<sup>4)</sup>, Wansik Yu<sup>5)</sup>, Jeong Hwan Yook<sup>6)</sup>, Sung Hoon Noh<sup>7)</sup>, Keun Won Ryu<sup>2)</sup>, Tae Sung Sohn<sup>1)</sup>, Hyuk-Joon Lee<sup>4)</sup>, Oh Kyoung Kwon<sup>5)</sup>, Seung Yeob Ryu<sup>3)</sup>, Jun-Ho Lee<sup>1)</sup>, Sung Kim<sup>1)</sup>, Hong Man Yoon<sup>2)</sup>, Bang Wol Eom<sup>2)</sup>**



**E-06-2 Parenteral and Enteral Nutrition Improve the Comprehensive Therapeutic Effect for Gastric Cancer Patients**

Department of General Surgery, Peking Union Medical College Hospital, China  
**Jianchun Yu**



司会：小山 諭(新潟大学大学院 保健学研究科)  
望月弘彦(相模女子大学栄養科学部 管理栄養学科)

**E-07-1 Early Parenteral Nutrition after Emergency Abdominal Surgery**

Chinese University of Hong Kong  
**NG Kwok Wai Enders**



**E-07-2 Nutrition support in chylous leakage**

Research Center for Nutrition Support, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, 2 Wanglang Rd., Bangkoknoi, Thailand  
**Preyanuj Yamwong**



## 教育講演

教育講演01 第8会場 2月14日(木) 9:00～10:00

司会：長谷部正晴(古川橋病院 外科)

ED-01 脂質・リポタンパク代謝とその異常

帝京大学医学部内科学講座  
塚本和久



教育講演02 第8会場 2月14日(木) 10:10～11:10

司会：尾花和子(埼玉医科大学病院 小児外科)

ED-02 離乳食の開始と食物アレルギーに関するパラダイムシフト

国立研究開発法人国立成育医療研究センター・アレルギーセンター  
大矢幸弘

教育講演03 第9会場 2月14日(木) 10:30～11:40


司会：鈴木 裕(国際医療福祉大学病院 消化器外科)

ED-03-1 相互接続防止コネクタに係る国際規格(ISO(IEC) 80369シリーズ)の導入について

厚生労働省 医薬・生活衛生局 医薬安全対策課  
駒井信子

ED-03-2 新規国際規格ISO誤接続防止コネクタ(経腸栄養)の本邦導入とその問題点

田無病院<sup>1)</sup>、日本静脈経腸栄養学会 臨床研究委員会・誤接続防止コネクタ検討ワーキンググループ<sup>2)</sup>  
丸山道生<sup>1)2)</sup>



教育講演04 第12会場 2月14日(木) 11:00～11:40

司会：中瀬 一(北杜市立甲陽病院)

ED-04 英文論文作成の勧め：なぜ書くのか？どうやって書くのか？

東京労災病院  
杉山政則



教育講演05 第2会場 2月15日(金) 10:30～11:30

司会：伊藤明美(藤田医科大学病院 食養部)

ED-05 サプリメントを科学する

銀座医院、常葉大学 健康科学部  
久保 明





教育講演06 第3会場 (A) 2月15日(金) 13:30～14:30

司会：野上哲史(熊本第一病院)

ED-06 がんの悪液質と関連病態 –サルコペニアからフレイルまで

鹿児島大学大学院 漢方薬理学講座

乾 明夫



教育講演07 第4会場 2月15日(金) 10:50～11:30

司会：田中芳明(久留米大学医学部 外科学講座 小児外科部門・医療安全管理部)

ED-07 希でない微量ミネラルの欠乏を見逃さないために

帝京平成大学健康メディカル学部健康栄養学科

児玉浩子



教育講演08 第5会場 2月15日(金) 10:50～11:30

司会：宇佐美眞(甲南女子大学医療栄養学部)

ED-08 麻酔科からの提言 –グリコカリックス、アミノ酸、ビタミンC

埼玉医科大学総合医療センター 麻酔科

宮尾秀樹



教育講演09 第9会場 2月15日(金) 13:30～14:30

司会：海野倫明(東北大学大学院医学系研究科 消化器外科学分野)

ED-09 こんなに違う、日本と欧米の周術期管理

東邦大学医療センター大橋病院 外科

草地信也



教育講演10 第12会場 2月15日(金) 10:30～11:30

司会：千葉正博(昭和大学 小児外科学部門)

ED-10 英文論文の落とし穴 –校正者からのアドバイス

ThinkSCIENCE株式会社<sup>1)</sup>、Karger Publishers, Basel, Switzerland<sup>2)</sup>

Caryn Jones<sup>1)</sup>、Peter Roth<sup>2)</sup>、西原節子<sup>2)</sup>



# 特別プログラム

サイエンスのセッション

第12会場

2月14日(木)

9:00~11:00

司会：深柄和彦(東京大学医学部附属病院 手術部)

和佐勝史(大阪大学医学部医学科教育センター)

完全静脈栄養法の確立、安全な輸液製剤の組成、経腸栄養法の進化、新しい周術期栄養管理法の導入……。過去数十年の間に臨床栄養は飛躍的な進歩を遂げてきた。この背景には、多くの基礎研究があったことを忘れてはならない。明日のよりすばらしい栄養療法のためには、われわれは今日の地道な研究を積み重ねていく必要がある。本セッションでは、臨床栄養の進歩に欠かすことのできないサイエンスに焦点をあて、細胞から動物、ヒトまで多くのすばらしい基礎研究・臨床研究の成果を披露いただき、参加者全員でその興奮を共有したいと考えている。

## SC-1 滅菌密閉型容器使用下での経腸栄養持続投与時の細菌汚染の検証：前向き介入研究

横浜市立みなと赤十字病院 集中治療部<sup>1)</sup>、横浜市立みなと赤十字病院 外科<sup>2)</sup>、

横浜市立みなと赤十字病院 検査部<sup>3)</sup>

畠山淳司<sup>1)</sup>、馬場裕之<sup>2)</sup>、酒井雄一郎<sup>3)</sup>

\*本演題は『フェローシップ応募者セッション』で採用されました。本セッションでもご発表いただけますが、

本演題は『フェローシップ応募者セッション』で発表した演題として取り扱います。

## SC-2 瘻造設患者での半固形栄養投与後の流動性と消化管すり速度の算出

地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪国際がんセンター 栄養腫瘍科 消化器外科 緩和ケアセンター<sup>1)</sup>、

留萌市立病院<sup>2)</sup>

飯島正平<sup>1)</sup>、村松博士<sup>2)</sup>

## SC-3 フラッシング後のCVポート内の脂肪乳剤のリアルタイムイメージング

株式会社大塚製薬工場

岡村直耶、山岡一平

## SC-4 健康成人における中鎖脂肪の経口摂取とグレリン活性化

熊本リハビリテーション病院

吉村芳弘、長野文彦、備瀬隆広、嶋津さゆり、工藤 舞、木戸善文、白石 愛、濱田雄仁、葛原碧海

## SC-5 脾臓十二指腸切除術症例における血漿グレリン値が術後合併症に与える影響

大阪大学大学院 消化器外科学

福田泰也、浅岡忠史、江口英利、岩上佳史、宮崎安弘、秋田裕史、野田剛広、後藤邦仁、小林省吾、佐々木一樹、

山崎 誠、森 正樹、土岐祐一郎

## SC-6 腫瘍宿主相互作用の観点に基づいた 転移組織分泌型miR-203による腫瘍誘導宿主サルコペニアの可能性の検討

三重大学消化管・小児外科学講座<sup>1)</sup>、三重大学附属病院 栄養診療部<sup>2)</sup>、三重大学附属病院 救急部<sup>3)</sup>、

伊賀市立上野総合市民病院 外科<sup>4)</sup>、グラスゴー大学 外科<sup>5)</sup>

奥川喜永<sup>1)</sup>、問山裕二<sup>1)</sup>、三澤雅子<sup>2)</sup>、手島信子<sup>2)</sup>、岩下義明<sup>3)</sup>、藤川裕之<sup>1)</sup>、Donald McMillan<sup>5)</sup>、三木誓雄<sup>4)</sup>、

楠 正人<sup>1)</sup>

## SC-7 メチオニンを標的とした新規脾臓栄養療法戦略の開発

東北大学 消化器外科学<sup>1)</sup>、University of California, San Diego<sup>2)</sup>

川口 桂<sup>1)</sup>、畠 達夫<sup>1)</sup>、伊関雅裕<sup>1)</sup>、石田晶玄<sup>1)</sup>、水間正道<sup>1)</sup>、大塚英郎<sup>1)</sup>、中川 圭<sup>1)</sup>、森川孝則<sup>1)</sup>、林 洋毅<sup>1)</sup>、

元井冬彦<sup>1)</sup>、亀井 尚<sup>1)</sup>、内藤 剛<sup>1)</sup>、Robert Hoffman<sup>2)</sup>、海野倫明<sup>1)</sup>

## SC-8 肝臓外科術後合併症の軽減に対する栄養療法の可能性

京都大学 肝胆脾移植外科<sup>1)</sup>、田附興風会医学研究所 北野病院 消化器センター外科<sup>2)</sup>

宮内智之<sup>1)</sup>、内田洋一朗<sup>2)</sup>、海道利実<sup>1)</sup>、上本伸二<sup>1)</sup>

## SC-9 関節リウマチ病態における筋肉量減少には過剰栄養摂取が影響する

徳島大学大学院 代謝栄養学分野<sup>1)</sup>、徳島市民病院 リウマチ・膠原病内科<sup>2)</sup>、医療法人喜久寿会 木下病院<sup>3)</sup>、

徳島大学大学院 麻酔・疼痛治療医学分野<sup>4)</sup>、徳島大学大学院 呼吸器・膠原病内科学分野<sup>5)</sup>

瀬部真由<sup>1)</sup>、堤 理恵<sup>1)</sup>、岸 潤<sup>2)</sup>、瀬野浦聖佳<sup>1)</sup>、黒田雅士<sup>1)</sup>、木下成三<sup>3)</sup>、中屋 豊<sup>1)</sup>、堤 保夫<sup>4)</sup>、

西岡安彦<sup>5)</sup>、阪上 浩<sup>1)</sup>

司会：石井良昌（社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス/海老名総合病院 歯科口腔外科）

- V-01 口腔のサルコペニアと摂食嚥下障害 –飲まない、ムセる、残るをどう診るか–  
医療法人溪仁会 札幌西円山病院 歯科診療部  
藤本篤士

共催：株式会社東京技研

コメンテーター：前田圭介（愛知医科大学 緩和ケアセンター・栄養治療支援センター）

- V-02-1 急性期病棟の絶食状況と入院日数、栄養状態の関連  
近畿大学医学部附属病院栄養部<sup>1)</sup>、昭和大学横浜市北部病院栄養部<sup>2)</sup>、東京女子医科大学病院栄養管理部<sup>3)</sup>、  
帝京大学医学部附属病院栄養部<sup>4)</sup>、東京女子医科大学小児科<sup>5)</sup>  
梶原克美<sup>1)</sup>、島居美幸<sup>2)</sup>、浮田千絵里<sup>3)</sup>、坂田 章<sup>3)</sup>、朝倉比都美<sup>4)</sup>、永田 智<sup>5)</sup>

- V-02-2 当院の禁食期間中の栄養管理の実態調査

帝京大学医学部附属病院 栄養部<sup>1)</sup>、帝京大学医学部 外科学講座<sup>2)</sup>  
江島寛幸<sup>1)</sup>、早崎麻衣子<sup>1)</sup>、内田加奈江<sup>1)</sup>、相原綾香<sup>1)</sup>、山口恵実<sup>1)</sup>、田巻ともみ<sup>1)</sup>、山下千春<sup>1)</sup>、朝倉比都美<sup>1)</sup>、  
福島亮治<sup>2)</sup>

共催：株式会社アズマヤ/エムサービス株式会社/サンワローラン株式会社/株式会社セフネット  
株式会社増田禎司商店/株式会社八百万/ユアキッチンサービス株式会社  
(五十音順)

司会：神田 潤（帝京大学医学部附属病院 高度救命救急センター）  
吉池昭一（相澤病院 救命救急センター）

- V-03-1 超急性期における栄養療法に対する意識改革を目指して  
りんくう総合医療センター 大阪府泉州救命救急センター  
泉野浩生、土原留美、中川貴弘、宇野妙子、大野直紀、千葉典子、為廣理沙子、安達晋吾、中尾彰太、松岡哲也

- V-03-2 超急性期の栄養療法：早期充足を目指す多職種連携アセスメント  
千葉大学大学院医学研究院 救急集中治療医学<sup>1)</sup>、千葉大学医学部附属病院 臨床栄養部<sup>2)</sup>、  
千葉大学医学部附属病院 ICU/CCU病棟<sup>3)</sup>  
大島 拓<sup>1)</sup>、佐藤由美<sup>2)</sup>、柄澤智史<sup>1)</sup>、春山美咲子<sup>3)</sup>、織田成人<sup>1)</sup>

- V-03-3 敗血症急性期における消費エネルギー量並びに酸素摂取率の特徴  
大阪大学医学部附属病院高度救命救急センター  
蛭原 健、清水健太郎、光山裕美、小倉裕司、嶋津岳士

- V-03-4 open ICUにおける急性期栄養プロトコルの確立  
千葉ろうさい病院 重症・救命科  
山本奈緒

共催：ネスレ日本株式会社 ネスレヘルスサイエンスカンパニー

- V-04 モニター・アラームと栄養  
–モニター・アラームの持つ意味とは何か？栄養指標としてのモニターには何があるだろう？–  
帝京大学医学部安全管理部  
河内正治

共催：日本光電工業株式会社

## 「NST加算について今一度考える -H30年度改定を受けて-」

第一部：特別講演 15:00-15:50

司会：東口高志（藤田医科大学 外科・緩和医療学講座）

### 2040年を見据えた社会保障の課題と展望

厚生労働省事務次官  
鈴木俊彦



第二部：パネルディスカッション 15:50-17:40

司会：大谷 順（雲南市立病院）

川口 恵（尾鷲総合病院 看護部）

特別発言・総評：鷲澤尚宏（NST委員長）

#### NST-01-1 2018同時改定からみえる地域包括ケアシステムの中でのNST活動の形

国家公務員共済組合連合 新別府病院 栄養管理室<sup>1)</sup>、外科<sup>2)</sup>、内分泌代謝内科<sup>3)</sup>、循環器科<sup>4)</sup>、薬剤科<sup>5)</sup>、看護科<sup>6)</sup>  
田崎亮子<sup>1)</sup>、菊池暢之<sup>2)</sup>、田中克宏<sup>3)</sup>、三浦光年<sup>4)</sup>、刀裨一星<sup>5)</sup>、池邊由佳<sup>6)</sup>、高野志保<sup>2)</sup>、末吉安奈<sup>2)</sup>

#### NST-01-2 地域中核病院におけるNST加算算定に伴う課題と展望

雲南市立病院 看護部  
清水晃子

#### NST-01-3 特定機能病院において求められる栄養サポートチーム（NST）活動とは？

大阪国際がんセンター 栄養管理室<sup>1)</sup>、薬局<sup>2)</sup>、看護部<sup>3)</sup>、歯科<sup>4)</sup>、栄養腫瘍科 消化器外科 緩和ケアセンター<sup>5)</sup>、NST<sup>6)</sup>

松岡美緒<sup>1)6)</sup>、倉脇里穂<sup>1)6)</sup>、高橋幸三<sup>2)6)</sup>、野崎圭佑<sup>2)6)</sup>、金澤真理<sup>2)6)</sup>、藤嶋久美子<sup>3)6)</sup>、坂本智子<sup>3)6)</sup>、吉岡知美<sup>3)6)</sup>、石橋美樹<sup>4)6)</sup>、飯島正平<sup>5)6)</sup>

#### NST-01-4 在宅におけるNST活動の実際と今後の方向性

医療法人社団佳生会こだま在宅内科緩和ケアクリニック診療部<sup>1)</sup>、  
医療法人社団佳生会こだま在宅内科緩和ケアクリニック看護部<sup>2)</sup>、  
医療法人社団佳生会こだま在宅内科緩和ケアクリニック薬剤部<sup>3)</sup>、  
医療法人社団佳生会こだま在宅内科緩和ケアクリニック栄養課<sup>4)</sup>  
児玉佳之<sup>1)</sup>、北田優子<sup>2)</sup>、柴田由香<sup>2)</sup>、松田和也<sup>3)</sup>、大泉宏子<sup>4)</sup>

## フェローシップ応募者セッション

司会：佐藤 弘（埼玉医科大学国際医療センター）

川島由起子（長野県立大学健康発達学部 食健康学科栄養部）

#### F-1 食道癌細胞TE-1におけるEPA・CDDPのアポトーシス誘導における併用効果

川崎医療福祉大学大学院医療技術学研究科  
小郷絢子

#### F-2 術前サルコペニア改善栄養プログラム開発の試み -上部消化管、肝胆膵領域術前患者50例の検討-

藤田医科大学医学部外科・緩和医療学講座  
桂 長門

#### F-3 脂肪乳剤を側管投与する場合にPICC及びCVポートが乳化粒子の粗大化に及ぼす影響の検討

イムス札幌消化器中央総合病院 消化器内科 VAD センター  
岸 宗佑

#### F-4 胃切除患者における術式別の体組成と摂取エネルギーの変化

がん研究会有明病院 栄養管理部・NST  
松尾宏美

#### F-5 腹腔鏡下幽門側胃切除と開腹幽門側胃切除の術後体組成変化の比較

神奈川県立がんセンター 胃食道外科  
青山 徹

- F-6 **胃癌患者に対する胃切除術後の外来栄養食事指導による体重減少抑制効果と体重減少抑制因子についての検討**  
小牧市民病院 栄養科  
小塚明弘
- F-7 **滅菌密閉型容器使用下での経腸栄養持続投与時の細菌汚染の検証：前向き介入研究**  
横浜市立みなと赤十字病院 集中治療部  
島山淳司
- F-8 **中鎖脂肪酸、ロイシン、ビタミンD摂取による認知機能改善効果**  
介護老人保健施設スカイ  
阿部咲子
- F-9 **病態からみた急性期/慢性期施設入院高齢者患者のMNA-SFIによる栄養評価と転帰の多施設研究**  
豊橋市民病院 外科肛門外科  
柴田佳久

## シンポジウム・パネルディスカッション

日本サルコペニア・フレイル学会／日本静脈経腸栄養学会 合同シンポジウム 第2会場 2月15日(金) 16:00～18:00

司会：荒井秀典(日本サルコペニア・フレイル学会)  
東口高志(藤田医科大学 外科・緩和医療学講座)

### 「サルコペニア・フレイルを視野に入れた高齢者の栄養管理」

超高齢社会の日本ではサルコペニア・フレイルを認める高齢者が増加傾向にあり、その栄養管理は極めて重要である。日本静脈経腸栄養学会では、第34回から第36回学術集会以て継続して取り上げるテーマの1つにサルコペニア・フレイルが含まれている。今回、サルコペニア・フレイルを視野に入れた高齢者の栄養管理をテーマに、日本静脈経腸栄養学会と日本サルコペニア・フレイル学会の合同シンポジウムを企画する。サルコペニア・フレイルに関する臨床・研究の最新の情報を日本サルコペニア・フレイル学会から紹介していただくとともに、サルコペニア・フレイルを認める高齢者の具体的な栄養管理をどのように行えばよりよいかを考える場としたい。

- SF-1 **サルコペニアの臨床・研究のアップデート**  
名古屋大学 地域在宅医療学・老年科学  
葛谷雅文
- SF-2 **サルコペニアを視野に入れた栄養サポートチームの活動**  
滋賀医科大学医学部附属病院栄養治療部<sup>1)</sup>、同志社女子大学大学院生活科学研究科<sup>2)</sup>、  
滋賀医科大学医学部附属病院薬剤部<sup>3)</sup>、滋賀医科大学医学部消化器外科<sup>4)</sup>  
佐々木雅也<sup>1)</sup>、前川実加<sup>2)</sup>、新主彩香<sup>2)</sup>、仲川満弓<sup>1)</sup>、栗原美香<sup>1)</sup>、堀江美弥<sup>3)</sup>、神谷貴樹<sup>3)</sup>、星野伸夫<sup>3)</sup>、  
谷総一郎<sup>4)</sup>、竹林克士<sup>4)</sup>、飯田洋也<sup>4)</sup>、馬場重樹<sup>1)</sup>
- SF-3 **サルコペニア・フレイルを視野に入れた高齢者のがん治療と栄養管理**  
千葉県がんセンター 食道・胃腸外科 / 栄養サポートチーム<sup>1)</sup>、千葉県がんセンター 食道・胃腸外科<sup>2)</sup>、  
千葉県がんセンター 栄養サポートチーム<sup>3)</sup>、千葉県がんセンター 頭頸科 / 栄養サポートチーム<sup>4)</sup>  
鍋谷圭宏<sup>1)</sup>、滝口伸浩<sup>1)</sup>、郡司 久<sup>2)</sup>、河津絢子<sup>3)</sup>、前田恵理<sup>3)</sup>、金塚浩子<sup>3)</sup>、羽山美奈子<sup>3)</sup>、國松尚子<sup>3)</sup>、  
白戸由香子<sup>3)</sup>、上野浩明<sup>3)</sup>、實方由美<sup>3)</sup>、外岡 亨<sup>1)</sup>、佐々木慶太<sup>4)</sup>、高橋直樹<sup>3)</sup>
- SF-4 **サルコペニア・フレイルを視野に入れた高齢者のリハビリテーション栄養管理**  
横浜市立大学附属市民総合医療センターリハビリテーション科  
若林秀隆

日本緩和医療学会／日本静脈経腸栄養学会 合同シンポジウム 第3会場 2月14日(木) 16:15～18:15

司会：有賀悦子(帝京大学医学部 緩和医療学講座(緩和ケア内科))  
片山寛次(福井大学医学部附属病院 がん診療推進センター)

### 「悪液質を学ぶー基礎から臨床まで」

- PE-1 **悪液質に見られる身体変化に対する基礎研究による解析**  
名古屋市立大学薬学研究科神経薬理学分野<sup>1)</sup>、藤田医科大学 外科・緩和医療学講座<sup>2)</sup>  
大澤匡弘<sup>1)</sup>、東口高志<sup>2)</sup>

- PE-2 がん悪液質の病態評価と治療戦略**  
 伊賀市立上野総合市民病院 外科<sup>1)</sup>、伊賀市立上野総合市民病院 栄養管理科<sup>2)</sup>、  
 伊賀市立上野総合市民病院 腫瘍内科<sup>3)</sup>  
 三木誓雄<sup>1)</sup>、白井由美子<sup>2)</sup>、三枝 晋<sup>1)</sup>、岩田 崇<sup>3)</sup>
- PE-3 緩和ケアにおける輸液療法の現状 —終末期がん患者の輸液療法に関するガイドラインからの検討—**  
 藤田医科大学七栗記念病院薬剤課<sup>1)</sup>、藤田医科大学医学部外科・緩和医療学講座<sup>2)</sup>  
 二村昭彦<sup>1)2)</sup>、東口高志<sup>2)</sup>
- PE-4 悪液質にどう付き合うか**  
 外旭川病院  
 松尾直樹

日本外科感染症学会／日本静脈経腸栄養学会 合同シンポジウム 第5会場 2月15日(金) 15:50～17:40

司会：古川勝規(千葉大学 臓器制御外科)  
 福島亮治(帝京大学医学部 外科学講座)

### 「術後感染性合併症対策としての栄養管理」

- SIE-1 基調講演**  
**術後感染性合併症を減少させる栄養管理を目指して：シンポジウム企画にあたって**  
 千葉県がんセンター 食道・胃腸外科<sup>1)</sup>、NST<sup>2)</sup>  
 鍋谷圭宏<sup>1)2)</sup>
- SIE-2 高度侵襲外科手術におけるシンバイオティクスのバクテリアルトランスロケーション抑制効果**  
 名古屋大学外科周術期管理学講座<sup>1)</sup>、名古屋大学腫瘍外科<sup>2)</sup>  
 横山幸浩<sup>1)</sup>、深谷昌秀<sup>2)</sup>、水野隆史<sup>2)</sup>、宮田一志<sup>2)</sup>、江畑智希<sup>2)</sup>、伊神 剛<sup>2)</sup>、渡辺伸元<sup>1)</sup>、山口淳平<sup>2)</sup>、尾上俊介<sup>2)</sup>、  
 棚野正人<sup>2)</sup>
- SIE-3 食道癌術後感染性合併症における短鎖脂肪酸濃度と骨格筋量の意義**  
 大阪急性期・総合医療センター消化器外科<sup>1)</sup>、大阪大学大学院消化器外科<sup>2)</sup>、大阪国際がんセンター消化器外科<sup>3)</sup>、  
 ヤクルト本社中央研究所<sup>4)</sup>  
 本告正明<sup>1)</sup>、田中晃司<sup>2)</sup>、藤谷和正<sup>1)</sup>、杉村啓二郎<sup>3)</sup>、宮田博志<sup>3)</sup>、中塚梨絵<sup>1)</sup>、西沢佑次郎<sup>1)</sup>、小松久晃<sup>1)</sup>、  
 宮崎 進<sup>1)</sup>、小森孝通<sup>1)</sup>、岩瀬和裕<sup>1)</sup>、朝原 崇<sup>4)</sup>、矢野雅彦<sup>3)</sup>
- SIE-4 肝胆膵外科での免疫栄養療法の効果**  
 千葉大学大学院 臓器制御外科学  
 古川勝規、鈴木大亮、吉富秀幸、高屋敷史、久保木知、高野重紹、酒井 望、賀川真吾、野島広之、三島 敬、  
 中台英里、大塚将之
- SIE-5 体組成と身体機能から考える胃癌術後合併症のリスク因子と周術期管理**  
 順天堂大学医学部附属浦安病院 消化器・一般外科  
 松井亮太、稲木紀幸
- SIE-6 胆膵腫瘍手術における栄養管理-術後回復促進策の取り組みと合併症予防効果-**  
 県立広島病院 消化器・乳腺・移植外科<sup>1)</sup>、県立広島病院 栄養管理科<sup>2)</sup>、県立広島病院 歯科・口腔外科<sup>3)</sup>  
 眞次康弘<sup>1)2)</sup>、伊藤圭子<sup>2)</sup>、延原 浩<sup>3)</sup>
- SIE-7 肺がん手術へのERAS(術後早期回復)プログラムの応用、リハ栄養および超早期経口摂取と離床の導入**  
 国立病院機構 呉医療センター・中国がんセンター 呼吸器外科<sup>1)</sup>、臨床研究部<sup>2)</sup>、臨床検査科<sup>3)</sup>、  
 リハビリテーション科<sup>4)</sup>、栄養管理室<sup>5)</sup>、薬剤部<sup>6)</sup>、歯科<sup>7)</sup>、看護部<sup>8)</sup>  
 山下芳典<sup>1)2)</sup>、三村剛史<sup>1)2)</sup>、鍵本篤志<sup>1)</sup>、仁科麻衣<sup>1)</sup>、窪田真喜子<sup>1)</sup>、下久保佳美<sup>2)</sup>、槇田香子<sup>3)</sup>、中平光次朗<sup>4)</sup>、  
 畠山純一<sup>4)</sup>、高橋雄介<sup>4)</sup>、林 宏則<sup>4)</sup>、濱野真実<sup>5)</sup>、平松佑美<sup>5)</sup>、別府成人<sup>5)</sup>、才野壽子<sup>6)</sup>、小原諒子<sup>7)</sup>、炭谷容子<sup>8)</sup>、  
 竹中恵子<sup>8)</sup>
- SIE-8 術後感染性合併症対策としての栄養管理：血糖管理との両立を目指した人工臓器療法**  
 高知大学医学部外科学講座外科1  
 花崎和弘、北川博之、上村 直、宗景匡哉、藤澤和音、並川 努
- SIE-9 閉塞性大腸癌に対するステント挿入による術前栄養管理と術後合併症について**  
 東邦大学医療センター大橋病院 外科  
 斉田芳久、榎本俊行、長尾さやか、高橋亜紗子、二渡信江、藤田翔平、草地信也



司会：岩田 敏(国立研究開発法人 国立がん研究センター中央病院 感染症部)  
鷺澤尚宏(東邦大学医療センター大森病院 栄養治療センター)

- MS-1 重症患者の腸内細菌叢の変化とシンバイオティクス療法の効果  
大阪大学医学部附属病院 高度救命救急センター  
清水健太郎
- MS-2 慢性期病床における食物繊維高含有流動食によるプレバイオティクス効果の検討  
社会福祉法人札幌慈啓会 慈啓会病院  
垣内英樹、角張敬子、工藤美江、東出俊之
- MS-3 新時代を迎えた腸内常在菌研究 -腸内常在菌データベースによる「健康管理法」の確立-  
国立研究開発法人理化学研究所 辨野特別研究室  
辨野義己
- MS-4 治療薬としてのプロバイオティクス  
ミヤリサン製薬株式会社 事業戦略部/東京研究部  
高橋志達

司会：鷺澤尚宏(東邦大学医療センター大森病院 栄養治療センター)  
犬飼道雄(岡山済生会総合病院 内科)

特別発言：東口高志(藤田医科大学 外科・緩和医療学講座)

### 「地域一体型NSTの現状と課題」

わが国では高齢化が急速にすすんできている。その対策として、高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援を目的に、医療や介護が必要となっても可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう地域包括ケアシステムが構築されてきている。

地域包括ケアシステムにおいて医療一介護、病院一診療所、多職種など連携が必須であることは言うまでもない。また在宅や地域などには栄養療法が必要な方は低栄養や生活習慣病・がん・嚥下機能低下者など多数存在し、単なる栄養状態の改善にとどまらない経口機能・褥創・フレイル・リハビリなどさまざまな栄養療法の目的がある。今まさに地域包括ケアシステムにおいてNSTが試されているのである。

在宅や地域などでは、ひとつの法人に多職種がいるところもあれば、複数の法人で多職種を集めないといけないところもある。医療もあれば介護もある。カンファレンスの有り方もさまざまである。NSTが今までもたらしてきた有用性や重要性を知る医療者はそのメリットを期待して、在宅や地域においてもさまざまな型でNSTを行っている。

今回のシンポジウムでは、実際に在宅や地域で行われているNSTから得られた成果や課題を明らかにし、今後求められる地域一体型NSTの型などを論じてゆきたい。

#### S-01-1 地域包括ケアシステム：在宅栄養管理実践に向けての課題

新潟大学大学院保健学研究科<sup>1)</sup>、新潟県看護協会訪問看護ステーションにいがた<sup>2)</sup>、  
新潟県看護協会訪問看護推進課<sup>3)</sup>、新潟県栄養士会栄養ケア・ステーション<sup>4)</sup>  
小山 諭<sup>1)</sup>、小林恵子<sup>1)</sup>、齋藤智子<sup>1)</sup>、横野知江<sup>1)</sup>、堀田かおり<sup>1)</sup>、八百坂志保<sup>1)</sup>、高橋美佳子<sup>2)</sup>、松井美嘉子<sup>3)</sup>、  
牧野令子<sup>4)</sup>、川村美和子<sup>4)</sup>

#### S-01-2 湘南西圏域における地域一体型NSTの取り組み

鶴巻温泉病院 栄養サポート室<sup>1)</sup>、鶴巻温泉病院 栄養科<sup>2)</sup>  
高崎美幸<sup>1)</sup>、國見友恵<sup>2)</sup>

#### S-01-3 地域一体型NST実現に向けてのモデル構築(保険薬局活用モデルの検討と考察)

三豊総合病院 薬剤部<sup>1)</sup>、三豊総合病院 NST<sup>2)</sup>  
篠永 浩<sup>1)</sup>、遠藤 出<sup>2)</sup>、後藤拓朗<sup>2)</sup>、守谷正美<sup>2)</sup>、大久保伴子<sup>2)</sup>、小西ひろ子<sup>2)</sup>、高橋朋美<sup>2)</sup>、福田 絹<sup>2)</sup>、  
三河麻里<sup>2)</sup>、山地瑞穂<sup>2)</sup>、合田佳史<sup>2)</sup>、高原紗知子<sup>2)</sup>

#### S-01-4 栄養療法を病院から在宅へつなぐ -退院前カンファレンスの現状と課題-

愛生会山科病院  
山田圭子

**S-01-5 出雲市での多職種連携在宅栄養サポートチーム(在宅NST)の活動状況と見えてきた今後の課題**  
島根県立大学看護栄養学部<sup>1)</sup>、江田クリニック訪問リハビリテーション部<sup>2)</sup>、ファーマシイすこやか薬局<sup>3)</sup>、  
すぎうら医院栄養管理部<sup>4)</sup>、すぎうら医院在宅診療部<sup>5)</sup>、ファーマシイ介護福祉事業部<sup>6)</sup>、  
訪問看護ステーションいずも<sup>7)</sup>、出雲歯科クリニック<sup>8)</sup>  
中山真美<sup>1)</sup>、高見由美<sup>2)</sup>、熊谷岳文<sup>3)</sup>、馬庭草子<sup>4)</sup>、金本由紀子<sup>4)</sup>、花田 梢<sup>5)</sup>、有富一哉<sup>6)</sup>、杉浦弘明<sup>5)</sup>、  
福場依里子<sup>7)</sup>、林 恵美<sup>8)</sup>

**S-01-6 WAVESと地域包括ケアシステム**  
岡山済生会総合病院<sup>1)</sup>、佐々総合病院 外科<sup>2)</sup>、ちゅうざん病院<sup>3)</sup>、桐生厚生総合病院 皮膚科<sup>4)</sup>、  
こだま在宅内科緩和ケアクリニック<sup>5)</sup>、悠翔会<sup>6)</sup>、南相馬市立総合病院 脳神経外科<sup>7)</sup>、新別府病院 栄養管理室<sup>8)</sup>、  
龍生堂本店 調剤事業部 地域医療連携室<sup>9)</sup>、みんなの健康サロン 海風<sup>10)</sup>、島根県立大学 看護栄養学部<sup>11)</sup>、  
KKR高松病院<sup>12)</sup>、藤田医科大学 七栗記念病院 栄養課<sup>13)</sup>、あいの里クリニック<sup>14)</sup>、  
東葛クリニック病院 外科<sup>15)</sup>、藤田医科大学 外科・緩和医療学<sup>16)</sup>  
犬飼道雄<sup>1)</sup>、中西陽一<sup>2)</sup>、吉田貞夫<sup>3)</sup>、岡田克之<sup>4)</sup>、児玉佳之<sup>5)</sup>、佐々木淳<sup>6)</sup>、社本 博<sup>7)</sup>、田崎亮子<sup>8)</sup>、豊田義貞<sup>9)</sup>、  
中村悦子<sup>10)</sup>、中山真美<sup>11)</sup>、野田さおり<sup>12)</sup>、二村昭彦<sup>13)</sup>、森光 大<sup>14)</sup>、秋山和宏<sup>15)</sup>、東口高志<sup>16)</sup>

**S-01-7 現状について**  
厚生労働省保険局医療課  
増田利隆

シンポジウム02

第2会場

2月14日(木) 14:00~16:15

司会：鈴木 裕(国際医療福祉大学病院 消化器外科)  
合志 聡(新潟厚生連 上越総合病院 消化器内科)

## 「半固形化栄養の現状と課題、そして将来」

半固形化栄養は、わが国が世界ではじめて提唱した概念で、従来のポンプを用いて粘度の低い経腸栄養剤を持続的に注入する世界のgolden standardと大きく異なる。胃の機能を最大限考慮した新しい考え方である。半固形化栄養の利点は

- 1) 胃食道逆流による逆流性食道炎や誤嚥性肺炎を軽減できる
- 2) 瘻孔からの漏れ、スキントラブルが防止できる
- 3) 血糖や消化管ホルモン分泌異常が軽減できる
- 4) 投与時間が短縮できる などとされている。

2018年度の診療報酬改定では、これらの利点に加えて、在宅での臨床効果が評価(期待)されて、胃瘻からの半固形化栄養剤の在宅管理料が保険収載された。しかし、新しい方法であるが故にエビデンスとなるべき研究は発展段階であり、今後の研究が待たれている。本セッションでは、これらの状況を踏まえて、現在の半固形化栄養の臨床的エビデンスを提示し、さらに在宅医療への貢献を可能な限り科学的に分析、議論したい。

**S-02-1 基調講演**  
厚生労働省保険局医療課  
増田利隆

**S-02-2 在宅半固形化栄養経管栄養法指導管理に適する流動食の物性評価と本指導管理料算定時の課題**  
地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪国際がんセンター 栄養腫瘍科 消化器外科 緩和ケアセンター<sup>1)</sup>、  
国際医療福祉大学病院 外科<sup>2)</sup>、藤田保健医療福祉大学 外科・緩和医学講座<sup>3)</sup>  
飯島正平<sup>1)</sup>、鈴木 裕<sup>2)</sup>、二村昭彦<sup>3)</sup>

**S-02-3 血糖コントロールにおける半固形化栄養の効果に関する検討**  
JA岐阜厚生連西美濃厚生病院  
西脇伸二、生駒良和、馬場 厚、中村博式、岩下雅秀、畠山啓朗、林 隆夫、前田晃男

**S-02-4 胃酸分泌抑制状態でも粘度可変型流動食の効果、安全性は維持できるか カルシウムサンドイッチ法の臨床検討**  
兵庫県立リハビリテーション中央病院 内科・リハビリテーション科<sup>1)</sup>、  
兵庫県立リハビリテーション中央病院 栄養管理部<sup>2)</sup>  
高田俊之<sup>1)</sup>、楠 仁美<sup>1)</sup>、三谷加乃代<sup>2)</sup>、長久麻依子<sup>2)</sup>、早川みち子<sup>1)</sup>

**S-02-5 胃ろう地域連携における在宅半固形化栄養経管栄養法指導管理料の導入の検討**  
利根中央病院 外科  
郡 隆之、戸丸悟志、林 茂宏、荻野亮子、原澤陽二、星野和彦、関根美智子、河内英行

**S-02-6 当院における半固形化栄養剤使用患者の転帰(10年を振り返って)**  
医療法人原土井病院 摂食栄養支援部 栄養管理科<sup>1)</sup>、歯科<sup>2)</sup>、内科<sup>3)</sup>、看護部<sup>4)</sup>、薬剤部<sup>5)</sup>  
吉山恭子<sup>1)</sup>、岩佐康行<sup>2)</sup>、原田まり子<sup>3)</sup>、田部久美<sup>3)</sup>、久家誠美<sup>4)</sup>、橋口千穂<sup>5)</sup>、畠中晶子<sup>1)</sup>、中園貴子<sup>2)</sup>



- S-02-7 当院における半固形化栄養材12年間の歩み：液体栄養剤の寒天化・市販の半固形化栄養剤・ミキサー食**  
 広島共立病院 NST  
 Toh Yoon Wong、中村晴菜、遠藤由紀子、中尾加代子、三原千恵
- S-02-8 半固形化栄養剤の機能と臨床的有用性について -エビデンスの現状と今後の検討課題-**  
 済生会松阪総合病院内科  
 清水敦哉
- S-02-9 在宅医療における半固形化栄養剤の有用性と課題**  
 北美原クリニック  
 岡田晋吾

シンポジウム03 第9会場 2月14日(木) 9:00~10:30

司会：比企直樹(がん研究会有明病院 消化器センター)  
 鍋谷圭宏(千葉県がんセンター 食道・胃腸外科)

### 「がんと栄養療法の実際 -エビデンス? 日常診療? -」

がんにおける体重減少にはCancer Associated weight loss (CAWL) とCancer Induced Weight Loss (CIWL) があるとされているが、CAWLはがんに伴う消化管の狭窄・閉塞、治療や告知によるストレスを原因とした摂食不良によるもので、十分なタンパク質とエネルギーの補給により改善が可能といわれている。一方、CIWLは悪液質やがんが進行している状態における代謝異常による病態で、治療は難しい。今回はCAWLに着目することとした。CAWLに対する栄養療法では多くのエビデンスがうまれつつあり、治療戦略を含め、目まぐるしい展開を見せている領域と言える。本セッションでは、これらの栄養療法において、エビデンスの部分と日常診療の部分に分けて解説し、今後必要なエビデンスについても討議していただきたい。

- S-03-1 nutritionDay oncology 2016からみた日本のがん患者の栄養管理の実際**  
 日本静脈経腸栄養学会nutritionDayワーキンググループ<sup>1)</sup>、日本静脈経腸栄養学会国際委員会<sup>2)</sup>  
 武元浩新<sup>1)</sup>、福島亮治<sup>2)</sup>、石井信二<sup>1)</sup>、遠藤龍人<sup>1)</sup>、児島 洋<sup>1)</sup>、斎藤恵子<sup>1)</sup>、篠 聡子<sup>1)</sup>、中瀬 一<sup>1)</sup>、山口 恵<sup>1)</sup>、小谷穰治<sup>2)</sup>
- S-03-2 癌化学療法中の経口摂取減少の要因と対策 -患者アンケートから見てきたもの-**  
 東都文京病院外科  
 稲葉 毅、武藤泰彦、百木義光、川合美智子、菅谷美栄
- S-03-3 食道癌化学療法におけるCAWLと有害事象対策としての栄養支持療法**  
 金沢大学 消化器・腫瘍・再生外科<sup>1)</sup>、金沢大学付属病院 栄養管理部<sup>2)</sup>、金沢大学付属病院 漢方医学科<sup>3)</sup>  
 岡本浩一<sup>1)</sup>、二宮 致<sup>1)</sup>、山口貴久<sup>1)</sup>、寺井志郎<sup>1)</sup>、中沼伸一<sup>1)</sup>、木下 淳<sup>1)</sup>、牧野 勇<sup>1)</sup>、中村慶史<sup>1)</sup>、宮下知治<sup>1)</sup>、田島秀浩<sup>1)</sup>、伏田幸夫<sup>1)</sup>、古一素江<sup>2)</sup>、徳丸季聡<sup>2)</sup>、小川恵子<sup>3)</sup>、太田哲生<sup>1)</sup>
- S-03-4 CAWLに対する栄養療法としての緩和手術の意義**  
 京都第二赤十字病院外科<sup>1)</sup>、京都第二赤十字病院消化器内科<sup>2)</sup>、京都第二赤十字病院耳鼻科<sup>3)</sup>、京都第二赤十字病院栄養課<sup>4)</sup>、京都第二赤十字病院看護部<sup>5)</sup>、京都第二赤十字病院薬剤部<sup>6)</sup>  
 井川 理<sup>1)</sup>、山口明浩<sup>1)</sup>、盛田篤広<sup>2)</sup>、内田真哉<sup>3)</sup>、山口真紀子<sup>4)</sup>、山下弘子<sup>4)</sup>、渥美香葉<sup>4)</sup>、村上茉衣<sup>4)</sup>、白濱なおみ<sup>5)</sup>、小原真菜美<sup>5)</sup>、藤田敦夫<sup>6)</sup>、堀内あす香<sup>6)</sup>、加藤良隆<sup>6)</sup>、中西裕明<sup>6)</sup>、澤田真嗣<sup>6)</sup>、小林大祐<sup>6)</sup>
- S-03-5 胃切除術前経腸栄養療法の意義**  
 がん研有明病院 消化器センター 胃外科<sup>1)</sup>、栄養管理部<sup>2)</sup>、食道外科<sup>3)</sup>  
 井田 智<sup>1)</sup>、比企直樹<sup>1)2)</sup>、松尾宏美<sup>2)</sup>、熊谷厚志<sup>1)</sup>、峯 真司<sup>3)2)</sup>
- S-03-6 進行胃癌における術前脂肪量減少が長期予後に与える影響：傾向スコアを用いた検討**  
 順天堂大学医学部附属浦安病院 消化器・一般外科<sup>1)</sup>、石川県立中央病院 消化器外科<sup>2)</sup>  
 松井亮太<sup>1)</sup>、稲木紀幸<sup>1)</sup>、辻 敏克<sup>2)</sup>

司会：佐々木雅也(滋賀医科大学医学部看護学科基礎看護学講座／滋賀医科大学医学部附属病院栄養治療部)  
若林秀隆(横浜市立大学 附属市民総合医療センター リハビリテーション科)

## 「悪液質に対する栄養治療の Art and Science」

悪液質は、「併存疾患に関連する複雑な代謝症候群で、筋肉の喪失が特徴である。脂肪は喪失することもしないこともある。顕著な臨床的特徴は成人の体重減少(水分管理除く)、小児の成長障害(内分泌疾患除く)である。食思不振、炎症、インスリン抵抗性、筋蛋白崩壊の増加がよく関連している。飢餓、加齢に伴う筋肉喪失、うつ病、吸収障害、甲状腺機能亢進症とは異なる」と定義されている。疾患に関連した低栄養(Disease-related malnutrition)に含まれ、がん以外にも、慢性心不全、慢性呼吸不全、慢性肝不全、慢性腎不全、自己免疫疾患などでも悪液質をきたす。近年、体重減少の原因として、低栄養(エネルギーたんぱく質摂取不足、吸収不良など)と悪液質(慢性炎症±食思不振)を分ける考え方も提唱されている。しかし、悪液質の診断基準は煩雑である。また、悪液質は終末期にみられる病態と考えられ、決定的な治療方法がないことから、臨床現場で悪液質の評価と対応が適切に行われていることは少ないのが現状である。本シンポジウムでは、様々な疾患における悪液質の病態、治療に関して、多方面からの演題を募集する。4. 超急性期の栄養管理 -救急医療の現場で行えること-

### S-04-1 炎症性腸疾患における悪液質と栄養療法について

滋賀医科大学医学部附属病院栄養治療部<sup>1)</sup>、滋賀医科大学医学部消化器内科<sup>2)</sup>、  
滋賀医科大学医学部附属病院光学医療診療部<sup>3)</sup>  
馬場重樹<sup>1)</sup>、浜本奈津実<sup>1)</sup>、高岡あすさ<sup>1)</sup>、西田淳史<sup>2)</sup>、稲富 理<sup>2)</sup>、杉本光繁<sup>3)</sup>、安藤 朗<sup>2)</sup>、佐々木雅也<sup>1)</sup>

### S-04-2 悪液質に対する栄養治療 -心臓悪液質を中心として-

横浜市立大学附属 市民総合医療センター  
小西正紹、松澤泰志、木村一雄

### S-04-3 臨床現場における心臓悪液質に対するアプローチ

聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院循環器内科  
鈴木規雄

### S-04-4 慢性肝疾患における悪液質の診断と予後 -MWD進行度分類による検討-

日本鋼管病院消化器肝臓病センター  
中村篤志

### S-04-5 肝不全における悪液質評価 -体組成測定 of 臨床的意義-

京都大学肝胆膵移植外科<sup>1)</sup>、岸和田市民病院<sup>2)</sup>、京都大学疾患栄養治療部<sup>3)</sup>  
海道利実<sup>1)</sup>、濱口雄平<sup>2)</sup>、奥村晋也<sup>1)</sup>、白井久也<sup>1)</sup>、姚 思遠<sup>1)</sup>、岩村宣亜<sup>1)</sup>、宮地洋介<sup>1)</sup>、加茂直子<sup>1)</sup>、  
八木真太郎<sup>1)</sup>、玉井由美子<sup>3)</sup>、上本伸二<sup>1)</sup>

### S-04-6 がん悪液質ステージ分類の検証

愛知医科大学病院 緩和ケアセンター  
森 直治

### S-04-7 大腸癌におけるCancer-induced Inflammationを標的としたImmuno-nutritionのArt and Science

三重大学消化管・小児外科学講座<sup>1)</sup>、伊賀市立上野市民総合病院 外科<sup>2)</sup>、伊賀市立上野市民総合病院 栄養部<sup>3)</sup>、  
伊賀市立上野市民総合病院 薬剤部<sup>4)</sup>、グラスゴー大学 外科<sup>5)</sup>  
奥川喜永<sup>1)</sup>、問山裕二<sup>1)</sup>、藤川裕之<sup>1)</sup>、廣純一郎<sup>1)</sup>、白井由美子<sup>3)</sup>、福森和俊<sup>4)</sup>、安田裕美<sup>1)</sup>、吉山繁幸<sup>1)</sup>、  
大井正貴<sup>1)</sup>、荒木俊光<sup>1)</sup>、Donald C McMillan<sup>5)</sup>、三木哲雄<sup>2)</sup>、楠 正人<sup>1)</sup>

### S-04-8 進行がん予後予測におけるピンチ力測定の意義 -特に癌腫による相違に着目して-

藤田医科大学医学部 外科・緩和医療学講座  
大原寛之、東口高志、桂 長門、村井美代、都築則正、川崎 俊、山下通教

### S-04-9 がん悪液質に対する栄養治療 -「悪液質」と「不可逆性悪液質」の鑑別と栄養治療の効果

琉球大学医学部附属病院  
中島信久

司会：吉田貞夫（ちゅうざん病院 リハビリテーション科・金城大学）  
野原幹司（大阪大学歯学部 顎口腔機能治療学教室）

## 「認知症高齢者の摂食障害とその対応」

我が国の栄養管理の現場では、静脈栄養から経腸栄養、経口摂取まで、患者の幅広いニーズに対応した栄養摂取法が選択できるよう、さまざまな工夫、さまざまな食品などにより、日々、環境が改善されている。このような状況のなかでも、我々が頭を悩ますのは、認知症を合併した症例が食事を摂取してくれないといった場面ではないだろうか？ 優れた組成の食品、製剤などがあっても、本人が摂取してくれない限り、まったく役に立たないということになる。

今後、超高齢社会が進行していくなかで、認知症高齢者の数は増加することが予想される。認知症高齢者が急性期治療を受ける場面も増える。また、近年は、認知症高齢者に胃瘻を造設する事例は減少し、長期間にわたり、経口摂取を支援していかねばならない事例が増加している。今後、地域で根づいていくべきとされる地域包括ケアシステムにおいても、認知症を合併した高齢者の食支援をどのように行っていくべきかは、きわめて重要な課題となる。

認知症高齢者の摂食障害に対するケアを行う上で、もっとも重要なことは、食事を食べてもらえない、その人なりの原因を突き止め、その原因に適合した対策を早期に行うことだと考えられる。今後、認知症高齢者の摂食障害のアセスメントや、対応のノウハウなどを共有していくことが強く望まれる。

さらに、認知症は進行し、やがて死へとつながる疾患でもある。病状が進行した際、どこまで食支援を行うべきか、死が目前となった場合、どのようなケアを行っていくべきかは、倫理的な観点からも検討する必要がある。

このような視点から、本学術集会において、認知症高齢者の摂食障害とその対応に関するセッションを企画させていただくこととなった。認知症の摂食障害の現状、認知症の原因疾患に関する知見、アセスメントの工夫、対応のノウハウ、地域での取り組み、倫理的な問題点など、幅広い内容で演題を募集する。

### S-05-1 「認知症の人の食支援チェックリスト」とHDS-Rとの関連を考察し管理栄養士の役割について考える

老人保健施設 マイライフ尾根道 栄養科  
藤浦美由紀

### S-05-2 栄養管理・食事摂取について考える ―認知症患者と向き合っていること―

医療法人 花咲会 かわさき記念病院 栄養科  
佐藤三奈子

### S-05-3 認知症高齢者における摂食障害とその改善対策について

介護老人保健施設峡北シルバーケアホーム  
潮上幸恵

### S-05-4 認知症高齢者の摂食障害に対する栄養サポートチーム・多職種連携の対応とその評価

香川県厚生連滝宮総合病院脳神経外科<sup>1)</sup>、香川県厚生連滝宮総合病院歯科<sup>2)</sup>、香川県厚生連滝宮総合病院外科<sup>3)</sup>、  
香川県厚生連滝宮総合病院看護部<sup>4)</sup>、香川大学医学部耳鼻咽喉科学<sup>5)</sup>  
河内雅章<sup>1)</sup>、黒井隆太<sup>2)</sup>、森 照茂<sup>5)</sup>、山本彩子<sup>4)</sup>、津村美由紀<sup>4)</sup>、近藤昭宏<sup>3)</sup>

### S-05-5 Shared Decision Making ―在宅高齢者の終末期における食べることや点滴の中止にむけた訪問看護師の支援

滋賀医科大学医学部看護学科公衆衛生看護学講座  
清水奈穂美

### S-05-6 慢性期療養型病院におけるアルツハイマー型認知症高齢者の栄養投与ルートの現状と摂食支援の取り組み

医療法人 アンリー・デュナン会 深川第一病院 管理栄養課  
河村美希、成田玲子、一永夏海

司会：河内正治(帝京大学医学部附属病院安全管理部/アジア国際感染症制御研究所)  
門馬秀介(千葉ろうさい病院 重症・救命科)

## 「超急性期の栄養管理—救急医療の現場で行えること」

救急医療の現場には様々な急性期患者が搬入され、個々の病態に応じた初療が要求される。三次救急の現場に搬入される患者は大部分が重症患者であるが、それぞれの重症患者の栄養管理や評価方法については成書も多く存在し、また個々の病態やそれぞれの重要臓器に応じた栄養管理方法や病態別の栄養剤などが提唱/開発され、「重症患者の栄養管理」として議論が重ねられている。しかしながら超急性期の初期治療においては、栄養状態のアセスメントや超急性期の栄養管理をどのように行っていくべきかの判断は未だに定まっていないのが現状である。初療段階では、すべての患者の生存が望まれる訳ではないため、その後の治療に向けて患者を選別(トリアージ)する必要もある。その上で、患者の栄養状態をアセスメントし、必要な栄養管理あるいはその準備を行って以後の栄養管理へつなげていくべきであろう。本シンポジウムでは救急部搬入後の72時間以内に、重症患者の予後を改善するべく、どのように初療段階で栄養状態をアセスメントし、必要な栄養管理あるいはその準備を行って以後の栄養管理へつなげていくかを救急の前線で活躍している各々の立場から検討して頂きたいと考えている。

### S-06-1 早期経腸栄養投与からみた重症患者の栄養管理の実際と今後の課題

社会医療法人財団慈泉会相澤病院栄養科<sup>1)</sup>、社会医療法人財団慈泉会相澤病院栄養科栄養管理部門<sup>2)</sup>、  
社会医療法人財団慈泉会相澤病院看護部<sup>3)</sup>、社会医療法人財団慈泉会相澤病院救命救急センター<sup>4)</sup>  
矢野目英樹<sup>1)</sup>、滝内麻未<sup>2)</sup>、重森一葉<sup>2)</sup>、手塚祐輔<sup>3)</sup>、山口勝一郎<sup>4)</sup>、白戸康介<sup>4)</sup>、吉池昭一<sup>4)</sup>

### S-06-2 当院における超急性期の栄養管理の実際と課題

大阪市立大学医学部附属病院  
加賀慎一郎

### S-06-3 当施設の重症患者に対する栄養療法マニュアルを用いた急性期栄養療法の効果

兵庫医科大学救急災害医学  
白井邦博、満保直美、藤原智弘、小林智行、小濱圭祐、宮脇淳志、大屋宗彦、平田淳一

### S-06-4 当院NSTによる重症患者の急性期栄養療法プロトコール導入の取り組みとその効果

川口市立医療センター救命救急センター<sup>1)</sup>、川口市立医療センター NST<sup>2)</sup>  
苛原隆之<sup>1)</sup>、五十嵐智美<sup>2)</sup>、前田知恵子<sup>2)</sup>、北原辰哉<sup>2)</sup>

### S-06-5 帝京大学医学部附属病院高度救命救急センターにおける超急性期の栄養管理について

帝京大学医学部附属病院 高度救命救急センター  
神田 潤

### S-06-6 経腸栄養の早期確立不成功に関係する因子の同定

北海道大学病院 先進急性期医療センター  
前川邦彦、早川峰司

### S-06-7 超急性期の栄養管理 — 経管栄養から経口摂取への挑戦

日本医科大学付属病院 高度救命救急センター  
杉山理恵

司会：海堀昌樹(関西医科大学医学部 肝胆膵外科)  
眞次康弘(県立広島病院 栄養管理科/消化器外科)

## 「術後早期回復プログラムを再考する ～周術期管理の工夫による改善点と今後の課題～」

ヨーロッパにおけるERAS<sup>®</sup>プロトコール、米国におけるfast track surgery、日本におけるESSENSEプロジェクトなどの術後早期回復をめざした各種プログラムが臨床現場で広く取り入れられるようになった。我が国において、これらのプログラム導入により各種術式で患者早期回復に有効であった項目は何か？一方、いまだ改善されていない項目は何か？導入・運用のための工夫や今後取り組むべき課題を含めて提示していただきたい。またより良い周術期管理を目指した動物実験などの基礎・臨床研究の意義も大きく、プログラムを支える研究成果を報告いただきたい。

### S-07-1 心臓血管外科術後早期回復プログラムの再考：術前ステロイドと早期離床促進のための工夫についての検討

群馬大学医学部附属病院 循環器外科/NST  
立石 渉



- S-07-2 食道がん術後早期経腸栄養に於ける功罪早期経腸栄養とNon Occlusive Mesenteric Ischemia**  
 国立がん研究センター東病院 食道外科  
 藤田武郎、佐藤琢爾、佐藤和磨、橋本将志、平野祐樹、藤原尚志、大幸宏幸
- S-07-3 胃癌術後6日目退院パスを可能にした周術期リハビリテーション**  
 大阪国際がんセンター消化器外科  
 山本和義、大森 健、柳本喜智、新野直樹、飛鳥井慶、高橋佑典、山田大作、杉本啓二郎、友國 晃、西村潤一、和田浩志、高橋秀典、安井昌義、宮田博志、大植雅之、矢野雅彦
- S-07-4 ERASの取り組みと縫合不全についての検討**  
 岩手県立中央病院 消化器外科<sup>1)</sup>、岩手県立磐井病院 リハビリテーション科<sup>2)</sup>、  
 岩手県立中央病院 リハビリテーション技術科<sup>3)</sup>  
 中村崇宣<sup>1)</sup>、村上和重<sup>1)</sup>、神谷蔵人<sup>1)</sup>、小原幸也<sup>2)</sup>、中沼華澄<sup>3)</sup>、宮田 剛<sup>1)</sup>
- S-07-5 直腸癌(低位前方切除術)に対するERASの多角的疼痛管理でのNSAIDsの縫合不全に及ぼす影響**  
 手稲深仁会病院 外科<sup>1)</sup>、看護部<sup>2)</sup>、栄養部<sup>3)</sup>、臨床検査部<sup>4)</sup>、薬剤部<sup>5)</sup>  
 中村文隆<sup>1)</sup>、武内慎太郎<sup>1)</sup>、西 智史<sup>1)</sup>、湯田華奈美<sup>2)</sup>、藤田佳奈<sup>2)</sup>、石井奈奈<sup>2)</sup>、若林佐緒理<sup>2)</sup>、島田 文<sup>2)</sup>、  
 熊谷真鈴<sup>3)</sup>、山下 翠<sup>3)</sup>、田中智美<sup>3)</sup>、佐藤文哉<sup>3)</sup>、中静久美<sup>4)</sup>、鐵野麻美<sup>5)</sup>、吉田健太郎<sup>5)</sup>
- S-07-6 術前サルコペニア改善栄養プログラム開発の試み -上部消化管、肝胆膵領域術前患者50例の検討-**  
 藤田医科大学医学部外科・緩和医療学講座  
 桂 長門、東口高志、村井美代、大原寛之、都築則正、川崎 俊、山下通教  
 \*本演題は『フェローシップ応募者セッション』で採用されました。本セッションでもご発表いただけますが、  
 本演題は『フェローシップ応募者セッション』で発表した演題として取り扱います。
- S-07-7 高度侵襲手術に対する術後早期回復栄養プログラムの実践と臨床効果**  
 蘇生会総合病院 外科  
 土師誠二
- S-07-8 膣頭十二指腸切除術におけるERASプログラムの実際と効果そして今後の課題**  
 県立広島病院 栄養管理科<sup>1)</sup>、県立広島病院 消化器・乳腺・移植外科<sup>2)</sup>、県立広島病院 歯科<sup>3)</sup>  
 伊藤圭子<sup>1)</sup>、眞次康弘<sup>1)2)</sup>、延原 浩<sup>3)</sup>
- S-07-9 膣頭十二指腸切除術後早期回復プログラム：栄養学的視点からみた当院の工夫と今後の取り組むべき課題**  
 日本赤十字社医療センター<sup>1)</sup>、日本赤十字社医療センター栄養課<sup>2)</sup>  
 高本健史<sup>1)</sup>、和田亜美<sup>1)</sup>、宮田明典<sup>1)</sup>、山邊志都子<sup>2)</sup>、島田 恵<sup>1)</sup>、丸山嘉一<sup>1)</sup>、橋本拓哉<sup>1)</sup>、幕内雅敏<sup>1)</sup>

シンポジウム08

第1会場

2月15日(金) 8:20~10:20

司会：若林秀隆(横浜市立大学 附属市民総合医療センター リハビリテーション科)  
 石井良昌(海老名総合病院 歯科・歯科口腔外科)

## 「栄養治療とリハビリテーション」

近年、栄養治療とリハビリテーションを同時に行うリハビリテーション栄養の取り組みが注目されている。栄養サポートチームに理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が参加する機会は増加した。また、2018年の診療報酬改定では、回復期リハビリテーション病棟入院料1の施設基準について、管理栄養士が、リハ実施計画等の作成に参画することや、管理栄養士を含む医師、看護師その他医療従事者が計画に基づく栄養状態の定期的な評価や計画の見直しを行うこと等が要件とされた。栄養治療とリハビリテーションを同時に行うことでより高い成果を出す取り組みや研究は徐々に広がっているが、現状ではエビデンスが少ない。本シンポジウムでは、主に呼吸器疾患、循環器疾患、運動器疾患に対する栄養治療とリハビリテーションの基礎研究、臨床研究の演題を募集する。回復期リハビリテーション病棟で栄養治療のアウトカムを検証した演題も募集する。

- S-08-1 急性心不全入院患者の入院時BMIが退院時日常生活活動自立度と与える影響**  
 横浜市立大学附属市民総合医療センター リハビリテーション科<sup>1)</sup>、  
 愛知医科大学 緩和ケアセンター・栄養治療支援センター<sup>2)</sup>、  
 長崎リハビリテーション病院 法人本部人材開発部・栄養管理室<sup>3)</sup>、南相馬市立総合病院 脳神経外科<sup>4)</sup>、  
 帝京大学医学部附属溝口病院 リハビリテーション科<sup>5)</sup>  
 若林秀隆<sup>1)</sup>、前田圭介<sup>2)</sup>、西岡心大<sup>3)</sup>、社本 博<sup>4)</sup>、百崎 良<sup>5)</sup>

- S-08-2 肺炎入院患者における嚥下調整食の段階数と摂食状況、栄養状態の関係**  
 浜松市リハビリテーション病院栄養管理室<sup>1)</sup>、帝京大学医学部附属溝口病院リハビリテーション科<sup>2)</sup>、  
 長崎リハビリテーション病院栄養管理室<sup>3)</sup>、横浜市立大学附属病院市民総合医療センターリハビリテーション科<sup>4)</sup>  
 清水昭雄<sup>1)</sup>、百崎 良<sup>2)</sup>、西岡心大<sup>3)</sup>、若林秀隆<sup>4)</sup>

- S-08-3 低栄養大腿骨近位部骨折患者を対象とした急性期病院におけるリハビリ栄養カンファレンスがADLに与える影響**  
 神戸市立西神戸医療センター<sup>1)</sup>、神戸市立西神戸医療センター 栄養管理室<sup>2)</sup>、  
 神戸市立西神戸医療センター 看護部<sup>3)</sup>  
 井上達朗<sup>1)</sup>、島村康弘<sup>2)</sup>、森田祐介<sup>3)</sup>
- S-08-4 診療ガイドライン作成経験から考えるリハビリテーション栄養研究の今後の課題**  
 地域医療振興協会 練馬光が丘病院<sup>1)</sup>、宮城厚生協会 坂総合病院 リハビリテーション科<sup>2)</sup>、  
 長崎リハビリテーション病院 栄養管理室<sup>3)</sup>、  
 富山県リハビリテーション病院・こども支援センター リハビリテーション療法部<sup>4)</sup>、  
 JA愛知厚生連海南病院 リハビリテーション科<sup>5)</sup>、横浜市立脳卒中・神経脊椎センター 栄養部<sup>6)</sup>、  
 愛生会山科病院 外科<sup>7)</sup>  
 小坂鎮太郎<sup>1)</sup>、藤原 大<sup>2)</sup>、西岡心大<sup>3)</sup>、田中 舞<sup>4)</sup>、飯田有輝<sup>5)</sup>、熊谷直子<sup>6)</sup>、荒金英樹<sup>7)</sup>
- S-08-5 低栄養の廃用症候群患者における栄養改善と日常生活動作改善の関連**  
 盛岡つなぎ温泉病院 栄養管理室<sup>1)</sup>、横浜市立大学附属市民総合医療センター リハビリテーション科<sup>2)</sup>  
 酒井友恵<sup>1)</sup>、若林秀隆<sup>2)</sup>
- S-08-6 サルコペニア脳卒中高齢者に対する高ロイシン必須アミノ酸の臨床効果：ランダム化比較試験**  
 熊本リハビリテーション病院  
 吉村芳弘、長野文彦、備瀬隆広、嶋津さゆり、工藤 舞、木戸善文、白石 愛、濱田雄仁、葛原碧海
- S-08-7 抗精神病薬が大腿骨近位部骨折の機能予後に与える影響**  
 社会医療法人 原土井病院 薬剤部<sup>1)</sup>、横浜市立大学附属市民総合医療センター リハビリテーション科<sup>2)</sup>、  
 帝京大学医学部附属溝口病院 リハビリテーション科<sup>3)</sup>、長崎リハビリテーション病院 臨床部 栄養管理室<sup>4)</sup>  
 中道真理子<sup>1)</sup>、若林秀隆<sup>2)</sup>、百崎 良<sup>3)</sup>、西岡心大<sup>4)</sup>
- S-08-8 回復期リハビリテーション病棟への専従歯科衛生士配置とリハビリテーション予後の関連**  
 西宮協立脳神経外科病院 看護部<sup>1)</sup>、津島リハビリテーション病院 栄養科<sup>2)</sup>、  
 愛知医科大学 緩和ケアセンター<sup>3)</sup>、横浜市立大学附属市民総合医療センター リハビリテーション科<sup>4)</sup>、  
 帝京大学医学部附属溝口病院 リハビリテーション科<sup>5)</sup>  
 永野彩乃<sup>1)</sup>、鈴木里帆<sup>2)</sup>、前田圭介<sup>3)</sup>、若林秀隆<sup>4)</sup>、百崎 良<sup>5)</sup>

シンポジウム09

第1会場

2月15日(金) 13:30~15:00

司会：比企直樹(がん研究会有明病院 消化器センター)  
 飯島正平(大阪国際がんセンター 栄養腫瘍科)

## 「日本静脈経腸栄養学会 臨床栄養代謝専門療法士(仮称)制度の誕生」

NST専門療法士制度が発足し、2004年の最初の認定から14年が経ち、規模・名実ともに国内を代表する認定資格制度となった。一方で疾患領域別での認定制度の新設も急務となっており、メディカルスタッフの更なるスペシャリティの育成が重要となっている。兼ねてより上部資格制度の新設について提案すべく協議を重ね、ある程度の方向性が定まったため、新資格制度の新設についての提言がされた。名称(仮称)は、臨床栄養代謝専門療法士(仮称)認定制度として、がんをはじめとする疾患領域別資格制度を目指す。同認定制度は以下の10項目からスタートする。

1) がん専門療法士、2) 肺疾患専門療法士、3) 肝疾患専門療法士、4) 腎疾患専門療法士、5) 心疾患専門療法士、6) 運動器専門療法士、7) 在宅専門療法士、8) 周術期専門療法士、9) 感染領域専門療法士、10) 小児領域専門療法士、11) 摂食嚥下専門療法士

まずは、日本で最も多い死因のがんに対する、がん臨床栄養代謝専門療法士(仮称)の資格制度から開始することになった。本資格は、目の前のがん患者の治療を支え、ベッドサイドで栄養療法を実践できるエキスパートを認定し、がん治療の向上と患者と家族のQOLの向上を目標とするものである。今回、このJSPEN臨床栄養代謝専門療法士(仮称)制度の概略と今後の展開について、がん臨床栄養代謝専門療法士(仮称)の資格制度を中心に紹介する。

**S-09-1 臨床栄養代謝専門療法士(仮称)制度の概略**  
 北里大学上部消化管外科  
 比企直樹

**S-09-2 がん臨床栄養代謝専門療法士に期待する：日本静脈経腸栄養学会教育委員会委員長として**  
 千葉県がんセンター 食道・胃腸外科 / NST<sup>1)</sup>、日本静脈経腸栄養学会 教育委員会<sup>2)</sup>  
 鍋谷圭宏<sup>1)2)</sup>

- S-09-3 臨床栄養代謝専門療法士認定手続きについて(暫定認定を含む)**  
大阪国際がんセンター<sup>1)</sup>、千葉県がんセンター<sup>2)</sup>、がん研有明病院<sup>3)</sup>  
飯島正平<sup>1)</sup>、鍋谷圭宏<sup>2)</sup>、比企直樹<sup>3)</sup>
- S-09-4** 那覇市立病院 看護部  
清水孝宏
- S-09-5** 川崎医科大学附属病院 栄養部  
遠藤陽子
- S-09-6** 藤田医科大学 七栗記念病院  
二村昭彦

シンポジウム10

第2会場

2月15日(金)

8:20~10:20

司会：丸山道生(医療法人財団緑秀会 田無病院)

齋藤恵子(東京医科歯科大学医学部附属病院 臨床栄養部)

「腸内細菌とプロバイオティクス・プレバイオティクスの有用性」

皆様もご存知の通り、腸内細菌は今非常に注目されています。分子生物学的な腸内細菌叢の解析方法が開発され、詳しい分析が可能となったことや、腸内細菌叢のいない無菌マウスへの腸内細菌の移植研究などにより、従来腸内細菌と関連があるとされてきた腸疾患やアレルギーなどばかりでなく、肥満、糖尿病などの代謝疾患との関連性も解明されてきました。また、腸内細菌叢・腸・脳の相関の観点から、神経・精神疾患と考えられてきた自閉症、うつ、認知症などにも、腸内細菌叢の関連性が明らかにされてきています。このように幅の広い研究テーマである、腸内細菌叢とプロバイオティクス、プレバイオティクス、そしてさらにシンバイオティクスに関して、俯瞰的にその有用性を見出そうとするのが、このシンポジウムのテーマです。臨床的、基礎的な幅広い分野からの発表を期待しております。すべての発表は公募です。腸内細菌関連の研究を行っている会員の皆様の応募をお待ちしています。

- S-10-1 周術期の腸内細菌叢のコントロールによる感染予防 –シンバイオティクスの有用性–**  
株式会社ヤクルト本社中央研究所  
朝原 崇
- S-10-2 重症患者の腸内細菌叢とシンバイオティクスの有用性**  
大阪大学医学部附属病院 高度救命救急センター  
清水健太郎、小倉裕司、嶋津岳士
- S-10-3 当院救命救急センターにおけるシンバイオティクス療法**  
北里大学病院看護部 救命救急・災害医療センター<sup>1)</sup>、北里大学 医学部 救命救急医学<sup>2)</sup>、  
北里大学病院 栄養部<sup>3)</sup>、北里大学病院 薬剤部<sup>4)</sup>、北里大学病院 臨床検査部<sup>5)</sup>  
宮下知子<sup>1)</sup>、石倉 愛<sup>1)</sup>、堀佐瑛子<sup>1)</sup>、齋藤瑠奈<sup>1)</sup>、増田正和<sup>1)</sup>、片岡祐一<sup>2)</sup>、佐藤照子<sup>3)</sup>、深沢佐恵子<sup>3)</sup>、  
守屋里沙<sup>3)</sup>、遠藤成子<sup>3)</sup>、神 一夢<sup>4)</sup>、平井美乃里<sup>4)</sup>、三浦芳典<sup>5)</sup>、正木杏奈<sup>5)</sup>
- S-10-4 食道癌術前化学療法による腸内環境の変化 –シンバイオティクス投与の有用性–**  
大阪急性期・総合医療センター 消化器外科<sup>1)</sup>、大阪国際がんセンター消化器外科<sup>2)</sup>、  
株式会社ヤクルト本社中央研究所<sup>3)</sup>  
本告正明<sup>1)</sup>、藤谷和正<sup>1)</sup>、中塚梨絵<sup>1)</sup>、西沢佑次郎<sup>1)</sup>、小松久晃<sup>1)</sup>、宮崎 進<sup>1)</sup>、小森孝通<sup>1)</sup>、柏崎正樹<sup>1)</sup>、  
杉村啓二郎<sup>2)</sup>、宮田博志<sup>2)</sup>、朝原 崇<sup>3)</sup>、岩瀬和裕<sup>1)</sup>、矢野雅彦<sup>2)</sup>
- S-10-5 肝切除術前シンバイオティクスが術後感染性合併症に及ぼす影響**  
滋賀医科大学外科学講座<sup>1)</sup>、滋賀医科大学栄養治療部<sup>2)</sup>  
飯田洋也<sup>1)</sup>、谷 眞至<sup>1)</sup>、竹林克士<sup>1)</sup>、安川大貴<sup>1)</sup>、谷総一郎<sup>1)</sup>、前平博充<sup>1)</sup>、森 治樹<sup>1)</sup>、北村直美<sup>1)</sup>、栗原美香<sup>2)</sup>、  
馬場重樹<sup>2)</sup>、佐々木雅也<sup>2)</sup>
- S-10-6 プロバイオティクス、プレバイオティクスが精神疾患患者の代謝に及ぼす影響について**  
医療法人社団更生会草津病院内科<sup>1)</sup>、医療法人社団更生会草津病院栄養課<sup>2)</sup>、医療法人社団更生会草津病院薬局<sup>3)</sup>、  
医療法人社団更生会草津病院看護部<sup>4)</sup>、梅花女子大学食文化学部管理栄養学科<sup>5)</sup>  
中村 優<sup>1)</sup>、松本かずみ<sup>2)</sup>、宇治宏美<sup>3)</sup>、中村清子<sup>4)</sup>、井戸由美子<sup>5)</sup>
- S-10-7 麻痺性イレウス(薬剤性)に対する看護ケアの取り組み –単科精神科病院NSTの観点から–**  
医療法人大林会 福山こころの病院 看護部<sup>1)</sup>、医療法人大林会 福山こころの病院 内科<sup>2)</sup>、  
医療法人大林会 福山こころの病院 薬剤部<sup>3)</sup>、医療法人大林会 福山こころの病院 栄養課<sup>4)</sup>、  
猪原歯科・リハビリテーション科<sup>5)</sup>  
大村美弥子<sup>1)</sup>、徳永季美枝<sup>1)</sup>、増山和彦<sup>2)</sup>、石井滋之<sup>3)</sup>、村尾美樹<sup>4)</sup>、佐藤真平<sup>4)</sup>、猪原 健<sup>5)</sup>、渡辺 泉<sup>5)</sup>



## S-10-8 減薬患者群におけるプレバイオティクス療法による便pH推移と科学的根拠の検証

医療法人社団 いずみ会 北星病院栄養科<sup>1)</sup>、看護部<sup>2)</sup>、医事課<sup>3)</sup>  
高橋千加<sup>1)</sup>、田中雅美<sup>2)</sup>、中岡多佳子<sup>2)</sup>、道下貴裕<sup>3)</sup>

シンポジウム11

第3会場 (A) 2月15日(金) 8:20~10:20

司会：深柄和彦(東京大学医学部附属病院 手術部)

綱谷圭宏(千葉県がんセンター 食道・胃腸外科)

### 「静脈栄養を再考する」

今や、腸が使えるならば腸を使うことが栄養療法の基本として広く知られ実践されている。静脈栄養は、経腸栄養に比べ、1) 腸内環境の維持に不利、2) 腸管のバリア機能の維持に不利、3) 感染防御能の維持に不利、4) 血糖管理に不利・・・など多くの問題を有している。しかし、過去半世紀にわたり多くの患者の命を救い、現在もなお重要な栄養管理法であり続ける静脈栄養の価値が下がることは決してない。本シンポジウムでは、1) 静脈栄養の適応や経腸栄養と併用する場合の注意点、2) 静脈栄養の組成(微量元素を含む)、3) 中心静脈栄養と末梢静脈栄養の使い分け、4) 血流感染を防ぐポイント、5) 静脈栄養の短所を克服するための新しい製剤の可能性、等について、動物実験などの基礎研究や臨床データを提示いただき、静脈栄養を再考することをテーマとする。患者に最高の栄養療法を提供するためには、適切な静脈栄養の再考が必要であろう。

#### S-11-1 経腸栄養に匹敵するために必要な静脈栄養の適正化：要諦は高血糖とOverfeedingの阻止

茨城西南医療センター病院がんセンター / 筑波大学医学医療系消化器外科  
寺島秀夫

#### S-11-2 消化器手術に対する強化血糖管理のシステムティックレビューとその実践における静脈栄養の意義

蘇生会総合病院外科  
土師誠二

#### S-11-3 脂肪乳剤を側管投与する場合にPICC及びCVポートが乳化粒子の粗大化に及ぼす影響の検討

イムス札幌消化器中央総合病院 消化器内科 VAD センター  
岸 宗佑

\*本演題は『フェローシップ応募者セッション』で採用されました。本セッションでもご発表いただきますが、本演題は『フェローシップ応募者セッション』で発表した演題として取り扱います。

#### S-11-4 IFALDに対する $\omega$ 3系脂肪乳剤の有効性と脂肪酸分析による予後予測に関する研究

東海大学医学部 小児外科<sup>1)</sup>、国立成育医療研究センター 外科<sup>2)</sup>、国立成育医療研究センター 新生児科<sup>3)</sup>、国立成育医療研究センター 消化器科<sup>4)</sup>  
渡辺稔彦<sup>1)</sup>、朝長高太郎<sup>2)</sup>、大野通暢<sup>2)</sup>、田原和典<sup>2)</sup>、藤野明浩<sup>2)</sup>、伊藤裕司<sup>3)</sup>、新井勝大<sup>4)</sup>、金森 豊<sup>2)</sup>

#### S-11-5 静脈栄養を再考する -鉄に関する話題-

古川橋病院外科  
長谷部正晴

#### S-11-6 経静脈的鉄剤投与における肝臓への鉄沈着の影響検討

名古屋市立大学大学院医学研究科地域医療教育学講座<sup>1)</sup>、福祉村病院<sup>2)</sup>、帝京大学医学部衛生学・公衆衛生学<sup>3)</sup>、名古屋市立大学医学部<sup>4)</sup>、徳島大学医学部病態病理<sup>5)</sup>  
赤津裕康<sup>1)</sup>、川出義浩<sup>1)</sup>、間辺利江<sup>3)</sup>、井上風吹<sup>4)</sup>、井村尚斗<sup>4)</sup>、日比英志<sup>4)</sup>、荒川和幸<sup>1)</sup>、正木克由規<sup>1)</sup>、田中創始<sup>1)</sup>、兼松孝好<sup>1)</sup>、橋詰良夫<sup>2)</sup>、常山幸一<sup>5)</sup>、大原弘隆<sup>1)</sup>

司会：倉田なおみ(昭和大学薬学部 社会健康薬学講座)  
花上伸明(帝京大学 ちば総合医療センター 歯科口腔外科)

## 「摂食嚥下障害の現状と課題」

摂食嚥下障害の原因は、疾患、加齢、薬剤、低栄養状態、原疾患に対する治療内容などさまざまです。現在超高齢社会を迎えている本邦においては、多数の基礎疾患、多数の内服薬、また近年注目されているフレイルやサルコペニアの摂食嚥下障害により病態はさらに複雑になっています。実際の臨床場においては、摂食嚥下障害の原因を特定することが困難で、対応に苦慮することも少なくありません。

診断には、これまで摂食嚥下機能検査として改訂水飲みテスト、反復唾液嚥下テスト、フードテスト、頸部聴診法、嚥下造影検査、嚥下内視鏡検査、舌圧測定などが行われてきました。これらに加えて、サルコペニアの摂食嚥下障害では、嚥下関連筋の診断に、CT、MRI、筋電図、エコーなどが有効です。しかしながらこれらすべての検査を行うことは現実的ではなく、簡易的な判定基準の作成も必要です。また機能検査はあくまでも検査時の所見であり、必ずしも日常の機能を反映しているものではなく、検査の限界もあります。

現在行われている主な治療は、栄養管理、リハビリテーション、口腔ケア、薬剤の変更や減量、薬物療法、手術です。摂食嚥下障害を改善するための栄養管理(食事内容や栄養剤、サプリメント、摂取するタイミング)や新たな薬物療法の開発、さらには、機能が低下する前にあらかじめ向上させるプログラムの作成が必要ではないかと考えます。

今回シンポジウムでは、上記で述べた現状と課題に対し、摂食嚥下障害の研究をされている方々に、従来の方法に加えて現在行っている取り組みや研究内容についてご発表いただき、本学術集会のテーマでありますbreakthroughとなることを期待します。

### S-12-1 在宅における摂食嚥下機能支援

日本歯科大学 口腔リハビリテーション多摩クリニック  
菊谷 武

### S-12-2 サルコペニアの摂食嚥下障害の有病率と摂食嚥下機能との関連

横浜市立大学附属市民総合医療センター リハビリテーション部<sup>1)</sup>、  
横浜市立大学附属市民総合医療センターリハビリテーション科<sup>2)</sup>  
高橋理美子<sup>1)</sup>、村上照美<sup>1)</sup>、若林秀隆<sup>2)</sup>

### S-12-3 急性期脳梗塞患者に対する早期嚥下機能評価と在院日数の検討

独立行政法人 国立病院機構 高崎総合医療センター<sup>1)</sup>、神奈川歯科大学 全身管理高齢歯科<sup>2)</sup>  
小川祐介<sup>1)</sup>、長沼 篤<sup>1)</sup>、稲川元明<sup>1)</sup>、木村将典<sup>1)</sup>、諸星晶子<sup>1)</sup>、伊藤直尚<sup>1)</sup>、山居伸以<sup>1)</sup>、馬目真実子<sup>1)</sup>、  
坂本香絵<sup>1)</sup>、船越秀紀<sup>1)</sup>、下田千波<sup>1)</sup>、吉田哲也<sup>1)</sup>、飯田貴俊<sup>2)</sup>、田中俊行<sup>1)</sup>、小川哲史<sup>1)</sup>

### S-12-4 嚥下調整食の栄養価に配慮した栄養管理の必要性

愛知医科大学病院緩和ケアセンター<sup>1)</sup>、愛知医科大学病院栄養部<sup>2)</sup>、愛知医科大学病院薬剤部<sup>3)</sup>、  
愛知医科大学病院看護部<sup>4)</sup>、愛知医科大学病院歯科口腔外科<sup>5)</sup>、早川医院<sup>6)</sup>  
前田圭介<sup>1)</sup>、奥田優利亜<sup>2)</sup>、木下 功<sup>3)</sup>、野々垣知行<sup>3)</sup>、工藤すみ<sup>4)</sup>、嵐山裕介<sup>4)</sup>、井上寿味子<sup>4)</sup>、加藤泰子<sup>4)</sup>、  
佐藤義明<sup>4)</sup>、柴田裕紀<sup>4)</sup>、濱崎友紀子<sup>4)</sup>、藤田翔一<sup>4)</sup>、伊藤邦弘<sup>5)</sup>、藤田 建<sup>1)</sup>、早川俊彦<sup>6)</sup>、森 直治<sup>1)</sup>

### S-12-5 聖隷佐倉市民病院摂食嚥下センターの取り組み

聖隷佐倉市民病院 耳鼻咽喉科・摂食嚥下センター<sup>1)</sup>、聖隷佐倉市民病院 栄養部<sup>2)</sup>、  
聖隷佐倉市民病院 薬剤部<sup>3)</sup>、聖隷佐倉市民病院 看護部<sup>4)</sup>、聖隷佐倉市民病院 検査部<sup>5)</sup>、  
聖隷佐倉市民病院 外科<sup>6)</sup>  
津田豪太<sup>1)</sup>、青木尚美<sup>2)</sup>、加藤純加<sup>2)</sup>、宮森陽子<sup>2)</sup>、富田歩子<sup>3)</sup>、大木麻理子<sup>3)</sup>、松田裕美<sup>3)</sup>、青木佐紀子<sup>4)</sup>、  
木下 径<sup>5)</sup>、大島祐二<sup>6)</sup>

### S-12-6 嚥下内視鏡検査を用いた訪問歯科診療の誤嚥性肺炎抑制効果

医療法人三継会摂食嚥下部門<sup>1)</sup>、医療法人三継会山下歯科医院<sup>2)</sup>、医療法人三継会いしうら歯科医院<sup>3)</sup>  
井出浩希<sup>1)</sup>、八木とし子<sup>2)</sup>、山下直哉<sup>3)</sup>

司会：小谷穰治(神戸大学大学院医学研究科外科系講座 災害・救急医学分野)  
清水孝宏(那覇市立病院 看護部)

## 「集中治療領域におけるNSTガイドライン検証」

重症患者の栄養GLsは海外に存在するが本邦になかった。海外エビデンスに基づいたGLsを本邦医療に適応できない場合もある。日本集中治療医学会は、国際GLsでは言及されないが本邦で行われる治療、海外で行われ本邦にはない治療なども考慮し、総論的なクリニカルクエスチョン(CQ)と推奨で構成した「日本版重症患者の栄養療法GLs」を2016年3月に発刊した。推奨作成では、既存システマティックレビュー(SR)とメタアナリシス(MA)、国際GLsの推奨の流用が可能かを検討し、必要ならSR&MAを行った。特殊栄養療法を要する病態別のCQ立案と推奨の作成も行い、「同GLs：病態別栄養療法」として2017年9月に発刊した。対象病態は1)国際GLsでは言及のない治療が本邦で行われている(急性膵炎、中枢神経障害)、2)国際GLsで言及のある治療が本邦では一般的ではない(呼吸不全、急性腎障害、急性膵炎)、3)国際GLsで対象とされている患者群が本邦の一般的な患者群とは異なる(高度肥満)、4)一般的な栄養療法を適応できない(肝不全)、5)本邦臨床現場で栄養治療の理解に混乱がある(呼吸不全、急性膵炎)であった。GLs作成後の重要ステップは「普及」なので、ベッドサイドで簡単に使えるダイジェスト(D)版を作成した。GLs本書の文と大意を変えない留意をした。本セッションではGLs骨子を紹介し、D版の作成方針、病態別推奨の抜粋を委員会委員が解説する。加えて使用者の演題を公募する。GLs批評、現場での使用方法、問題点などを指摘いただきたい。D版でGLsが普及し、臨床現場での疑問や新研究テーマが議論される礎となることを祈念する。

### S-13-1 日本版重症患者の栄養療法ガイドライン作成の経緯：経腸栄養投与量に関するメタ解析および経腸栄養のプロトコルに関する推奨について

神戸市立医療センター中央市民病院麻酔科<sup>1)</sup>、日本集中治療医学会<sup>2)</sup>  
東別府直紀<sup>1)</sup>、日本版重症患者の栄養ガイドライン委員会<sup>2)</sup>

### S-13-2 集中治療領域における栄養ガイドライン検証 看護的なCQ&Answerの解説

那覇市立病院  
清水孝宏

### S-13-3 重症患者における急性期のエネルギー投与量がADLの転帰に与える影響 —単施設後ろ向きコホート研究—

聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 リハビリテーション部<sup>1)</sup>、  
聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 救命救急センター<sup>2)</sup>、聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 看護部<sup>3)</sup>、  
聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 栄養部<sup>4)</sup>、聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 薬剤部<sup>5)</sup>、  
聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 循環器内科<sup>6)</sup>、聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 脳神経外科<sup>7)</sup>  
松嶋真哉<sup>1)</sup>、吉田 稔<sup>2)</sup>、最上谷拓磨<sup>1)</sup>、川畑亜加里<sup>3)</sup>、森みさ子<sup>3)</sup>、川端千壽<sup>3)</sup>、金子真由美<sup>3)</sup>、鈴木 綾<sup>4)</sup>、  
大嶋佑紀<sup>4)</sup>、豊崎祥子<sup>4)</sup>、清水朋子<sup>4)</sup>、新嶋茂正<sup>5)</sup>、松崎貴志<sup>5)</sup>、鈴木規雄<sup>6)</sup>、小野寺英孝<sup>7)</sup>

### S-13-4 初期栄養投与量は“少ない”ほうがよいのか？

国立病院機構災害医療センター NST<sup>1)</sup>、国立病院機構災害医療センター救命救急科<sup>2)</sup>  
井上和茂<sup>1)</sup>、吉岡早戸<sup>2)</sup>、新川野々<sup>1)</sup>、志賀美和<sup>1)</sup>、金子利恵<sup>1)</sup>、根本隆一郎<sup>1)</sup>、岡部由美<sup>1)</sup>、山中あゆ美<sup>1)</sup>、  
田中由美子<sup>1)</sup>、田口 学<sup>1)</sup>

### S-13-5 重症患者における栄養療法プロトコル導入における効果の検討

奈良県立医科大学付属病院高度救命救急センター<sup>1)</sup>、奈良県立医科大学附属病院救急医学講座<sup>2)</sup>  
玉井晶子<sup>1)</sup>、浅井英樹<sup>2)</sup>、横山あゆ美<sup>1)</sup>、吉川有子<sup>1)</sup>、増田 栄<sup>1)</sup>

### S-13-6 当院ICUにおける早期経腸栄養開始プロトコルと管理栄養士の配置から考えた、ガイドラインに求めること

前橋赤十字病院 高度救命救急センター 集中治療科・救急科<sup>1)</sup>、前橋赤十字病院 NST<sup>2)</sup>  
小橋大輔<sup>1)</sup>、佐藤千紘<sup>2)</sup>、阿部克幸<sup>2)</sup>、伊東七奈子<sup>2)</sup>

### S-13-7 ICU入室の低BMI重症患者に対する積極的栄養療法の取り組みと結果

製鉄記念八幡病院リハビリテーション部<sup>1)</sup>、製鉄記念八幡病院救急・集中治療部<sup>2)</sup>  
鈴木裕也<sup>1)</sup>、山守健太<sup>1)</sup>、原山永世<sup>1)</sup>、海塚安郎<sup>2)</sup>

司会：宇野健司(帝京大学医学部附属病院 内分泌代謝・糖尿病内科)

高橋徳江(順天堂大学医学部浦安病院 栄養科)

オーバービュー：高橋徳江(順天堂大学医学部浦安病院 栄養科)

## 「糖尿病合併患者の栄養管理(Art & Science)」

糖尿病はインスリン抵抗性とインスリン分泌不全を様々な割合で有することで、高血糖の病態を呈する慢性疾患である。昨今、作用機序の異なる糖尿病薬の開発やデバイスの改良で治療は進歩を遂げ、また多職種のコメディカルを含めた療養指導が積極的に行なわれることで、糖尿病の管理は向上している。

一方で、近年、認知症や癌、消化器疾患や骨代謝を考える上で、これらと糖尿病の関連性に注目が集められ、日々研究が進められている。また糖尿病の根治治療としての移植医療も、膵島移植・膵臓移植の形で広く推進されている。こうした様々な疾患を背景とした場合、糖尿病における栄養管理は非常に重要と考えられる。

そこで、第34回日本静脈経腸栄養学会学術集会の本シンポジウムでは、糖尿病医療と研究に携わっておられるエキスパートの先生方に、最近の知見をもとに糖尿病を合併する各疾患の栄養管理を含めた具体的な治療や方向性を解説いただきたいと考えております。

### S-14-1 食品因子による脂肪肝と糖尿病へのアプローチ

旭川医科大学 内科学講座 病態代謝内科学分野  
太田嗣人

### S-14-2 認知症と糖尿病

東京医科大学 糖尿病・代謝・内分泌内科  
鈴木 亮

### S-14-3 腸疾患と糖尿病 -腸内細菌叢の観点から-

順天堂大学大学院医学研究科 代謝内分泌内科学  
金澤昭雄

### S-14-4 膵臓移植、膵島移植における栄養管理

東北大学病院糖尿病代謝科  
澤田正二郎

### S-14-5 糖尿病合併骨粗鬆症の病態とマネジメント

帝京大学ちば総合医療センター  
井上大輔



司会：花上伸明(帝京大学ちば総合医療センター 歯科口腔外科)  
 関谷秀樹(東邦大学医療センター 大森病院)

## 「栄養管理を考えた周術期口腔ケア」

口腔ケアが高齢者の誤嚥性肺炎の予防に効果的であると報告されて以降、その重要性が認識され、口腔内の環境や機能を改善することが、QOLやADLの向上につながるということが明らかになっています。口腔内の環境の悪化は、身体の他の様々な部位の感染源となるため、口腔機能管理(口腔ケア)は、各種がんの手術、心臓血管手術、臓器移植、整形外科手術などにおいて生じる術後の肺炎、創やインプラントの感染、がん化学療法、放射線治療における口内炎や粘膜炎などの合併症を抑制、抗菌薬の使用量が減少、在院日数の短縮などにつながると報告されています。現在では、より効果的で効率的な方法が模索され、医療費の削減について経済的な検証もなされている最中です。口腔は、管理が不十分な場合に感染源となる一方で、栄養摂取を考えた場合、咀嚼や嚥下という経口摂取に最も生理的な機能を果たす器官でもあります。口腔機能の低下によって生じる栄養状態の悪化は、サルコペニアにつながります。手術によっては、気管内挿管や気管切開をされ、その間静脈栄養、経管栄養による栄養管理がなされることがあります。絶食期間は咀嚼や嚥下などの口腔機能低下を招く恐れがあり、経口摂取開始までの間に口腔機能を低下させない口腔ケア、さらにはあらかじめ口腔機能を向上させておくことが、今後必要となるかもしれません。そのためには、医師、歯科医師、歯科衛生士、看護師、管理栄養士、PT、OT、STなど多職種による緊密な連携が不可欠です。

今回演者の方々には、本学会のテーマ「新たなるBreakthroughを目指して」を参考に、過去の常識にとらわれず「口腔ケアにおける新たなるBreakthroughを目指して」をテーマに活発なご討議を期待します。

### S-15-1 周術期センターにおける口腔トリアージ方式による術前口腔機能管理と嚥下機能評価

東邦大学医療センター大森病院口腔外科<sup>1)</sup>、東邦大学医療センター大森病院栄養治療センター<sup>2)</sup>、  
 東邦大学医療センター大森病院中央手術部周術期センター<sup>3)</sup>、東邦大学医療センター大森病院耳鼻咽喉科<sup>4)</sup>、  
 東邦大学医療センター大森病院リハビリテーション科<sup>5)</sup>、東邦大学医療センター大森病院看護部<sup>6)</sup>  
 関谷秀樹<sup>1) 2) 3)</sup>、落合亮一<sup>3)</sup>、寺田享志<sup>3)</sup>、櫻井麻美<sup>1) 2)</sup>、山口祐佳<sup>1)</sup>、小倉由貴<sup>1)</sup>、山崎香代<sup>2) 6)</sup>、山田奈美<sup>2) 6)</sup>、  
 中村芽以子<sup>2)</sup>、岩波よう子<sup>2) 5)</sup>、大和佐友里<sup>2) 5)</sup>、佐々木まどか<sup>2) 5)</sup>、宮城 翠<sup>5)</sup>、細野祥子<sup>4)</sup>、福生 瑛<sup>4)</sup>、  
 海老原覚<sup>5)</sup>、鷺澤尚宏<sup>2)</sup>

### S-15-2 歯科のない病院における周術期口腔ケアの取り組み -地域歯科医師会との連携-

京都九条病院消化器外科<sup>1)</sup>、京都九条病院臨床栄養部<sup>2)</sup>、京都九条病院看護部<sup>3)</sup>、京都九条病院薬剤部<sup>4)</sup>、  
 南歯科医師会<sup>5)</sup>  
 北川一智<sup>1)</sup>、片山影美子<sup>2)</sup>、阪田悠美子<sup>2)</sup>、高安郁代<sup>3)</sup>、安藤良平<sup>3)</sup>、松岡加世子<sup>4)</sup>、野口あさぎ<sup>4)</sup>、國永智昭<sup>4)</sup>、  
 友澤明德<sup>4)</sup>、和田智仁<sup>5)</sup>、高木理史<sup>5)</sup>、徳地正純<sup>5)</sup>、上田 賢<sup>5)</sup>、東 智<sup>5)</sup>、横田 誠<sup>5)</sup>

### S-15-3 周術期口腔ケアによる大腸癌術後の感染予防と術後消化管機能回復効果 -口腔ケア実施方法の違いによる検討-

県立広島病院 歯科・口腔外科<sup>1)</sup>、県立広島病院 栄養管理科<sup>2)</sup>、県立広島病院 消化器・乳腺・移植外科<sup>3)</sup>  
 延原 浩<sup>1)</sup>、眞次康弘<sup>2) 3)</sup>、伊藤圭子<sup>2)</sup>

### S-15-4 入院患者における歯科衛生士の専門的口腔管理の臨床効果

熊本リハビリテーション病院 歯科口腔外科<sup>1)</sup>、熊本リハビリテーション病院 リハビリテーション科<sup>2)</sup>、  
 熊本リハビリテーション病院 栄養管理科<sup>3)</sup>、横浜市立大学附属市民総合医療センター リハビリテーション科<sup>4)</sup>  
 白石 愛<sup>1)</sup>、吉村芳弘<sup>2)</sup>、辻 友里<sup>2)</sup>、嶋津さゆり<sup>3)</sup>、備瀬隆広<sup>2)</sup>、長野文彦<sup>2)</sup>、工藤 舞<sup>3)</sup>、若林秀隆<sup>4)</sup>

司会：小西敏郎（東京医療保健大学）

齋藤恵子（東京医科歯科大学医学部附属病院 臨床栄養部）

特別発言：中村丁次（神奈川県立保健福祉大学）

## 「NSTスタッフのキャリアアップとスキルアップ」

いま栄養士・管理栄養士の皆さんは多くの職種の方から多方面での活躍を期待されています。栄養部による病院経営改善も求められています。そのみならず、NSTや褥瘡管理チームなど、医療現場においても種々の疾患の栄養管理方針を栄養士が考えて医師・看護師に提案し、説得してそれまでの治療方針を変更させ、そして自らが患者さんにわかりやすく説明するなど、栄養士の立場も大きく変革されてきました。このような業務を自信もって行うには、栄養学を広く再学習し、自分でデータを整理し、そして根拠に基づいた栄養管理を確立するよう努めなければいけません。仲間を増やし、コミュニケーションスキルも磨く必要があります。そのためには、大学院（修士課程、博士課程）での学修や、各種の専門栄養士やESPENのLLL（life long learning）などの資格を取得することが、よいきっかけになると考えられます。ほかにも自己研鑽するのによい方法を経験された栄養士の方も多いためです。このように、各種のキャリアパスを経ることで、「栄養士として自分が大きく進歩した」「自分の世界観が広まった」「他の栄養士の皆さんにもぜひ知ってもらいたい」と思われる方にご応募いただき、ご自身の経験を共有していただきたいと思います。

### S-16-1 管理栄養士における栄養管理に関する資格

東京医科歯科大学医学部附属病院 臨床栄養部  
齋藤恵子

### S-16-2 管理栄養士のキャリアアップ —大学院と知的好奇心—

東京家政大学家政学部  
田中 寛

### S-16-3 病棟常駐に向けたoff the jobとon the jobによる教育体制

社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス海老名総合病院 栄養科<sup>1)</sup>、  
社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス海老名総合病院 薬剤科<sup>2)</sup>、  
社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス海老名総合病院 総合診療科<sup>3)</sup>、  
社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス海老名総合病院 口腔外科<sup>4)</sup>  
齋藤大蔵<sup>1)</sup>、吉川佳代子<sup>1)</sup>、永淵美佳子<sup>2)</sup>、日比野壮功<sup>3)</sup>、石井良昌<sup>4)</sup>

### S-16-4 メディカルスタッフの教育について

厚生連 上都賀総合病院 外科  
佐野 渉、穴山明日香、園田至人、中田啓二、小倉智人、長岡悦子、佐藤美雪、矢野佳代子、修多羅恵子、  
益子純美、藤沼優奈、栗林伸行、松村美穂子、若林由希、十川康弘

### S-16-5 特定行為研修の実際と活用を目指して —NST専門療法士から見た特定行為研修—

滋賀医科大学医学部附属病院 看護部 看護師特定行為研修センター<sup>1)</sup>、  
滋賀医科大学 基礎看護学講座（生化・栄養）、滋賀医科大学医学部附属病院 栄養治療部<sup>2)</sup>、  
滋賀医科大学 総合内科学講座、東近江総合医療センター 消化器内科<sup>3)</sup>、  
滋賀医科大学医学部附属病院 栄養治療部<sup>4)</sup>、滋賀医科大学医学部附属病院 薬剤部<sup>5)</sup>、  
滋賀医科大学医学部附属病院 看護部<sup>6)</sup>  
山元佑加理<sup>1)</sup>、佐々木雅也<sup>2)</sup>、伊藤明彦<sup>3)</sup>、馬場重樹<sup>4)</sup>、神谷貴樹<sup>5)</sup>、岡田信子<sup>6)</sup>

### S-16-6 地域におけるメディカルスタッフへの栄養教育を考える

公立松任石川中央病院 NST  
石井 要、長東菜穂、金原寛子、中川清仁、近澤 明、樋口陽子、牧本泰子、酒井尚美、小林沙織、熊谷康平、  
山口 紫、尾山勝信、八木雅夫

### S-16-7 地域と在宅に関わる管理栄養士卒後教育の場としての研修会の構築とその意義について

大妻女子大学家政学部  
川口美喜子

司会：安藤亮一（武蔵野赤十字病院 腎臓内科）  
菅野丈夫（昭和大学病院 栄養科）

## 「AKIとCKDの栄養管理」

本シンポジウムでは、急性腎障害（acute kidney injury：AKI）と慢性腎臓病（chronic kidney disease：CKD）の栄養管理のあり方について、各方面のエキスパートの先生方にご講演頂くとともに、現状の問題点と今後のあり方についてディスカッションしたい。

AKIは、救命救急、ICUなどで特に多く経験する病態であるが、栄養管理が非常に重要である。しかし病態が複雑であり、現場で働く医師、メディカルスタッフにとっても難しく、一筋縄ではいかない面がある。

CKDの栄養管理については、ガイドライン（日本腎臓学会：慢性腎臓病に対する食事療法基準 2014年版、日本透析医学会慢性透析患者の食事療法基準）はあるが、これらはおもに安定した症例に対する標準的なものであり、栄養不良を呈する場合には、これらを修正して症例に対応する必要がある。さらに、CKD・透析患者は高率にサルコペニアやフレイルを呈し、リハビリテーション栄養の考え方は高齢化とともに、その重要性が増している。

そして実際の栄養管理法として、非経口栄養である輸液の面からCKD患者に対するアミノ酸製剤を腎不全用にするのか、一般用にするのか、議論のあるところである。また、一般に保存期CKD患者に適用される低たんぱく食については、効果と低栄養の危険性を評価しながら、応用する必要がある。

興味深い内容が満載のシンポジウムであり、是非多くの会員の参加を期待したい。

### S-17-1 AKIにおける栄養管理

浜松医科大学医学部 附属病院 血液浄化療法部  
加藤明彦

### S-17-2 CKDの栄養管理 –ガイドラインを中心に–

東京医科大学 腎臓内科学分野  
菅野義彦

### S-17-3 CKDのサルコペニア・フレイル・protein-energy wastingに対するリハビリテーション栄養管理

宮城厚生協会 坂総合病院<sup>1)</sup>、横浜市立大学附属市民総合医療センター<sup>2)</sup>  
藤原 大<sup>1)</sup>、若林秀隆<sup>2)</sup>

### S-17-4 AKI/CKDにおけるアミノ酸輸液を考える

東京医科大学八王子医療センター 腎臓病センター・腎臓内科<sup>1)</sup>、薬剤部<sup>2)</sup>、栄養管理科<sup>3)</sup>  
吉川恵子<sup>1)</sup>、高坂 聡<sup>2)</sup>、関 徹也<sup>3)</sup>

### S-17-5 低たんぱく食療法の有効性と安全性

昭和大学大学院保健医療学研究科<sup>1)</sup>、昭和大学横浜市北部病院栄養科<sup>2)</sup>、昭和大学病院栄養科<sup>3)</sup>、  
新横浜第一クリニック<sup>4)</sup>、昭和大学藤が丘病院腎臓内科<sup>5)</sup>  
島居美幸<sup>1)2)</sup>、菅野丈夫<sup>3)</sup>、吉村吾志夫<sup>4)5)</sup>

### S-17-6 CKD患者を対象としたたんぱく質摂取量と総死亡リスクについて

聖マリアンナ医科大学大学院 医学研究科 臨床薬理学専攻<sup>1)</sup>、聖マリアンナ医科大学 腎臓・高血圧内科<sup>2)</sup>、  
聖マリアンナ医科大学 薬理学<sup>3)</sup>  
渡邊大輝<sup>1)</sup>、町田慎治<sup>2)</sup>、松本直樹<sup>3)</sup>、柴垣有吾<sup>2)</sup>、櫻田 勉<sup>2)</sup>



司会：高増哲也（神奈川県立こども医療センター アレルギー科）  
米倉竹夫（近畿大学奈良病院 小児外科）

## 「重症心身障害をかかえる人と家族を栄養の視点から多職種で支える」

重症心身障害をかかえて生きる人と家族が必要とするサポートは広範囲にわたり、多職種協働によって取り組まれるべきものである。2018年3月には日本医師会小児在宅ケア検討委員会が小児在宅ケア提供体制の整備に向けた課題と対策についての報告書を提出した。それによると医療的ケア児（必ずしも重症心身障害とは限らない）は2016年で18000人であり、さらに増加している。食事・栄養は生活・健康維持に欠かせないものであるが、その視点でのサポートは情報・サービスともに乏しい現状がある。実際、体重が増えると介護が大変になるから体重を増やさないようにしている、という場面に遭遇することもまれではない。個々の状況に合わせた栄養経路、形態、内容と量、それが適切に選択されることが生活・健康維持に必要なことである。その情報が提供されなくてはならないものの、医療者サイドでも十分に整理されていないことが課題である。また重症心身障害の栄養を考える上で、フレイルティ、サルコペニア、悪液質、摂食機能障害など、高齢者医療やリハビリテーション栄養で注目されている考え方を敷衍することがきわめて有効であり、さらに小児では成長・発達・療育の視点も加わってくる。そのあたりをふまえて、このシンポジウムでは、重症心身障害をかかえる人と家族を栄養の視点で支えるために、現時点での課題と今後の方向性について、それぞれの立場から多角的に論じていただき、討議をしていくこととした。関係諸氏にはぜひ積極的にご参加いただき、これからのケアに反映させていただけることを願っている。

### S-18-1 重症心身障害の栄養についての課題と今後の方向性

神奈川県立こども医療センターアレルギー科  
高増哲也

### S-18-2 重症心身障害児・者の栄養管理に関わる看護師の役割と課題

重症児・者福祉医療施設 ソレイユ川崎  
中間みどり

### S-18-3 栄養から考える重症心身障害児・者の生活支援 —理学療法士の立場から—

島田療育センターはちおうじ  
黒川洋明

### S-18-4 重症心身障がい児をささえるための栄養管理

静岡県立こども病院 NST 栄養管理室<sup>1)</sup>、NST 小児外科<sup>2)</sup>、NST 神経科<sup>3)</sup>  
鈴木恭子<sup>1)</sup>、土屋彩菜<sup>1)</sup>、小林あゆみ<sup>1)</sup>、八木佳子<sup>1)</sup>、矢本真也<sup>2)</sup>、福本弘二<sup>2)</sup>、渡邊誠司<sup>3)</sup>

### S-18-5 重症心身障害児・者におけるミキサー食を用いた在宅胃瘻栄養の実際

長野県立こども病院 外科<sup>1)</sup>、長野県立こども病院 看護部<sup>2)</sup>  
高見澤滋<sup>1)</sup>、澁谷洋子<sup>2)</sup>、畑田智子<sup>1)</sup>

### S-18-6 重症心身障がい児/者と支える人々のQOL向上を目指して —栄養の視点から小児外科の立場で出来ること—

久留米大学医学部外科学講座小児外科部門<sup>1)</sup>、久留米大学医学部附属病院医療安全管理部<sup>2)</sup>  
深堀 優<sup>1)</sup>、石井信二<sup>1)</sup>、橋詰直樹<sup>1)</sup>、古賀義法<sup>1)</sup>、升井大介<sup>1)</sup>、東館成希<sup>1)</sup>、坂本早季<sup>1)</sup>、霧久士保利<sup>1)</sup>、  
愛甲崇人<sup>1)</sup>、七種伸行<sup>1)</sup>、八木 実<sup>1)</sup>、田中芳明<sup>2)</sup>

### S-18-7 重症心身障がい児者の栄養管理を小児外科医の立場から支える

浜松医科大学小児外科  
川原央好

### S-18-8 重症心身障がい児者に対する喉頭気管分離術前後の経口摂取に関する検討

愛知県心身障害者コロニー中央病院  
毛利純子

司会：鷲澤尚宏（東邦大学医療センター大森病院 栄養治療センター）  
 齋藤恵子（東京医科歯科大学医学部附属病院 臨床栄養部）  
 コメンテーター：比企直樹（がん研究会有明病院 消化器センター）

## 「がんに対する糖質制限食治療の可能性」

炭水化物を極端に制限し、主なエネルギー源として脂肪を用いることでケトーシスを誘発する食事は、てんかんの治療に用いられていました。がんに対する効果は、基礎実験、動物実験で確認されていますが、臨床的には確立されていません。このセッションでは、がんに対する糖質制限療法やケトン食の有効性と安全性をご討議いただきます。これまでは、手術や化学療法の補助として存在してきた栄養療法が、治療法の中心として活躍しうるのか否かをテーマに活発な議論を期待します。

- PD-1** **がん細胞を兵糧攻めにするケトン食療法**  
 (公財) 東京都保健医療公社 多摩南部地域病院 外科<sup>1)</sup>、  
 (公財) 東京都保健医療公社 多摩南部地域病院 栄養科<sup>2)</sup>、  
 (公財) 東京都保健医療公社 多摩南部地域病院 薬剤科<sup>3)</sup>  
 古川健司<sup>1)</sup>、重松恭祐<sup>1)</sup>、西山孝子<sup>2)</sup>、大塚 藍<sup>2)</sup>、三上和歌子<sup>3)</sup>、岩瀬芳江<sup>3)</sup>
- PD-2** **「ケトン食」の外来栄養食事指導の実際について検討**  
 大妻女子大学家政学部  
 川口美喜子
- PD-3** **新規疾病発症モデルから期待する糖質制限食のmulti-morbidityへの有効性**  
 北里大学北里研究所病院  
 山田 悟
- PD-4** **大阪大学における癌ケトン食療法の5年間の取り組みについて**  
 大阪大学大学院医学系研究科先進融合医学共同研究講座<sup>1)</sup>、大阪大学医学部附属病院栄養マネジメント部<sup>2)</sup>  
 萩原圭祐<sup>1)</sup>、長井直子<sup>2)</sup>、上村瑞恵<sup>1)</sup>
- PD-5** **「がんに対する糖質制限食治療の可能性」乳癌治療への応用に向けて**  
 東京慈恵会医科大学附属第三病院外科  
 田部井功
- PD-6** **悪性脳腫瘍に対するケトン食の有効性、安全性、実行可能性の検討**  
 熊本大学医学部附属病院脳神経外科<sup>1)</sup>、熊本大学医学部附属病院栄養管理部<sup>2)</sup>  
 篠島直樹<sup>1)</sup>、前中あおい<sup>2)</sup>、黒田順一郎<sup>1)</sup>、牧野敬史<sup>1)</sup>、猪原淑子<sup>2)</sup>、三島裕子<sup>2)</sup>、山田和慶<sup>1)</sup>、武笠晃丈<sup>1)</sup>
- PD-7** **悪性脳腫瘍に対するケトン食の抗腫瘍効果 臨床における実践について**  
 熊本大学医学部附属病院栄養管理部<sup>1)</sup>、熊本大学医学部附属病院脳神経外科<sup>2)</sup>  
 前中あおい<sup>1)</sup>、篠島直樹<sup>2)</sup>、牧野敬史<sup>2)</sup>、武笠晃丈<sup>2)</sup>、猪原淑子<sup>1)</sup>、三島裕子<sup>1)</sup>

司会：井樋涼子（公立八女総合病院）  
 豊田（建宮）実和（リハビリ訪問看護ステーションハピネスケア）

- NPD-1** **急性期病院から地域に繋がる栄養支援を考える - 気づき、繋げる看護師が育つために -**  
 久留米大学病院 看護部  
 大津山樹理、中島仁美、市山葉子、副枝恵美
- NPD-2** **急性期病棟看護師の栄養管理における役割と今後の課題**  
 群馬大学医学部附属病院  
 市川佳孝、難波真紀
- NPD-3** **循環器専門病院における栄養サポート - 専門職としての介護福祉士の持っている力に着目して -**  
 社会医療法人社団 カレスサポロ 北光記念病院 看護部  
 渡邊なつき
- NPD-4** **集中治療室から地域包括ケア病棟への異動で経験した「繋ぐ」栄養看護**  
 パナソニック健康保険組合 松下記念病院 看護部  
 浅田宗隆

司会：倉田なおみ(昭和大薬学部 社会健康薬学講座)

二村昭彦(藤田医科大学 七栗記念病院)

コメンテーター：鍋谷圭宏(千葉県がんセンター 食道・胃腸外科)

## 「薬学的視点から栄養療法の飛躍を考える」

- PPD-1 **がん緩和ケアにおけるQOLを高める栄養療法**  
 ー緩和ケアにおいて薬剤師に求められることー  
 医療法人社団佳生会 こだま在宅内科緩和ケアクリニック 診療部<sup>1)</sup>、薬剤部<sup>2)</sup>、看護部<sup>3)</sup>、栄養課<sup>4)</sup>  
 児玉佳之<sup>1)</sup>、松田和也<sup>2)</sup>、北田優子<sup>3)</sup>、柴田由香<sup>3)</sup>、大泉宏子<sup>4)</sup>
- PPD-2 **薬物・栄養療法の接点を考える**  
 藤田医科大学七栗記念病院<sup>1)</sup>、藤田医科大学外科・緩和医療学講座<sup>2)</sup>  
 二村昭彦<sup>1)2)</sup>、東口高志<sup>2)</sup>
- PPD-3 **リハビリテーション薬剤と栄養療法**  
 公立陶生病院医療技術局薬剤部<sup>1)</sup>、横浜市立大学附属市民総合医療センターリハビリテーション科<sup>2)</sup>  
 中村直人<sup>1)</sup>、若林秀隆<sup>2)</sup>
- PPD-4 **飛躍としての学びの場、ESPENの教育プログラムLLL事前学習会の取り組み**  
 市立甲府病院 薬剤部  
 牧 宏樹

司会：外山健二(神奈川県立保健福祉大学 栄養学科)

堤 理恵(徳島大学大学院 医歯薬学研究部)

- DPD-1 **がん患者に対する栄養管理の管理栄養士の活動状況と課題**  
 神奈川県立保健福祉大学 栄養学科  
 外山健二
- DPD-2 **がん患者の「おいしい」を支える栄養介入のアウトカム**  
 ートランスレーショナルリサーチの現場からー  
 徳島大学大学院医歯薬学研究部  
 堤 理恵、阪上 浩
- DPD-3 **がん患者における周術期術前栄養評価のアウトカム**  
 ースキルミクス型チーム医療における管理栄養士の役割ー  
 済生会横浜市東部病院 患者支援センター  
 牛込恵子、谷口英喜
- DPD-4 **臍頭十二指腸切除術後の早期経口摂取の安全性と有用性の検討**  
 東京医科歯科大学医学部附属病院 臨床栄養部<sup>1)</sup>、肝胆膵外科<sup>2)</sup>、食道外科<sup>3)</sup>  
 清水行栄<sup>1)</sup>、小野宏晃<sup>2)</sup>、赤須雅文<sup>2)</sup>、大石純子<sup>1)</sup>、斎藤恵子<sup>1)</sup>、伴 大輔<sup>2)</sup>、中島康晃<sup>1)3)</sup>、田邊 稔<sup>2)</sup>
- DPD-5 **婦人科がん患者の周術期栄養管理**  
 九州大学大学院医学系学府保健学専攻<sup>1)</sup>、九州がんセンター婦人科<sup>2)</sup>、九州大学病院 産科婦人科<sup>3)</sup>、  
 筑波大学小児外科<sup>4)</sup>  
 山口貞子<sup>1)</sup>、園田顕三<sup>2)3)</sup>、増本幸二<sup>4)</sup>
- DPD-6 **がん化学療法と放射線治療を支える栄養管理**  
 がん研究会有明病院 栄養管理部<sup>1)</sup>、がん研究会有明病院 消化器外科<sup>2)</sup>  
 中濱孝志<sup>1)</sup>、井田 智<sup>2)</sup>、熊谷厚志<sup>2)</sup>、松尾宏美<sup>1)</sup>、伊沢由紀子<sup>1)</sup>、伊丹優貴子<sup>1)</sup>、川名加織<sup>1)</sup>、峯 真司<sup>1)2)</sup>、  
 比企直樹<sup>1)2)</sup>
- DPD-7 **終末期緩和ケアの栄養管理**  
 淀川キリスト教病院 栄養管理課<sup>1)</sup>、淀川キリスト教病院 医務部 消化器内科(栄養管理課 部長)<sup>2)</sup>  
 藤井映子<sup>1)</sup>、今村 岬<sup>1)</sup>、中井映理子<sup>1)</sup>、岡崎量子<sup>1)</sup>、石井恵梨<sup>1)</sup>、中川瑛理<sup>1)</sup>、毎熊由美子<sup>1)</sup>、菅原 淳<sup>2)</sup>
- DPD-8 **管理栄養士の在宅がん患者と家族への栄養・食事支援の実践と今後について**  
 大妻女子大学家政学部  
 川口美喜子

## 要望演題

要望演題01

第7会場

2月14日(木) 9:00~10:10

座長：土師誠二(蘇生会総合病院)  
柴田佳久(豊橋市民病院 外科肛門外科)

### 「肝・胆・膵 1」

- Y-01-1 膵臓手術後における膵外分泌機能と栄養状態に関する検討**  
東北大学消化器外科学  
石田晶玄、元井冬彦、佐藤英昭、畠 達夫、伊関雅裕、高舘達之、有明恭平、大沼 忍、水間正道、中川 圭、海野倫明
- Y-01-2 膵全摘術後の脂肪肝発症の危険因子についての検討**  
東北大学 消化器外科学  
畠 達夫、水間正道、伊関雅裕、高舘達之、有明恭平、川口 桂、益田邦洋、石田晶玄、大塚英郎、中川 圭、森川孝則、林 洋毅、元井冬彦、亀井 尚、内藤 剛、海野倫明
- Y-01-3 再発・切除不能進行膵癌患者における予後マーカーとしての栄養関連スコアの比較**  
富山大学 消化器・腫瘍・総合外科<sup>1)</sup>、富山大学附属病院 NST<sup>2)</sup>  
関根慎一<sup>1)</sup>、長田拓哉<sup>1)</sup>、吉田明浩<sup>2)</sup>、利田瑛美<sup>2)</sup>、矢後恵子<sup>2)</sup>、藤井 努<sup>1)</sup>
- Y-01-4 慢性肝疾患患者において蛋白低栄養はエネルギー低栄養と比して生存率低下と関連する**  
岐阜大学 医学部附属病院 第一内科<sup>1)</sup>、岐阜大学医学部附属病院栄養管理室<sup>2)</sup>、岐阜大学医学部附属病院薬剤部<sup>3)</sup>  
華井竜徳<sup>1)</sup>、白木 亮<sup>1)</sup>、伊井仁美<sup>2)</sup>、西村佳代子<sup>2)</sup>、石原正志<sup>3)</sup>、清水雅仁<sup>1)</sup>
- Y-01-5 肝移植周術期におけるBCAA・グルタミン療法の有用性 -サルコペニアに注目して-**  
金沢大学消化器・腫瘍・再生外科  
蒲田亮介、高村博之、岡崎充善、大島慶直、中沼伸一、岡本浩一、酒井清祥、木下 淳、牧野 勇、中村慶史、宮下知治、田島秀浩、二宮 致、伏田幸夫、太田哲生
- Y-01-6 アルブミン値正常かつBTR低値の肝細胞癌患者に対するBCAA製剤のインパクト**  
大垣市民病院消化器内科<sup>1)</sup>、大垣市民病院薬剤部<sup>2)</sup>  
多田俊史<sup>1)</sup>、熊田 卓<sup>1)</sup>、豊田秀徳<sup>1)</sup>、安田 諭<sup>1)</sup>、中嶋めぐみ<sup>2)</sup>
- Y-01-7 ω3系脂肪乳剤の腸管不全合併肝障害(IFALD)に対する肝障害予防効果 -短腸ラットモデルを用いた検討-**  
鹿児島大学学術研究院医歯学域医学系小児外科学分野  
町頭成郎、加治 建、大西 峻、村上雅一、矢野圭輔、馬場徳朗、春松敏夫、山田耕嗣、山田和歌、榎屋隆太、川野孝文、中目和彦、向井 基、家入里志

要望演題02

第7会場

2月14日(木) 10:20~11:30

座長：海堀昌樹(関西医科大学附属枚方病院 外科)  
白尾一定(JCHO宮崎江南病院 外科)

### 「肝・胆・膵 2」

- Y-02-1 肝細胞癌切除症例におけるSystemic inflammation score の意義**  
京都大学 肝胆膵移植外科  
加茂直子、海道利実、宮地洋介、岩村宣垂、姚 思遠、白井久也、小林淳志、濱口雄平、上本伸二
- Y-02-2 肝細胞癌患者における術前筋肉量と腹腔鏡手術成績に関する検討**  
関西労災病院 外科  
桂 宜輝、武田 裕、大村仁昭、阪本卓也、河合賢二、村上剛平、内藤 敦、賀川義規、益澤 徹、竹野 淳、村田幸平
- Y-02-3 難治性肝胆道疾患における臍部CT体幹筋評価の臨床的有用性の検討**  
広島大学病院 総合内科・総合診療科  
菊地由花、田妻 進

- Y-02-4 バソプレシンV2受容体拮抗薬を用いた肝切除術後体液貯留対策**  
 関西医科大学総合医療センター 肝胆膵外科<sup>1)</sup>、関西医科大学総合医療センター NST委員会<sup>2)</sup>  
 北出浩章<sup>1)</sup>、相地知子<sup>2)</sup>、西辻千恵美<sup>2)</sup>、和田なぎさ<sup>2)</sup>、福永千佳子<sup>2)</sup>
- Y-02-5 膵癌根治切除例の周術期栄養状態に年齢の及ぼす影響**  
 東北大学大学院消化器外科学  
 元井冬彦、伊関雅裕、畠 達夫、高館達之、有明恭平、川口 桂、石田晶玄、水間正道、中川 圭、内藤 剛、海野倫明
- Y-02-6 膵頭十二指腸切除術周術期における血清亜鉛値についての検討**  
 東北大学 消化器外科学  
 伊関雅裕、水間正道、畠 達夫、高館達之、有明恭平、川口 桂、石田晶玄、大塚英郎、中川 圭、森川孝則、林 洋毅、元井冬彦、亀井 尚、内藤 剛、海野倫明
- Y-02-7 当院におけるPD後NAFLDの発生状況**  
 市立室蘭総合病院外科・消化器外科  
 佐々木賢一、宇野智子、木村明菜、村松里沙、小川幸司、齋藤慶太

要望演題03 第3会場 (A) 2月15日(金) 10:30～11:30

座長：小山 諭 (新潟大学大学院 保健学研究科)  
 野村栄治 (東海大学医学部附属八王子病院 消化器外科)

## 「周術期」

- Y-03-1 高齢者(80歳以上)胃癌手術における栄養管理指標**  
 埼玉県立がんセンター NST<sup>1)</sup>、埼玉県総合リハビリテーションセンター栄養部<sup>2)</sup>  
 川島吉之<sup>1)</sup>、福田 俊<sup>1)</sup>、山田達也<sup>1)</sup>、前川哲雄<sup>1)</sup>、森實亜貴子<sup>1)</sup>、橋本裕子<sup>1)</sup>、星田知子<sup>1)</sup>、鶴谷朋子<sup>1)</sup>、荒島麻実<sup>1)</sup>、佐川みゆき<sup>1)</sup>、横田治重<sup>1)</sup>、坂本裕彦<sup>1)</sup>、武井牧子<sup>2)</sup>
- Y-03-2 膵頭十二指腸切除術施行後の栄養状態における早期NST介入の有用性の検討**  
 札幌医科大学附属病院 栄養管理センター<sup>1)</sup>、NST<sup>2)</sup>  
 仲 詩織<sup>1)</sup>、巽 博臣<sup>2)</sup>、荒川朋子<sup>1)</sup>、高瀬 彩<sup>1)</sup>、藤井由美子<sup>2)</sup>、加藤由佳<sup>2)</sup>、高橋和也<sup>2)</sup>、大原雄希<sup>2)</sup>、梅森祥央<sup>2)</sup>、山田 暁<sup>2)</sup>、水野愛理<sup>2)</sup>、秋月恵美<sup>2)</sup>、井山 諭<sup>2)</sup>、原田敬介<sup>2)</sup>、信岡隆幸<sup>2)</sup>
- Y-03-3 胃癌術後早期経腸栄養の再考**  
 旭川医科大学外科学講座消化器病態外科学分野<sup>1)</sup>、旭川医科大学病院栄養管理部<sup>2)</sup>  
 大谷将秀<sup>1)</sup>、長谷川公治<sup>1)</sup>、庄中達也<sup>1)</sup>、合地美香子<sup>1)</sup>、大原みずほ<sup>1)</sup>、宮本正之<sup>1)</sup>、谷 誓良<sup>1)</sup>、山内明美<sup>2)</sup>、松野直徒<sup>1)</sup>、角 泰雄<sup>1)</sup>、古川博之<sup>1)</sup>
- Y-03-4 高齢者肺癌手術における術前BCAA(分岐鎖アミノ酸)負荷呼吸リハビリテーションの術後合併症抑制効果**  
 国立病院機構 呉医療センター・中国がんセンター 臨床研究部/呼吸器外科<sup>1)</sup>、呼吸器外科<sup>2)</sup>、臨床研究部<sup>3)</sup>、臨床検査科<sup>4)</sup>、リハビリテーション科<sup>5)</sup>、栄養管理室<sup>6)</sup>、薬剤部<sup>7)</sup>、歯科<sup>8)</sup>、看護部<sup>9)</sup>  
 山下芳典<sup>1)</sup>、鍵本篤志<sup>2)</sup>、仁科麻衣<sup>2)</sup>、窪田真喜子<sup>2)</sup>、下久保佳美<sup>3)</sup>、槇田香子<sup>4)</sup>、中平光次朗<sup>5)</sup>、須田 崇<sup>5)</sup>、高橋雄介<sup>5)</sup>、濱野真美<sup>6)</sup>、平松佑美<sup>6)</sup>、別府成人<sup>6)</sup>、才野壽子<sup>7)</sup>、小原諒子<sup>8)</sup>、炭谷容子<sup>9)</sup>、竹中恵子<sup>9)</sup>
- Y-03-5 胸部食道癌に対する術後早期回復プログラムのアウトカムとその課題 -ハイリスク患者と運動能力に関して-**  
 埼玉医大国際医療センター消化器外科  
 佐藤 弘、宮脇 豊、藤原直人、梶田浩文、合川公康、桜本信一、岡本光順、山口茂樹、小山 勇
- Y-03-6 胃癌手術における術後早期回復プログラムの導入と現状 -導入後5年の経験-**  
 医療法人溪仁会 手稻溪仁会病院 外科<sup>1)</sup>、医療法人溪仁会 手稻溪仁会病院 看護部<sup>2)</sup>、医療法人溪仁会 手稻溪仁会病院 薬剤部<sup>3)</sup>、医療法人溪仁会 手稻溪仁会病院 栄養部<sup>4)</sup>  
 武内慎太郎<sup>1)</sup>、西 智史<sup>1)</sup>、中村文隆<sup>1)</sup>、藤田佳奈<sup>2)</sup>、湯田華奈美<sup>2)</sup>、石井奈奈<sup>2)</sup>、若林佐緒理<sup>2)</sup>、鐵野麻美<sup>3)</sup>、熊谷真鈴<sup>4)</sup>、佐藤文哉<sup>4)</sup>、山下 翠<sup>4)</sup>、田中智美<sup>4)</sup>



座長：長浜雄志（国家公務員共済組合連合会 九段坂病院 外科）  
伊藤彰博（藤田医科大学 外科・緩和医療学講座）

## 「予防・健康・スポーツ」

- Y-04-1 社会栄養学の考え方を住民健診に！ -茨城県阿見町における「サルコペニア検診」計画-**  
茨城県立医療大学付属病院リハビリテーション科<sup>1)</sup>、茨城県立医療大学医科学センター<sup>2)</sup>  
岸本 浩<sup>1)</sup>、四津有人<sup>2)</sup>
- Y-04-2 「元気に食べてますか？」@札幌を開催して -2017年度と2018年度の比較-**  
医療法人社団佳生会こだま在宅内科緩和ケアクリニック薬剤科<sup>1)</sup>、  
医療法人社団佳生会こだま在宅内科緩和ケアクリニック診療部<sup>2)</sup>、  
医療法人社団佳生会こだま在宅内科緩和ケアクリニック看護部<sup>3)</sup>、  
医療法人社団佳生会こだま在宅内科緩和ケアクリニック栄養課<sup>4)</sup>、藤田医科大学医学部外科・緩和医療学講座<sup>5)</sup>  
松田和也<sup>1)</sup>、児玉佳之<sup>2)</sup>、北田優子<sup>3)</sup>、柴田由香<sup>3)</sup>、大泉宏子<sup>4)</sup>、東口高志<sup>5)</sup>
- Y-04-3 シームレスな栄養管理実施への試みの現状と課題**  
三宅医学研究所三宅リハビリテーション病院栄養管理課<sup>1)</sup>、三宅医学研究所三宅リハビリテーション病院整形外科<sup>2)</sup>  
黒川有美子<sup>1)</sup>、三宅信一郎<sup>2)</sup>
- Y-04-4 慢性頭痛症例における頭痛発作頻度とPNI, GNRI, CONUTに関する検討**  
鳥取大学医学部脳神経内科<sup>1)</sup>、鳥取大学栄養管理部<sup>2)</sup>  
瀧川洋史<sup>1)</sup>、中山奈都子<sup>2)</sup>、花島律子<sup>1)</sup>
- Y-04-5 玄米食における血中microRNAの変化**  
筑波大学医学医療系内分泌代謝・糖尿病内科<sup>1)</sup>、筑波大学医学医療系臨床地域イノベーション学<sup>2)</sup>、  
共立女子大学家政学部食物栄養学科<sup>3)</sup>  
鈴木浩明<sup>1)</sup>、荒木理沙<sup>2)</sup>、深津佳世子<sup>3)</sup>、藤江敬子<sup>2)</sup>、関谷元博<sup>1)</sup>、中川 嘉<sup>1)</sup>、松坂 賢<sup>1)</sup>、中田由夫<sup>2)</sup>、  
矢作直也<sup>1)</sup>、橋本幸一<sup>2)</sup>、島野 仁<sup>1)</sup>
- Y-04-6 精神科病院へ入院された摂食障害患者へのアプローチ -多職種との連携で得られたもの-**  
医療法人大林会 福山こころの病院 内科<sup>1)</sup>、医療法人大林会 福山こころの病院 看護部<sup>2)</sup>、  
医療法人大林会 福山こころの病院 栄養科<sup>3)</sup>、医療法人大林会 福山こころの病院 薬剤部<sup>4)</sup>、  
猪原歯科・リハビリテーション科<sup>5)</sup>  
増山和彦<sup>1)</sup>、大村美弥子<sup>2)</sup>、徳永季美枝<sup>2)</sup>、佐藤真平<sup>3)</sup>、村尾美樹<sup>3)</sup>、石井滋之<sup>4)</sup>、猪原 健<sup>5)</sup>、渡辺 泉<sup>5)</sup>、  
小川千鶴<sup>3)</sup>
- Y-04-7 アスリートのコンディション調整における血清分枝鎖アミノ酸チロシン比測定の意義**  
群馬大学医学部附属病院検査部<sup>1)</sup>、群馬大学大学院医学系研究科臨床検査医学<sup>2)</sup>  
常川勝彦<sup>1)</sup>、村上正巳<sup>2)</sup>

座長：池田健一郎（池田外科・消化器内科病院）  
佐藤 弘（埼玉医大国際医療センター 消化器外科）

## 「上部消化管 1」

- Y-05-1 食道癌術後早期の体組成と栄養指標の推移について**  
地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪国際がんセンター 栄養管理室<sup>1)</sup>、  
地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪国際がんセンター 栄養腫瘍科 消化器外科 緩和ケアセンター<sup>2)</sup>  
松岡美緒<sup>1)</sup>、倉脇里穂<sup>1)</sup>、飯島正平<sup>2)</sup>
- Y-05-2 食道癌手術症例における術前筋肉量と術後合併症と予後の検討**  
名古屋市立大学 大学院医学研究科 消化器外科<sup>1)</sup>、名古屋市立大学病院 臨床栄養管理室<sup>2)</sup>  
小川 了<sup>1)</sup>、山田悠史<sup>2)</sup>、藤幡士郎<sup>1)</sup>、中屋誠一<sup>1)</sup>、佐本洋介<sup>1)</sup>、大久保友貴<sup>1)</sup>、佐川弘之<sup>1)</sup>、田中達也<sup>1)</sup>、  
高橋広城<sup>1)</sup>、松尾洋一<sup>1)</sup>、瀧口修司<sup>1)</sup>
- Y-05-3 胃切除後患者の体成分分析結果から見た栄養指導目標**  
大阪警察病院栄養管理科<sup>1)</sup>、大阪警察病院一般外科<sup>2)</sup>、大阪警察病院ER・救命救急科<sup>3)</sup>、大阪警察病院看護部<sup>4)</sup>  
西尾勢津子<sup>1)</sup>、岸健太郎<sup>2)</sup>、渡辺麻理恵<sup>4)</sup>、児島 恵<sup>4)</sup>、前田 綾<sup>4)</sup>、白井晴奈<sup>4)</sup>、大原玲子<sup>1)</sup>、佐藤良子<sup>1)</sup>、  
箸尾早紀<sup>1)</sup>、山田知輝<sup>3)</sup>

- Y-05-4 食道癌FP療法のHydrationによる体組成変化について**  
 広島市立広島市民病院<sup>1)</sup>、比治山大学<sup>2)</sup>  
 原野雅生<sup>1)</sup>、元廣優子<sup>1)</sup>、西川陽子<sup>1)</sup>、田中美樹<sup>1)</sup>、田中千晶<sup>1)</sup>、中山奈緒<sup>1)</sup>、平野敬子<sup>1)</sup>、谷本麻実<sup>1)</sup>、中井将人<sup>1)</sup>、  
 中村香里<sup>1)</sup>、巴山志織<sup>1)</sup>、迫田育美<sup>1)</sup>、村上 綾<sup>1)</sup>、山下 梓<sup>1)</sup>、横山しつよ<sup>2)</sup>
- Y-05-5 腹腔鏡下幽門側胃切除と開腹幽門側胃切除の術後体組成変化の比較**  
 神奈川県立がんセンター 胃食道外科<sup>1)</sup>、横浜市立大学外科治療学<sup>2)</sup>  
 青山 徹<sup>1)</sup>、林 勉<sup>1)</sup>、山田貴允<sup>2)</sup>、佐藤 勉<sup>2)</sup>、尾形高士<sup>1)</sup>、長 晴彦<sup>1)</sup>、吉川貴己<sup>1)</sup>  
 \*本演題は『フェローシップ応募者セッション』で採用されました。本セッションでもご発表いただきますが、  
 本演題は『フェローシップ応募者セッション』で発表した演題として取り扱います。
- Y-05-6 胃切除患者における術式別の体組成と摂取エネルギーの変化**  
 がん研究会有明病院 栄養管理部・NST<sup>1)</sup>、がん研究会有明病院 消化器センター<sup>2)</sup>  
 松尾宏美<sup>1)</sup>、井田 智<sup>2)</sup>、熊谷厚志<sup>2)</sup>、伊沢由紀子<sup>1)</sup>、川名加織<sup>1)</sup>、高木久美<sup>1)</sup>、中屋恵梨香<sup>1)</sup>、伊丹優貴子<sup>1)</sup>、  
 松下垂由子<sup>1)</sup>、山口 彩<sup>1)</sup>、榎田滋穂<sup>1)</sup>、岡野亜子<sup>1)</sup>、中濱孝志<sup>1)</sup>、峯 真司<sup>2)</sup>、比企直樹<sup>2)</sup>  
 \*本演題は『フェローシップ応募者セッション』で採用されました。本セッションでもご発表いただきますが、  
 本演題は『フェローシップ応募者セッション』で発表した演題として取り扱います。
- Y-05-7 胃癌術後患者の入院期間における体組成変化について**  
 神戸市立西神戸医療センター 栄養管理室<sup>1)</sup>、神戸市立西神戸医療センター リハビリテーション技術部<sup>2)</sup>、  
 神戸市立西神戸医療センター 消化器内科<sup>3)</sup>、神戸市立西神戸医療センター 外科・消化器外科<sup>4)</sup>  
 島村康弘<sup>1)</sup>、寺園沙矢香<sup>1)</sup>、中林瑞保<sup>1)</sup>、出口千尋<sup>1)</sup>、矢野千晶<sup>1)</sup>、有岡靖隆<sup>1)</sup>、井上達朗<sup>2)</sup>、田中利明<sup>2)</sup>、  
 井谷智尚<sup>3)</sup>、京極高久<sup>4)</sup>

要望演題06

第6会場

2月15日(金)

9:50～11:00

座長：加藤弘幸(尾鷲総合病院 外科)

大平雅一(大阪市立大学大学院 消化器外科学、乳腺・内分泌外科学)

「上部消化管 2」

- Y-06-1 進行食道癌放射線療法症例におけるGPSによる予後評価**  
 国立病院機構大阪医療センター 外科<sup>1)</sup>、大阪府立病院機構 大阪急性期・総合医療センター 外科<sup>2)</sup>、  
 国立病院機構大阪医療センター 栄養管理部<sup>3)</sup>  
 西川和宏<sup>1)</sup>、平尾素宏<sup>1)</sup>、浜川卓也<sup>1)</sup>、藤谷和正<sup>2)</sup>、岩瀬和裕<sup>2)</sup>、濱 直樹<sup>1)</sup>、永妻佑季子<sup>3)</sup>、大土彩子<sup>3)</sup>、  
 谷川 清<sup>3)</sup>、下山 遼<sup>1)</sup>、前田 栄<sup>1)</sup>、植村 守<sup>1)</sup>、三宅正和<sup>1)</sup>、宮本敦史<sup>1)</sup>、加藤健志<sup>1)</sup>、関本貢嗣<sup>1)</sup>
- Y-06-2 食道癌手術における至適補助栄養期間と腸瘻留置期間の検討**  
 東京慈恵会医科大学附属病院  
 西川勝則、湯田匡美、田中雄二郎、谷島雄一郎、矢野文章、三森教雄、矢永勝彦
- Y-06-3 術中神経モニタリング所見とリンクした食道切除患者に対する早期経口摂取に向けた新たな試み**  
 東京慈恵会医科大学消化器外科  
 湯田匡美、西川勝則、北澤征三、秋元俊亮、藤崎宗春、渡部篤史、谷島雄一郎、矢野文章、三森教雄、矢永勝彦
- Y-06-4 胃癌に対する胃全摘術後の腸瘻栄養サポート下での術後補助化学療法**  
 市立東大阪医療センター 消化器外科<sup>1)</sup>、八尾市立病院 外科<sup>2)</sup>  
 松山 仁<sup>1)</sup>、田村茂行<sup>2)</sup>、木戸上真也<sup>2)</sup>、加藤 亮<sup>1)</sup>、津田雄二郎<sup>1)</sup>、上田正射<sup>1)</sup>、中島慎介<sup>1)</sup>、太田勝也<sup>1)</sup>、  
 池永雅一<sup>1)</sup>、山田晃正<sup>1)</sup>
- Y-06-5 胃癌術後の体重減少は無再発生存期間を短縮する**  
 十善会病院外科<sup>1)</sup>、浜松医療センター消化器外科<sup>2)</sup>、浜松医療センター呼吸器内科<sup>3)</sup>、浜松医療センター栄養科<sup>4)</sup>、  
 愛知学泉大学家政学部<sup>5)</sup>  
 池松禎人<sup>1)</sup>、大菊正人<sup>2)</sup>、原田 岳<sup>2)</sup>、小笠原隆<sup>3)</sup>、杉浦正将<sup>4)</sup>、加藤真己<sup>4)</sup>、三浦絵理子<sup>4)</sup>、二橋多佳子<sup>4)</sup>、  
 岡本康子<sup>5)</sup>
- Y-06-6 胃癌患者に対する胃切除術後の外来栄養食事指導による体重減少抑制効果と体重減少抑制因子についての検討**  
 小牧市民病院 栄養科<sup>1)</sup>、薬局<sup>2)</sup>、看護局<sup>3)</sup>、坂文種報徳会病 消化器内科<sup>4)</sup>  
 小塚明弘<sup>1)</sup>、出口裕子<sup>2)</sup>、梅元千晴<sup>3)</sup>、宮川佐和子<sup>2)</sup>、鷹見友梨恵<sup>3)</sup>、館 佳彦<sup>4)</sup>  
 \*本演題は『フェローシップ応募者セッション』で採用されました。本セッションでもご発表いただきますが、  
 本演題は『フェローシップ応募者セッション』で発表した演題として取り扱います。



- Y-06-7 食道癌周術期の体重・体組成の推移と予後との関連**  
 千葉県がんセンター食道・胃腸外科<sup>1)</sup>、千葉県がんセンター NST<sup>2)</sup>  
 鍋谷圭宏<sup>1)</sup>、星野 敢<sup>1)</sup>、滝口伸浩<sup>1)</sup>、郡司 久<sup>1)</sup>、河津絢子<sup>2)</sup>、前田恵理<sup>2)</sup>、金塚浩子<sup>2)</sup>、國松尚子<sup>2)</sup>、  
 白戸由香子<sup>2)</sup>、羽山美奈子<sup>2)</sup>、上野浩明<sup>2)</sup>、實方由美<sup>2)</sup>、佐々木慶太<sup>2)</sup>、外岡 亨<sup>1)</sup>、有光秀仁<sup>2)</sup>、高橋直樹<sup>2)</sup>

要望演題07

第6会場

2月15日(金) 13:30~14:40

座長：東別府直紀(神戸市立医療センター中央市民病院 麻酔科・NST)  
 志賀英敏(帝京大学 ちば総合医療センター 救急集中治療センター)

## 「救急」

- Y-07-1 外科領域で使用される栄養指標は救急入院患者の栄養・短期予後評価に有用か？**  
 横浜市立みなと赤十字病院  
 馬場裕之、畠山淳司、小野秀高、大川李絵
- Y-07-2 敗血症性ショックの患者に対する早期経腸栄養プロトコル導入**  
 岸和田徳洲会病院 救命救急センター<sup>1)</sup>、岸和田徳洲会病院 外科<sup>2)</sup>、岸和田徳洲会病院 歯科口腔外科<sup>3)</sup>  
 薬師寺泰匡<sup>1)</sup>、橋本裕子<sup>1)</sup>、富田雅史<sup>2)</sup>、村山 敦<sup>3)</sup>
- Y-07-3 救命救急センターICUにおける早期経腸栄養プロトコルの効果**  
 医療法人徳洲会岸和田徳洲会病院 看護部<sup>1)</sup>、医療法人徳洲会岸和田徳洲会病院 救急救命センター<sup>2)</sup>、  
 医療法人徳洲会岸和田徳洲会病院 外科<sup>3)</sup>、医療法人徳洲会岸和田徳洲会病院 栄養科<sup>4)</sup>、  
 医療法人徳洲会岸和田徳洲会病院 歯科口腔外科<sup>5)</sup>、医療法人徳洲会岸和田徳洲会病院 薬剤部<sup>6)</sup>  
 橋本裕子<sup>1)</sup>、薬師寺泰匡<sup>2)</sup>、富田雅史<sup>3)</sup>、寺内京子<sup>4)</sup>、松野友佳子<sup>1)</sup>、村山 敦<sup>5)</sup>、姜 良順<sup>5)</sup>、敦見真由美<sup>6)</sup>
- Y-07-4 救命救急センターにおける管理栄養士(RD)による早期経腸栄養(Early Enteral Nutrition:EEN)実践効果**  
 近畿大学医学部奈良病院栄養部<sup>1)</sup>、近畿大学医学部奈良病院小児外科<sup>2)</sup>、  
 大阪市立大学大学院 生活科学研究科 栄養医科学<sup>3)</sup>  
 平田幸一郎<sup>1)</sup>、菅野真美<sup>1)</sup>、米倉竹夫<sup>2)</sup>、羽生大記<sup>3)</sup>
- Y-07-5 救命救急センターにおける経腸栄養療法パスの有用性について**  
 大阪市立大学医学部附属病院看護部<sup>1)</sup>、大阪市立大学医学部附属病院救命救急センター<sup>2)</sup>、  
 大阪市立大学医学部附属病院腫瘍外科<sup>3)</sup>  
 藤村円香<sup>1)</sup>、加藤 慧<sup>1)</sup>、加賀慎一郎<sup>2)</sup>、天野良亮<sup>3)</sup>、大平雅一<sup>3)</sup>
- Y-07-6 重症救急患者の栄養評価と予後との関係に関する臨床的検討**  
 北里大学病院栄養部<sup>1)</sup>、北里大学医学部救命救急医学<sup>2)</sup>、北里大学病院看護部<sup>3)</sup>、北里大学病院臨床検査部<sup>4)</sup>  
 遠藤成子<sup>1)</sup>、片岡祐一<sup>2)</sup>、守屋里沙<sup>1)</sup>、深沢佐恵子<sup>1)</sup>、矢部紘志<sup>3)</sup>、宮下知子<sup>3)</sup>、太田治世<sup>3)</sup>、小野良太<sup>4)</sup>、  
 佐藤照子<sup>1)</sup>
- Y-07-7 間接熱量測定に基づく重症救急患者の至適投与エネルギーの検討**  
 北里大学病院 栄養部<sup>1)</sup>、北里大学 医学部 救命救急医学<sup>2)</sup>、北里大学病院 看護部<sup>3)</sup>、北里大学病院 薬剤部<sup>4)</sup>  
 守屋里沙<sup>1)</sup>、片岡祐一<sup>2)</sup>、遠藤成子<sup>1)</sup>、深沢佐恵子<sup>1)</sup>、及川あずさ<sup>1)</sup>、矢部紘志<sup>3)</sup>、太田治世<sup>3)</sup>、宮下知子<sup>3)</sup>、  
 神 一夢<sup>4)</sup>、佐藤照子<sup>1)</sup>

## 一般演題(口演)

一般演題(口演)01 リハビリテーション 1

第4会場

2月14日(木) 14:00~15:00

座長：吉村芳弘(熊本リハビリテーション病院 リハビリテーション科)

助金 淳(医療法人信愛会 日比野病院 地域連携部/診療技術部 リハビリテーション科)

- O-01-1 回復期リハビリテーション病棟における退院先を予測する栄養指標とその基準に関する研究**  
 医療法人社団和風会橋本病院<sup>1)</sup>、医療法人社団和風会千里リハビリテーション病院<sup>2)</sup>  
 萩原智和<sup>1)</sup>、大野達郎<sup>1)</sup>、合田文則<sup>2)</sup>、橋本康子<sup>2)</sup>
- O-01-2 回復期リハビリテーション病棟入院患者の栄養指標としてのPhase angleの有用性**  
 医療法人社団喜峰会 東海記念病院<sup>1)</sup>、星城大学大学院 健康支援学研究所<sup>2)</sup>  
 則竹賢人<sup>1)</sup>、山田和政<sup>2)</sup>

### 0-01-3 回復期病棟における後期高齢者へのBCAAの有効性について

医療法人光生会 赤岩病院リハビリテーション科  
影山 卓、山中健行

### 0-01-4 脳卒中回復期における高蛋白質摂取と積極的なリハビリテーションは機能的予後を改善する

熊本リハビリテーション病院 栄養管理部<sup>1)</sup>、理学療法科<sup>2)</sup>、作業療法科<sup>3)</sup>、言語聴覚科<sup>4)</sup>、歯科<sup>5)</sup>、リハビリテーション科<sup>6)</sup>  
工藤 舞<sup>1)</sup>、嶋津さゆり<sup>1)</sup>、上野いずみ<sup>1)</sup>、備瀬隆広<sup>2)</sup>、長野文彦<sup>2)</sup>、葛原碧海<sup>2)</sup>、木戸善文<sup>3)</sup>、濱田雄仁<sup>4)</sup>、白石 愛<sup>5)</sup>、吉村芳弘<sup>6)</sup>

### 0-01-5 当院の大腸癌周術期患者における倦怠感、栄養、運動機能の関係

藤田医科大学坂文種報徳會病院 リハビリテーション部<sup>1)</sup>、藤田医科大学坂文種報徳會病院 消化器外科<sup>2)</sup>、  
藤田医科大学医学部リハビリテーション医学講座<sup>3)</sup>  
深谷直美<sup>1)</sup>、荒川 敏<sup>2)</sup>、古川浩介<sup>1)</sup>、山本典子<sup>1)</sup>、荒木清美<sup>1)</sup>、稲垣沙野香<sup>1)</sup>、矢麓原隆造<sup>1)</sup>、青柳陽一郎<sup>3)</sup>

### 0-01-6 超音波画像による重症敗血症患者の下肢骨格筋量の経時的な評価

大阪警察病院リハビリテーション技術科<sup>1)</sup>、大阪警察病院ER・救命救急科<sup>2)</sup>、大阪警察病院看護部<sup>3)</sup>、大阪警察病院栄養管理課<sup>4)</sup>、  
大阪警察病院一般外科<sup>5)</sup>  
田中孝平<sup>1)</sup>、山田知輝<sup>2)</sup>、渡辺麻理恵<sup>3)</sup>、西尾勢津子<sup>4)</sup>、岸健太郎<sup>5)</sup>

### 0-01-7 誤嚥性肺炎患者に対するNST介入が転帰先に及ぼす影響

社会医療法人杏嶺会一宮西病院  
岩田 祥、野々山孝司

一般演題(口演)02 リハビリテーション 2

第4会場

2月14日(木)

15:10~16:10

座長：浅田康行(福井厚生病院)  
矢口義久(防衛医科大学)

### 0-02-1 消化管疾患術後にリハビリテーションを要した低ADL患者における退院時四肢骨格筋量指数の予測因子について

神戸市立西神戸医療センター リハビリテーション技術部<sup>1)</sup>、神戸市立西神戸医療センター 栄養管理室<sup>2)</sup>、  
神戸市立西神戸医療センター 消化器内科<sup>3)</sup>、神戸市立西神戸医療センター 外科<sup>4)</sup>  
井上達朗<sup>1)</sup>、田中利明<sup>1)</sup>、垣内優芳<sup>1)</sup>、寛 哲也<sup>1)</sup>、島村康弘<sup>2)</sup>、井谷智尚<sup>3)</sup>、京極高久<sup>4)</sup>

### 0-02-2 回復期リハ病棟における脳血管疾患患者に対する高BCAA含有ゼリーのリハ後摂取による有用性の検討

医療法人社団緑野会みどり野リハビリテーション病院  
長内祥太郎、大山 治、阿部里美、杉山ユミ、大崎幸子、保坂麻美

### 0-02-3 回復期リハビリテーション病棟の脳卒中患者におけるエネルギーバランスの関連性

九州栄養福祉大学リハビリテーション学部  
早川智之

### 0-02-4 リハ栄養チーム介入は大腿骨近位部骨折における周術期合併症を減少させる

野上厚生病院整形外科<sup>1)</sup>、野上厚生病院栄養科<sup>2)</sup>、野上厚生病院薬剤部<sup>3)</sup>  
松本卓二<sup>1)</sup>、木村友香子<sup>2)</sup>、野崎好美<sup>3)</sup>

### 0-02-5 急性期高齢脳卒中患者の摂取エネルギー量は大腿四頭筋厚の変化量と関連するか：超音波診断装置を用いた検討

恵寿総合病院臨床栄養課 金沢大学医薬保健学総合研究科  
小蔵要司

### 0-02-6 サルコペニアは回復期における身体機能や嚥下障害の改善、自宅退院率と負の関連がある

熊本リハビリテーション病院  
吉村芳弘、長野文彦、備瀬隆広、嶋津さゆり、工藤 舞、木戸善文、白石 愛、濱田雄仁、葛原碧海

### 0-02-7 腓頭十二指腸切除症例における周術期リハ栄養介入の意義 -リハ栄養の適応症例とは？-

公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院リハビリテーションセンター<sup>1)</sup>、  
公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院消化器センター外科<sup>2)</sup>、公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院栄養部<sup>3)</sup>、  
公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院看護部<sup>4)</sup>、公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院薬剤部<sup>5)</sup>、  
公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院臨床検査部<sup>6)</sup>  
松岡 森<sup>1)</sup>、内田洋一朗<sup>2)</sup>、山田信子<sup>3)</sup>、御石絢子<sup>3)</sup>、北出順子<sup>4)</sup>、井下春美<sup>4)</sup>、宮森理英子<sup>4)</sup>、岡田千香子<sup>5)</sup>、宮内由利子<sup>5)</sup>、猪崎 愛<sup>1)</sup>、  
垣内真子<sup>6)</sup>、山崎みどり<sup>6)</sup>

一般演題(口演)03 栄養評価 1

第4会場

2月14日(木)

16:20~17:20

座長：鈴木宏昌(帝京平成大学健康メディカル学部 医療科学科 救急救命士コース)  
門脇敦子(公益財団法人仙台市医療センター 仙台オープン病院 診療支援部 栄養管理室)

### 0-03-1 胃癌治療における術前コリンエステラーゼ値の意義について

福井大学医学部第一外科<sup>1)</sup>、福井大学医学部附属病院がん診療推進センター<sup>2)</sup>、NST<sup>3)</sup>  
廣野靖夫<sup>1)</sup>、片山寛次<sup>2)</sup>、成瀬貴之<sup>1)</sup>、玉木雅人<sup>1)</sup>、小竹林徳子<sup>3)</sup>、齋木明子<sup>3)</sup>、早瀬美香<sup>3)</sup>、橋本儀一<sup>3)</sup>、森川充洋<sup>1)</sup>、小練研司<sup>1)</sup>、  
村上 真<sup>1)</sup>、北山富士子<sup>3)</sup>、前田浩幸<sup>1)</sup>、五井孝憲<sup>1)</sup>

### 0-03-2 術前血清プレアルブミン値測定の意義についての検討

兵庫医科大学下部消化管外科

山野智基、宋 智亨、木村 慶、馬場谷彰仁、浜中美千子、片岡幸三、別府直仁、野田雅史、池田正孝、富田尚裕

### 0-03-3 外来透析患者におけるMNA-SF、MISの有用性の検討

公益財団法人ときわ会常磐病院栄養課<sup>1)</sup>、公益財団法人ときわ会常磐病院臨床検査課<sup>2)</sup>、公益財団法人ときわ会常磐病院言語聴覚療法課<sup>3)</sup>、公益財団法人ときわ会常磐病院看護部<sup>4)</sup>、公益財団法人ときわ会常磐病院外科<sup>5)</sup>

中野顕子<sup>1)</sup>、日置清子<sup>1)</sup>、國井恵理<sup>1)</sup>、吉田ちひろ<sup>2)</sup>、長嶋紋未<sup>3)</sup>、白坂浩美<sup>3)</sup>、稲沼千春<sup>4)</sup>、根本美保<sup>4)</sup>、神崎憲雄<sup>5)</sup>

### 0-03-4 慢性肝疾患における栄養指標としてのPNI(prognostic nutritional index)の問題点

医療法人秀和会秀和総合病院消化器病センター<sup>1)</sup>、医療法人秀和会秀和総合病院NST<sup>2)</sup>

鈴木杏知<sup>1)</sup>、山本幸司<sup>2)</sup>、五関謹秀<sup>2)</sup>

### 0-03-5 当院脊椎外科入院患者へのアプローチ 「栄養状態良好」とされた患者への栄養介入を施行した2症例

社会医療法人信愛会 交野病院 NST

藤田知叡、古屋後洋美、杉野佳代子、辻 綾乃、水本 希、溝口恵理、宮本由美、福井淳一

### 0-03-6 NST介入症例における診療科別の血液検査データの実施状況について

公立西知多総合病院 臨床検査科<sup>1)</sup>、薬剤科<sup>2)</sup>、臨床栄養科<sup>3)</sup>、看護局<sup>4)</sup>

石黒達哉<sup>1)</sup>、江坂洋一<sup>1)</sup>、岡戸 洋<sup>2)</sup>、早川芳枝<sup>3)</sup>、小島多恵子<sup>3)</sup>、宮本すみ子<sup>4)</sup>

### 0-03-7 Microsoft Accessを利用したNSTスクリーニングシステム開発の試み

西宮協立脳神経外科病院 栄養科<sup>1)</sup>、西宮協立脳神経外科病院 看護部<sup>2)</sup>、西宮協立脳神経外科病院 脳神経外科<sup>3)</sup>

犬尾加奈<sup>1)</sup>、潮崎香織<sup>2)</sup>、山田佳孝<sup>3)</sup>、永野彩乃<sup>2)</sup>、花岡麻里子<sup>1)</sup>

一般演題(口演)04 経腸栄養 1

第5会場

2月14日(木)

9:00~10:00

座長：樋島 学(社会医療法人三思会 東名厚木病院)

吉松和彦(東京女子医科大学 東医療センター)

### 0-04-1 プロテインパウダーの追加により多様な対応が可能となった経腸栄養管理

公益社団法人 勤労者医療協会 城北病院 栄養部<sup>1)</sup>、公益社団法人 勤労者医療協会 城北病院 NST<sup>2)</sup>、

公益社団法人 勤労者医療協会 城北病院 看護部<sup>3)</sup>、公益社団法人 勤労者医療協会 城北病院 検査部<sup>4)</sup>、

公益社団法人 勤労者医療協会 城北病院 リハビリテーション部<sup>5)</sup>、公益社団法人 勤労者医療協会 城北病院 内科<sup>6)</sup>

松崎律子<sup>1)</sup>、松本奈緒子<sup>1)</sup>、本田 圭<sup>2)</sup>、鹿島しのぶ<sup>3)</sup>、小島直子<sup>3)</sup>、丸山莉奈<sup>3)</sup>、中山夕希<sup>3)</sup>、見砂知子<sup>4)</sup>、山崎貴子<sup>4)</sup>、森山智沙子<sup>5)</sup>、

長原幸穂<sup>5)</sup>、村田未来<sup>5)</sup>、大野健次<sup>6)</sup>

### 0-04-2 モサブリドクエン酸塩水和物投与による経腸栄養管理の効果とその有用性

IMSグループ板橋中央総合病院<sup>1)</sup>、東京女子医科大学病院 脳神経外科<sup>2)</sup>

福元愛里<sup>1)</sup>、森谷圭佑<sup>2)</sup>、豊住ひと美<sup>1)</sup>、福井知美<sup>1)</sup>、入木範子<sup>1)</sup>、安並 毅<sup>1)</sup>

### 0-04-3 経腸栄養剤のゲル化を目的とした2種類の栄養剤投与により、栄養改善をみとめた症例についての検討

帝京大学ちば総合医療センターNST看護部<sup>1)</sup>、帝京大学ちば総合医療センターNST栄養部<sup>2)</sup>、帝京大学ちば総合医療センターNST薬剤部<sup>3)</sup>、

帝京大学ちば総合医療センターNST医師<sup>4)</sup>

塚越美典<sup>1)</sup>、鈴木里恵<sup>1)</sup>、佐藤理絵<sup>1)</sup>、佐々木奈緒美<sup>1)</sup>、鯨岡春生<sup>2)</sup>、飯塚雄次<sup>3)</sup>、首藤潔彦<sup>4)</sup>、花上伸明<sup>4)</sup>、志賀英敏<sup>4)</sup>

### 0-04-4 麴甘酒投与により難治性下痢、強い便臭が改善した経管栄養患者の一例

公立碓氷病院栄養科<sup>1)</sup>、公立碓氷病院看護部<sup>2)</sup>、公立碓氷病院内科<sup>3)</sup>、東京農業大学大学院農学研究科<sup>4)</sup>

上原由美<sup>1)</sup>、柳澤和美<sup>1)</sup>、木村恵美子<sup>2)</sup>、小林裕子<sup>2)</sup>、吉田 泉<sup>3)</sup>、櫻村修生<sup>4)</sup>

### 0-04-5 自然落下法のヒヤリハット事例のケーススタディ -ヒューマンエラーの考察-

京都栄養医療専門学校 栄養士科

高嶋典子

### 0-04-6 経腸栄養剤関連インシデントに関する検討

大阪警察病院看護部<sup>1)</sup>、大阪警察病院医務部ER・救命救急科<sup>2)</sup>、大阪警察病院栄養管理科<sup>3)</sup>、大阪警察病院一般外科<sup>4)</sup>

白井晴奈<sup>1)</sup>、山田知輝<sup>2)</sup>、倉田千春<sup>1)</sup>、渡辺麻理恵<sup>1)</sup>、西尾勢津子<sup>3)</sup>、山中孝子<sup>1)</sup>、岸健太郎<sup>4)</sup>

### 0-04-7 当院の経管栄養フローチャートの有用性

福井県済生会病院NST看護部<sup>1)</sup>、福井県済生会病院NST栄養部<sup>2)</sup>、福井県済生会病院NST薬剤部<sup>3)</sup>、福井県済生会病院NSTチェアマン<sup>4)</sup>、

福井県済生会病院NSTスーパーバイザー<sup>5)</sup>

前田亜矢<sup>1)</sup>、松川恭子<sup>1)</sup>、猪之詰美香<sup>1)</sup>、谷口俊江<sup>2)</sup>、牧野尚恵<sup>2)</sup>、堀田栄治<sup>3)</sup>、伊藤幸男<sup>3)</sup>、斎藤健一郎<sup>4)</sup>、宗本義則<sup>5)</sup>

座長: 水谷一寿(医療法人社団洞仁会 洞爺温泉病院)  
八木 実(久留米大学医学部 小児外科)

**0-05-1 経腸栄養必要患者における腸内細菌叢の状況とアルギン酸含有流動食による変化**

悦伝会目白第二病院<sup>1)</sup>、滋賀医科大学医学部看護学科基礎看護講座 滋賀医科大学医学部付属病院栄養治療部<sup>2)</sup>  
水野英彰<sup>1)</sup>、佐々木雅也<sup>2)</sup>、朱通弓子<sup>1)</sup>、並木三枝<sup>1)</sup>、堀合真市<sup>1)</sup>

**0-05-2 高タンパク質消化態栄養剤の導入と効果**

医療法人徳洲会 八尾徳洲会総合病院  
小山洋史、齊藤朝美、木村拓也

**0-05-3 維持透析経腸栄養施行症例に対しラコールNF600mlをベースとした栄養管理について**

(医)腎愛会だてクリニック 栄養科<sup>1)</sup>、(医)腎愛会だてクリニック<sup>2)</sup>  
大里寿江<sup>1)</sup>、伊達敏行<sup>2)</sup>

**0-05-4 術後の経腸栄養管理が奏功し救命し得た特発性食道破裂の一例**

兵庫県立西宮病院  
瀧口暢生、武岡奉均、岡田一幸、松野裕旨、小西 健、太田英夫、横山茂一、福永 睦、小林研二

**0-05-5 穿孔性腹膜炎術後の胃排泄遅延に対してW-EDチューブが有効であった1例**

独立行政法人国立病院機構大阪南医療センター NST/外科<sup>1)</sup>、独立行政法人国立病院機構大阪南医療センター NST/栄養管理室<sup>2)</sup>、  
独立行政法人国立病院機構大阪南医療センター NST/呼吸器科<sup>3)</sup>、独立行政法人国立病院機構大阪南医療センター NST/歯科<sup>4)</sup>、  
独立行政法人国立病院機構大阪南医療センター NST/薬剤部<sup>5)</sup>、独立行政法人国立病院機構大阪南医療センター NST/看護部<sup>6)</sup>  
富永敏治<sup>1)</sup>、陰山麻美子<sup>2)</sup>、本多英弘<sup>3)</sup>、山田龍男<sup>4)</sup>、齊藤祐介<sup>5)</sup>、金田和奈<sup>6)</sup>、森真由美<sup>6)</sup>、井川 希<sup>6)</sup>

**0-05-6 腸回転異常での繰り返す腸閉塞に対しPEG-Jカテーテルを用いて在宅栄養療法を行った1例**

竹田総合病院 外科  
滝口光一、産本陽平、遠藤美織

**0-05-7 食物繊維を含有する経腸栄養剤の使用がマウスの腸管免疫細胞Th17細胞、ILC3に与える影響**

山形大学医学部医学系研究科看護学専攻<sup>1)</sup>、山形大学医学部看護学科<sup>2)</sup>、山形大学医学部附属病院薬剤部<sup>3)</sup>  
相馬祐也<sup>1)</sup>、丘 龍祥<sup>3)</sup>、松田友美<sup>2)</sup>

座長: 杉本健樹(高知大学医学部 外科学講座 外科1)  
鈴木恭子(静岡県立こども病院)

**0-06-1 同時化学放射線療法を施行した頭頸部癌患者への栄養管理プロトコールについての考察**

飯田市立病院栄養科<sup>1)</sup>、消化器外科<sup>2)</sup>、総合内科<sup>3)</sup>  
長谷川一幾<sup>1)</sup>、水上佳樹<sup>2)</sup>、池田義明<sup>3)</sup>

**0-06-2 口腔癌放射線治療におけるβ-ヒドロキシ-β-メチル酪酸・グルタミン・アルギニン含有食品の投与効果**

久留米大学病院栄養治療部<sup>1)</sup>、久留米大学大学院栄養部<sup>2)</sup>、久留米大学医学部外科学講座小児外科部門<sup>3)</sup>、  
久留米大学医学部歯科口腔医療センター<sup>4)</sup>、久留米大学病院医療安全管理部・栄養治療部<sup>5)</sup>  
池田真由美<sup>1)</sup>、永松あゆ<sup>2)</sup>、丸山奈津実<sup>2)</sup>、七種伸行<sup>3)</sup>、緒方絹子<sup>4)</sup>、石井信二<sup>3)</sup>、橋詰直樹<sup>3)</sup>、多賀百香<sup>2)</sup>、八木 実<sup>3)</sup>、田中芳明<sup>5)</sup>

**0-06-3 オキサリプラチンによる末梢神経障害に対するアミノ酸システイン・テアニン経口投与の効果**

五戸総合病院<sup>1)</sup>、仙台オープン病院<sup>2)</sup>  
小林 実<sup>1)</sup>、土屋 誉<sup>2)</sup>、大竹悟史<sup>2)</sup>、赤澤直也<sup>2)</sup>、矢澤 貴<sup>2)</sup>、小山 淳<sup>2)</sup>

**0-06-4 主観的包括的アセスメント(SGA)を用いたシスプラチンによる副作用の発現予測の検討**

大阪警察病院 薬剤部<sup>1)</sup>、大阪警察病院 ER・救命救急科<sup>2)</sup>、大阪警察病院 栄養管理科<sup>3)</sup>、大阪警察病院 看護部<sup>4)</sup>、  
大阪警察病院 一般外科<sup>5)</sup>  
北口剛吉<sup>1)</sup>、山田知輝<sup>2)</sup>、浅場幸子<sup>1)</sup>、笹平絵美<sup>1)</sup>、川下麻記子<sup>1)</sup>、西尾勢津子<sup>3)</sup>、渡辺麻理恵<sup>4)</sup>、岸健太郎<sup>5)</sup>、村田久枝<sup>1)</sup>

**0-06-5 癌化学療法に伴う嗅覚の変化と栄養食事指導**

市立宇和島病院 NST  
杉本みき、宇都宮佳那、山崎 幸、西本幸恵、清家 仁、兵頭すみえ、兼定 弦、岡田憲三

**0-06-6 化学療法によって味覚障害をきたしたがん患者における栄養素摂取状況とMSG識別能との関連**

長野県厚生連 佐久総合病院佐久医療センター栄養科<sup>1)</sup>、東京医療保健大学大学院 日本女子大学家政学部 食物学科<sup>2)</sup>、  
東京医療保健大学大学院<sup>3)</sup>  
大木直子<sup>1)</sup>、鈴木礼子<sup>2)</sup>、小西敏郎<sup>3)</sup>

**0-06-7 嗅覚感知を“味”と錯覚している可能性の検討 -金属味のメカニズムの予測-**

広島女学院大学 人間生活学部  
石長孝二郎



座長: 天野良亮(大阪市立大学大学院 肝胆脾外科学)  
岩川裕美(龍谷大学農学部 食物栄養学科)

**O-07-1 消化器がん終末期患者の予後予測にmCONUTの提案**

出水総合医療センター 外科<sup>1)</sup>、出水総合医療センター 薬剤科<sup>2)</sup>、出水総合医療センター 検査科<sup>3)</sup>  
花田法久<sup>1)</sup>、富山成章<sup>2)</sup>、田貫裕介<sup>2)</sup>、春田里美<sup>3)</sup>、大熊利忠<sup>1)</sup>

**O-07-2 終末期がん患者におけるトランスサイレチン(TTR)と予後に関する臨床的研究**

藤田医科大学医学部外科・緩和医療学講座  
村井美代、東口高志、桂 長門、大原寛之、川崎 俊、山下通教、都築則正

**O-07-3 終末期がん患者のクレアチニン身長係数による生命予後予測の検討**

藤田医科大学 七葉記念病院 医療技術部薬剤課<sup>1)</sup>、藤田医科大学 医学部 外科・緩和医療学講座<sup>2)</sup>  
上葛義浩<sup>1)</sup>、東口高志<sup>2)</sup>、二村昭彦<sup>1)</sup>

**O-07-4 血中TTR(トランスサイレチン)値を指標とした不可逆的悪液質の評価についての検討**

国家公務員共済組合連合会 横浜南共済病院 栄養サポートチーム  
岡田雅仁、小野美穂、井上 温、伊藤豊高、岩崎正宏、三浦広美、佐藤 剛、島根優子

**O-07-5 緩和医療における栄養管理の役割**

公立松任石川中央病院 栄養サポートチーム<sup>1)</sup>、公立松任石川中央病院 緩和ケアチーム<sup>2)</sup>、公立松任石川中央病院 管理栄養室<sup>3)</sup>  
石井 要<sup>1)</sup>、長東菜穂<sup>1)</sup>、中野明日香<sup>1)</sup>、川崎明恵<sup>3)</sup>、室塚登紀子<sup>3)</sup>、東 弥生<sup>2)</sup>、金原寛子<sup>1)</sup>、中川清仁<sup>1)</sup>、近澤 明<sup>1)</sup>、長田千香<sup>2)</sup>、  
樋口陽子<sup>1)</sup>、牧本泰子<sup>1)</sup>、酒井尚美<sup>1)</sup>、小林沙織<sup>1)</sup>、熊谷康平<sup>1)</sup>、八木雅夫<sup>1)</sup>

**O-07-6 当院緩和ケアチームにおける管理栄養士の活動と課題**

川崎医科大学附属病院栄養部<sup>1)</sup>、川崎医科大学附属病院看護部<sup>2)</sup>、川崎医療福祉大学臨床栄養学科<sup>3)</sup>、川崎医科大学臨床腫瘍学<sup>4)</sup>  
本多 唯<sup>1)</sup>、横枝良子<sup>1)</sup>、遠藤陽子<sup>1)</sup>、出口美穂<sup>2)</sup>、寺本房子<sup>3)</sup>、山口佳之<sup>4)</sup>、平井敏弘<sup>3)</sup>

**O-07-7 緩和ケア診療加算個別栄養食事管理の現状と今後の取り組みについて**

藤田医科大学病院 食養部<sup>1)</sup>、藤田医科大学医学部外科・緩和医療学講座<sup>2)</sup>  
吉田友紀<sup>1)</sup>、東口高志<sup>2)</sup>、桂 長門<sup>2)</sup>、大原寛之<sup>2)</sup>、村井美代<sup>2)</sup>、伊藤明美<sup>1)</sup>、植田優実<sup>1)</sup>

座長: 田邊和照(広島大学病院 消化器外科)  
藤谷和正(大阪急性期・総合医療センター)

**O-08-1 食道癌細胞TE-1におけるEPA・CDDPのアポトーシス誘導における併用効果**

川崎医療福祉大学大学院医療技術学研究所<sup>1)</sup>、川崎医療福祉大学医療技術学部臨床栄養学科<sup>2)</sup>、川崎医科大学消化器外科<sup>3)</sup>、  
公立みつき総合病院<sup>4)</sup>  
小郷絢子<sup>1)</sup>、窪田寿子<sup>3)</sup>、松本英男<sup>4)</sup>、寺本房子<sup>2)</sup>、平井敏弘<sup>2)</sup>

\*本演題は『フェローシップ応募者セッション』で採用されました。本セッションでもご発表いただきますが、  
本演題は『フェローシップ応募者セッション』で発表した演題として取り扱います。

**O-08-2 HMBによる食道癌細胞に対するTNF $\alpha$ 誘導性炎症抑制および抗腫瘍効果に関する検討**

川崎医療福祉大学大学院 健康科学専攻<sup>1)</sup>、川崎医療福祉大学 医療技術学部 臨床栄養学科<sup>2)</sup>  
三宅沙知<sup>1)</sup>、小郷絢子<sup>1)</sup>、寺本房子<sup>2)</sup>、平井敏弘<sup>1)</sup>

**O-08-3 卵巣癌術後合併症に関連する臨床病理学的因子の検討と栄養介入の可能性**

がん研究会有明病院 栄養管理部・NST<sup>1)</sup>、がん研究会有明病院消化器外科<sup>2)</sup>、がん研究会有明病院婦人科<sup>3)</sup>  
榎田滋穂<sup>1)</sup>、熊谷厚志<sup>2)</sup>、松尾宏美<sup>1)</sup>、岡野亜子<sup>1)</sup>、山口 彩<sup>1)</sup>、伊丹優貴子<sup>1)</sup>、中屋恵梨香<sup>1)</sup>、高木久美<sup>1)</sup>、川名香織<sup>1)</sup>、伊沢由紀子<sup>1)</sup>、  
中濱孝志<sup>1)</sup>、井田 智<sup>2)</sup>、峯 真司<sup>2)</sup>、尾松公平<sup>3)</sup>、比企直樹<sup>1)</sup>

**O-08-4 口腔がん患者におけるBIA法を用いた体組成分析の検討**

大阪大学大学院歯学研究科口腔外科学第一教室<sup>1)</sup>、大阪大学歯学部附属病院栄養管理室<sup>2)</sup>、大阪大学歯学部附属病院看護部<sup>3)</sup>、  
大阪大学歯学部附属病院薬剤部<sup>4)</sup>、大阪大学大学院歯学研究科顎口腔機能治療学講座<sup>5)</sup>  
平岡慎一郎<sup>1)</sup>、畦西克巳<sup>2)</sup>、稲月 摂<sup>3)</sup>、上田紘子<sup>4)</sup>、阪井丘芳<sup>5)</sup>

**O-08-5 メルファランを前処置とした自家造血幹細胞移植症例における食事調整による経口摂取と早期経静脈栄養の比較**

日本赤十字社医療センター血液内科<sup>1)</sup>、日本赤十字社医療センター栄養課<sup>2)</sup>  
宮崎寛至<sup>1)</sup>、大林梨花<sup>2)</sup>

**O-08-6 CRP-albumin ratio(CAR)を用いた切除不能進行胃癌高齢患者の予後予測**

群馬県立がんセンター消化器内科<sup>1)</sup>、群馬県立がんセンター NST<sup>2)</sup>  
保坂尚志<sup>1)</sup>、風間俊文<sup>2)</sup>、新垣理宣<sup>2)</sup>、白井杏奈<sup>2)</sup>、難波陽子<sup>2)</sup>、久保田のどか<sup>2)</sup>、岡部栄美子<sup>2)</sup>、内田有美子<sup>2)</sup>、北爪謙次<sup>2)</sup>、小林奈瑠美<sup>2)</sup>、  
川島菜保子<sup>2)</sup>、設楽栄幸<sup>2)</sup>



## 0-08-7 がん悪液質患者の治療後経過と人参養榮湯の効果

原町赤十字病院 NST

内田信之、井上優子、宮崎友美、飯塚みゆき、永井多枝子、剣持る美、山崎 円、中島美江、田中 肇、木村有宏

一般演題(口演)09 経腸栄養 3

第6会場

2月14日(木)

9:00~10:00

座長：信岡隆幸(札幌医科大学 消化器・総合、乳腺・内分泌外科学講座)  
高木正和(静岡県立総合病院 消化器センター 外科)

### 0-09-1 摂食嚥下チーム立ち上げとPEG導入の現状評価

岡山市立市民病院 摂食嚥下リハビリテーションチーム<sup>1)</sup>、岡山大学病院 クラウンブリッジ補綴科<sup>2)</sup>  
沖田充司<sup>1)</sup>、松本博美<sup>1)</sup>、中山良子<sup>1)</sup>、梶谷しおり<sup>1)</sup>、水口真美<sup>2)</sup>

### 0-09-2 当院の回復期リハビリテーション病棟の経管栄養の現状 -6年の経過より経口摂取支援を振り返る-

広島医療生活協同組合 広島共立病院 看護部<sup>1)</sup>、広島医療生活協同組合 広島共立病院 内科<sup>2)</sup>  
中尾加代子<sup>1)</sup>、Toh Yoon Wong<sup>2)</sup>

### 0-09-3 嚥下障害を呈する高齢者の食事形態の改善に影響を及ぼす要因の検討

公益財団法人北福島医療センター リハビリテーション科<sup>1)</sup>、北福島医療センター 栄養科<sup>2)</sup>、北福島医療センター 看護部<sup>3)</sup>、  
北福島医療センター 薬剤科<sup>4)</sup>、北福島医療センター 神経内科<sup>5)</sup>  
鈴木園美<sup>1)</sup>、小椋このみ<sup>2)</sup>、渡邊淳子<sup>2)</sup>、角田真佐枝<sup>2)</sup>、明珍美和<sup>3)</sup>、佐々木尚代<sup>3)</sup>、大長博美<sup>4)</sup>、宗像玲子<sup>5)</sup>

### 0-09-4 NSTにおけるSTによる評価・介入の重要性

公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院 リハビリテーションセンター<sup>1)</sup>、  
公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院 消化器センター外科<sup>2)</sup>、公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院 栄養部<sup>3)</sup>、  
公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院 看護部<sup>4)</sup>、公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院 薬剤部<sup>5)</sup>、  
公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院 臨床検査部<sup>6)</sup>  
猪崎 愛<sup>1)</sup>、内田洋一朗<sup>2)</sup>、松岡 森<sup>1)</sup>、山田信子<sup>3)</sup>、御石絢子<sup>3)</sup>、北出順子<sup>4)</sup>、井下春美<sup>4)</sup>、宮森理英子<sup>4)</sup>、岡田千香子<sup>5)</sup>、宮内由利子<sup>5)</sup>、  
垣内真子<sup>6)</sup>、山崎みどり<sup>6)</sup>

### 0-09-5 脳幹梗塞の患者に対する経腸栄養法の工夫 -経口摂取への早期移行が成功した1例-

桐生厚生総合病院 看護部<sup>1)</sup>、皮膚科<sup>2)</sup>、食養科<sup>3)</sup>、薬剤部<sup>4)</sup>、リハビリテーション科<sup>5)</sup>、外科<sup>6)</sup>  
伊藤さやか<sup>1)</sup>、岡田克之<sup>2)</sup>、細谷弥生<sup>1)</sup>、根岸弥生<sup>3)</sup>、平野浩司<sup>4)</sup>、石川有理<sup>5)</sup>、柴田耕治<sup>6)</sup>

### 0-09-6 視神経脊髄炎関連疾患(NMOSD)により嚥下障害を認めたが、姿勢と食形態の工夫にて早期に食事開始できた1例

富山市立富山市民病院リハビリテーション科<sup>1)</sup>、富山市立富山市民病院栄養科<sup>2)</sup>、富山市立富山市民病院看護部<sup>3)</sup>、  
富山市立富山市民病院外科<sup>4)</sup>  
岡野慈子<sup>1)</sup>、小澤佳恵<sup>2)</sup>、高橋けい子<sup>3)</sup>、倉田道子<sup>3)</sup>、藤村 隆<sup>4)</sup>

### 0-09-7 食事拒否の強い患者が食べられるようになるまでの関わり

社会医療法人慈恵会聖ヶ丘病院栄養科<sup>1)</sup>、内科<sup>2)</sup>  
山岸美貴<sup>1)</sup>、久保 寛<sup>2)</sup>

一般演題(口演)10 癌と栄養 4

第6会場

2月14日(木)

10:10~11:10

座長：二村昭彦(藤田医科大学七栗記念病院)

長田拓哉(富山大学 消化器・腫瘍・総合外科)

### 0-10-1 がんによる栄養障害に対するエビデンスに基づく栄養療法の実践

福井大学医学部附属病院 がん診療推進センター<sup>1)</sup>、福井大学医学部 外科学<sup>1 2)</sup>、福井大学医学部附属病院 栄養部<sup>3)</sup>、  
福井大学医学部附属病院 薬剤部<sup>4)</sup>、福井大学医学部附属病院 看護部<sup>5)</sup>、福井大学医学部附属病院 検査部<sup>6)</sup>  
片山寛次<sup>1)</sup>、廣野靖夫<sup>2)</sup>、早瀬美香<sup>3)</sup>、東本真紀子<sup>3)</sup>、斎木明子<sup>4)</sup>、前田彩葉<sup>4)</sup>、小竹林徳子<sup>5)</sup>、橋本儀一<sup>6)</sup>、北山富士子<sup>3)</sup>

### 0-10-2 がん治療支援科開設に於ける管理栄養士の関わり

東北医科薬科大学病院栄養管理部<sup>1)</sup>、消化器外科<sup>2)</sup>  
早坂朋恵<sup>1)</sup>、児山 香<sup>2)</sup>

### 0-10-3 集学的医療の一貫としての在宅療養支援入院プログラムの導入

伊賀市立上野総合市民病院 栄養管理課<sup>1)</sup>、伊賀市立上野総合市民病院 薬剤課<sup>2)</sup>、伊賀市立上野総合市民病院 外科<sup>3)</sup>、  
三重大学大学院医学系研究科 消化管・小児外科学講座<sup>4)</sup>  
白井由美子<sup>1)</sup>、中井紘子<sup>1)</sup>、猪田幸邦<sup>2)</sup>、福森和俊<sup>2)</sup>、奥川喜永<sup>4)</sup>、三枝 晋<sup>3)</sup>、田中光司<sup>3)</sup>、三木誓雄<sup>3)</sup>

### 0-10-4 modified Glasgow Prognosis Score(mGPS)と小野寺のPNIは大腸癌に対する抗腫瘍化学療法の継続指標となる

橋本市民病院NST  
前田恒宏、田中章夫、青木達也、高橋佐智、木村ナオ子、前垣内真由美、川北ひさ、嶋田浩介

### 0-10-5 がん患者の持続的なBMI低下は突然死のリスクであり、介入によって防ぎうる

九州がんセンター消化器肝胆膵内科<sup>1)</sup>、九州がんセンター薬剤部<sup>2)</sup>、九州がんセンター栄養科<sup>3)</sup>  
杉本理恵<sup>1)</sup>、佐々木由香<sup>2)</sup>、安藤より子<sup>3)</sup>

## O-10-6 消化器がん患者における入院時の低栄養が及ぼす影響について

徳島市民病院 リハビリテーション科<sup>1)</sup>、徳島市民病院 NST<sup>2)</sup>  
松本明彦<sup>1)</sup>、丸山静香<sup>2)</sup>、久米夕起子<sup>2)</sup>、上田博弓<sup>2)</sup>、江西哲也<sup>1)</sup>

## O-10-7 成人がん患者におけるリハビリテーション栄養診療ガイドラインの策定 ―課題と展望―

医療法人社団浅ノ川 浅ノ川総合病院薬剤部<sup>1)</sup>、医療法人社団刀圭会 協立病院栄養課<sup>2)</sup>、  
一般社団法人是真会 長崎リハビリテーション病院栄養管理室<sup>3)</sup>、横浜市立脳卒中・神経脊椎センター栄養部<sup>4)</sup>、  
愛生会 山科病院消化器外科<sup>5)</sup>  
東敬一朗<sup>1)</sup>、吉村由梨<sup>2)</sup>、西岡心大<sup>3)</sup>、熊谷直子<sup>4)</sup>、荒金英樹<sup>5)</sup>

一般演題(口演) 11 癌と栄養 5

第6会場

2月14日(木)

14:00~15:00

座長：廣野靖夫(福井大学医学部附属病院 消化器外科)  
守屋智之(埼玉医科大学 総合医療センター)

### O-11-1 乳癌症例に関する肥満と乳癌悪性度の検討

富山大学消化器・腫瘍・総合外科  
長田拓哉、関根慎一、藤井 努

### O-11-2 血液がん患者に対する化学療法における栄養状態への影響

社会医療法人 緑社会 金田病院 栄養科<sup>1)</sup>、川崎医療福祉大学 臨床栄養学科<sup>2)</sup>、  
社会医療法人 緑社会 金田病院 リハビリテーション科<sup>3)</sup>、社会医療法人 緑社会 金田病院 看護部<sup>4)</sup>、  
社会医療法人 緑社会 金田病院 薬剤部<sup>5)</sup>、社会医療法人 緑社会 金田病院 中央検査科<sup>6)</sup>、社会医療法人 緑社会 金田病院 内科<sup>7)</sup>、  
社会医療法人 緑社会 金田病院 外科<sup>8)</sup>  
小柳いずみ<sup>1)</sup>、寺本房子<sup>2)</sup>、岩下正樹<sup>3)</sup>、森元隆行<sup>3)</sup>、本田良子<sup>4)</sup>、西井清徳<sup>5)</sup>、久保木敏裕<sup>6)</sup>、久野祐輝<sup>7)</sup>、三村卓司<sup>8)</sup>

### O-11-3 外来化学療法患者の栄養状態についての検討

医療法人伴帥会 愛野記念病院 栄養科<sup>1)</sup>、医療法人伴帥会 愛野記念病院 薬局<sup>2)</sup>、医療法人伴帥会 愛野記念病院 外科<sup>3)</sup>、  
医療法人伴帥会 愛野記念病院 内科<sup>4)</sup>、医療法人伴帥会 愛野記念病院 整形外科<sup>5)</sup>  
山崎聡美<sup>1)</sup>、中村真知子<sup>1)</sup>、池田春美<sup>2)</sup>、平野憲二<sup>3)</sup>、曾野弘士<sup>4)</sup>、貝田英一<sup>5)</sup>、前田 滋<sup>3)</sup>

### O-11-4 造血幹細胞移植患者における食事対応の現状と今後の課題

大阪国際がんセンター栄養管理室<sup>1)</sup>、栄養腫瘍科、消化器外科、緩和ケアセンター<sup>2)</sup>  
倉脇里穂<sup>1)</sup>、松岡美緒<sup>1)</sup>、飯島正平<sup>2)</sup>

### O-11-5 nutritionDayでの調査結果からみた末期癌患者の栄養状態および予後予測についての検討

公立学校共済組合近畿中央病院栄養管理室  
門 敦子、武元浩新、高地 耕、斎藤 博、勝浦知恵、水野純男、木谷博代、半部枝津子、赤代祥子、川口明子

### O-11-6 悪液質病期診断に基づく緩和ケアNSTの介入によって体重増加に成功した末期癌の一例

藤田医科大学医学部外科・緩和医療学講座  
川崎 俊、東口高志、桂 長門、村井美代、大原寛之、山下通教

### O-11-7 ーがん患者・家族の「食べ(させ)たい」にどう応えるかー沖縄病院における栄養支持療法の検討

国立病院機構沖縄病院 栄養管理室<sup>1)</sup>、国立病院機構沖縄病院 看護部<sup>2)</sup>、国立病院機構沖縄病院 薬剤科<sup>3)</sup>、  
国立病院機構沖縄病院 心理室<sup>4)</sup>、国立病院機構沖縄病院呼吸器内科・緩和医療科<sup>5)</sup>  
赤坂さつき<sup>1)</sup>、砂川寿乃<sup>1)</sup>、奥間かおり<sup>2)</sup>、河野大希<sup>3)</sup>、鈴木寛人<sup>3)</sup>、吉村直樹<sup>4)</sup>、大湾勤子<sup>5)</sup>

一般演題(口演) 12 経腸栄養 4

第6会場

2月14日(木)

16:20~17:20

座長：稲葉 毅(東部文京病院 外科)  
篠 聡子(東京女子医科大学病院 看護部)

### O-12-1 当院でのPEGカテーテル交換、確認法の変遷(経済性と安全性のはざまで)

信愛会 日比野病院  
佐藤 斉、助金 淳、結城直子、三原千恵

### O-12-2 中下部咽頭癌による食道閉塞症例に対する完全腹腔鏡下胃瘻造設の経験

新潟大学地域医療教育センター魚沼基幹病院  
平野謙一郎、恩田佳代子、太田美加子、山岸宏和、篠原未来

### O-12-3 全身麻酔困難な胸部食道癌に対し、小開腹にてPEG造設術を行った症例

八尾市立病院 外科<sup>1)</sup>、八尾市立病院 消化器内科<sup>2)</sup>、八尾市立病院 看護部<sup>3)</sup>、八尾市立病院 栄養科<sup>4)</sup>、八尾市立病院 薬剤部<sup>5)</sup>  
木戸上真也<sup>1)</sup>、瀬川朋未<sup>2)</sup>、中谷摩利子<sup>3)</sup>、早川裕起子<sup>4)</sup>、岸本幸次<sup>5)</sup>、田村茂行<sup>1)</sup>

### O-12-4 経皮内視鏡的胃瘻造設術後に発症した門脈ガス血症を伴う胃・腸管気腫症の1例

真生会富山病院NST  
本藤有智、結川美帆、真野鋭志

## O-12-5 改めて考える胃ろう管理 ー病棟アンケート結果からー

前橋赤十字病院NST

志村彩華、松本知沙、伊東七奈子、小倉美佳、春原ひと美、高井利奈、大澤淳子、山田玲菜、高坂陽子、阿部克幸、荒川和久

## O-12-6 PEG造設のための多職種カンファレンスの開催と概要

地方独立行政法人 市立吹田市民病院 栄養部<sup>1)</sup>、地方独立行政法人 市立吹田市民病院 薬剤部<sup>2)</sup>、  
地方独立行政法人 市立吹田市民病院 リハビリテーション科<sup>3)</sup>、地方独立行政法人 市立吹田市民病院 消化器内科<sup>4)</sup>、  
地方独立行政法人 市立吹田市民病院 医療相談室<sup>5)</sup>  
星庵佳央理<sup>1)</sup>、南野幸生<sup>1)</sup>、山口得子<sup>1)</sup>、柳原佳奈<sup>1)</sup>、先崎郁美<sup>2)</sup>、中野誌乃<sup>3)</sup>、齋藤健治<sup>5)</sup>、長生幸司<sup>4)</sup>

## O-12-7 当院における胃瘻の現状と予後

十善会病院消化器内科<sup>1)</sup>、十善会病院栄養部<sup>2)</sup>、十善会病院看護部<sup>3)</sup>、十善会病院薬剤部<sup>4)</sup>  
馬渡文弘<sup>1)</sup>、森 彩子<sup>2)</sup>、小野麻里子<sup>2)</sup>、板山穂波<sup>3)</sup>、吉田朱里<sup>3)</sup>、井川千鶴<sup>4)</sup>

一般演題(口演) 13 NST 1

第7会場

2月14日(木)

14:00~15:00

座長：中瀬 一(北杜市立甲陽病院 外科)

元井冬彦(東北大学大学院 消化器外科学)

## O-13-1 急性期病院NST患者の口腔状態と栄養、摂食嚥下機能との関連性

東京医科歯科大学歯学部附属病院<sup>1)</sup>、東京医科歯科大学医学部附属病院臨床栄養部<sup>2)</sup>、看護部<sup>3)</sup>、リハビリテーション部<sup>4)</sup>、検査部<sup>5)</sup>、  
腎臓内科<sup>6)</sup>、胃外科<sup>7)</sup>、消化器内科<sup>8)</sup>、食道外科<sup>9)</sup>  
中川量晴<sup>1)</sup>、古屋純一<sup>1)</sup>、戸原 玄<sup>1)</sup>、松原あき<sup>1)</sup>、杉原華織<sup>2)</sup>、瀬戸さやか<sup>3)</sup>、大庭優香<sup>4)</sup>、須賀洋子<sup>5)</sup>、磯部清志<sup>6)</sup>、中川正敏<sup>7)</sup>、  
井津井康浩<sup>8)</sup>、斎藤恵子<sup>2)</sup>、水口俊介<sup>1)</sup>、中島康晃<sup>9)</sup>

## O-13-2 胃瘻術後における周術期口腔機能評価ならびに呼吸器合併症の検討

大阪急性期総合医療センター歯科口腔外科<sup>1)</sup>、大阪急性期総合医療センター栄養管理室<sup>2)</sup>、大阪急性期総合医療センター消化器外科<sup>3)</sup>  
矢田光絵<sup>1)</sup>、石原 修<sup>1)</sup>、山根泰子<sup>2)</sup>、森本 都<sup>2)</sup>、笠井香織<sup>2)</sup>、隈元理香<sup>2)</sup>、藤谷和正<sup>3)</sup>、本告正明<sup>3)</sup>、中塚梨絵<sup>3)</sup>、岩瀬和裕<sup>3)</sup>

## O-13-3 当院でのNST活動 ー誤嚥・窒息を予防するための取り組みー

姫路中央病院NST

森本聖子、清水真珠美、有村知夏、松田智栄子、野口和江、穂山和弘、松井利浩、豊田暢彦、西村卓士

## O-13-4 当院の歯科医師連携加算におけるNST活動報告と今後の課題

江南厚生病院栄養サポートチーム

重村隼人、前田健晴、高木菜月、有吉 陽

## O-13-5 NSTにおける骨格筋機能評価の意義と理学療法士の役割 ー急性期脳出血患者1例を通してー

聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 リハビリテーション部<sup>1)</sup>、聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 看護部<sup>2)</sup>、  
聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 栄養部<sup>3)</sup>、聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 脳神経外科<sup>4)</sup>  
最上谷拓磨<sup>1)</sup>、松嶋真哉<sup>1)</sup>、時任孝英<sup>1)</sup>、川畑亜加里<sup>2)</sup>、森みさ子<sup>2)</sup>、松下美里<sup>3)</sup>、小野寺英孝<sup>4)</sup>

## O-13-6 地域包括ケア病棟において看護師によるエネルギー充足率を目安とした栄養管理とその効果

社会医療法人景岳会 南大阪病院

久米真司、松下晃久、大出佑美、金石智津子、福田 隆

## O-13-7 地域包括ケア病棟の低栄養患者における栄養状態の予後と併存症との関連性

医療法人桜十字 桜十字病院

宇野 勲

一般演題(口演) 14 NST 2

第7会場

2月14日(木)

16:20~17:20

座長：伊藤明彦(東近江総合医療センター 消化器内科)

篠木敬二(箕面市立病院 医療技術局 栄養部)

## O-14-1 当院NSTでの提案に対する受け入れ状況の検討

堺市立総合医療センター

鄧 傑之、間狩洋一、前田 文、田中雅子、渡辺薫子、馬場千歳、階堂三砂子、浅香倫子、植村昌弘、鈴木 薫、木本智代、中野利香、  
齊藤孝子、郷間 巖

## O-14-2 NST加算の在り方 ー専従か？専任か？診療報酬改定をふまえて

独立行政法人 国立病院機構 東近江総合医療センター 栄養管理室<sup>1)</sup>、

独立行政法人 国立病院機構 東近江総合医療センター 消化器内科<sup>2)</sup>

畠中真由<sup>1)</sup>、伊藤明彦<sup>2)</sup>、山下美帆<sup>1)</sup>、山本順子<sup>1)</sup>、谷口恵美<sup>1)</sup>、橋本亜由子<sup>1)</sup>、山根あゆみ<sup>1)</sup>、田中勝久<sup>1)</sup>、辻川知之<sup>2)</sup>

## O-14-3 当院のNST活動による経済効果と課題

圭春会 小張総合病院 栄養科<sup>1)</sup>、圭春会 小張総合病院 薬剤部<sup>2)</sup>、圭春会 小張総合病院 看護部<sup>3)</sup>、圭春会 小張総合病院 外科<sup>4)</sup>、

圭春会 小張総合病院 消化器内科<sup>5)</sup>

飯島良江<sup>1)</sup>、飯塚倫子<sup>2)</sup>、多田八寿栄<sup>2)</sup>、増田華絵<sup>3)</sup>、横山武史<sup>4)</sup>、山下加美<sup>5)</sup>

#### O-14-4 当院におけるNST加算算定件数増加の取り組み

福井県済生会病院

斎藤健一郎、前田亜矢、猪之詰美香、牧野尚恵、谷口俊江、堀田栄治、伊藤幸男、水野由紀子、大久保彰子、宗本義則

#### O-14-5 経口摂取増加に取り組む当院NST活動の効果と課題

地方独立行政法人京都市立病院機構 京都市立病院 栄養科<sup>1)</sup>、地方独立行政法人京都市立病院機構 京都市立病院 看護部<sup>2)</sup>、  
地方独立行政法人京都市立病院機構 京都市立病院 薬剤科<sup>3)</sup>、地方独立行政法人京都市立病院機構 京都市立病院 総合内科<sup>4)</sup>  
植木 明<sup>1)</sup>、平野真美子<sup>1)</sup>、望月貴子<sup>1)</sup>、長谷川優子<sup>2)</sup>、細川真弥<sup>3)</sup>、小野 勝<sup>3)</sup>、吉波尚美<sup>4)</sup>

#### O-14-6 NSTとDSTのチーム連携について

長野県立信州医療センター 栄養科<sup>1)</sup>、長野県立信州医療センター 内科<sup>2)</sup>  
手塚清恵<sup>1)</sup>、中村優子<sup>1)</sup>、吉田亜紀子<sup>1)</sup>、美谷島司<sup>1)</sup>、小林永幸<sup>2)</sup>

#### O-14-7 急性期病院としての当院NSTの介入の現状と今後の課題

済生会新潟第二病院栄養科

津野菜津美、佐野和美、佐藤かえで、鈴木光幸、小川 洋、酒井靖夫

一般演題(口演) 15 ICU

第8会場

2月14日(木)

14:00~15:00

座長：中村卓郎(公立藤岡総合病院 外科)

巽 博臣(札幌医科大学医学部 集中治療学)

#### O-15-1 当院におけるICU栄養カンファレンスの取り組みについて

和歌山県立医科大学附属病院 病態栄養治療部<sup>1)</sup>、糖尿病内分泌代謝内科<sup>2)</sup>  
田中明紀子<sup>1)</sup>、原 友菜<sup>1)</sup>、望月龍馬<sup>1)</sup>、石橋達也<sup>2)</sup>、古川安志<sup>1)</sup>、赤水尚史<sup>2)</sup>、西 理宏<sup>1)</sup>

#### O-15-2 糖尿病の既往がある重症患者における持続投与下での経腸栄養選択の検討

東京女子医科大学東医療センター臨床栄養部<sup>1)</sup>、東京女子医科大学東医療センター看護部<sup>2)</sup>、東京女子医科大学東医療センター救急医療科<sup>3)</sup>  
菅 智行<sup>1)</sup>、野上 光<sup>2)</sup>、新村 姿<sup>2)</sup>、池田成美<sup>2)</sup>、篠原美紀<sup>2)</sup>、井上季咲<sup>2)</sup>、古海香織<sup>2)</sup>、大澤慶子<sup>2)</sup>、安達朋宏<sup>3)</sup>、吉川和秀<sup>3)</sup>、庄古知久<sup>3)</sup>

#### O-15-3 蘇生後脳症に対する低体温療法施行患者におけるエネルギー消費量の変化に関する検討

さいたま赤十字病院高度救命救急センター<sup>1)</sup>、群馬大学医学部附属病院集中治療部<sup>2)</sup>  
神山治郎<sup>1)</sup>、日野原宏<sup>2)</sup>

#### O-15-4 Refeeding症候群発症予防プロトコルの運用状況と今後の課題

りんくう総合医療センター・大阪府泉州救命救急センター

小野 恵、泉野浩生、新田亜由美、鄭 賢樹、安達晋吾、冨田直美、中川貴弘、前山啓介、中尾彰太、松岡哲也

#### O-15-5 IABP・PCPSによる補助循環を要する重症急性心不全患者に対する経腸栄養投与の安全性に関する検討

独立行政法人労働者健康安全機構 大阪労災病院 栄養管理部<sup>1)</sup>、循環器内科<sup>2)</sup>、外科<sup>3)</sup>、糖尿病内科<sup>4)</sup>  
西條 豪<sup>1)</sup>、竹谷耕太<sup>1)</sup>、岡本朋美<sup>1)</sup>、堂前理紗子<sup>1)</sup>、竹内裕貴<sup>1)</sup>、左手裕美<sup>1)</sup>、藤野晃平<sup>1)</sup>、安元浩司<sup>2)</sup>、川端良平<sup>3)</sup>、大橋 誠<sup>4)</sup>

#### O-15-6 がんサルコペニア患者における脛脛周囲径測定の限界と新たな方向性 -浮腫を伴う患者の検討-

藤田医科大学医学部外科・緩和医療学講座

桂 長門、東口高志、村井美代、大原寛之、都築則正、川崎 俊、山下通教

一般演題(口演) 16 代謝

第8会場

2月14日(木)

15:10~16:10

座長：寺島秀夫(茨城西南医療センター病院 がんセンター)

岩坂日出男(大分市医師会立アルメイダ病院 麻酔科)

#### O-16-1 胃切除術施行患者の術後早期のエネルギー代謝と栄養投与量の検討(第2報)

帝京大学医学部附属病院

早崎麻衣子、山口恵実、服部綾香、江島寛幸、朝倉比都美、福島亮治

#### O-16-2 主成分分析を用いた血清脂肪酸分画24項目の解析結果

九州大学大学院医学研究院小児外科学分野

江角元史郎、近藤琢也、桐野浩輔、吉丸耕一郎、小幡 聡、柳 佑典、宗崎良太、宮田潤子、松浦俊治、伊崎智子、田口智章

#### O-16-3 日本人における血中Trimethylamine-N-oxide (TMAO)濃度は頸動脈内膜中膜複合厚と関連しない：島根CoHRE研究

島根大学医学部臨床検査医学<sup>1)</sup>、島根大学地域包括ケア教育研究センター<sup>2)</sup>

矢野彰三<sup>1)</sup>、野津吉友<sup>1)</sup>、安部孝文<sup>2)</sup>、長井 篤<sup>1)</sup>、並河 徹<sup>2)</sup>

#### O-16-4 当院のNST介入患者における低ナトリウム血症症例の現状

独立行政法人国立病院機構 西別府病院 外科<sup>1)</sup>、独立行政法人国立病院機構 西別府病院 神経内科<sup>2)</sup>、

独立行政法人国立病院機構 西別府病院 脳神経外科<sup>3)</sup>、独立行政法人国立病院機構 西別府病院 栄養管理室<sup>4)</sup>、

独立行政法人国立病院機構 西別府病院 看護部<sup>5)</sup>、独立行政法人国立病院機構 西別府病院 歯科<sup>6)</sup>、

独立行政法人国立病院機構 西別府病院 薬剤科<sup>7)</sup>

唐原和秀<sup>1)</sup>、島崎里恵<sup>2)</sup>、石川知子<sup>2)</sup>、佐古田利文<sup>3)</sup>、藤原 彰<sup>4)</sup>、池田かおり<sup>4)</sup>、本島由香理<sup>5)</sup>、財前玲子<sup>5)</sup>、藤田和美<sup>5)</sup>、原 徳美<sup>6)</sup>、

尾崎由衛<sup>6)</sup>、古川和弘<sup>7)</sup>



- O-16-5 運動負荷前後におけるL-カルニチン+BCAA持続併用投与後のエネルギー基質代謝、骨格筋保護に関する検討**  
 社会福祉法人 恩賜財団 済生会 千葉県済生会習志野病院外科<sup>1)</sup>、和洋女子大学大学院<sup>2)</sup>、日本大学理工学部体育研究室<sup>3)</sup>、  
 ロンザ・ジャパン<sup>4)</sup>  
 櫻井洋一<sup>1)</sup>、長谷川由美<sup>2)</sup>、難波秀行<sup>3)</sup>、王堂 哲<sup>4)</sup>

一般演題(口演) 17 肝・胆・膵 第8会場 2月14日(木) 16:20~17:20

座長：古川勝規(千葉大学大学院 臓器制御外科学)  
 矢永勝彦(東京慈恵会医科大学 外科学講座 消化器外科分野)

- O-17-1 BCAA顆粒製剤不応性肝硬変患者の低栄養・サルコペニアに及ぼすエルカルニチン・肝不全用栄養成分剤・運動療法の効果**  
 JA厚生連香川県 屋島総合病院<sup>1)</sup>、香川大学 医学部 消化器・神経内科<sup>2)</sup>  
 谷 丈二<sup>1)</sup>、松岡裕士<sup>1)</sup>、正木 勉<sup>2)</sup>
- O-17-2 早朝空腹時のFisher比を改善するBCAAを含む就寝前夜食の検討**  
 市立甲府病院薬剤部<sup>1)</sup>、徳島大学大学院 医歯薬学研究所医科栄養学科臨床食管理分野<sup>2)</sup>、兵庫県立大学 看護学部看護学科<sup>3)</sup>、  
 市立甲府病院 栄養管理室<sup>4)</sup>、市立甲府病院 中央検査室<sup>5)</sup>、昭和大学薬学部 社会健康薬学講座社会療薬学部門<sup>6)</sup>、  
 市立甲府病院 消化器内科<sup>7)</sup>  
 牧 宏樹<sup>1)</sup>、奥村仙示<sup>2)</sup>、片山貴文<sup>3)</sup>、小澤優香<sup>4)</sup>、中川英二<sup>5)</sup>、中島悦子<sup>5)</sup>、倉田なおみ<sup>6)</sup>、雨宮史武<sup>7)</sup>
- O-17-3 ERCP後欠食期間の情報提供による栄養改善について**  
 金沢市立病院薬剤室  
 小路晃平、梅下 翔、山島 糸、西千恵子、河原昌美
- O-17-4 切除不能胆道・膵癌に対する化学療法時の栄養サポート： $\omega$ -3系脂肪酸の有用性の検討**  
 東京慈恵会医科大学外科学講座  
 阿部恭平、宇和川匡、中島圭吾、丸口 塁、白井祥睦、安田淳吾、古川賢英、塩崎弘憲、恩田真二、後町武志、柴 浩明、石田祐一、  
 矢永勝彦
- O-17-5 慢性膵炎手術の至適時期を栄養面から考える**  
 東北大学消化器外科学  
 佐藤英昭、石田晶玄、元井冬彦、大塚英郎、水間正道、森川孝則、林 洋毅、中川 圭、亀井 尚、内藤 剛、海野倫明

一般演題(口演) 18 上部消化管 1 第10会場 2月14日(木) 9:00~10:00

座長：三村卓司(社会医療法人緑社会 金田病院)  
 藤村 隆(富山市民病院 外科)

- O-18-1 経口摂取不良な胃癌症例に対する術前経管栄養管理**  
 独立行政法人 国立病院機構 高崎総合医療センター  
 榎田泰明、小川哲史、田中俊行、坂元一郎、塚越浩志、小川祐介、長沼 篤
- O-18-2 胃全摘術を施行したStagel胃癌における術前栄養評価の有用性についての検討**  
 高知医療センター 消化器外科・一般外科  
 尾崎和秀、高田暢夫、岡林雄大、福井康雄
- O-18-3 当院における胃癌患者の術前栄養管理の取り組み**  
 IMSグループ横浜 f 旭中央総合病院  
 木梨澄玲、佐々木美穂、石毛 瞳、菊野由真恵、樋口麻真、鈴木哲太郎、岡本成亮、浅井亮平、林 陽子、鈴木安代、東垂水裕和
- O-18-4 胃癌術後におけるサルコペニアの評価と生存に与える影響**  
 大阪労災病院 外科  
 古川陽菜、川端良平、新野直樹、末田聖倫、松村多恵、古賀睦人、若杉正樹、宮垣博道、鄭 充善、清水潤三、長谷川順一
- O-18-5 食道扁平上皮癌患者の術後合併症予測における術前フレイル評価の有用性**  
 大阪市立大学大学院 消化器外科、肝胆膵外科<sup>1)</sup>、大阪市立総合医療センター 消化器外科<sup>2)</sup>  
 南原幹男<sup>1)</sup>、田村達郎<sup>1)</sup>、福岡達成<sup>1)</sup>、大平 豪<sup>1)</sup>、渋谷雅常<sup>1)</sup>、櫻井克宣<sup>2)</sup>、山添定明<sup>1)</sup>、木村健二郎<sup>1)</sup>、永原 央<sup>1)</sup>、豊川貴弘<sup>1)</sup>、  
 天野良亮<sup>1)</sup>、久保尚士<sup>2)</sup>、田中浩明<sup>1)</sup>、六車一哉<sup>1)</sup>、八代正和<sup>1)</sup>、大平雅一<sup>1)</sup>
- O-18-6 胃癌患者における質問票を用いたフレイルの検討**  
 大阪市立大学医学部附属病院 看護部<sup>1)</sup>、大阪市立大学大学院 消化器外科<sup>2)</sup>  
 龍 薫<sup>1)</sup>、梅園智子<sup>1)</sup>、田村達郎<sup>2)</sup>、天野良亮<sup>2)</sup>、藤田真帆<sup>1)</sup>、秦野安珠<sup>1)</sup>、堀 栄里<sup>1)</sup>、坂本三枝<sup>1)</sup>、永原 央<sup>2)</sup>、田中浩明<sup>2)</sup>、大平雅一<sup>2)</sup>
- O-18-7 サルコペニアは食道癌術後肺炎の危険因子となる**  
 大阪市立大学大学院 消化器外科<sup>1)</sup>、大阪市立総合医療センター 消化器外科<sup>2)</sup>  
 田村達郎<sup>1)</sup>、櫻井克宣<sup>2)</sup>、豊川貴弘<sup>1)</sup>、久保尚士<sup>2)</sup>、井関康仁<sup>1)</sup>、福岡達成<sup>1)</sup>、大平 豪<sup>1)</sup>、渋谷雅常<sup>1)</sup>、山添定明<sup>1)</sup>、永原 央<sup>1)</sup>、  
 木村健二郎<sup>1)</sup>、天野良亮<sup>1)</sup>、田中浩明<sup>1)</sup>、六車一哉<sup>1)</sup>、八代正和<sup>1)</sup>、大平雅一<sup>1)</sup>



座長：松山 仁(市立東大阪医療センター 消化器外科)  
土屋 誉(仙台市医療センター 仙台オープン病院 消化器外科)

**O-19-1 胃切除患者の体組成の変化に関する検討**

聖マリアンナ医科大学病院栄養部<sup>1)</sup>、聖マリアンナ医科大学病院消化器一般外科<sup>2)</sup>  
柴田みち<sup>1)</sup>、伊藤彩香<sup>1)</sup>、野々宮明子<sup>1)</sup>、長島淑恵<sup>1)</sup>、吉川里沙<sup>1)</sup>、川島由起子<sup>1)</sup>、榎本武治<sup>2)</sup>、民上真也<sup>2)</sup>、大坪毅人<sup>2)</sup>

**O-19-2 胃がん術後患者に対するシームレスな栄養管理と理学療法が術後の体重と筋肉量の変化に及ぼす影響**

上尾中央総合病院栄養科<sup>1)</sup>、上尾中央総合病院外科<sup>2)</sup>、上尾中央総合病院リハビリテーション技術科<sup>3)</sup>、上尾中央総合病院歯科口腔外科<sup>4)</sup>、  
上尾中央総合病院脳神経内科<sup>5)</sup>  
箱田亜惟<sup>1)</sup>、大村健二<sup>2)</sup>、長岡亜由美<sup>1)</sup>、福田達郎<sup>3)</sup>、中島広樹<sup>3)</sup>、松寄美貴<sup>1)</sup>、佐藤美保<sup>1)</sup>、富田文貞<sup>4)</sup>、徳惠恵子<sup>5)</sup>

**O-19-3 胃切除術後患者の鉄代謝の検討**

川崎医科大学附属病院栄養部<sup>1)</sup>、川崎医科大学附属病院消化器外科<sup>2)</sup>、川崎医療福祉大学臨床栄養学科<sup>3)</sup>  
遠藤陽子<sup>1)</sup>、本多 唯<sup>1)</sup>、窪田寿子<sup>2)</sup>、寺本房子<sup>3)</sup>、平井敏弘<sup>3)</sup>

**O-19-4 上部消化管術後の継続的な栄養指導が栄養状態に及ぼす効果**

千葉大学医学部附属病院臨床栄養部<sup>1)</sup>、千葉大学医学部附属病院肝胆膵外科<sup>2)</sup>、千葉大学医学部附属病院食道・胃腸外科<sup>3)</sup>、  
千葉大学医学部附属病院耳鼻咽喉・頭頸部外科<sup>4)</sup>  
鶴岡裕太<sup>1)</sup>、佐藤由美<sup>1)</sup>、野本尚子<sup>1)</sup>、古川勝規<sup>2)</sup>、早野康一<sup>3)</sup>、岡本美孝<sup>4)</sup>

**O-19-5 胃癌術後患者に対して外来栄養指導導入1年間の経過**

静岡県立総合病院 栄養管理室<sup>1)</sup>、消化器外科<sup>2)</sup>、糖尿病・内分泌内科<sup>3)</sup>  
松下亜沙実<sup>1)</sup>、渡邊昌也<sup>2)</sup>、青島早栄子<sup>1)</sup>、高橋玲子<sup>1)</sup>、永井恵里奈<sup>3)</sup>、小川達雄<sup>2)</sup>、高木正和<sup>2)</sup>

**O-19-6 胃切除術後患者の食べにくい食事内容に関する因子構造**

神戸大学大学院保健学研究科 博士後期課程 パブリックヘルス領域<sup>1)</sup>、西神戸医療センター 看護部<sup>2)</sup>、  
神戸大学大学院 保健学研究科 パブリックヘルス領域<sup>3)</sup>、松山市民病院 外科<sup>4)</sup>、西神戸医療センター 栄養管理室<sup>5)</sup>  
北川 恵<sup>1)2)</sup>、上杉裕子<sup>3)</sup>、河田直海<sup>4)</sup>、島村康弘<sup>5)</sup>

**O-19-7 切除不能進行再発胃がんに対する栄養支持療法 一経静脈栄養を中心とした集学的栄養療法一**

大崎市民病院腫瘍内科<sup>1)</sup>、大崎市民病院NST<sup>2)</sup>  
高橋義和<sup>1)</sup>、佐々木啓寿<sup>1)</sup>、吉田裕也<sup>1)</sup>、坂本康寛<sup>1)</sup>、蒲生真紀夫<sup>1)</sup>、神波力也<sup>2)</sup>

座長：川瀬義久(公立陶生病院)  
西川和宏(大阪医療センター)

**O-20-1 当院における胸部食道癌術後栄養管理**

滋賀医科大学外科学講座消化器乳腺一般外科<sup>1)</sup>、滋賀医科大学 栄養治療部<sup>2)</sup>  
竹林克士<sup>1)</sup>、貝田佐知子<sup>1)</sup>、山口 剛<sup>1)</sup>、飯田洋也<sup>1)</sup>、安川大貴<sup>1)</sup>、谷総一郎<sup>1)</sup>、清水智治<sup>1)</sup>、馬場重樹<sup>2)</sup>、佐々木雅也<sup>2)</sup>、谷 眞至<sup>1)</sup>

**O-20-2 食道癌術後における管理栄養士の積極的かつ継続的な評価・介入の効果**

名古屋市立大学病院 臨床栄養管理室<sup>1)</sup>、名古屋市立大学大学院医学研究科 消化器外科学<sup>2)</sup>、  
名古屋市立大学大学院医学研究科 麻酔科学・集中治療医学分野<sup>3)</sup>  
山田悠史<sup>1)</sup>、小川 了<sup>2)</sup>、中村吉博<sup>1)</sup>、寺西絵美<sup>1)</sup>、森田裕之<sup>1)</sup>、太田美穂<sup>1)</sup>、石黒秀行<sup>2)</sup>、瀧口修司<sup>2)</sup>、祖父江和哉<sup>3)</sup>

**O-20-3 食道癌手術症例における術後期の栄養評価の検討**

川崎医科大学 消化器外科学<sup>1)</sup>、川崎医療福祉大学大学院医療技術学研究所<sup>2)</sup>、川崎医科大学附属病院栄養部<sup>3)</sup>  
窪田寿子<sup>1)</sup>、小郷絢子<sup>2)</sup>、本多 唯<sup>3)</sup>、上野 繪<sup>1)</sup>、峯田修明<sup>1)</sup>、岡本由佑子<sup>1)</sup>、浦岡未央<sup>1)</sup>、渡邊裕策<sup>1)</sup>、東田正陽<sup>1)</sup>、岡田敏正<sup>1)</sup>、  
鶴田 淳<sup>1)</sup>、遠藤陽子<sup>3)</sup>、藤原由規<sup>1)</sup>、上野富雄<sup>1)</sup>

**O-20-4 胃癌術後早期における胃術後障害の推移とリスク因子**

鳥取県立中央病院外科  
尾崎知博、後藤圭佑、漆原正一、遠藤財範、建部 茂、中村誠一、池口正英

**O-20-5 胃癌術後合併症に対しW-EDが有用であった4症例**

東京慈恵会医科大学葛飾医療センター外科<sup>1)</sup>、東京慈恵会医科大学外科<sup>2)</sup>  
福島尚子<sup>1)</sup>、青木寛明<sup>1)</sup>、河野修三<sup>1)</sup>、小川匡市<sup>1)</sup>、吉田和彦<sup>1)</sup>、矢永勝彦<sup>2)</sup>

**O-20-6 食道癌術後の空腸瘻による経腸栄養投与の必要性の検討**

岩手医科大学 外科学講座<sup>1)</sup>、岩手医科大学 緩和医療学<sup>2)</sup>、岩手医科大学 医療安全学講座<sup>3)</sup>  
秋山有史<sup>1)</sup>、岩谷 岳<sup>1)</sup>、遠藤史隆<sup>1)</sup>、二階春香<sup>1)</sup>、佐藤 慧<sup>1)</sup>、馬場誠朗<sup>1)</sup>、千葉丈広<sup>1)</sup>、木村聡元<sup>1)</sup>、高原武志<sup>1)</sup>、大塚幸喜<sup>1)</sup>、新田浩幸<sup>1)</sup>、  
水野 大<sup>1)</sup>、木村祐輔<sup>2)</sup>、肥田圭介<sup>3)</sup>、佐々木章<sup>1)</sup>

**O-20-7 80歳以上高齢者胃癌手術における術後せん妄のリスク因子**

大阪医科大学 一般・消化器外科  
田中 亮、李 相雄、河合 英、田代圭太郎、今井義朗、内山和久

座長：井端 剛(真面目市立病院 糖尿病・内分泌代謝内科)  
馬場重樹(滋賀医科大学医学部附属病院 栄養治療部)

### O-21-1 高齢者糖尿病に合併した骨粗鬆症の治療効果について

八戸市立市民病院内分泌糖尿病科  
工藤真徳

### O-21-2 持続グルコースモニターを用いた糖尿病合併肝硬変患者の栄養管理：前向き観察研究

国立病院機構 高崎総合医療センター 消化器内科<sup>1)</sup>、国立病院機構 高崎総合医療センター NST<sup>2)</sup>  
長沼 篤<sup>1)</sup>、小川祐介<sup>2)</sup>、下田千波<sup>2)</sup>、塩澤由起子<sup>2)</sup>、小山優依<sup>2)</sup>、坂本香絵<sup>2)</sup>、船越秀紀<sup>2)</sup>、金田知詞<sup>2)</sup>、山居伸以<sup>2)</sup>、有坂美奈子<sup>2)</sup>、  
吉田哲也<sup>2)</sup>、石井邦周<sup>2)</sup>、森由美子<sup>2)</sup>、稲川元明<sup>2)</sup>、田中俊行<sup>2)</sup>、小川哲史<sup>2)</sup>

### O-21-3 減量栄養指導を施行した乳癌関連上肢リンパ浮腫患者における体組成の変化

がん研究会 有明病院 栄養管理部・NST<sup>1)</sup>、がん研究会 有明病院 消化器外科<sup>2)</sup>、がん研究会 有明病院 乳腺外科<sup>3)</sup>、  
がん研究会 有明病院 リンパ浮腫治療室<sup>4)</sup>、がん研究会 有明病院 婦人科<sup>5)</sup>  
伊丹優真子<sup>1)</sup>、峯 真司<sup>1)</sup>、荻谷朗子<sup>3)</sup>、岡野亜子<sup>1)</sup>、松尾千穂<sup>4)</sup>、田端 聡<sup>4)</sup>、松尾宏美<sup>1)</sup>、井田 智<sup>2)</sup>、熊谷厚志<sup>2)</sup>、中濱孝志<sup>1)</sup>、  
片岡明美<sup>3)</sup>、上野貴之<sup>3)</sup>、宇津木久仁子<sup>5)</sup>、大野真司<sup>3)</sup>、比企直樹<sup>1)</sup>

### O-21-4 持続的腎代替療法(CRRT)によるアミノ酸除去に関する実験的検討

札幌医科大学 医学部 集中治療医学  
巽 博臣、赤塚正幸、数馬 聡、片山洋一、後藤祐也、黒田浩光、升田好樹

### O-21-5 大腸癌手術における術後AKIに関する検討

長崎県対馬病院 外科<sup>1)</sup>、長崎県対馬病院 内科<sup>2)</sup>、長崎県対馬病院 NST<sup>3)</sup>  
山内 卓<sup>1)</sup>、山内美樹<sup>2)</sup>、永尾修司<sup>1)</sup>、永安忠則<sup>1)</sup>、津田健希<sup>1)</sup>、城田康二<sup>3)</sup>、森崎琢弥<sup>3)</sup>、永野貴大<sup>3)</sup>、桐谷由紀<sup>3)</sup>、井上智仁<sup>3)</sup>、  
橋本大二郎<sup>3)</sup>

### O-21-6 血液透析患者の早朝空腹時呼吸商

新光会村上記念病院栄養科  
北林 紘

### O-21-7 多職種連携での介入によりフレイル・サルコペニアの改善を認めた高齢者2型糖尿病患者の一例

医療法人誠和会牟田病院<sup>1)</sup>、福岡大学内分泌糖尿病内科<sup>2)</sup>  
藤原裕矢<sup>1)</sup>、柳田育美<sup>1)</sup>、岩屋智加代<sup>2)</sup>、本多正直<sup>1)</sup>、北嶋優一<sup>1)</sup>、萱嶋裕美<sup>1)</sup>、義本美穂子<sup>1)</sup>、村岡あゆみ<sup>1)</sup>、川尻智子<sup>1)</sup>、江田照美<sup>1)</sup>、  
田島美鈴<sup>1)</sup>、米村和恵<sup>1)</sup>、間 英二<sup>1)</sup>、名和田新<sup>1)</sup>、牟田和男<sup>1)</sup>

座長：濱田康弘(徳島大学大学院 医歯薬学研究所 疾患治療栄養学分野)  
堤 理恵(徳島大学医歯薬学研究所)

### O-22-1 減量手術における栄養管理について

滋賀医科大学医学部附属病院栄養治療部<sup>1)</sup>、滋賀医科大学医学部糖尿病内分泌内科学講座<sup>2)</sup>、滋賀医科大学医学部消化器外科学講座<sup>3)</sup>  
栗原美香<sup>1)</sup>、中西直子<sup>1)</sup>、馬場重樹<sup>1)</sup>、森野勝太郎<sup>2)</sup>、卯木 智<sup>2)</sup>、竹林克士<sup>3)</sup>、貝田佐知子<sup>3)</sup>、前川 聡<sup>2)</sup>、谷 眞至<sup>3)</sup>、佐々木雅也<sup>1)</sup>

### O-22-2 高度肥満症患者に対するスリーブ状胃切除術(SG)の有効性と減量効果維持に関する要因の考察

広島大学病院 栄養管理部<sup>1)</sup>、広島大学病院 診療支援部リハビリテーション部門<sup>2)</sup>、広島大学病院 消化器・代謝内科<sup>3)</sup>、  
広島大学病院 消化器・移植外科<sup>4)</sup>、広島大学病院 総合内科・総合診療科<sup>5)</sup>  
長尾晶子<sup>1)</sup>、筆保健一<sup>2)</sup>、平松 憲<sup>3)</sup>、田邊和照<sup>4)</sup>、田妻 進<sup>5)</sup>

### O-22-3 加齢に伴うObesity Paradoxはどの年代で生ずるか？

水前寺とうや病院  
松永敏郎、福井翔吾、平田史織、朝比奈直樹

### O-22-4 肥満者における血管機能とその評価

島根大学医学部附属病院栄養サポートセンター  
矢野彰三、飛田博史、板倉正幸

### O-22-5 大腿骨頭すべり症の患者に実施した肥満対策プログラムの評価と今後の課題

千葉県こども病院 看護局<sup>1)</sup>、千葉県こども病院 栄養科<sup>2)</sup>、千葉県こども病院 アレルギー・膠原病科<sup>3)</sup>  
加藤多恵子<sup>1)</sup>、藤岡直子<sup>1)</sup>、石橋晴美<sup>1)</sup>、櫻井美夏子<sup>2)</sup>、大田康子<sup>2)</sup>、山出晶子<sup>3)</sup>

### O-22-6 糖尿病を合併する高度肥満症に対する腹腔鏡下スリーブ状胃切除の治療成績

東京都立多摩総合医療センター 外科<sup>1)</sup>、東京都立多摩総合医療センター 栄養科<sup>2)</sup>  
畑尾史彦<sup>1)</sup>、曾我和代<sup>2)</sup>、松倉時子<sup>2)</sup>

座長：津田豪太(聖隷佐倉市民病院 耳鼻咽喉科・摂食嚥下センター)  
水野文夫(城西大学薬学部 医療栄養学科)

### 0-23-1 脳卒中後嚥下障害患者の入院時栄養失調リスクは退院時嚥下機能と関連した

浜松市リハビリテーション病院栄養管理室<sup>1)</sup>、愛知医科大学病院緩和ケアセンター<sup>2)</sup>、  
浜松市リハビリテーション病院リハビリテーション科<sup>3)</sup>、県立広島県立大学大学院総合学術研究科<sup>4)</sup>  
清水昭雄<sup>1)</sup>、前田圭介<sup>2)</sup>、藤島一郎<sup>3)</sup>、小柳雄一<sup>1)</sup>、栢下 淳<sup>4)</sup>

### 0-23-2 経鼻経管栄養下での嚥下療法の現状

帝京大学ちば総合医療センターNST看護部<sup>1)</sup>、帝京大学ちば総合医療センターNST栄養部<sup>2)</sup>、帝京大学ちば総合医療センターNST薬剤部<sup>3)</sup>、  
帝京大学ちば総合医療センター NST医師<sup>4)</sup>  
佐川佳代子<sup>1)</sup>、中原加代<sup>1)</sup>、香川真名美<sup>1)</sup>、米山まゆみ<sup>1)</sup>、佐藤理絵<sup>1)</sup>、佐々木奈緒美<sup>1)</sup>、鯨岡春生<sup>2)</sup>、飯塚雄次<sup>3)</sup>、首藤潔彦<sup>4)</sup>、  
志賀英敏<sup>4)</sup>

### 0-23-3 口蓋癌術後において顎義歯作製が栄養管理に有用であった一例

西記念ポートアイランドリハビリテーション病院歯科<sup>1)</sup>、西記念ポートアイランドリハビリテーション病院看護部<sup>2)</sup>、  
西記念ポートアイランドリハビリテーション病院栄養科<sup>3)</sup>  
三浦真香<sup>1)</sup>、吉川恵子<sup>2)</sup>、真保亜衣<sup>3)</sup>、渋谷恭之<sup>1)</sup>

### 0-23-4 地域飲食店による嚥下食提供の試み -医療介護職による試食会での質問紙調査も含めて-

横須賀市立市民病院薬剤部<sup>1)</sup>、神奈川摂食嚥下リハビリテーション研究会横須賀地区<sup>2)</sup>、横須賀市立市民病院栄養管理委員会<sup>3)</sup>  
白鳥千穂<sup>1)</sup>、飯田真俊<sup>2)</sup>、野口美紀<sup>2)</sup>、井上恭代<sup>2)</sup>、赤荻幸子<sup>2)</sup>、土屋博久<sup>3)</sup>、三宅 哲<sup>3)</sup>

### 0-23-5 嚥下機能低下患者における薬剤の薬効分類別使用状況

神戸市立医療センター西市民病院薬剤部<sup>1)</sup>、神戸市立医療センター西市民病院呼吸器内科<sup>2)</sup>、神戸市立医療センター西市民病院栄養管理室<sup>3)</sup>、  
神戸市立医療センター西市民病院リハビリテーション技術部<sup>4)</sup>、神戸市立医療センター西市民病院看護部<sup>5)</sup>、  
神戸市立医療センター西市民病院糖尿病・内分泌内科<sup>6)</sup>、神戸市立医療センター西市民病院耳鼻咽喉科<sup>7)</sup>、  
神戸市立医療センター西市民病院歯科口腔外科<sup>8)</sup>、神戸市立医療センター西市民病院神経内科<sup>9)</sup>  
光武瑞穂<sup>1)</sup>、金子正博<sup>2)</sup>、福嶋浩一<sup>1)</sup>、巽 弥生<sup>1)</sup>、田村昌三<sup>1)</sup>、尾鼻俊弥<sup>3)</sup>、岡本知子<sup>4)</sup>、廣石絢子<sup>4)</sup>、太田好美<sup>5)</sup>、船曳晃代<sup>5)</sup>、  
穂積かおり<sup>6)</sup>、後藤昭一<sup>7)</sup>、河合峰雄<sup>8)</sup>、西田哲也<sup>8)</sup>、菅生教文<sup>9)</sup>、田中詳二<sup>1)</sup>

### 0-23-6 誤嚥性肺炎患者への栄養介入の現状

社会医療法人誠光会 草津総合病院 栄養部<sup>1)</sup>、社会医療法人誠光会草津総合病院 リハビリテーション部<sup>2)</sup>、  
社会医療法人誠光会草津総合病院 看護部<sup>3)</sup>、社会医療法人誠光会草津総合病院 消化器外科<sup>4)</sup>、  
社会医療法人誠光会草津総合病院 消化器内科<sup>5)</sup>、社会医療法人誠光会草津総合病院 頭頸部外科<sup>6)</sup>  
布施順子<sup>1)</sup>、藤森亜由美<sup>1)</sup>、高田小百合<sup>1)</sup>、西村直子<sup>1)</sup>、石井亜紀子<sup>2)</sup>、須崎瑞穂<sup>2)</sup>、境佐知子<sup>3)</sup>、一瀬真澄<sup>4)</sup>、島本和巳<sup>5)</sup>、中村文泰<sup>5)</sup>、  
河本勝之<sup>6)</sup>、森谷季吉<sup>6)</sup>

### 0-23-7 院内共通嚥下スクリーニング開始後の実施状況と今後の課題

JA広島総合病院 栄養サポートチーム<sup>1)</sup>、JA広島総合病院 耳鼻咽喉科<sup>2)</sup>  
八幡謙吾<sup>1)</sup>、石井 葵<sup>1)</sup>、村田竜也<sup>1)</sup>、名井幸香<sup>1)</sup>、池田光泰<sup>1)</sup>、上田雅美<sup>1)</sup>、上村真由美<sup>1)</sup>、山崎貴司<sup>1)</sup>、中島恵子<sup>1)</sup>、河本良美<sup>1)</sup>、  
本山敏恵<sup>1)</sup>、松下理恵<sup>1)</sup>、藤本七津美<sup>1)</sup>、大井尚志<sup>1)</sup>、高本宗男<sup>2)</sup>、香山茂平<sup>1)</sup>

座長：合田文則(千里リハビリテーション病院)

桂 長門(藤田医科大学医学部 外科・緩和医療学講座)

### 0-24-1 トロミ水でも嚥下機能を反映するなら、PDTとLEDTはどちらが良い指標となり得るか？

山口県立総合医療センターリハビリテーション科<sup>1)</sup>、山口県立総合医療センターへき地医療支援部<sup>2)</sup>、山口県立総合医療センター薬剤部<sup>3)</sup>、  
山口県立総合医療センター看護部<sup>4)</sup>  
村田和弘<sup>1)</sup>、横田 啓<sup>2)</sup>、原田昌範<sup>2)</sup>、木村福男<sup>3)</sup>、中村房江<sup>4)</sup>、原田淳子<sup>4)</sup>、河野有亮<sup>1)</sup>

### 0-24-2 濃いトロミ水による水飲みテストを導入した嚥下評価の検討

済生会松阪総合病院看護部<sup>1)</sup>、済生会松阪総合病院リハビリテーション課<sup>2)</sup>、済生会松阪総合病院管理栄養課<sup>3)</sup>、済生会松阪総合病院内科<sup>4)</sup>  
伊藤理愛<sup>1)</sup>、中井佐奈<sup>1)</sup>、奥田恵未<sup>1)</sup>、結城宏美<sup>1)</sup>、渡辺亜紀子<sup>1)</sup>、福浦正樹<sup>2)</sup>、角屋 恵<sup>2)</sup>、松本由紀<sup>3)</sup>、福家洋之<sup>4)</sup>、清水敦哉<sup>4)</sup>

### 0-24-3 咬合支持と摂食嚥下機能に関する検討

国立病院機構九州医療センター NST 歯科口腔外科<sup>1)</sup>、栄養管理室<sup>2)</sup>、看護部<sup>3)</sup>、消化器内科<sup>4)</sup>  
吉田将律<sup>1)</sup>、吉川博政<sup>1)</sup>、山口留美<sup>2)</sup>、久保 葵<sup>2)</sup>、荒木翔太<sup>2)</sup>、河野あゆみ<sup>3)</sup>、福泉公仁隆<sup>4)</sup>

### 0-24-4 外傷性頸髄損傷に合併した嚥下障害 -嚥下障害の発生・回復と頸椎前方軟部組織損傷を含む関連因子の検討-

社会医療法人緑泉会米盛病院リハビリテーション科<sup>1)</sup>、社会医療法人緑泉会米盛病院看護部<sup>2)</sup>、  
社会医療法人緑泉会米盛病院リハビリテーション課<sup>3)</sup>  
三石敬之<sup>1)</sup>、宮野佳織<sup>2)</sup>、石原禎人<sup>3)</sup>

### 0-24-5 回復期脳卒中嚥下障害患者におけるサルコペニアと誤嚥性肺炎発症の関連

熊本リハビリテーション病院  
濱田雄仁、吉村芳弘、嶋津さゆり、工藤 舞、備瀬隆広、木戸善文、葛原碧海、白石 愛

**0-24-6 サルコペニアの摂食嚥下障害患者における摂食嚥下リハビリテーション治療効果の検討**

総合南東北病院口腔外科<sup>1)</sup>、南相馬市立総合病院 脳神経外科<sup>2)</sup>、愛知医科大学緩和ケアセンター<sup>3)</sup>、  
横浜市立大学附属市民総合医療センター<sup>4)</sup>  
石河ゆかり<sup>1)</sup>、影山康太<sup>1)</sup>、佐藤晴香<sup>1)</sup>、大内健史<sup>1)</sup>、森 隆志<sup>1)</sup>、池谷 進<sup>1)</sup>、社本 博<sup>2)</sup>、前田圭介<sup>3)</sup>、若林秀隆<sup>4)</sup>

**0-24-7 地域在住高齢者の入院時誤嚥リスクと栄養状態の関連性について**

南相馬市立総合病院 栄養管理科<sup>1)</sup>、南相馬市立総合病院 脳神経外科<sup>2)</sup>  
岡崎千晴<sup>1)</sup>、社本 博<sup>2)</sup>、渡邊由美<sup>1)</sup>

一般演題(口演) 25 嚥下障害 3

第13会場

2月14日(木)

14:00~15:00

座長：片多史明(亀田総合病院 神経内科)

竹腰加奈子(藤田医科大学七栗記念病院)

**0-25-1 当センター歯科介入を行っている急性期患者の口腔衛生状態と全身状態の実態**

神奈川県立こども医療センター  
佐々木康成、田淵由希、小川綾野、成瀬正啓

**0-25-2 当院入院患者における口腔環境と栄養状態の関連**

水前寺とうや病院 栄養部<sup>1)</sup>、診療部<sup>2)</sup>、検査科<sup>3)</sup>、薬剤部<sup>4)</sup>  
福井翔吾<sup>1)</sup>、松永敏郎<sup>2)</sup>、平田史織<sup>3)</sup>、朝比奈直樹<sup>4)</sup>

**0-25-3 医科歯科連携を考える -NST歯科連携加算を開始して-**

社会医療法人社団 カレスサポロ 時計台記念病院 NST・栄養科<sup>1)</sup>、NST・看護部<sup>2)</sup>、NST・言語聴覚療法科<sup>3)</sup>、NST・薬剤科<sup>4)</sup>、  
NST・宮本歯科<sup>5)</sup>、NST・緩和ケア内科<sup>6)</sup>、NST・消化器内科<sup>7)</sup>、NST・内科<sup>8)</sup>、NST・リハビリ科<sup>9)</sup>、NST・脳神経外科<sup>10)</sup>  
鶴原領子<sup>1)</sup>、鈴木愛実<sup>1)</sup>、鎌田しおり<sup>1)</sup>、田畑美幸<sup>1)</sup>、原田香織<sup>1)</sup>、小田裕美<sup>2)</sup>、高野奈緒美<sup>3)</sup>、西谷佳七子<sup>4)</sup>、新木 誠<sup>4)</sup>、宮本 幸<sup>5)</sup>、  
鈴木茂貴<sup>6)</sup>、横山 仁<sup>7)</sup>、島田康亮<sup>8)</sup>、木村憲仁<sup>9)</sup>、諫山幸弘<sup>10)</sup>、長岡康裕<sup>7)</sup>

**0-25-4 当院における口腔ケア勉強会の効果についての検討**

滋賀医科大学医学部附属病院歯科口腔外科<sup>1)</sup>、滋賀医科大学医学部附属病院栄養治療部<sup>2)</sup>  
村上翔子<sup>1)</sup>、苗村真由子<sup>1)</sup>、関口香奈子<sup>1)</sup>、中川鈴子<sup>1)</sup>、越沼伸也<sup>1)</sup>、町田好聡<sup>1)</sup>、家森正志<sup>1)</sup>、山本 学<sup>1)</sup>、佐々木雅也<sup>2)</sup>

**0-25-5 当院の口腔環境に関する調査 -知りたい！歯科衛生士に今何が求められているのか-**

戸畑リハビリテーション病院 リハビリテーション科<sup>1)</sup>、戸畑リハビリテーション病院 内科<sup>2)</sup>、戸畑立病院 歯科口腔外科<sup>3)</sup>  
阪本匡子<sup>1)</sup>、木村英一<sup>2)</sup>、古田功彦<sup>3)</sup>、中村智子<sup>1)</sup>、剣持邦彦<sup>2)</sup>

**0-25-6 重度嚥下機能障害を有する高齢者診療における完全側臥位法の有用性**

国民健康保険飛騨市民病院内科<sup>1)</sup>、国民健康保険飛騨市民病院栄養サポートチーム<sup>2)</sup>  
工藤 浩<sup>1)</sup>、小林洋子<sup>2)</sup>、稲松絵美<sup>2)</sup>、下方幸子<sup>2)</sup>、萩 幸子<sup>2)</sup>、大阪育美<sup>2)</sup>、坂口友恵<sup>2)</sup>、谷口敬康<sup>2)</sup>、中屋亮太<sup>2)</sup>、久保一輝<sup>2)</sup>、畑尻哲也<sup>2)</sup>

**0-25-7 脳卒中嚥下障害患者に対する集学的栄養支援の効果**

横浜市立脳卒中・神経脊椎センター 栄養部<sup>1)</sup>、薬剤部<sup>2)</sup>、看護部<sup>3)</sup>、歯科<sup>4)</sup>、麻酔科<sup>5)</sup>  
熊谷直子<sup>1)</sup>、白田 誠<sup>2)</sup>、原 弘士<sup>2)</sup>、大津比呂志<sup>3)</sup>、弦巻真理<sup>3)</sup>、小山田有貴子<sup>4)</sup>、坂井 誠<sup>5)</sup>

一般演題(口演) 26 小児 1

第13会場

2月14日(木)

15:10~16:10

座長：山内 健(産業医科大学病院 小児外科)

千葉正博(昭和大学病院 外科学講座 小児外科学部門)

**0-26-1 短腸症候群患児におけるセレン欠乏のリスク因子**

昭和大学NST  
千葉正博、菅野丈夫、青塚光希、町田あゆみ、藤宮龍祥、佐藤千秋、十良澤勝雄、八木仁史、添野民江

**0-26-2 小児短腸症の栄養管理と問題点**

大分県立病院小児外科  
飯田則利

**0-26-3 QOL改善のカギとなる嚥下改善型声門下喉頭閉鎖術**

京都第2赤十字病院耳鼻咽喉科・気管食道外科<sup>1)</sup>、京都第2赤十字病院外科<sup>2)</sup>、京都第2赤十字病院看護部<sup>3)</sup>  
内田真哉<sup>1)</sup>、井川 理<sup>2)</sup>、山口明浩<sup>2)</sup>、白濱なおみ<sup>3)</sup>

**0-26-4 持続血糖測定器リブレproの食後高血糖・ダンピング症候群モニターへの有用性について**

静岡県立こども病院<sup>1)</sup>、静岡県立こども病院小児外科<sup>2)</sup>、静岡県立こども病院管理栄養室<sup>3)</sup>  
渡邊誠司<sup>1)</sup>、福本弘二<sup>2)</sup>、鈴木恭子<sup>3)</sup>、八木佳子<sup>3)</sup>、小林あゆみ<sup>3)</sup>、安積昌平<sup>1)</sup>

**0-26-5 保存的治療を施行した膿瘍形成性虫垂炎の小児例9例の栄養管理**

りんくう総合医療センター外科<sup>1)</sup>、りんくう総合医療センター NST<sup>2)</sup>  
飯干泰彦<sup>1)</sup>、金 浩敏<sup>1)</sup>、坂口俊文<sup>2)</sup>、宇野妙子<sup>2)</sup>、西井拓人<sup>2)</sup>、若林里絵<sup>2)</sup>、北庄司敦久<sup>2)</sup>、中原 薫<sup>2)</sup>、石井陽介<sup>2)</sup>、出村公一<sup>1)</sup>、  
宮崎安晃<sup>1)</sup>、住井諭美<sup>2)</sup>、位藤俊一<sup>1)</sup>、千葉典子<sup>2)</sup>



## O-26-6 小児のTPNにおける肝障害発症要因の検討

千葉大学医学部附属病院 臨床栄養部<sup>1)</sup>、千葉大学医学部附属病院 小児外科<sup>2)</sup>、千葉大学医学部附属病院 肝胆膵外科<sup>3)</sup>、  
千葉大学医学部附属病院 耳鼻咽喉・頭頸部外科<sup>4)</sup>  
嶋 光葉<sup>1)</sup>、佐藤由美<sup>1)</sup>、照井慶太<sup>2)</sup>、野本尚子<sup>1)</sup>、古川勝規<sup>3)</sup>、岡本美孝<sup>4)</sup>

一般演題(口演)27 小児 2

第13会場

2月14日(木)

16:20~17:20

座長：杉山彰英(昭和大学病院 小児外科)  
田附裕子(大阪大学 小児成育外科)

## O-27-1 重症心身障害児の血中総グレリン濃度は体重当たりの安静時エネルギー消費量と相関する

兵庫医科大学 小児外科<sup>1)</sup>、国立循環器病研究センター研究所 再生医療部<sup>2)</sup>、兵庫医科大学 臨床栄養部<sup>3)</sup>、  
国立循環器病研究センター研究所 生化学部<sup>4)</sup>  
銭谷昌弘<sup>1)</sup>、細田洋司<sup>2)</sup>、安井富美子<sup>3)</sup>、荒木一恵<sup>3)</sup>、谷 岳人<sup>1)</sup>、田中夏美<sup>1)</sup>、寒川賢治<sup>4)</sup>、大植孝治<sup>1)</sup>

## O-27-2 重症心身障害者に対する腹腔鏡補助下胃瘻造設における術前栄養状態と術後合併症に関する検討

久留米大学医学部外科学講座小児外科部門<sup>1)</sup>、久留米大学病院医療安全管理部<sup>2)</sup>  
坂本早季<sup>1)</sup>、橋詰直樹<sup>1)</sup>、深堀 優<sup>1)</sup>、石井信二<sup>1)</sup>、七種伸行<sup>1)</sup>、古賀義法<sup>1)</sup>、東館成希<sup>1)</sup>、升井大介<sup>1)</sup>、霧久士保利<sup>1)</sup>、愛甲崇人<sup>1)</sup>、  
田中芳明<sup>2)</sup>、八木 実<sup>1)</sup>

## O-27-3 重症心身障害児・者 施設における栄養食事指導の現状報告

島田療育センター栄養管理部<sup>1)</sup>、医務部小児科<sup>2)</sup>  
小林弘治<sup>1)</sup>、上石晶子<sup>2)</sup>、有本 潔<sup>2)</sup>

## O-27-4 重症心身障害児者に対する摂食嚥下評価と栄養管理

姫路聖マリア病院 重度障害総合支援センタールルド  
高尾智也

## O-27-5 小児専門病院における疾患別栄養プロジェクトチームの取り組み

千葉県こども病院アレルギー・膠原病科<sup>1)</sup>、千葉県こども病院検査科<sup>2)</sup>、千葉県こども病院看護局<sup>3)</sup>、千葉県こども病院栄養科<sup>4)</sup>、  
千葉県こども病院医療技術員室<sup>5)</sup>、千葉県こども病院歯科<sup>6)</sup>、千葉県こども病院小児外科<sup>7)</sup>  
山出晶子<sup>1)</sup>、中山 茂<sup>2)</sup>、藤岡直子<sup>3)</sup>、加藤多恵子<sup>3)</sup>、太田康子<sup>4)</sup>、櫻井美夏子<sup>4)</sup>、本宮良枝<sup>5)</sup>、渡邊俊英<sup>6)</sup>、光永哲也<sup>7)</sup>

## O-27-6 低栄養の栄養指導からみる当院の栄養介入の特徴

静岡県立こども病院 栄養管理室<sup>1)</sup>、神経科<sup>2)</sup>、小児外科<sup>3)</sup>  
八木佳子<sup>1)</sup>、土屋彩葉<sup>1)</sup>、小林あゆみ<sup>1)</sup>、鈴木恭子<sup>1)</sup>、渡邊誠司<sup>2)</sup>、矢本真也<sup>3)</sup>、福本弘二<sup>3)</sup>

## O-27-7 高齢出産は母体や胎児にどう影響を及ぼすか、栄養教育への関連を検討する

愛知学泉大学<sup>1)</sup>、医療法人 尚志会 山田産婦人科<sup>2)</sup>  
岡本康子<sup>1)</sup>、夏目名奈子<sup>1)</sup>、片岡咲子<sup>2)</sup>、高橋久美子<sup>2)</sup>、山田満尚<sup>2)</sup>

一般演題(口演)28 サルコペニア 1

第3会場(B)

2月15日(金)

10:30~11:30

座長：藤井映子(在日本南プレスビテリアンミッション 淀川キリスト教病院)  
畑尾史彦(東京都立多摩総合医療センター)

## O-28-1 エンドトキシン血症下の骨格筋における脂質メディエーター変化

神戸大学大学院 保健学研究科<sup>1)</sup>、神戸大学大学院 医学研究科 疫学分野<sup>2)</sup>、甲南女子大学 医療栄養学部医療栄養学科<sup>3)</sup>  
三好真琴<sup>1)</sup>、西山雄也<sup>1)</sup>、甲斐元規<sup>1)</sup>、篠原正和<sup>2)</sup>、宇佐美真<sup>3)</sup>

## O-28-2 骨格筋量および脂肪量が膵頭十二指腸切除術後の感染性合併症に及ぼす影響

千葉大学大学院 医学研究院 臓器制御外科学  
文 陽起、古川勝規、鈴木大亮、吉富秀幸、高屋敷史、久保木知、高野重紹、酒井 望、賀川真吾、野島広之、三島 敬、中台英里、  
大塚将之

## O-28-3 膵頭十二指腸切除術施行患者におけるEWGSOP、AWGSの定義によるサルコペニアの相違の検討

千葉大学大学院医学研究院 臓器制御外科学  
青木 優、古川勝規、鈴木大亮、文 陽起、吉富秀幸、高屋敷史、久保木知、高野重紹、酒井 望、賀川真吾、野島広之、三島 敬、  
中台英里、大塚将之

## O-28-4 当院通院中の糖尿病患者における、骨格筋量低下の実態調査と骨格筋量低下患者に対する取り組み

医療法人 警和会 大阪警察病院  
山本裕一

## O-28-5 サルコペニアは退院後の生活空間に影響するか

社会医療法人社団熊本丸田会 熊本リハビリテーション病院 リハビリテーション部<sup>1)</sup>、  
熊本リハビリテーション病院 リハビリテーション科<sup>2)</sup>、熊本リハビリテーション病院 栄養管理科<sup>3)</sup>、  
熊本リハビリテーション病院 歯科診療室<sup>4)</sup>  
木戸善文<sup>1)</sup>、長野文彦<sup>1)</sup>、備瀬隆広<sup>1)</sup>、葛原碧海<sup>1)</sup>、濱田雄仁<sup>1)</sup>、白石 愛<sup>4)</sup>、工藤 舞<sup>3)</sup>、嶋津さゆり<sup>3)</sup>、吉村芳弘<sup>2)</sup>



## 0-28-6 肝がん患者におけるサルコペニアと転倒転落の実態

久留米大学病院 看護部<sup>1)</sup>、久留米大学医学部 内科学講座 消化器内科部門<sup>2)</sup>、久留米大学病院 リハビリテーション部<sup>3)</sup>、  
久留米大学医学部 整形外科科学講座<sup>4)</sup>  
杉本昌子<sup>1)</sup>、林 咲希<sup>1)</sup>、神谷俊次<sup>3)</sup>、広田桂介<sup>3)</sup>、川口 巧<sup>2)</sup>、橋田竜騎<sup>4)</sup>、松瀬博夫<sup>4)</sup>、居石哲治<sup>2)</sup>、志波直人<sup>4)</sup>、鳥村拓司<sup>2)</sup>、  
後藤恵美子<sup>1)</sup>、林ゆかり<sup>1)</sup>

## 0-28-7 サルコペニアが肝切除患者の短期成績に及ぼす影響についての検討

社会医療法人近森会 近森病院 外科<sup>1)</sup>、社会医療法人近森会 院長<sup>2)</sup>  
塚田 暁<sup>1)</sup>、津田 晋<sup>1)</sup>、坪井香保里<sup>1)</sup>、八木 健<sup>1)</sup>、北村龍彦<sup>1)</sup>、近森正幸<sup>2)</sup>

一般演題(口演) 29 循環器・呼吸器 1

第4会場

2月15日(金)

8:30~9:30

座長：野上哲史(熊本第一病院 内科)

片岡祐一(北里大学病院 救急救命・災害医療センター)

## 0-29-1 開心術後の在院日数に影響を及ぼす因子の検討 -術後食事摂取量に焦点を当てて-

広島大学病院看護部<sup>1)</sup>、広島大学病院診療支援部リハビリテーション部門<sup>2)</sup>  
恵南和子<sup>1)</sup>、井手みゆき<sup>1)</sup>、磨野浩子<sup>1)</sup>、中山満誉<sup>1)</sup>、三尾直樹<sup>2)</sup>

## 0-29-2 慢性心不全患者を対象とした心不全重症度と栄養状態の関連

滋賀医科大学医学部附属病院栄養治療部<sup>1)</sup>、滋賀医科大学医学部附属病院循環器内科<sup>2)</sup>、同志社女子大学大学院生活科学研究科<sup>3)</sup>  
安原祥子<sup>1)</sup>、前川美加<sup>3)</sup>、馬場重樹<sup>1)</sup>、中西直子<sup>1)</sup>、栗原美香<sup>1)</sup>、八木典章<sup>2)</sup>、酒井 宏<sup>2)</sup>、山本 孝<sup>2)</sup>、佐々木雅也<sup>1)</sup>

## 0-29-3 急性心筋梗塞症例における亜鉛濃度と予後との関係

仙台市医療センター仙台オープン病院  
浪打成人、門脇敦子、土屋 誉

## 0-29-4 心不全管理チェックリストを用いた多職種協働介入は栄養状態やアウトカムを改善させる

北海道大学病院 栄養管理部<sup>1)</sup>、北海道大学病院 看護部<sup>2)</sup>、北海道大学病院 薬剤部<sup>3)</sup>、北海道大学病院 リハビリテーション部<sup>4)</sup>、  
北海道大学病院 循環器内科<sup>5)</sup>、北海道大学病院 栄養管理部/北海道大学薬学部 臨床病態解析学<sup>6)</sup>  
池田陽子<sup>1)</sup>、熊谷聡美<sup>1)</sup>、坪田麻未<sup>2)</sup>、長崎大亮<sup>3)</sup>、阿部隆宏<sup>4)</sup>、横田 卓<sup>5)</sup>、福島 新<sup>5)</sup>、武田宏司<sup>6)</sup>

## 0-29-5 心不全心臓リハビリテーション患者の入院時の摂食嚥下レベルと退院時の栄養状態および身体機能との関連

鹿児島市医師会病院<sup>1)</sup>、熊本リハビリテーション病院<sup>2)</sup>  
松尾晴代<sup>1)</sup>、石崎直樹<sup>1)</sup>、田中佐代子<sup>1)</sup>、吉村芳弘<sup>2)</sup>

## 0-29-6 急性期高齢心不全患者におけるMNA-SF別の退院時身体機能についての検討

川崎市立多摩病院 リハビリテーション科<sup>1)</sup>、聖マリアンナ医科大学病院 リハビリテーション部<sup>2)</sup>、  
聖マリアンナ医科大学 横浜市西部病院 リハビリテーション部<sup>3)</sup>、聖マリアンナ医科大学 東横病院 リハビリテーション室<sup>4)</sup>、  
聖マリアンナ医科大学 横浜市西部病院 循環器内科<sup>5)</sup>、川崎市立多摩病院 循環器内科<sup>6)</sup>、聖マリアンナ医科大学病院 循環器内科<sup>7)</sup>  
吉沢和也<sup>1)</sup>、武市尚也<sup>2)</sup>、笠原西介<sup>3)</sup>、渡邊紗都<sup>4)</sup>、松永優子<sup>1)</sup>、渡辺 敏<sup>2)</sup>、鈴木規雄<sup>5)</sup>、茶谷健一<sup>6)</sup>、明石嘉浩<sup>7)</sup>

## 0-29-7 心不全患者の入院中の栄養状態は大腸筋厚と関連するか

医療法人社団栄悠会綾瀬循環器病院理学療法科  
山口恭人

一般演題(口演) 30 循環器・呼吸器 2

第4会場

2月15日(金)

9:40~10:40

座長：渡邊誠司(静岡県立こども病院 神経科)

田崎亮子(国家公務員共済組合連合会 新別府病院 栄養管理室)

## 0-30-1 医療・介護関連肺炎の転機に関わる因子の検討：退院症例と転院症例の比較

神戸市立医療センター西市民病院呼吸器内科<sup>1)</sup>、神戸市立医療センター西市民病院NST<sup>2)</sup>  
金子正博<sup>1)</sup>、橋本梨花<sup>1)</sup>、穂積かおり<sup>2)</sup>、越智達哉<sup>2)</sup>、尾鼻俊弥<sup>2)</sup>、築地摩耶<sup>2)</sup>、赤澤尚美<sup>2)</sup>、辻 里佳<sup>2)</sup>、大田好美<sup>2)</sup>、岡本知子<sup>2)</sup>、  
廣石詢子<sup>2)</sup>、光武瑞穂<sup>2)</sup>、巽 弥生<sup>2)</sup>、福嶋浩一<sup>2)</sup>、田村昌三<sup>2)</sup>、笠井秀輔<sup>2)</sup>

## 0-30-2 市中肺炎患者と医療・介護関連肺炎患者の栄養状態の比較と入院後の絶食が在院日数と転帰に及ぼす影響

水前寺とうや病院 薬剤部<sup>1)</sup>、診療部<sup>2)</sup>、検査科<sup>3)</sup>、栄養部<sup>4)</sup>  
朝比奈直樹<sup>1)</sup>、松永敏郎<sup>2)</sup>、平田史織<sup>3)</sup>、福井翔吾<sup>4)</sup>

## 0-30-3 高齢者肺炎の治療期間に関する因子の検討

札幌道都病院 内科<sup>1)</sup>、札幌道都病院 NST<sup>2)</sup>、札幌道都病院 外科<sup>3)</sup>  
南 貴恵<sup>1)</sup>、津田真理<sup>2)</sup>、西森英史<sup>3)</sup>、矢嶋知己<sup>3)</sup>、秦 史壮<sup>3)</sup>

## 0-30-4 呼吸器疾患患者のSMI評価と栄養評価指標の関連性について

枚方公済病院栄養科<sup>1)</sup>、同 臨床工学科<sup>2)</sup>、同 リハビリテーション科<sup>3)</sup>、同 呼吸器内科<sup>4)</sup>  
上田耕平<sup>1)</sup>、高橋留佳<sup>1)</sup>、木戸悠人<sup>2)</sup>、清水 学<sup>3)</sup>、奥田みゆき<sup>4)</sup>

### O-30-5 COPD患者の炎症および栄養状態に関する検討

医療法人社団 恵友会 霧ヶ丘つだ病院<sup>1)</sup>、株式会社 明治 研究本部<sup>2)</sup>  
池内智之<sup>1)</sup>、山本絵理<sup>1)</sup>、矢原京子<sup>1)</sup>、一木克之<sup>1)</sup>、自見勇郎<sup>1)</sup>、金田瑠美<sup>1)</sup>、田中雄也<sup>1)</sup>、中山初美<sup>1)</sup>、徳井友香<sup>2)</sup>、小笠原伸彰<sup>2)</sup>、川島昭浩<sup>2)</sup>、津田 徹<sup>1)</sup>

### O-30-6 COPD増悪入院時のEPAによる除脂肪体重減少抑制効果の検討

浜松医療センター 呼吸器内科<sup>1)</sup>、浜松医療センター 栄養管理科<sup>2)</sup>、浜松医療センター 薬剤科<sup>3)</sup>、浜松医療センター 看護部<sup>4)</sup>、  
浜松医療センター 消化器外科<sup>5)</sup>  
小笠原隆<sup>1)</sup>、三浦絵理子<sup>2)</sup>、杉浦正将<sup>2)</sup>、二橋多佳子<sup>2)</sup>、松本 梓<sup>3)</sup>、岡田莉奈<sup>3)</sup>、島田理恵<sup>4)</sup>、山田悠紀子<sup>4)</sup>、江間沙記<sup>4)</sup>、大菊正人<sup>5)</sup>、池松禎人<sup>5)</sup>

### O-30-7 安定期COPD患者におけるサルコペニアと低栄養の関連

坂出市立病院栄養科<sup>1)</sup>、坂出市立病院内科<sup>2)</sup>、坂出市立病院リハビリテーション科<sup>3)</sup>、坂出市立病院看護部<sup>4)</sup>  
国方ちあき<sup>1)</sup>、中村洋之<sup>2)</sup>、奥條朝子<sup>3)</sup>、三谷真由美<sup>3)</sup>、多田新太<sup>3)</sup>、山崎昌代<sup>4)</sup>、大西由起子<sup>1)</sup>、中村佳代<sup>1)</sup>、田岡輝久<sup>2)</sup>

一般演題(口演)31 サルコペニア 2 第5会場 2月15日(金) 8:20~9:20

座長：岩瀬和裕(大阪急性期・総合医療センター 消化器外科)

石川淳哉(東京女子医科大学病院 集中治療科)

### O-31-1 大腸癌患者の術後食欲に影響を与える因子の検討

独立行政法人 国立病院機構 霞ヶ浦医療センター リハビリテーション科<sup>1)</sup>、  
独立行政法人 国立病院機構霞ヶ浦医療センター 診療放射線科<sup>2)</sup>、独立行政法人 国立病院機構霞ヶ浦医療センター 消化器外科<sup>3)</sup>  
宮本高明<sup>1)</sup>、竹中勇輔<sup>1)</sup>、公文信吾<sup>1)</sup>、枝松有記<sup>2)</sup>、矢野博義<sup>1)</sup>、関澤貴信<sup>1)</sup>、一色滉平<sup>1)</sup>、岡崎雅也<sup>3)</sup>、福永 潔<sup>3)</sup>

### O-31-2 高齢2型糖尿病患者におけるフレイルの評価および関連する因子の解析

国家公務員共済組合連合会 千早病院栄養科<sup>1)</sup>、中村学園大学栄養科学研究科<sup>2)</sup>、国家公務員共済組合連合会 千早病院内科<sup>3)</sup>  
大村美保<sup>1)</sup>、河手久弥<sup>2)</sup>、荻本昌郎<sup>3)</sup>

### O-31-3 重症心身障害者における、加齢に伴う筋肉量低下への対策の試み

島田療育センター 栄養管理部/小児科<sup>1)</sup>、島田療育センター 副院長<sup>2)</sup>  
上石晶子<sup>1)</sup>、有本 潔<sup>2)</sup>

### O-31-4 サルコペニアの危険因子である筋力、栄養状態が脆弱性骨折に与える影響について

社会医療法人 杏嶺会 一宮西病院 栄養科<sup>1)</sup>、一宮西病院 整形外科<sup>2)</sup>、一宮西病院 リハビリテーション科<sup>3)</sup>、一宮西病院 薬剤科<sup>4)</sup>  
加治屋和<sup>1)</sup>、梶田幸宏<sup>2)</sup>、小寺一寿<sup>3)</sup>、川柳大将<sup>4)</sup>、山田宗範<sup>1)</sup>

### O-31-5 外来診療における握力計測の試み

静岡市立清水病院 NST 外科<sup>1)</sup>、静岡市立清水病院 NST 薬剤科<sup>2)</sup>、静岡市立清水病院 NST 栄養科<sup>3)</sup>、  
静岡市立清水病院 NST リハビリテーション科<sup>4)</sup>  
平山一久<sup>1)</sup>、古屋麗子<sup>2)</sup>、松浦功貴<sup>2)</sup>、佐野千秋<sup>3)</sup>、坂元隆一<sup>4)</sup>

### O-31-6 NST、嚥下チーム、褥瘡チームの早期からの介入により経腸栄養が離脱可能となった一例

東北医科薬科大学病院栄養管理部<sup>1)</sup>、消化器外科<sup>2)</sup>  
阿部晃子<sup>1)</sup>、児山 香<sup>2)</sup>、早坂朋恵<sup>1)</sup>

一般演題(口演)32 静脈栄養 1 第5会場 2月15日(金) 13:30~14:30

座長：曹 英樹(大阪母子医療センター 小児外科)

林 勝次(麻生セメント(株) 飯塚病院)

### O-32-1 中心静脈カテーテル関連血流感染症減少への取り組み

札幌しらかば台病院 内科<sup>1)</sup>、札幌しらかば台病院 NST<sup>2)</sup>、札幌しらかば台病院 感染管理部<sup>3)</sup>、札幌しらかば台病院 看護部<sup>4)</sup>、  
名古屋大学大学院医学系研究科ASUISHIプロジェクト推進室<sup>5)</sup>  
菊地剛史<sup>1)</sup>、高館久美子<sup>3)</sup>、山本博子<sup>4)</sup>、原 弘美<sup>4)</sup>、藤井はるみ<sup>4)</sup>、渡部香瑞恵<sup>4)</sup>、小日向真澄<sup>2)</sup>、深見達弥<sup>5)</sup>、八木哲也<sup>5)</sup>、津田笑子<sup>2)</sup>、  
保月隆良<sup>2)</sup>、吉田幸成<sup>2)</sup>、遠藤高夫<sup>1)</sup>

### O-32-2 大学病院における静脈栄養処方の動向と処方の適正化

滋賀医科大学医学部附属病院薬剤部<sup>1)</sup>、滋賀医科大学医学部附属病院栄養治療部<sup>2)</sup>  
神谷貴樹<sup>1)</sup>、堀江美弥<sup>1)</sup>、星野伸夫<sup>1)</sup>、馬場重樹<sup>2)</sup>、寺田智祐<sup>1)</sup>、佐々木雅也<sup>2)</sup>

### O-32-3 がん患者のライフステージにおける静脈栄養の意義

福井大学医学部附属病院 がん診療推進センター<sup>1)</sup>、福井大学医学部 外科学<sup>2)</sup>、福井大学医学部附属病院 栄養部<sup>3)</sup>、  
福井大学医学部附属病院 薬剤部<sup>4)</sup>、福井大学医学部附属病院 看護部<sup>5)</sup>、福井大学医学部附属病院 検査部<sup>6)</sup>  
片山寛次<sup>1)</sup>、廣野靖夫<sup>2)</sup>、早瀬美香<sup>3)</sup>、東本真紀子<sup>3)</sup>、齋木明子<sup>4)</sup>、前田彩葉<sup>4)</sup>、小竹林徳子<sup>5)</sup>、橋本儀一<sup>6)</sup>、北山富士子<sup>3)</sup>

### O-32-4 当院の皮下埋め込み型中心静脈ポートの留置方法、留置目的別の成績の検討

独立行政法人地域医療機能推進機構 大阪病院 外科  
野呂浩史、平尾隆文、寺西立牙、志村雄飛、原修一郎、高山慶太、大橋朋文、大澤日出樹、酒井健司、畑中信良、山崎芳郎

**0-32-5 寝たきり高齢患者における体重変動から見る中心静脈栄養の適正投与量**

医療法人扶恵会 釧路中央病院 薬剤科<sup>1)</sup>、医療法人扶恵会 釧路中央病院 栄養科<sup>2)</sup>  
福田健吾<sup>1)</sup>、小川佳枝<sup>2)</sup>

**0-32-6 血液透析中における脂肪乳剤投与 (IDPN) に関する調査**

東京都保健医療公社大久保病院薬剤科<sup>1)</sup>、東京都保健医療公社大久保病院栄養科<sup>2)</sup>、東京都保健医療公社大久保病院看護部<sup>3)</sup>、  
東京都保健医療公社大久保病院リハビリテーション科<sup>4)</sup>、医療財団法人緑秀会田無病院<sup>5)</sup>  
藤谷竜磨<sup>1)</sup>、岡田宜和<sup>1)</sup>、飯嶋 歩<sup>1)</sup>、鎮目晶子<sup>1)</sup>、加納千冬<sup>1)</sup>、須永さやか<sup>2)</sup>、関口美穂子<sup>3)</sup>、御子神由紀子<sup>4)</sup>、塩田園代<sup>1)</sup>、丸山道生<sup>5)</sup>

一般演題(口演) 33 静脈栄養 2

第5会場

2月15日(金)

14:40~15:45

座長：増本幸二(筑波大学 医学医療系小児外科)

林 宏行(日本大学薬学部 薬物治療学教室)

**0-33-1 直腸癌術後の末梢輸液における脂肪乳剤併用の有用性**

姫路中央病院外科  
豊田暢彦、北田和也、三村大亮、山野武寿

**0-33-2 当院NST活動の取り組み -脂肪乳剤の適正投与-**

前橋赤十字病院 NST  
大澤淳子、我妻みづほ、友松いづみ、原澤 健、山田玲菜、春原ひと美、高井利奈、小倉美佳、松本知沙、高坂陽子、伊東七奈子、  
荒川和久

**0-33-3 当院における脂肪乳剤処方時の指示内容についての検討**

愛知医科大学病院 薬剤部<sup>1)</sup>、愛知医科大学病院 栄養部<sup>2)</sup>、愛知医科大学病院 緩和ケアセンター<sup>3)</sup>、愛知医科大学病院 看護部<sup>4)</sup>、  
早川医院<sup>5)</sup>、愛知医科大学病院 神経内科<sup>6)</sup>、愛知医科大学病院 歯科口腔外科<sup>7)</sup>  
木下 功<sup>1)</sup>、野々垣知行<sup>1)</sup>、石田優利亜<sup>2)</sup>、工藤すみ<sup>4)</sup>、濱崎友紀子<sup>4)</sup>、佐藤義明<sup>4)</sup>、柴田裕紀<sup>4)</sup>、井上寿味子<sup>4)</sup>、嵐山裕介<sup>4)</sup>、藤田翔一<sup>4)</sup>、  
加藤泰子<sup>4)</sup>、伊藤邦弘<sup>7)</sup>、藤掛彰史<sup>6)</sup>、早川俊彦<sup>5)</sup>、前田圭介<sup>3)</sup>、森 直治<sup>3)</sup>

**0-33-4 当院における上腕皮下埋め込み型中心静脈カテーテルの現状**

厚生連高岡病院 外科  
澤田幸一郎、岡本純平、俵 広樹、加藤嘉一郎、大島正寛、羽田匡宏、加藤洋介、小竹優範、尾山佳永子、原 拓央

**0-33-5 中心静脈適正使用にむけた院内実態調査と啓蒙活動**

帝京大学ちば総合医療センター NST看護部<sup>1)</sup>、帝京大学ちば総合医療センター NST栄養部<sup>2)</sup>、  
帝京大学ちば総合医療センター NST薬剤部<sup>3)</sup>、帝京大学ちば総合医療センター NST医師<sup>4)</sup>  
佐々木奈緒美<sup>1)</sup>、鯨岡春生<sup>2)</sup>、飯塚雄次<sup>3)</sup>、佐藤理絵<sup>1)</sup>、首藤潔彦<sup>4)</sup>、花上伸明<sup>4)</sup>、志賀英敏<sup>4)</sup>

**0-33-6 中心静脈栄養法鑑査チェックリストのその後**

医療法人社団圭春会小張総合病院 薬剤部<sup>1)</sup>、看護部<sup>2)</sup>、栄養科<sup>3)</sup>、外科<sup>4)</sup>  
飯塚倫子<sup>1)</sup>、多田八寿栄<sup>1)</sup>、増田華恵<sup>2)</sup>、飯島良江<sup>3)</sup>、横山武史<sup>4)</sup>

**0-33-7 当科における皮下埋設型中心静脈カテーテル留置術の検討**

福井大学医学部第一外科<sup>1)</sup>、福井大学医学部がん診療推進センター<sup>2)</sup>  
小林純也<sup>1)</sup>、廣野靖夫<sup>1)</sup>、西野拓磨<sup>1)</sup>、成瀬真之<sup>1)</sup>、呉林秀崇<sup>1)</sup>、横井繁周<sup>1)</sup>、森川充洋<sup>1)</sup>、小練研司<sup>1)</sup>、玉木雅人<sup>1)</sup>、村上 真<sup>1)</sup>、前田浩幸<sup>1)</sup>、  
片山寛次<sup>2)</sup>、五井孝憲<sup>1)</sup>

**0-33-8 NST活動における中心静脈カテーテル関連血流感染の実態調査**

帝京大学ちば総合医療センター NST看護部<sup>1)</sup>、帝京大学ちば総合医療センター NST薬剤部<sup>2)</sup>、  
帝京大学ちば総合医療センター NST栄養部<sup>3)</sup>、帝京大学ちば総合医療センター NST医師<sup>4)</sup>  
佐藤理絵<sup>1)</sup>、佐川佳代子<sup>1)</sup>、佐々木奈緒美<sup>1)</sup>、飯塚雄次<sup>2)</sup>、鯨岡春生<sup>3)</sup>、首藤潔彦<sup>4)</sup>、花上伸明<sup>4)</sup>、志賀英敏<sup>4)</sup>

一般演題(口演) 34 救急

第6会場

2月15日(金)

16:00~17:00

座長：海塚安郎(社会医療法人 製鉄記念八幡病院 救急・集中治療部)

佐藤格夫(愛媛大学大学院 医学系研究科 救急航空医療学講座)

**0-34-1 脳卒中急性期低GI低GL経腸栄養プロトコルによる積極的血糖コントロールの有用性**

桑名恵風会桑名病院脳神経外科<sup>1)</sup>、桑名恵風会桑名病院看護部<sup>2)</sup>、桑名恵風会桑名病院外科<sup>3)</sup>、桑名恵風会桑名病院薬剤部<sup>4)</sup>、  
桑名恵風会桑名病院臨床検査室<sup>5)</sup>  
森田幸太郎<sup>1)</sup>、遠藤沙保里<sup>2)</sup>、中里真二<sup>1)</sup>、渡邊知子<sup>2)</sup>、福田成美<sup>2)</sup>、井川 望<sup>4)</sup>、小林果歩<sup>5)</sup>、榊原年宏<sup>3)</sup>

**0-34-2 敗血症患者におけるICU-AWの診断：腹部主要筋断面積計測の有用性**

帝京大学医療技術学部看護学科<sup>1)</sup>、新潟大学保健学研究科<sup>2)</sup>、新潟医療福祉大学 医療技術学部 理学療法学科<sup>3)</sup>  
水戸部優太<sup>1)</sup>、小山 諭<sup>2)</sup>、森下慎一郎<sup>3)</sup>、大橋和貴<sup>2)</sup>、山田悦子<sup>2)</sup>、Abeywickrama Hansani<sup>2)</sup>、坂井さゆり<sup>2)</sup>、内山美枝子<sup>3)</sup>

**0-34-3 極度の低栄養状態を伴うリフィーディング症候群の急性期栄養管理**

大阪大学医学部附属病院 高度救命救急センター  
清水健太郎、小倉裕司、嶋津岳士

#### O-34-4 ビタミンK補給不足時のCMZ投与症例に対するNST介入

(公社)石川勤労者医療協会 城北病院 NST<sup>1)</sup>、(公社)石川勤労者医療協会 城北病院 栄養部<sup>2)</sup>、  
(公社)石川勤労者医療協会 城北病院 看護部<sup>3)</sup>、(公社)石川勤労者医療協会 城北病院 臨床検査部<sup>4)</sup>、  
(公社)石川勤労者医療協会 城北病院 リハビリテーション部<sup>5)</sup>、(公社)石川勤労者医療協会 城北病院 内科<sup>6)</sup>  
本田 圭<sup>1)</sup>、松崎律子<sup>2)</sup>、松本奈緒子<sup>2)</sup>、小島直子<sup>3)</sup>、丸山莉奈<sup>3)</sup>、中山夕希<sup>3)</sup>、村中佑嘉<sup>3)</sup>、鹿島しのぶ<sup>3)</sup>、見砂知子<sup>4)</sup>、山崎貴子<sup>4)</sup>、  
前 幸穂<sup>5)</sup>、森山智沙子<sup>5)</sup>、村田未来<sup>5)</sup>、大野健次<sup>6)</sup>

#### O-34-5 当院におけるICU多職種カンファレンスの有用性の検討

公益社団法人地域医療振興協会横須賀市立うわまち病院栄養科<sup>1)</sup>、公益社団法人地域医療振興協会横須賀市立うわまち病院小児外科<sup>2)</sup>  
宮城朋果<sup>1)</sup>、毛利 健<sup>2)</sup>、関衣里香<sup>1)</sup>、内藤みなみ<sup>1)</sup>、齋田友里恵<sup>1)</sup>、劉 大漫<sup>1)</sup>

#### O-34-6 当院救命ICUにおける経腸栄養管理の現状

大阪警察病院 栄養管理科<sup>1)</sup>、大阪警察病院 ER・救命救急科<sup>2)</sup>、大阪警察病院 一般外科<sup>3)</sup>  
菅尾早紀<sup>1)</sup>、山田知輝<sup>2)</sup>、西尾勢津子<sup>1)</sup>、大原玲子<sup>1)</sup>、佐藤良子<sup>1)</sup>、岸健太郎<sup>3)</sup>

#### O-34-7 "GFO"使用に関するpitfall

千葉県救急医療センター NST  
相川光広、吉野亜希子、鈴木友紀子、堀川真弓、西脇瑞紀、岸 枝里、若林武史、山崎祐子、西田幸子、佐々木良枝、当間雄之

一般演題(口演)35 NST 3 第7会場 2月15日(金) 8:15~9:20

座長：瀧川洋史(鳥取大学医学部 脳神経内科)

柏本佳奈子(若草第一病院)

#### O-35-1 NST回診における薬学的介入 -現状と課題-

大垣市民病院薬剤部<sup>1)</sup>、大垣市民病院消化器内科<sup>2)</sup>  
新井かおり<sup>1)</sup>、岩井美奈<sup>1)</sup>、長屋真昭<sup>1)</sup>、川地雄基<sup>1)</sup>、中嶋めぐみ<sup>1)</sup>、松村知洋<sup>1)</sup>、郷真貴子<sup>1)</sup>、宇佐美英績<sup>1)</sup>、安田親由<sup>1)</sup>、多田俊史<sup>2)</sup>、  
吉村知哲<sup>1)</sup>

#### O-35-2 当院における体制変更後のNST活動 -分担制での薬剤師によるNST加算算定-

公益財団法人 仙台市医療センター 仙台オープン病院 薬剤部<sup>1)</sup>、診療支援部 栄養管理室<sup>2)</sup>、看護部<sup>3)</sup>、総合診療科<sup>4)</sup>  
鳥海良隆<sup>1)</sup>、丸山香代子<sup>1)</sup>、佐藤亜弥子<sup>2)</sup>、阿部尚美<sup>2)</sup>、門脇敦子<sup>2)</sup>、猪又麻奈<sup>3)</sup>、須田祐司<sup>4)</sup>

#### O-35-3 管理栄養士の病棟配置の効果 -非配置病棟との比較-

茨城県立中央病院 栄養科<sup>1)</sup>、茨城県立中央病院 栄養サポート室<sup>2)</sup>、茨城県立中央病院 看護局<sup>3)</sup>  
前田佳織<sup>1)</sup>、中林幹雄<sup>2)</sup>、大島高子<sup>1)</sup>、伊藤久美子<sup>1)</sup>、立原文代<sup>1)</sup>、窪田理恵<sup>1)</sup>、加倉井真紀<sup>3)</sup>、鈴木知絵<sup>3)</sup>

#### O-35-4 NST(栄養サポートチーム)専従管理栄養士を専任とすることでNST以外に42床の栄養管理業務が担当できる

日本赤十字社医療センター NST  
石川史明、山邊志都子、三島明子、金子まなぶ、清水里紗、桑原麻樹、樋口 晶、風間義弘

#### O-35-5 チーム医療における管理栄養士の参加状況と診療報酬改定の影響

相模女子大学栄養科学部管理栄養学科  
望月弘彦

#### O-35-6 食事摂取調査に基づいた嗜好配慮食法導入による栄養補給量充足の試み

浜松労災病院 栄養管理室<sup>1)</sup>、浜松労災病院 看護部<sup>2)</sup>、浜松労災病院 消化器外科<sup>3)</sup>  
原田雅子<sup>1)</sup>、丸井志織<sup>1)</sup>、土屋奈々子<sup>1)</sup>、伊藤靖代<sup>2)</sup>、井上立崇<sup>3)</sup>

#### O-35-7 当院におけるNST活動の現状と課題

社会医療法人誠光会 草津総合病院 栄養部<sup>1)</sup>、社会医療法人誠光会 草津総合病院 消化器内科<sup>2)</sup>、  
社会医療法人誠光会 草津総合病院 消化器外科<sup>3)</sup>  
西村直子<sup>1)</sup>、藤森亜由美<sup>1)</sup>、中嶋容子<sup>1)</sup>、高田小百合<sup>1)</sup>、布施順子<sup>1)</sup>、島本和巳<sup>2)</sup>、中村文泰<sup>2)</sup>、一瀬真澄<sup>3)</sup>

#### O-35-8 当院NST発足以来の活動経過

聖マリア病院 小児外科<sup>1)</sup>、聖マリア病院NST<sup>2)</sup>、聖マリア病院栄養支援管理部<sup>3)</sup>  
吉田 索<sup>1)</sup>、浅桐公男<sup>1)</sup>、岩屋祐子<sup>2)</sup>、朝川貴博<sup>3)</sup>

一般演題(口演)36 NST 4 第7会場 2月15日(金) 9:25~10:25

座長：大原寛之(藤田医科大学医学部 外科・緩和医療学)

栗原美香(滋賀医科大学医学部附属病院 栄養管理室)

#### O-36-1 非糖尿病患者の著明るい瘦による頻回低血糖に対する栄養サポート

新潟厚生連 上越総合病院 栄養科<sup>1)</sup>、新潟厚生連 上越総合病院 薬剤部<sup>2)</sup>、新潟厚生連 上越総合病院 脳外科<sup>3)</sup>、  
新潟厚生連 上越総合病院 外科<sup>4)</sup>  
高橋洋平<sup>1)</sup>、丸山直子<sup>2)</sup>、荒川泰明<sup>3)</sup>、小出則彦<sup>4)</sup>



### O-36-2 改良型電気痙攣療法を実施した重症精神疾患患者へのNST介入

地方独立行政法人 山形県・酒田市病院機構 日本海総合病院 栄養管理室<sup>1)</sup>、看護部<sup>2)</sup>、薬剤部<sup>3)</sup>、外科<sup>4)</sup>  
藤川悠子<sup>1)</sup>、高橋智美<sup>1)</sup>、茂木正史<sup>1)</sup>、齋藤夏絵<sup>1)</sup>、池田真喜<sup>2)</sup>、白旗百合<sup>2)</sup>、佐藤智恵<sup>2)</sup>、佐藤 慶<sup>2)</sup>、今井法子<sup>3)</sup>、阿部美佐緒<sup>3)</sup>、  
橋爪英二<sup>4)</sup>

### O-36-3 早期介入による栄養状態の効果 大腿骨近位骨折に対する脳卒中、認知症の合併症例についての検討

益田赤十字病院NST  
石橋美津恵、松井龍吉、服部晋司、檜谷みどり、寺戸ゆり

### O-36-4 当院における経腸栄養剤投与中での下痢対策の現状と課題

岸和田徳洲会病院 薬剤部<sup>1)</sup>、岸和田徳洲会病院 栄養科<sup>2)</sup>、岸和田徳洲会病院 看護部<sup>3)</sup>、岸和田徳洲会病院 臨床検査科<sup>4)</sup>、  
岸和田徳洲会病院 口腔外科<sup>5)</sup>、岸和田徳洲会病院 外科<sup>6)</sup>  
敦見真由美<sup>1)</sup>、中井千夏<sup>1)</sup>、日下世菜<sup>1)</sup>、増田莉奈<sup>1)</sup>、藤原 琴<sup>1)</sup>、寺内京子<sup>2)</sup>、松野友佳子<sup>3)</sup>、田代健一朗<sup>4)</sup>、姜 良順<sup>5)</sup>、村山 敦<sup>5)</sup>、  
富田雅史<sup>6)</sup>

### O-36-5 当院のNST回診における高齢患者の介入時の栄養状態と転帰の関連

東京大学医学部附属病院 病態栄養治療部  
大谷 藍、長谷川陽子、関根里恵、伊地知秀明、窪田直人

### O-36-6 当院の摂食機能療法初期評価の導入について

社会医療法人誠光会草津総合病院看護部<sup>1)</sup>、誠光会草津総合病院消化器外科<sup>2)</sup>、誠光会草津総合病院栄養部<sup>3)</sup>  
宮田綾華<sup>1)</sup>、一瀬真澄<sup>2)</sup>、野口耕右<sup>2)</sup>、布施順子<sup>3)</sup>、西村直子<sup>3)</sup>、阿部稜也<sup>1)</sup>

### O-36-7 独自に作り上げた情報共有ツールを活用したNST活動

KKR北陸病院NST  
武藤綾子、新出正恵、地野幹子、高橋ひとみ、谷口昌代、増永高晴

一般演題(口演) 37 NST 5 第7会場 2月15日(金) 10:30~11:30

座長：児玉佳之(医療法人社団佳生会 こだま在宅内科緩和ケアクリニック)

寺本房子(川崎医療福祉大学医療技術学部 臨床栄養学科)

### O-37-1 同種造血幹細胞移植患者向けに作成した経腸栄養についてのパンフレットの有効性の検証

札幌医科大学附属病院 看護部<sup>1)</sup>、札幌医科大学医学部 集中治療医学<sup>2)</sup>、札幌医科大学医学部 救急医学講座<sup>3)</sup>、  
札幌医科大学医学部 血液内科学<sup>4)</sup>、札幌医科大学医学部 消化器・総合、乳腺・内分泌外科学講座<sup>5)</sup>、札幌医科大学附属病院 薬剤部<sup>6)</sup>、  
札幌医科大学附属病院 検査部<sup>7)</sup>、札幌医科大学附属病院 栄養管理センター<sup>8)</sup>  
加藤由佳<sup>1)</sup>、巽 博臣<sup>2)</sup>、原田敬介<sup>3)</sup>、井山 諭<sup>4)</sup>、秋月恵美<sup>5)</sup>、石崎千順<sup>1)</sup>、川村明子<sup>1)</sup>、藤井由美子<sup>1)</sup>、船水良太<sup>1)</sup>、朴澤友花子<sup>1)</sup>、  
大原雄希<sup>6)</sup>、梅森祥央<sup>7)</sup>、荒川朋子<sup>8)</sup>、仲 詩織<sup>8)</sup>、信岡隆幸<sup>8)</sup>

### O-37-2 肺移植患者に対する多職種によるNST介入の取り組み

岡山大学病院 NST・消化管外科<sup>1)</sup>、岡山大学病院 NST・臨床栄養部<sup>2)</sup>、岡山大学病院 NST・薬剤部<sup>3)</sup>、  
岡山大学病院 NST・臨床検査部<sup>4)</sup>、岡山大学病院 NST・リハビリテーション部<sup>5)</sup>、岡山大学病院 NST・クラウンブリッジ補綴科<sup>6)</sup>、  
岡山大学病院 消化管外科<sup>7)</sup>  
田辺俊介<sup>1)</sup>、櫻根裕子<sup>2)</sup>、今井祥子<sup>2)</sup>、長谷川祐子<sup>2)</sup>、金 聖暎<sup>3)</sup>、日野隼人<sup>3)</sup>、内山慶子<sup>4)</sup>、三宅裕高<sup>5)</sup>、森山裕美<sup>5)</sup>、縄稚久美子<sup>6)</sup>、  
水口真実<sup>6)</sup>、菊地寛次<sup>1)</sup>、白川靖博<sup>7)</sup>、四方賢一<sup>2)</sup>、藤原俊義<sup>7)</sup>

### O-37-3 食欲不振患者への補食として濃厚流動食は有用か？

京都第二赤十字病院 栄養課<sup>1)</sup>、薬剤部<sup>2)</sup>、看護部<sup>3)</sup>、消化器内科<sup>4)</sup>、耳鼻咽喉科<sup>5)</sup>、外科<sup>6)</sup>  
山口真紀子<sup>1)</sup>、村上茉衣<sup>1)</sup>、渥美香菜<sup>1)</sup>、木藤淑子<sup>1)</sup>、松田小百合<sup>1)</sup>、山下弘子<sup>1)</sup>、加藤良隆<sup>2)</sup>、中西裕明<sup>2)</sup>、小原真菜美<sup>3)</sup>、白濱なおみ<sup>3)</sup>、  
盛田篤広<sup>4)</sup>、内田真哉<sup>5)</sup>、山口明浩<sup>6)</sup>、井川 理<sup>6)</sup>

### O-37-4 NSTスクリーニングカンファレンス導入の効果について

京都桂病院 栄養科<sup>1)</sup>、消化器内科<sup>2)</sup>、乳腺科<sup>3)</sup>  
筒井未季<sup>1)</sup>、川手由香<sup>1)</sup>、池田芙美<sup>1)</sup>、仲村ゆうな<sup>1)</sup>、稲田望来<sup>1)</sup>、田畑直子<sup>1)</sup>、畦地英全<sup>2)</sup>、松谷泰男<sup>3)</sup>

### O-37-5 NST活動とNST加算の妥当性について考える

札幌医科大学附属病院NST  
巽 博臣、荒川朋子、仲 詩織

### O-37-6 NST介入終了時の患者アンケートと回診スタッフの主観的評価の比較検討

札幌医科大学附属病院 栄養管理センター<sup>1)</sup>、NST<sup>2)</sup>  
荒川朋子<sup>1)</sup>、巽 博臣<sup>2)</sup>、仲 詩織<sup>1)</sup>、石原悦菜<sup>1)</sup>、久富亮佑<sup>1)</sup>、戸ノ崎琴子<sup>1)</sup>、高瀬 彩<sup>1)</sup>、赤塚春香<sup>1)</sup>、梅森祥央<sup>2)</sup>、大原雄希<sup>2)</sup>、  
藤井由美子<sup>2)</sup>、加藤由佳<sup>2)</sup>、原田敬介<sup>2)</sup>、信岡隆幸<sup>2)</sup>

### O-37-7 NST活動の総合的評価法とその結果

公立みつぎ総合病院栄養管理室<sup>1)</sup>、公立みつぎ総合病院看護部<sup>2)</sup>、公立みつぎ総合病院リハビリ部<sup>3)</sup>、公立みつぎ総合病院歯科<sup>4)</sup>、  
公立みつぎ総合病院外科<sup>5)</sup>、公立みつぎ総合病院<sup>6)</sup>  
賀好美由樹<sup>1)</sup>、土山亜紀<sup>1)</sup>、日野公恵<sup>1)</sup>、西丸典江<sup>2)</sup>、吉村美佳<sup>3)</sup>、倉本睦子<sup>4)</sup>、菅原由至<sup>5)</sup>、松本英男<sup>5)</sup>、沖田光昭<sup>6)</sup>、平井敏弘<sup>6)</sup>



座長: 石井 要 (公立松任石川中央病院 外科)

野田さおり (国家公務員共済組合連合会 高松病院)

### O-38-1 NSTが介入した褥瘡手術患者における栄養管理の現状について

地方独立行政法人 佐賀県医療センター好生館 NST

梶美妙子、牛島圭太、平川千津子、仲真美恵、松田知子、牛島浩子、小根森智子、佐藤清治

### O-38-2 多職種協働により巨大褥瘡保有患者の便性を改善させた一例

公益社団法人地域医療振興協会横須賀市立うわまち病院栄養科<sup>1)</sup>、公益社団法人地域医療振興協会横須賀市立うわまち病院小児外科<sup>2)</sup>

関衣里香<sup>1)</sup>、毛利 健<sup>2)</sup>、宮城朋果<sup>1)</sup>、内藤みなみ<sup>1)</sup>、齋田友里恵<sup>1)</sup>、劉 大漫<sup>1)</sup>

### O-38-3 褥瘡の改善と栄養指標(血液関連指標)の関連について

済生会富山病院NST

林 克紀、近村厚子、高木妙子、村川高明、竹之内弘美、坂口奈美子、濱田竜治、井上さやか、清水哲朗

### O-38-4 レボドパ・カルビドパ配合経腸用液(デュオドーパ®配合経腸用液)導入時にNSTが介入した1症例

鳥取大学医学部附属病院 薬剤部<sup>1)</sup>、鳥取大学医学部附属病院 栄養管理部<sup>2)</sup>、鳥取大学医学部附属病院 検査部<sup>3)</sup>、

鳥取大学医学部附属病院 リハビリテーション部<sup>4)</sup>、鳥取大学医学部附属病院 看護部<sup>5)</sup>、鳥取大学医学部附属病院 消化器外科<sup>6)</sup>、

鳥取大学医学部附属病院 脳神経内科<sup>7)</sup>

高橋真巳<sup>1)</sup>、秦 英司<sup>1)</sup>、藤岡玲子<sup>2)</sup>、仲田夢人<sup>3)</sup>、和田朋美<sup>4)</sup>、大櫃恵子<sup>5)</sup>、本城総一郎<sup>6)</sup>、瀧川洋史<sup>7)</sup>

### O-38-5 残腸100cm弱の短腸症候群患者に対し、長芋を使用し、食事のみで日常生活に復帰した一例

兵庫県立尼崎総合医療センター漢方内科<sup>1)</sup>、兵庫県立尼崎総合医療センター栄養管理部<sup>2)</sup>、兵庫県立尼崎総合医療センター消化器外科<sup>3)</sup>

田中 裕<sup>1)</sup>、楠瀬千尋<sup>2)</sup>、前田珠美<sup>2)</sup>、村上綾香<sup>2)</sup>、柳田理恵<sup>2)</sup>、川崎有亮<sup>3)</sup>、姜 貴嗣<sup>3)</sup>

### O-38-6 頸椎損傷の患者に多角的に栄養管理を行い歩行可能にまで改善した症例

厚生連高岡病院

辻美千代、辻 博美、蔭島亜希子、浅香有希、藪下 司、山下千佳、林 幸代、五島祐子、齋藤智佳、宮崎 徹、秋山るい子、志村政明、

中川周作、分部明日香、井上 啓、原 拓央

### O-38-7 那須中央病院嚥下造影検査チームによる嚥下機能評価と摂食指導の現状分析と今後の課題

那須中央病院歯科口腔外科<sup>1)</sup>、那須中央病院栄養科<sup>2)</sup>、那須中央病院看護部<sup>3)</sup>、那須中央病院薬局<sup>4)</sup>、那須中央病院放射線科<sup>5)</sup>、

那須中央病院整形外科<sup>6)</sup>

渡邊八州郎<sup>1)</sup>、野田幸子<sup>2)</sup>、加藤ゆかり<sup>3)</sup>、橘 和敬<sup>4)</sup>、渡邊のぞみ<sup>2)</sup>、石原邦彦<sup>5)</sup>、太田朋秀<sup>5)</sup>、臼井健夫<sup>6)</sup>

座長: 森みさ子 (聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 周産期センター母性病棟)

山代 豊 (鳥取赤十字病院 外科)

### O-39-1 食欲不振患者の経口栄養確立に関与する要因の検討

独立行政法人国立病院機構金沢医療センターリハビリテーション科<sup>1)</sup>、独立行政法人国立病院機構金沢医療センター栄養管理室<sup>2)</sup>、

独立行政法人国立病院機構医王病院研究検査科<sup>3)</sup>、独立行政法人国立病院機構金沢医療センター耳鼻咽喉科<sup>4)</sup>、

独立行政法人国立病院機構金沢医療センター神経内科<sup>5)</sup>、独立行政法人国立病院機構金沢医療センター外科<sup>6)</sup>

塚原なみ<sup>1)</sup>、宗石順子<sup>1)</sup>、清水聡子<sup>1)</sup>、酒野干枝<sup>1)</sup>、岡田香奈<sup>2)</sup>、越田雅代<sup>2)</sup>、佐藤ことみ<sup>1)</sup>、中西 香<sup>3)</sup>、瀧口哲也<sup>4)</sup>、坂尻顕一<sup>5)</sup>、

大西一朗<sup>6)</sup>

### O-39-2 NSTにおける医師の役割 -栄養サポートチーム加算の再取得再取得

長野赤十字病院 小児外科<sup>1)</sup>、長野赤十字病院 栄養課<sup>2)</sup>、長野赤十字病院 薬剤部<sup>3)</sup>、長野赤十字病院 検査部<sup>4)</sup>、

長野赤十字病院 看護部<sup>5)</sup>

北原修一郎<sup>1)</sup>、渡辺登美子<sup>2)</sup>、橋本典枝<sup>2)</sup>、山岸恵美<sup>2)</sup>、米澤郁美<sup>2)</sup>、松澤資佳<sup>3)</sup>、池上悦子<sup>3)</sup>、若林裕子<sup>3)</sup>、倉島祥子<sup>4)</sup>、山岸夏子<sup>4)</sup>、

長田ゆき江<sup>5)</sup>

### O-39-3 NST病棟リンクナースの役割明確化によるNST活動への効果

国立病院機構九州医療センター NST、臨床研究センター 看護部<sup>1)</sup>、国立病院機構九州医療センター消化器内科<sup>2)</sup>、

国立病院機構九州医療センター歯科口腔外科<sup>3)</sup>、国立病院機構九州医療センター栄養管理部<sup>4)</sup>、国立病院機構九州医療センター薬剤部<sup>5)</sup>

河野あゆみ<sup>1)</sup>、福泉公仁隆<sup>2)</sup>、吉川博政<sup>3)</sup>、吉田将律<sup>3)</sup>、山口留美<sup>4)</sup>、久保 葵<sup>4)</sup>、大村英佑希<sup>5)</sup>、荒木翔太<sup>4)</sup>、中島 文<sup>5)</sup>、木原理恵<sup>5)</sup>、

杉枝里香<sup>5)</sup>

### O-39-4 A病棟でのNST回診依頼方法経過の活用に向けて

公益財団法人東京都保健医療公社大久保病院看護部

関口美穂子、始関竜祐

### O-39-5 循環器病棟看護師の栄養管理への「関心」を「行動」に結びつけるための実践報告

公立学校共済組合 関東中央病院 看護部<sup>1)</sup>、公立学校共済組合 関東中央病院 管理栄養室<sup>2)</sup>

大鹿桐子<sup>1)</sup>、小野美樹<sup>1)</sup>、遠藤 恵<sup>1)</sup>、石垣伽那子<sup>2)</sup>、神田由佳<sup>1)</sup>

### O-39-6 門脈体循環シャントをもつ患者の支援において、NSTチームと連携するにあたり看護師に必要な役割

大阪市立総合医療センター<sup>1)</sup>、十三市民病院<sup>2)</sup>  
清滝美咲<sup>1)</sup>、中尾貴子<sup>1)</sup>、齋藤生弥<sup>1)</sup>、森給里奈<sup>1)</sup>、源氏博子<sup>2)</sup>

### O-39-7 当院NST介入患者における退院時の栄養状態と再入院や死亡の検討

京都第一赤十字病院 糖尿病・内分泌内科<sup>1)</sup>、京都第一赤十字病院 外科<sup>2)</sup>、京都第一赤十字病院 栄養課<sup>3)</sup>、  
京都第一赤十字病院 看護部<sup>4)</sup>、京都第一赤十字病院 薬剤部<sup>5)</sup>、京都第一赤十字病院 検査部<sup>6)</sup>  
岩瀬広哉<sup>1)</sup>、小松周平<sup>2)</sup>、片木千景<sup>3)</sup>、松村架成<sup>4)</sup>、藤岡梨絵美<sup>4)</sup>、櫻井朱里<sup>4)</sup>、今田智美<sup>4)</sup>、木本有香<sup>5)</sup>、伏見久美子<sup>5)</sup>、田上祐子<sup>5)</sup>、  
新保和恵<sup>6)</sup>、鬮橋進吾<sup>6)</sup>

一般演題(口演)40 栄養素 1

第8会場

2月15日(金)

8:30~9:30

座長：杉田尚寛(株式会社スパテル)

藤本保志(名古屋大学医学部附属病院)

### O-40-1 長期経管栄養管理下の筋ジストロフィー患者のカルニチン欠乏とその実態について

国立病院機構大牟田病院統括診療部呼吸器内科循環器科栄養管理室<sup>1)</sup>、国立病院機構大牟田病院神経内科<sup>2)</sup>  
上野佳代子<sup>1)</sup>、川崎愛弓<sup>1)</sup>、釘本みどり<sup>1)</sup>、戸田美年<sup>1)</sup>、荒畑 創<sup>2)</sup>

### O-40-2 胃切除術に関連した非アルコール性ウェルニッケ脳症の一例

医療法人伴帥会愛野記念病院 内科<sup>1)</sup>、医療法人伴帥会愛野記念病院 薬局<sup>2)</sup>、医療法人伴帥会愛野記念病院 整形外科<sup>3)</sup>、  
医療法人伴帥会愛野記念病院 外科<sup>4)</sup>  
曾野弘士<sup>1)</sup>、池田春美<sup>2)</sup>、平野憲二<sup>4)</sup>、貝田英二<sup>3)</sup>、前田 滋<sup>4)</sup>

### O-40-3 当院入院患者における、高カルシウム血症患者の血清アルブミン値と薬剤性因子の現状調査

九州中央病院医療技術部薬剤科<sup>1)</sup>、九州中央病院医療技術部栄養管理科<sup>2)</sup>、九州中央病院摂食栄養サポート室<sup>3)</sup>、  
九州中央病院リハビリテーション科<sup>4)</sup>  
江嶋祐樹<sup>1)</sup>、檜山智子<sup>1)</sup>、大中 瞳<sup>2)</sup>、小宮直子<sup>2)</sup>、渡辺啓子<sup>2)</sup>、平山文江<sup>3)</sup>、金城亜紀<sup>4)</sup>、竹迫仁則<sup>4)</sup>

### O-40-4 低リン血症・低カリウム血症のpitfall -腫瘍性骨軟化症・含糖酸化鉄・プロトンポンプ阻害薬が関与した症例

トヨタ記念病院 内分泌・糖尿病内科<sup>1)</sup>、トヨタ記念病院 消化器外科<sup>2)</sup>  
篠田純治<sup>1)</sup>、溝口公士<sup>2)</sup>

### O-40-5 経管栄養患者における血清低カルボキシル化オステオカルシン濃度の臨床的意義について

医療法人医仁会 さくら総合病院 栄養管理センター<sup>1)</sup>、医療法人医仁会 さくら総合病院 臨床検査センター<sup>2)</sup>、  
医療法人医仁会 さくら総合病院 消化器・外傷センター<sup>3)</sup>、森永乳業株式会社 研究本部 健康栄養科学研究所<sup>4)</sup>  
山本千尋<sup>1)</sup>、新井一輝<sup>2)</sup>、小林 豊<sup>3)</sup>、園木浩文<sup>4)</sup>

### O-40-6 経腸栄養剤の抗酸化活性の検討および栄養剤適正使用の探索に関する研究

九州保健福祉大学大学院医療薬学研究所臨床生化学講座<sup>1)</sup>、九州保健福祉大学薬学部薬学臨床薬学研究室<sup>2)</sup>、  
九州保健福祉大学大学院医療薬学研究所<sup>3)</sup>  
寺田央子<sup>1)</sup>、赤崎さとみ<sup>1)</sup>、青木涼平<sup>1)</sup>、徳嶺光市<sup>1)</sup>、河内明夫<sup>2)</sup>、鈴木彰人<sup>3)</sup>、佐藤圭創<sup>1)</sup>

### O-40-7 長期経管栄養患者のコレステロール値の変化について

刈谷豊田総合病院高浜分院  
志賀美和、長谷川正光、林 良成

一般演題(口演)41 栄養素 2

第8会場

2月15日(金)

9:40~10:40

座長：長田俊一(大船中央病院)

標葉隆三郎(医療法人社団茶畑会 相馬中央病院)

### O-41-1 胃癌、大腸癌症例の術後における血清亜鉛値の検討

独立行政法人国立病院機構高崎総合医療センター NST<sup>1)</sup>、独立行政法人国立病院機構高崎総合医療センター消化器病センター<sup>2)</sup>  
山本文哉<sup>1)</sup>、金田知詞<sup>1)</sup>、榎田泰明<sup>1)</sup>、坂元一郎<sup>2)</sup>、星野 崇<sup>2)</sup>、船越秀紀<sup>1)</sup>、小川祐介<sup>1)</sup>、有坂美奈子<sup>1)</sup>、吉田哲也<sup>1)</sup>、石井邦周<sup>1)</sup>、  
長沼 篤<sup>1)</sup>、田中俊行<sup>1)</sup>、小川哲史<sup>1)</sup>

### O-41-2 入院高齢患者の血清亜鉛値の検討

社会医療法人関愛会 佐賀関病院 外科・NST<sup>1)</sup>、佐賀関病院 内科<sup>2)</sup>、佐賀関病院 NST<sup>3)</sup>、佐賀関病院 健康栄養支援室<sup>4)</sup>  
姫野信治<sup>1)</sup>、小野亮介<sup>3)</sup>、北村洋子<sup>3)</sup>、飯塚升美<sup>3)</sup>、中野広美<sup>4)</sup>、甲原芳範<sup>2)</sup>

### O-41-3 がん患者における血清亜鉛値測定の実用性

千葉県がんセンター栄養サポートチーム  
白戸由香子、渡邊大志、金塚浩子、國松尚子、羽山美奈子、河津絢子、前田恵理、上野浩明、高橋直樹、鍋谷圭宏

### O-41-4 NST介入した外科系病棟患者における亜鉛測定の意義

兵庫県立加古川医療センター外科<sup>1)</sup>、兵庫県立加古川医療センター栄養課<sup>2)</sup>、兵庫県立加古川医療センター看護部<sup>3)</sup>、  
兵庫県立加古川医療センター薬剤部<sup>4)</sup>  
衣笠章一<sup>1)</sup>、後藤菜保子<sup>2)</sup>、仲上直子<sup>3)</sup>、鹿島彩絵<sup>4)</sup>

**O-41-5 胃切除術後における再建法と亜鉛値の変動についての検討**

旭川医科大学病院栄養管理部<sup>1)</sup>、旭川医科大学外科学講座消化器病態外科学分野<sup>2)</sup>  
黒坂友里恵<sup>1)</sup>、大谷将秀<sup>2)</sup>、長谷川公治<sup>2)</sup>、庄中達也<sup>2)</sup>、合地美香子<sup>2)</sup>、宮本正之<sup>2)</sup>、谷 誓良<sup>2)</sup>、松野直徒<sup>2)</sup>、角 泰雄<sup>2)</sup>、古川博之<sup>2)</sup>、  
山内明美<sup>1)</sup>

**O-41-6 心臓血管外科患者の術前血清亜鉛値と術後栄養充足との関連性について**

独立行政法人労働者健康安全機構 大阪労災病院 栄養管理部<sup>1)</sup>、循環器内科<sup>2)</sup>、外科<sup>3)</sup>、糖尿病内科<sup>4)</sup>  
岡本朋美<sup>1)</sup>、西條 豪<sup>1)</sup>、竹谷耕太<sup>1)</sup>、堂前理紗子<sup>1)</sup>、竹内裕貴<sup>1)</sup>、左手裕美<sup>1)</sup>、藤野滉平<sup>1)</sup>、安元浩司<sup>2)</sup>、川端良平<sup>3)</sup>、大橋 誠<sup>4)</sup>

**O-41-7 メディカルスタッフにおける微量元素に関する知識の実態**

医療法人緑水会宜野湾記念病院  
湧上 聖、宮城将充、金城美沙

一般演題(口演) 42 脳血管障害 第8会場 2月15日(金) 15:10~16:10

座長：最上美女江(帝京大学ちば総合医療センター)

望月弘彦(相模女子大学栄養科学部 管理栄養学科)

**O-42-1 脳血管疾患における栄養療法 -脳梗塞急性期における早期の栄養投与とその経過-**

社会医療法人祥和会 脳神経センター 大田記念病院 薬剤課<sup>1)</sup>、社会医療法人祥和会 脳神経センター 大田記念病院 外科<sup>2)</sup>、  
社会医療法人祥和会 脳神経センター 大田記念病院 看護部<sup>3)</sup>、社会医療法人祥和会 脳神経センター 大田記念病院 栄養課<sup>4)</sup>  
中井聖子<sup>1)</sup>、中川浩一<sup>2)</sup>、宗田史江<sup>3)</sup>、田口誠子<sup>4)</sup>、安達麻実<sup>3)</sup>

**O-42-2 回復期脳卒中患者の栄養評価 -Mini Nutritional Assessmentの信頼性と併存的妥当性-**

独立行政法人国立病院機構東埼玉病院 リハビリテーション科<sup>1)</sup>、慶應義塾大学医学部リハビリテーション医学教室<sup>2)</sup>  
和田彩子<sup>1)</sup>、川上途行<sup>2)</sup>

**O-42-3 脳血管障害患者へ経管栄養の目標投与Energy到達までの期間短縮は有効か**

弘善会 矢木脳神経外科病院 栄養科<sup>1)</sup>、弘善会 矢木脳神経外科病院 医局<sup>2)</sup>  
豊嶋晴香<sup>1)</sup>、谷坂千恵<sup>1)</sup>、牛尾竜也<sup>1)</sup>、今川 弘<sup>2)</sup>

**O-42-4 くも膜下出血急性期のプレアルブミンによる栄養評価**

帯広厚生病院脳神経外科<sup>1)</sup>、帯広厚生病院栄養科<sup>2)</sup>、帯広厚生病院外科<sup>3)</sup>  
津田宏重<sup>1)</sup>、森多喜子<sup>2)</sup>、大野耕一<sup>3)</sup>

**O-42-5 栄養プロトコルを使用した脳卒中急性期患者の栄養評価と運用方法の検討**

一般財団法人 平成紫川会 小倉記念病院看護部<sup>1)</sup>、一般財団法人 平成紫川会 小倉記念病院 救急部<sup>2)</sup>、  
一般財団法人 平成紫川会 小倉記念病院 外科<sup>3)</sup>、一般財団法人 平成紫川会 小倉記念病院 薬剤部<sup>4)</sup>、  
一般財団法人 平成紫川会 小倉記念病院 栄養管理課<sup>5)</sup>  
渡邊俊一<sup>1)</sup>、隈本伸生<sup>1)</sup>、中島 研<sup>2)</sup>、西村 拓<sup>3)</sup>、清水蒼志<sup>4)</sup>、中野しのぶ<sup>5)</sup>

**O-42-6 脳梗塞症例における食事開始時期に与える影響因子についての検討**

益田赤十字病院  
松井龍吉、服部晋司、郷原 学、檜谷みどり、石橋美津恵、寺戸ゆり、大谷崇仁、森 静香

**O-42-7 くも膜下出血術後急性期の経口摂取開始時期と栄養状態、臨床経過の検討**

中村記念病院脳神経外科<sup>1)</sup>、中村記念病院耳鼻咽喉科<sup>2)</sup>  
野村亮太<sup>1)</sup>、村橋威夫<sup>1)</sup>、前田理名<sup>1)</sup>、小西正訓<sup>2)</sup>、瀬尾善宣<sup>1)</sup>、中村博彦<sup>1)</sup>

一般演題(口演) 43 頭頸部癌 第8会場 2月15日(金) 16:20~17:25

座長：森 直治(愛知医科大学医学部 緩和ケアセンター)

関根里恵(東京大学医学部附属病院)

**O-43-1 頭頸部癌患者における栄養士病棟配置前後の入院期間中の体重変化率の比較**

筑波大学附属病院 病態栄養部<sup>1)</sup>、筑波大学附属病院 耳鼻咽喉科<sup>2)</sup>、筑波大学 医学医療系 小児科<sup>3)</sup>、  
筑波大学 医学医療系 小児外科<sup>4)</sup>、筑波大学 医学医療系 内分泌代謝・糖尿病内科<sup>5)</sup>  
水間久美子<sup>1)</sup>、岩部博子<sup>1)</sup>、北久保佳織<sup>1)</sup>、松浦成志<sup>1)</sup>、浅見暁子<sup>1)</sup>、中山雅博<sup>2)</sup>、田川 学<sup>3)</sup>、増本幸二<sup>4)</sup>、鈴木浩明<sup>5)</sup>

**O-43-2 頭頸部がん患者における治療開始時の血清亜鉛値**

武庫川女子大学 生活環境学部 食物栄養学科<sup>1)</sup>、近畿大学医学部附属病院 耳鼻咽喉科<sup>2)</sup>、近畿大学医学部附属病院 看護部<sup>3)</sup>  
武内海歌<sup>1)</sup>、北野睦三<sup>2)</sup>、北村亜紀子<sup>3)</sup>、鞍田三貴<sup>1)</sup>

**O-43-3 頭頸部癌化学放射線療法患者における安静時エネルギー代謝量、栄養状態の推移に関する検討**

がん研究会有明病院 栄養管理部<sup>1)</sup>、消化器センター<sup>2)</sup>、看護部<sup>3)</sup>、東京医療保健大学 医療保健学部 医療栄養学科<sup>4)</sup>  
川名加織<sup>1)</sup>、榎田滋穂<sup>1)</sup>、児玉珠理<sup>3)</sup>、千葉玲子<sup>3)</sup>、坂田早苗<sup>3)</sup>、前島亜美<sup>3)</sup>、藤木由佳子<sup>3)</sup>、細田明美<sup>4)</sup>、熊谷厚志<sup>2)</sup>、中濱孝志<sup>1)</sup>、  
峯 真司<sup>2)</sup>、井田 智<sup>2)</sup>、比企直樹<sup>2)</sup>

- O-43-4 輸液、栄養剤、食事の提供数から頭頸部・甲状腺外科における担当栄養士配置の効果を評価する**  
 金沢医科大学病院 栄養部<sup>1)</sup>、金沢医科大学病院 薬剤部<sup>2)</sup>、金沢医科大学 頭頸部外科学<sup>3)</sup>  
 金森恵佑<sup>1)</sup>、左古ひとみ<sup>1)</sup>、中川武史<sup>2)</sup>、宮東利恵<sup>2)</sup>、中川明彦<sup>1)</sup>、辻 裕之<sup>3)</sup>
- O-43-5 化学療法を契機として高血糖高浸透圧症候群を発症した口腔癌術後長期経管栄養患者の1例**  
 大阪警察病院 歯科口腔外科<sup>1)</sup>、大阪警察病院 NST<sup>2)</sup>、大阪警察病院 栄養管理科<sup>3)</sup>、大阪警察病院 糖尿病内分泌内科<sup>4)</sup>  
 外川健史<sup>1)</sup>、山田知輝<sup>2)</sup>、岸健太郎<sup>2)</sup>、渡辺麻理恵<sup>2)</sup>、西尾勢津子<sup>3)</sup>、永田慎平<sup>4)</sup>、水谷雅英<sup>1)</sup>、石濱孝二<sup>1)</sup>
- O-43-6 頭頸部癌化学放射線療法中の体組成変化と栄養量との関係**  
 徳島大学大学院 医歯薬学研究部 疾患治療栄養学分野<sup>1)</sup>、徳島大学病院 栄養部<sup>2)</sup>、徳島大学病院 リハビリテーション部<sup>3)</sup>、  
 徳島大学病院 耳鼻咽喉科頭頸部外科<sup>4)</sup>  
 林 遼<sup>1)</sup>、山田苑子<sup>1)</sup>、北尾 緑<sup>1)</sup>、和田京子<sup>1)</sup>、久保みゆ<sup>1)</sup>、鈴木佳子<sup>1)</sup>、松村晃子<sup>2)</sup>、古本太希<sup>3)</sup>、佐藤 紀<sup>3)</sup>、加藤真介<sup>3)</sup>、  
 神村盛一郎<sup>4)</sup>、武田憲昭<sup>4)</sup>、濱田康弘<sup>1)</sup>
- O-43-7 進行頭頸部癌におけるGNRIの有用性についての検討**  
 筑波大学医学医療系耳鼻咽喉科<sup>1)</sup>、筑波大学附属病院病態栄養部<sup>2)</sup>、筑波大学医学医療系小児外科<sup>3)</sup>  
 中山雅博<sup>1)</sup>、水間久美子<sup>2)</sup>、増本幸二<sup>3)</sup>
- O-43-8 喉頭全摘術患者における栄養学的予後指数と縫合不全との関係**  
 豊橋市民病院耳鼻咽喉科  
 小澤泰次郎、西村聖一、山口慎人、竹本直樹、玉井ひとみ、朝岡龍博

一般演題(口演)44 認知症高齢者と摂食障害 第9会場 2月15日(金) 10:30~11:30

座長：池田尚人(昭和大学江東豊洲病院 脳血管センター、脳神経外科)  
 栢下 淳(県立広島大学人間文化学部 健康科学科)

- O-44-1 認知症と嚥下障害を併発した脳卒中患者への対応から見えてくること**  
 荒木脳神経外科病院 外科・NST<sup>1)</sup>、荒木脳神経外科病院 NST<sup>2)</sup>  
 藤井辰義<sup>1)</sup>、野村勝彦<sup>2)</sup>、溝上由香梨<sup>2)</sup>、尾崎友哉<sup>2)</sup>、水戸裕香<sup>2)</sup>
- O-44-2 認知症などによる摂食障害に対して、摂食意欲に着目し栄養サポートチームが介入した症例についての検討**  
 公立福生病院医療技術部栄養科<sup>1)</sup>、公立福生病院外科<sup>2)</sup>、公立福生病院薬剤部<sup>3)</sup>、公立福生病院看護部<sup>4)</sup>、公立福生病院医療技術部<sup>5)</sup>  
 石川 侑<sup>1)</sup>、星川竜彦<sup>2)</sup>、島田真由美<sup>3)</sup>、黄金崎愛美<sup>4)</sup>、吉沼 孝<sup>5)</sup>、山久智加<sup>5)</sup>、山田裕之<sup>5)</sup>、野田啓美<sup>5)</sup>、山郷淑子<sup>4)</sup>、木下美佐子<sup>1)</sup>
- O-44-3 嚥下障害治療から見えてきた認知症高齢者の摂食障害の原因と対策**  
 きらり健康生協 上松川診療所 歯科口腔外科  
 原 純一
- O-44-4 胃瘻の在り方を再考する -認知症高齢術後患者をハイブリッド栄養療法にてサポートできた1症例を通して-**  
 京都九条病院臨床栄養部<sup>1)</sup>、京都九条病院看護部<sup>2)</sup>、京都九条病院薬剤部<sup>3)</sup>、京都九条病院精神科・心療内科<sup>4)</sup>、京都九条病院消化器外科<sup>5)</sup>  
 片山影美子<sup>1)</sup>、阪田悠美子<sup>1)</sup>、高安郁代<sup>2)</sup>、安藤良平<sup>2)</sup>、松岡加世子<sup>3)</sup>、國永智昭<sup>3)</sup>、野口あさぎ<sup>3)</sup>、友澤明德<sup>3)</sup>、西村幸秀<sup>4)</sup>、北川一智<sup>5)</sup>
- O-44-5 認知症にHappyな胃瘻を造設する取り組み -認知症高齢者の摂食障害に対する当院での胃瘻造設の現状**  
 社会医療法人関愛会 坂ノ市病院  
 管 聡
- O-44-6 認知症による食思不振と摂食・嚥下障害で経口摂取に難渋した、静脈、経腸、経口の症例**  
 山本記念病院  
 山田桐絵
- O-44-7 精神科病院における「摂食嚥下障害患者」に対する取り組み -管理栄養士としての役割-**  
 医療法人大林会 福山こころの病院 栄養科<sup>1)</sup>、医療法人大林会 福山こころの病院 薬剤部<sup>2)</sup>、  
 医療法人大林会 福山こころの病院 内科<sup>3)</sup>、医療法人大林会 福山こころの病院 看護部<sup>4)</sup>、猪原歯科・リハビリテーション科<sup>5)</sup>  
 佐藤真平<sup>1)</sup>、小川千鶴<sup>1)</sup>、村尾美樹<sup>1)</sup>、石井滋之<sup>2)</sup>、増山和彦<sup>3)</sup>、徳永季美枝<sup>4)</sup>、大村美弥子<sup>4)</sup>、猪原 健<sup>5)</sup>、渡辺 泉<sup>5)</sup>

一般演題(口演)45 高齢者1 第10会場 2月15日(金) 8:15~9:15

座長：朝川貴博(社会医療法人雪の聖母会 聖マリア病院 栄養支援管理部)  
 遠藤陽子(川崎医科大学附属病院 栄養部)

- O-45-1 認知症高齢者の栄養へのユマニチュードの理念によるアプローチの有用性**  
 沖縄県立八重山病院  
 今村昌幹、仲座美香、内間全美、宮良いおり、金城美奈子、菊地 馨
- O-45-2 アドバンス・ケア・プランニングを考えた高齢者への介入**  
 香川医療生活協同組合高松平和病院看護部<sup>1)</sup>、香川医療生活協同組合高松平和病院医局<sup>2)</sup>、香川医療生活協同組合高松平和病院食養科<sup>3)</sup>  
 藤澤美江<sup>1)</sup>、豊岡志帆<sup>2)</sup>、伊賀恵梨<sup>3)</sup>



**O-45-3 経口摂取困難症例に対する栄養投与ルートの検討 -CVポートとPEGの比較-**

JCHO横浜中央病院 外科<sup>1)</sup>、JCHO横浜中央病院 NST<sup>2)</sup>  
三松謙司<sup>1)</sup>、吹野信忠<sup>1)</sup>、斎野容子<sup>2)</sup>、阪口美穂<sup>2)</sup>、佐竹陽仁<sup>2)</sup>、鈴木沙央里<sup>2)</sup>、長岡万里絵<sup>2)</sup>、難波ひとみ<sup>2)</sup>、相澤聡一<sup>2)</sup>、小澤康太<sup>2)</sup>

**O-45-4 胃瘻造設と中心静脈ポート留置を要した患者の検討**

札幌道都病院 外科  
西森英史、三浦秀元、平間知美、大野敬祐、鬼原 史、八十島孝博、岡田邦明、矢嶋知己、秦 史壯

**O-45-5 栄養障害を有する高齢入院患者における栄養改善に関連する要因について**

社会医療法人 阪南医療福祉センター 阪南中央病院 栄養科<sup>1)</sup>、外科<sup>2)</sup>、大阪市立大学大学院 生活科学研究科<sup>3)</sup>  
高田守康<sup>1)</sup>、山本加奈子<sup>1)</sup>、西山知里<sup>1)</sup>、中森陽子<sup>1)</sup>、高塚安紀穂<sup>1)</sup>、仲野花菜<sup>1)</sup>、遠藤和喜雄<sup>2)</sup>、小島明子<sup>3)</sup>

**O-45-6 超高濃度栄養剤の有用性を示した2症例 -病期・病態に則した活用法-**

松江生協病院<sup>1)</sup>、島根県済生会江津総合病院 栄養科<sup>2)</sup>  
門脇秀和<sup>1)</sup>、中村睦美<sup>2)</sup>

**O-45-7 急性期における認知機能低下へのアプローチ 急性大動脈解離と脳梗塞を併発し認知機能が低下した一症例**

NTT東日本関東病院 栄養部  
辻 祐子

一般演題(口演)46 高齢者2 第10会場 2月15日(金) 9:25~10:25

座長：伊東七奈子(前橋赤十字病院 栄養サポート室)  
内田信之(原町赤十字病院 外科)

**O-46-1 もの忘れ外来初診患者における栄養障害と認知機能障害との関連性について**

岡崎市民病院 脳神経内科・認知症疾患医療センター<sup>1)</sup>、岡崎市民病院 リハビリ室<sup>2)</sup>、岡崎市民病院 看護局<sup>3)</sup>、  
岡崎市民病院 栄養管理室<sup>4)</sup>、岡崎市民病院 腎臓内科<sup>5)</sup>、岡崎市民病院 薬局<sup>6)</sup>  
小林 靖<sup>1)</sup>、長尾恭史<sup>2)</sup>、田積匡平<sup>2)</sup>、西嶋久美子<sup>3)</sup>、守屋有紗<sup>4)</sup>、水谷佳子<sup>5)</sup>、小田量介<sup>6)</sup>

**O-46-2 急性期病院における認知症急患症例の嚥下機能評価と対策**

遠賀中間医師会おんが病院  
末廣剛敏

**O-46-3 中鎖脂肪酸、ロイシン、ビタミンD摂取による認知機能改善効果**

介護老人保健施設スカイ<sup>1)</sup>、国立国際医療研究センター 糖尿病内分泌代謝科<sup>2)</sup>  
阿部咲子<sup>1)</sup>、江崎 治<sup>2)</sup>、鈴木元久<sup>1)</sup>

\*本演題は『フェローシップ応募者セッション』で採用されました。本セッションでもご発表いただけますが、  
本演題は『フェローシップ応募者セッション』で発表した演題として取り扱います。

**O-46-4 高齢者の栄養管理においてMCTが果たす役割についての検討**

公立福生病院医療技術部栄養科<sup>1)</sup>、公立福生病院外科<sup>2)</sup>、公立福生病院薬剤部<sup>3)</sup>、公立福生病院看護部<sup>4)</sup>、公立福生病院医療技術部<sup>5)</sup>  
石川 侑<sup>1)</sup>、星川竜彦<sup>2)</sup>、島田真由美<sup>3)</sup>、黄金崎愛美<sup>4)</sup>、吉沼 孝<sup>5)</sup>、山久智加<sup>5)</sup>、山田裕之<sup>5)</sup>、野田啓美<sup>5)</sup>、山郷淑子<sup>4)</sup>、木下美佐子<sup>1)</sup>

**O-46-5 栄養補助食品が有用な高齢入院患者の特徴**

鶴谷会鶴谷病院 栄養部<sup>1)</sup>、同 看護部<sup>2)</sup>、同 薬剤部<sup>3)</sup>、同リハビリテーション部<sup>4)</sup>、同 医局<sup>5)</sup>  
山下結花<sup>1)</sup>、小此木千絵<sup>1)</sup>、竹野良子<sup>1)</sup>、齋藤真里子<sup>2)</sup>、中村春菜<sup>2)</sup>、武内恵美<sup>2)</sup>、保泉里美<sup>2)</sup>、竹澤花奈<sup>3)</sup>、加藤静子<sup>3)</sup>、塚越美貴<sup>4)</sup>、  
江原知聖<sup>4)</sup>、長沼文雄<sup>5)</sup>、鶴谷英樹<sup>5)</sup>

**O-46-6 介護老人保健施設における栄養補助食品の摂取が血中ビタミン濃度に及ぼす影響**

仙台市医療センター、仙台オープン病院  
矢澤 貴、土屋 誉

**O-46-7 高齢者を良好な転帰へ導くエネルギー及びたんぱく質摂取量の有効性の検証**

医療法人社団愛友会 伊奈病院<sup>1)</sup>、医療法人社団愛友会 上尾中央総合病院<sup>2)</sup>、医療法人社団協友会 船橋総合病院<sup>3)</sup>  
金子 黎<sup>1)</sup>、蒔田将久<sup>2)</sup>、松寄美貴<sup>2)</sup>、渡辺正幸<sup>3)</sup>

一般演題(口演)47 栄養デバイス 第10会場 2月15日(金) 10:30~11:30

座長：白木 亮(岐阜大学大学院医学系研究科 消化器病態学)  
石橋生哉(公立八女総合病院)

**O-47-1 シリンジ圧負荷によるカテーテル閉塞解除手技の検証**

大阪大学 次世代内視鏡治療学<sup>1)</sup>、大阪大学 消化器外科学<sup>2)</sup>  
勝山晋亮<sup>1)</sup>、田中晃司<sup>2)</sup>、宮崎安弘<sup>2)</sup>、牧野知紀<sup>2)</sup>、高橋 剛<sup>2)</sup>、黒川幸典<sup>2)</sup>、山崎 誠<sup>2)</sup>、森 正樹<sup>2)</sup>、土岐祐一郎<sup>2)</sup>、中島清一<sup>1)</sup>

#### O-47-2 当院における皮下埋設型中心静脈ポート造設術の検討

市立敦賀病院 外科<sup>1)</sup>、市立敦賀病院 NST<sup>2)</sup>

吉田 祐<sup>1)</sup>、竹内静香<sup>2)</sup>、竹原暢子<sup>2)</sup>、竹田美佳<sup>2)</sup>、藤長宏昌<sup>2)</sup>、山田里美<sup>2)</sup>、田中智聡<sup>2)</sup>、北野あゆみ<sup>2)</sup>、北川由佳<sup>2)</sup>、藤長ひろ美<sup>2)</sup>、嶋田通明<sup>1)</sup>、上藤聖子<sup>1)</sup>、辰澤敦司<sup>1)</sup>、林 泰生<sup>1)</sup>

#### O-47-3 当院における上腕ポート造設の成績と手技習得の工夫

仙台市医療センター 仙台オープン病院<sup>1)</sup>、五戸総合病院<sup>2)</sup>

大竹悟史<sup>1)</sup>、小林 実<sup>2)</sup>、赤澤直也<sup>1)</sup>、矢澤 貴<sup>1)</sup>、小山 淳<sup>1)</sup>、土屋 誉<sup>1)</sup>

#### O-47-4 チーム医療によるカテーテル管理教育による効果 ー国内初のPICCチーム設立後の問題点への取り組みー

JHCO東京高輪病院 循環器内科<sup>1)</sup>、JHCO東京高輪病院外科<sup>2)</sup>、JHCO東京高輪病院 看護部<sup>3)</sup>、JHCO東京高輪病院 栄養科<sup>4)</sup>、JHCO東京高輪病院 薬剤部<sup>5)</sup>

松橋詩織<sup>1)</sup>、清水 新<sup>2)</sup>、山本雅人<sup>1)</sup>、堀口公子<sup>3)</sup>、本田美香<sup>3)</sup>、工藤香織<sup>3)</sup>、高村晴美<sup>4)</sup>、森田有美子<sup>5)</sup>

#### O-47-5 当院における空腸瘻事故抜去の現状

聖路加国際病院消化器・一般外科<sup>1)</sup>、聖路加国際病院栄養科<sup>2)</sup>

藤川 葵<sup>1)</sup>、松元紀子<sup>2)</sup>、鈴木研裕<sup>1)</sup>

#### O-47-6 食道切除後の腸閉塞発症を防ぐ空腸瘻造設の工夫

国立国際医療研究センター 外科<sup>1)</sup>、国立国際医療研究センター 管理栄養室<sup>2)</sup>、国立国際医療研究センター 集中治療科<sup>3)</sup>

山田和彦<sup>1)</sup>、野原京子<sup>1)</sup>、相馬大介<sup>1)</sup>、榎本直記<sup>1)</sup>、齋藤範之<sup>1)</sup>、片岡温子<sup>1)</sup>、和氣仁美<sup>1)</sup>、寺山仁祥<sup>1)</sup>、丸山紗季<sup>2)</sup>、岡本電哉<sup>3)</sup>、竹村信行<sup>1)</sup>、清松知充<sup>1)</sup>、國土典宏<sup>1)</sup>

#### O-47-7 小児に対するPEG手技の工夫：一期的にボタン型カテーテルを挿入する手技

神奈川県立こども医療センター外科

北河徳彦、新開真人、望月響子、臼井秀仁、浅野史雄、大澤絵都子、藤井俊輔、近藤享史

一般演題(口演)48 周術期 1 第10会場 2月15日(金) 13:30~14:30

座長：大村健二(上尾中央総合病院 外科)

井樋涼子(公立八女総合病院)

#### O-48-1 待機的結腸切除手術患者へのプレハビリテーション(術前のロイシン強化飲料および運動)介入効果の検討

済生会横浜市東部病院患者支援センター<sup>1)</sup>、済生会横浜市東部病院 栄養部<sup>2)</sup>、済生会横浜市東部病院 薬剤部<sup>3)</sup>、

済生会横浜市東部病院 口腔外科<sup>4)</sup>

市園香澄<sup>1)</sup>、谷口英喜<sup>1)</sup>、工藤雄洋<sup>2)</sup>、南村智史<sup>2)</sup>、堀内俊克<sup>4)</sup>、横手隆幸<sup>2)</sup>、竹之内正記<sup>3)</sup>

#### O-48-2 TG2018に照らした胆嚢炎術前リスクと栄養因子が術後成績に及ぼす影響

広島市医師会運営・安芸市民病院 外科

浦部和秀、藤本三喜夫、三好信和

#### O-48-3 持続的血糖モニタリングを用いた術後経腸栄養時の血糖変動の検討

水戸医療センター外科

加藤丈人

#### O-48-4 糖尿病合併の開心術後急性増悪の血糖管理にFlash Glucose Monitoringを用いた1例

社会医療法人社団 カレスサッポロ 北光記念病院 栄養科<sup>1)</sup>、薬剤科<sup>2)</sup>、看護部<sup>3)</sup>、心臓リハビリテーション室<sup>4)</sup>、地域連携室<sup>5)</sup>、

腎臓内科<sup>6)</sup>、心臓血管外科<sup>7)</sup>、循環器内科<sup>8)</sup>、社会医療法人社団 カレスサッポロ 北光記念クリニック<sup>9)</sup>

藤森三奈美<sup>1)</sup>、河村奈緒子<sup>1)</sup>、田村美香<sup>1)</sup>、飯坂美香<sup>2)</sup>、高橋 豊<sup>2)</sup>、渡邊なつき<sup>3)</sup>、古舘七穂<sup>4)</sup>、今井智瑛<sup>5)</sup>、山本 諭<sup>6)</sup>、宮武 司<sup>7)</sup>、佐久間一郎<sup>9)</sup>、櫻井正之<sup>8)</sup>

#### O-48-5 心臓血管外科術後管理における高蛋白栄養療法の導入の試み

仙台厚生病院集中治療センター<sup>1)</sup>、仙台厚生病院NST<sup>2)</sup>

小宮洋平太<sup>1)</sup>、土原一生<sup>2)</sup>、伊藤寿満恵<sup>2)</sup>

#### O-48-6 膀胱全摘、回腸導管造設術に対する免疫賦活栄養剤の創部感染症予防効果の検討

独立行政法人労働者健康安全機構大阪労災病院栄養管理部<sup>1)</sup>、独立行政法人労働者健康安全機構大阪労災病院外科<sup>2)</sup>、

独立行政法人労働者健康安全機構大阪労災病院糖尿病内科<sup>3)</sup>、医療法人慈心会あびこ病院 栄養課<sup>4)</sup>

竹内裕貴<sup>1)</sup>、西條 豪<sup>1)</sup>、久保統規<sup>4)</sup>、竹谷耕太<sup>1)</sup>、岡本朋美<sup>1)</sup>、堂前理紗子<sup>1)</sup>、左手裕美<sup>1)</sup>、藤野晃平<sup>1)</sup>、川端良平<sup>2)</sup>、大橋 誠<sup>3)</sup>

#### O-48-7 SSIおよび慢性創傷・熱傷患者に対するNSTとしての取り組み

杏林大学医学部消化器・一般外科<sup>1)</sup>、杏林大学医学部形成外科・美容外科<sup>2)</sup>、杏林大学医学部糖尿病・内分泌・代謝内科<sup>3)</sup>、

杏林大学医学部付属病院栄養部<sup>4)</sup>、杏林大学医学部付属病院薬剤部<sup>5)</sup>、杏林大学医学部付属病院リハビリテーション室<sup>6)</sup>、

杏林大学医学部付属病院看護部<sup>7)</sup>

小嶋幸一郎<sup>1)</sup>、佐々木遥香<sup>4)</sup>、塚田美裕<sup>4)</sup>、千野貴子<sup>5)</sup>、清水孝一<sup>5)</sup>、林 良幸<sup>6)</sup>、中村みゆき<sup>7)</sup>、丹波光子<sup>7)</sup>、津村哲郎<sup>3)</sup>、竹内弘久<sup>1)</sup>、

保坂利男<sup>3)</sup>、大浦紀彦<sup>2)</sup>

座長：鞍田三貴(武庫川女子大学生生活環境学部 食物栄養学科)  
七種伸行(久留米大学医学部 外科学講座 小児外科部門)

**O-49-1 ERASプロトコールによる周術期チーム医療における薬剤師業務**

京都九条病院 薬剤部<sup>1)</sup>、京都九条病院 消化器外科<sup>2)</sup>、京都九条病院 臨床栄養部<sup>3)</sup>、京都九条病院 看護部<sup>4)</sup>  
友沢明徳<sup>1)</sup>、國永智昭<sup>1)</sup>、松岡加世子<sup>1)</sup>、須山奈見子<sup>1)</sup>、片山影美子<sup>3)</sup>、阪田悠美子<sup>3)</sup>、高安郁代<sup>4)</sup>、北川一智<sup>2)</sup>

**O-49-2 当院大腸癌手術におけるERASプロトコール導入とスマイル日記の有効性について**

労働者健康安全機構中部労災病院  
増田美奈津、岡本恵子、森山大介、恒川裕子、安田早織、佐藤美砂、安井潤子、廣瀬みゆき、水野智春、野村由香理、関口まゆみ、  
藤原 玄、篠原周一、鬼塚真光、中島英太郎、坂口憲史

**O-49-3 消化器癌手術症例に対する‘術前栄養リハビリ強化プログラム’導入の取り組み**

東北医科薬科大学病院消化器外科<sup>1)</sup>、肝胆膵外科<sup>2)</sup>、栄養管理部<sup>3)</sup>、看護部<sup>4)</sup>、リハビリテーション部<sup>5)</sup>  
児山 香<sup>1)</sup>、柴田 近<sup>1)</sup>、小川 仁<sup>2)</sup>、中野 徹<sup>1)</sup>、早坂朋恵<sup>3)</sup>、野村有希<sup>4)</sup>、清水祐子<sup>5)</sup>、片寄 友<sup>2)</sup>

**O-49-4 食道癌術前治療中の経管栄養の検討**

鹿児島大学大学院消化器・乳腺甲状腺外科学<sup>1)</sup>、鹿児島大学大学院地域医療学分野離島へき地医療人育成センター<sup>2)</sup>  
尾本 至<sup>1)</sup>、内門泰斗<sup>1)</sup>、佐々木健<sup>1)</sup>、大脇哲洋<sup>2)</sup>、前村公成<sup>1)</sup>、夏越祥次<sup>1)</sup>

**O-49-5 幽門狭窄胃癌に対するW-EDチューブを用いた術前栄養介入についての検討**

兵庫県立西宮病院  
本田晶子、岡田一幸、武岡幸均、植田大樹、中井慈人、瀧口暢生、松野裕旨、小西 健、太田英夫、横山茂和、福永 睦、小林研二

**O-49-6 胃全摘術後の脾液漏から縫合不全を併発し、TPNと腸瘻からの経管栄養で改善した症例**

湘南鎌倉総合病院NST<sup>1)</sup>、相模女子大学<sup>2)</sup>、横須賀市立市民病院 口腔外科<sup>3)</sup>  
伊藤典子<sup>1)</sup>、望月弘彦<sup>2)</sup>、三宅 哲<sup>3)</sup>、日高寿美<sup>1)</sup>、小林修三<sup>1)</sup>

**O-49-7 待機的胃切除患者における術後食および輸液の栄養投与量からみたERASの効果**

独立行政法人地域医療機能推進機構横浜中央病院栄養管理室<sup>1)</sup>、独立行政法人地域医療機能推進機構横浜中央病院外科<sup>2)</sup>、  
独立行政法人地域医療機能推進機構横浜中央病院看護部<sup>3)</sup>、独立行政法人地域医療機能推進機構横浜中央病院薬剤科<sup>4)</sup>  
齋野容子<sup>1)</sup>、三松謙司<sup>2)</sup>、吹野信忠<sup>2)</sup>、鈴木沙央里<sup>3)</sup>、橋本万理絵<sup>3)</sup>、伊藤祐介<sup>1)</sup>、阪口美穂<sup>3)</sup>、佐竹陽仁<sup>4)</sup>

座長：平野勝康(市立輪島病院 外科)  
佐川まさの(東京女子医科大学 東医療センター 外科)

**O-50-1 関節リウマチ、変形性関節症による人工膝関節術後のリハビリテーションは疾患特異的な栄養管理が必要である**

兵庫県立リハビリテーション中央病院 看護部<sup>1)</sup>、兵庫県立リハビリテーション中央病院 内科<sup>2)</sup>、  
兵庫県立リハビリテーション中央病院 内科・リハビリテーション科<sup>3)</sup>、兵庫県立リハビリテーション中央病院 栄養管理部<sup>4)</sup>  
池田利恵<sup>1)</sup>、長久麻依子<sup>4)</sup>、高田俊之<sup>3)</sup>、三谷加乃代<sup>4)</sup>、楠 仁美<sup>2)</sup>、早川みち子<sup>2)</sup>

**O-50-2 整形外科入院患者における栄養状態評価の検討**

大阪警察病院看護部<sup>1)</sup>、大阪警察病院ER・救命救急科<sup>2)</sup>、大阪警察病院栄養管理科<sup>3)</sup>、大阪警察病院一般外科<sup>4)</sup>  
芳本由貴<sup>1)</sup>、山田知輝<sup>2)</sup>、下村亜衣<sup>1)</sup>、渡辺麻理恵<sup>1)</sup>、西尾勢津子<sup>3)</sup>、山中孝子<sup>1)</sup>、岸健太郎<sup>4)</sup>

**O-50-3 大腿骨転子部骨折患者における歩行自立に必要な栄養指標基準についての検討**

医療法人社団和風会 橋本病院 リハビリテーション部<sup>1)</sup>、医療法人社団和風会 千里リハビリテーション病院<sup>2)</sup>  
大野達郎<sup>1)</sup>、萩原智和<sup>1)</sup>、合田文則<sup>2)</sup>、橋本康子<sup>1)</sup>

**O-50-4 整形・リウマチ外科周術期患者へのクリニカルパスを用いたNST介入の有用性について**

NHO大阪南医療センター 栄養管理室<sup>1)</sup>、外科<sup>2)</sup>、看護部<sup>3)</sup>、歯科<sup>4)</sup>、薬剤部<sup>5)</sup>、呼吸器内科<sup>6)</sup>  
陰山麻美子<sup>1)</sup>、富永敏治<sup>2)</sup>、井川 希<sup>3)</sup>、森真由美<sup>3)</sup>、金田和奈<sup>3)</sup>、山田龍男<sup>4)</sup>、齋藤祐介<sup>5)</sup>、本多英弘<sup>6)</sup>

**O-50-5 骨粗鬆症リエゾン委員会発足による整形外科のNST依頼件数について**

JCHO船橋中央病院 栄養管理室<sup>1)</sup>、JCHO船橋中央病院 内科<sup>2)</sup>、JCHO船橋中央病院 薬剤部<sup>3)</sup>、JCHO船橋中央病院 歯科口腔外科<sup>4)</sup>、  
JCHO船橋中央病院 看護部<sup>5)</sup>、JCHO船橋中央病院 検査部<sup>6)</sup>、JCHO船橋中央病院 整形外科<sup>7)</sup>  
野木由美子<sup>1)</sup>、松本 剛<sup>2)</sup>、岩崎奈美子<sup>1)</sup>、熊谷康子<sup>3)</sup>、小関友美<sup>3)</sup>、小河原克訓<sup>4)</sup>、石毛俊作<sup>4)</sup>、大角仁美<sup>5)</sup>、茅野昌子<sup>5)</sup>、藤代静華<sup>5)</sup>、  
丸山知香<sup>5)</sup>、加藤奈月<sup>1)</sup>、広原朋代<sup>6)</sup>、山下正臣<sup>7)</sup>

**O-50-6 症候性側彎症に対する脊椎後方固定術後の早期栄養に影響する因子について**

神奈川県立こども医療センター総合診療科<sup>1)</sup>、神奈川県立こども医療センターアレルギー科<sup>2)</sup>、神奈川県立こども医療センター薬剤科<sup>3)</sup>、  
神奈川県立こども医療センター看護局<sup>4)</sup>、神奈川県立こども医療センター整形外科<sup>5)</sup>  
田上幸治<sup>1)</sup>、高増哲也<sup>2)</sup>、甲斐維子<sup>3)</sup>、福原悠太<sup>3)</sup>、鈴木真由子<sup>4)</sup>、中村直行<sup>5)</sup>

**O-50-7 関節リウマチ患者におけるアミノ酸代謝動態の解析**

徳島大学大学院 代謝栄養学分野<sup>1)</sup>、徳島市民病院 リウマチ・膠原病内科<sup>2)</sup>、徳島大学大学院 呼吸器・膠原病内科学分野<sup>3)</sup>  
瀬野浦聖佳<sup>1)</sup>、堤 理恵<sup>1)</sup>、瀬部真由<sup>1)</sup>、岸 潤<sup>2)</sup>、黒田雅士<sup>1)</sup>、西岡安彦<sup>3)</sup>、中屋 豊<sup>1)</sup>、阪上 浩<sup>1)</sup>

座長：梶原克美(近畿大学医学部附属病院)  
毛利靖彦(三重県立総合医療センター 外科)

**O-51-1 80歳以上高齢者の大腸癌手術における術後合併症発生のリスク因子に関する検討**

藤田医科大学坂文種報徳会病院消化器外科<sup>1)</sup>、消化器内科<sup>2)</sup>、リハビリテーション科<sup>3)</sup>、薬剤部<sup>4)</sup>、リハビリテーション部<sup>5)</sup>、食養部<sup>6)</sup>  
荒川 敏<sup>1)</sup>、東口真彦<sup>1)</sup>、浅野之夫<sup>1)</sup>、三好広尚<sup>2)</sup>、館 佳彦<sup>2)</sup>、青柳陽一郎<sup>3)</sup>、伊藤 薫<sup>4)</sup>、澤田尚孝<sup>4)</sup>、深谷直美<sup>5)</sup>、粥川知子<sup>5)</sup>、  
古川浩介<sup>5)</sup>、荒木清美<sup>5)</sup>、山本典子<sup>5)</sup>、稲垣沙野香<sup>5)</sup>、中西千春<sup>6)</sup>、堀口明彦<sup>1)</sup>

**O-51-2 下部消化管閉塞に対する緩和手術のアウトカムから見たがん不可逆的悪液質の診断**

京都第二赤十字病院外科<sup>1)</sup>、京都第二赤十字病院消化器内科<sup>2)</sup>、京都第二赤十字病院耳鼻科<sup>3)</sup>、京都第二赤十字病院栄養課<sup>4)</sup>、  
京都第二赤十字病院看護部<sup>5)</sup>、京都第二赤十字病院薬剤部<sup>6)</sup>  
井川 理<sup>1)</sup>、山口明浩<sup>1)</sup>、盛田篤弘<sup>2)</sup>、内田真哉<sup>3)</sup>、山口真紀子<sup>4)</sup>、山下弘子<sup>4)</sup>、渥美香菜<sup>4)</sup>、村上茉衣<sup>4)</sup>、松田小百合<sup>4)</sup>、木藤淑子<sup>4)</sup>、  
白濱なおみ<sup>5)</sup>、小原真菜美<sup>5)</sup>、藤田敦夫<sup>6)</sup>、堀内あす香<sup>6)</sup>、加藤良隆<sup>6)</sup>、中西裕明<sup>6)</sup>

**O-51-3 左側閉塞性大腸癌に対する経肛門的イレウス管による減圧後の術前経腸栄養管理**

彩の国東大宮メディカルセンター外科<sup>1)</sup>、彩の国東大宮メディカルセンター栄養科<sup>2)</sup>  
小島成浩<sup>1)</sup>、坂本嗣郎<sup>1)</sup>、山本純子<sup>2)</sup>、中山由希子<sup>2)</sup>

**O-51-4 大腸癌患者のイレウスに影響を与える因子の検討**

独立行政法人 国立病院機構 霞ヶ浦医療センター リハビリテーション科<sup>1)</sup>、  
独立行政法人 国立病院機構 霞ヶ浦医療センター 診療放射線科<sup>2)</sup>、独立行政法人 国立病院機構 霞ヶ浦医療センター 外科<sup>3)</sup>  
竹中勇輔<sup>1)</sup>、宮本高明<sup>1)</sup>、公文信吾<sup>1)</sup>、枝松有記<sup>2)</sup>、矢野博義<sup>1)</sup>、関澤真信<sup>1)</sup>、一色混平<sup>1)</sup>、門奈芳生<sup>1)</sup>、岡崎雅也<sup>3)</sup>、福永 潔<sup>3)</sup>

**O-51-5 小児炎症性腸疾患患児における診断時の成長障害と治療介入後のキャッチアップ**

千葉県こども病院小児外科<sup>1)</sup>、千葉県こども病院栄養科<sup>2)</sup>、千葉県こども病院看護局<sup>3)</sup>、千葉県こども病院検査科<sup>4)</sup>、  
千葉県こども病院アレルギー・膠原病科<sup>5)</sup>  
光永哲也<sup>1)</sup>、太田康子<sup>2)</sup>、櫻井美夏子<sup>2)</sup>、藤岡直子<sup>3)</sup>、中山 茂<sup>4)</sup>、山出晶子<sup>5)</sup>

**O-51-6 クローン病患者の血中アミノ酸濃度と栄養の関係 - 経腸栄養剤および抗TNF- $\alpha$ 抗体製剤の影響 -**

大腸肛門病センター高野病院 栄養科<sup>1)</sup>、大腸肛門病センター高野病院 消化器内科<sup>2)</sup>、熊本県立大学大学院 環境共生学研究所<sup>3)</sup>  
境田奈津子<sup>1)</sup>、豊田裕輝子<sup>1)</sup>、野崎良一<sup>2)</sup>、南 久則<sup>3)</sup>

**O-51-7 クローン病におけるphase angleの臨床的意義について**

滋賀医科大学医学部附属病院 栄養治療部  
浜本奈津美、馬場重樹、高岡あすさ、栗原美香、中西直子、佐々木雅也

座長：児島 洋(南松山病院 外科)  
鈴木彰人(九州保健福祉大学大学院医療薬学研究所 臨床薬学第三講座)

**O-52-1 短腸症候群における代謝性アシドーシス制御のための次世代シークエンサーを用いた腸内細菌叢解析(第一報)**

佐久医療センター<sup>1)</sup>、タカナシ乳業株式会社<sup>2)</sup>  
蓮見純平<sup>1)</sup>、原田 岳<sup>2)</sup>

**O-52-2 腹膜偽粘液腫の術後の栄養管理 - 胃全摘結腸全摘症例におけるHPNの長期成績 -**

社会医療法人誠光会草津総合病院消化器外科<sup>1)</sup>、社会医療法人誠光会草津総合病院栄養部<sup>2)</sup>、社会医療法人誠光会草津総合病院看護部<sup>3)</sup>  
一瀬真澄<sup>1)</sup>、野口耕右<sup>1)</sup>、布施順子<sup>2)</sup>、西村直子<sup>2)</sup>、宮田綾華<sup>3)</sup>、阿部凌也<sup>3)</sup>

**O-52-3 胃がん術後患者における六君子湯の食欲改善効果の検討**

藤田医科大学 医学部 臨床薬科<sup>1)</sup>、藤田医科大学病院 薬剤部<sup>2)</sup>、藤田医科大学 医学部 外科・緩和医療学講座<sup>3)</sup>  
蟹江孝樹<sup>1)</sup>、東口高志<sup>3)</sup>、桂 長門<sup>3)</sup>、大西真理子<sup>1)</sup>、太田真紀子<sup>2)</sup>、荒川悠樹<sup>1)</sup>、松田日出三<sup>1)</sup>

**O-52-4 S状結腸癌術後にSMA症候群を発症し本人希望の経口摂取へ寄り添った1症例**

市立室蘭総合病院 NST 栄養科<sup>1)</sup>、NST<sup>2)</sup>  
林 元子<sup>1)</sup>、関川由美<sup>1)</sup>、平岡彩子<sup>1)</sup>、市場尚子<sup>1)</sup>、前田有一郎<sup>2)</sup>、浅野由美子<sup>2)</sup>、河原林治朗<sup>2)</sup>、吉田倫子<sup>2)</sup>、古内久美子<sup>2)</sup>、宇野智子<sup>2)</sup>、  
佐々木賢一<sup>2)</sup>

**O-52-5 小腸ストーマ(双孔式)にて小腸瘻を併用し、栄養管理を行った一例**

国際親善総合病院栄養科<sup>1)</sup>、国際親善総合病院外科<sup>2)</sup>、国際親善総合病院腎臓高血圧内科<sup>3)</sup>、国際親善総合病院看護部<sup>4)</sup>、  
国際親善総合病院薬剤部<sup>5)</sup>  
遠藤路子<sup>1)</sup>、佐藤道夫<sup>2)</sup>、千葉恭司<sup>3)</sup>、影澤美佐子<sup>4)</sup>、高橋真美<sup>4)</sup>、鈴木洋平<sup>5)</sup>、川島由樹<sup>5)</sup>、高澤康子<sup>1)</sup>、伊藤真奈<sup>1)</sup>、大西美菜子<sup>1)</sup>

**O-52-6 在宅中心静脈栄養管理を導入し栄養状態が改善したクローン病患者の一症例**

公益財団法人天理よろづ相談所病院 看護部<sup>1)</sup>、公益財団法人天理よろづ相談所病院 薬剤部<sup>2)</sup>、  
公益財団法人天理よろづ相談所病院 栄養部<sup>3)</sup>、公益財団法人天理よろづ相談所病院 臨床検査部<sup>4)</sup>、  
公益財団法人天理よろづ相談所病院 内分泌内科<sup>5)</sup>  
角田すみ代<sup>1)</sup>、城村なる乃<sup>1)</sup>、福原真美<sup>1)</sup>、中島康裕<sup>2)</sup>、石井康世<sup>2)</sup>、畠中英里子<sup>2)</sup>、清水佐幸<sup>3)</sup>、木下真紀<sup>4)</sup>、松村充子<sup>4)</sup>、阿部教行<sup>4)</sup>、  
辻井 悟<sup>5)</sup>



**0-52-7 悪液質を併発した胃癌終末期患者に対し適切な栄養療法と運動療法を行い在宅生活が可能となった一例**

藤田医科大学外科・緩和医療学講座  
山下通教、東口高志、桂 長門、村井美代、大原寛之、川崎 俊

一般演題(口演) 53 リハビリテーション 3 第11会場 2月15日(金) 10:30~11:30

座長：坂元隆一(静岡市立清水病院 リハビリテーション科)  
長谷川正光(刈谷豊田総合病院 高浜分院外科)

**0-53-1 位相角(Phase Angle)は脳卒中回復期患者の骨格筋量や機能的予後と関連する**

熊本リハビリテーション病院 リハビリテーション部 理学療法科<sup>1)</sup>、熊本リハビリテーション病院 リハビリテーション科<sup>2)</sup>、  
熊本リハビリテーション病院 栄養科<sup>3)</sup>、熊本リハビリテーション病院 リハビリテーション部 言語聴覚科<sup>4)</sup>、  
熊本リハビリテーション病院 作業療法科<sup>5)</sup>、熊本リハビリテーション病院 歯科<sup>6)</sup>  
備瀬隆広<sup>1)</sup>、吉村芳弘<sup>2)</sup>、工藤 舞<sup>3)</sup>、嶋津さゆり<sup>3)</sup>、長野文彦<sup>1)</sup>、濱田雄仁<sup>4)</sup>、木戸善文<sup>5)</sup>、葛原碧海<sup>1)</sup>、白石 愛<sup>6)</sup>

**0-53-2 回復期脳卒中患者における低体重が退院時ADLに及ぼす影響**

熊本リハビリテーション病院 リハビリテーション部<sup>1)</sup>、熊本リハビリテーション病院 リハビリテーション科<sup>2)</sup>、  
熊本リハビリテーション病院 栄養管理科<sup>3)</sup>、熊本リハビリテーション病院 歯科診療室<sup>4)</sup>  
葛原碧海<sup>1)</sup>、吉村芳弘<sup>2)</sup>、嶋津さゆり<sup>3)</sup>、工藤 舞<sup>3)</sup>、備瀬隆広<sup>1)</sup>、長野文彦<sup>1)</sup>、濱田雄二<sup>1)</sup>、木戸善文<sup>1)</sup>、白石 愛<sup>4)</sup>

**0-53-3 サルコペニアの脳卒中回復期患者におけるエネルギー摂取量とリハビリテーションの機能的予後との関連**

熊本リハビリテーション病院 栄養管理科<sup>1)</sup>、リハ科<sup>2)</sup>、理学療法科<sup>3)</sup>、歯科<sup>4)</sup>、言語聴覚科<sup>5)</sup>、作業療法科<sup>6)</sup>  
嶋津さゆり<sup>1)</sup>、芳村芳弘<sup>2)</sup>、工藤 舞<sup>1)</sup>、上野いずみ<sup>1)</sup>、備瀬隆広<sup>3)</sup>、長野文彦<sup>3)</sup>、白石 愛<sup>4)</sup>、濱田雄仁<sup>5)</sup>、木戸善文<sup>6)</sup>、葛原碧海<sup>3)</sup>

**0-53-4 回復期リハビリテーション病棟退院後の患者における栄養状態の実態調査と予測因子の検討**

長崎リハビリテーション病院 栄養管理室/在宅支援リハビリテーションセンターぎんや<sup>1)</sup>、  
長崎リハビリテーション病院 人材開発部/栄養管理室<sup>2)</sup>、長崎リハビリテーション病院 臨床部<sup>3)</sup>  
西岡絵美<sup>1)</sup>、西岡心大<sup>2)</sup>、森 菜美<sup>3)</sup>、山内杏奈<sup>3)</sup>

**0-53-5 回復期脳卒中患者の日常生活動作および栄養状態改善に影響を与える入院時エネルギー摂取量**

医療法人社団松涛会安岡病院 栄養科<sup>1)</sup>、横浜市立大学附属市民総合医療センター リハビリテーション科<sup>2)</sup>、  
長崎リハビリテーション病院 人材開発部 栄養管理室<sup>3)</sup>、西宮協立脳神経外科病院 看護部<sup>4)</sup>、  
帝京大学医学部附属溝口病院 リハビリテーション科<sup>5)</sup>  
西山 愛<sup>1)</sup>、若林秀隆<sup>2)</sup>、西岡心大<sup>3)</sup>、永野彩乃<sup>4)</sup>、百崎 良<sup>5)</sup>

**0-53-6 入院後1週間エネルギー摂取量が高齢肺炎患者の予後に与える影響 一多施設後ろ向きコホート研究一**

株式会社麻生飯塚病院リハビリテーション部<sup>1)</sup>、医療法人社団松涛会安岡病院栄養科<sup>2)</sup>、パナソニック健康保険組合松下記念病院看護部<sup>3)</sup>、  
新東京病院リハビリテーション室<sup>4)</sup>、あい訪問歯科クリニック<sup>5)</sup>、吉田病院栄養管理室<sup>6)</sup>、横浜市立大学医学部<sup>7)</sup>、愛知医科大学医学部<sup>8)</sup>、  
帝京大学医学部<sup>9)</sup>  
白土健吾<sup>1)</sup>、西山 愛<sup>2)</sup>、浅田宗隆<sup>3)</sup>、斎藤佐知子<sup>4)</sup>、一瀬浩隆<sup>5)</sup>、垣谷知佐<sup>6)</sup>、若林秀隆<sup>7)</sup>、前田圭介<sup>8)</sup>、百崎 良<sup>9)</sup>

**0-53-7 回復期リハビリテーション病棟における大腿骨近位部骨折患者の摂取エネルギーと日常生活活動改善との関連**

老年病研究所附属病院リハビリテーション部<sup>1)</sup>、昭和大学保健医療学部看護学科<sup>2)</sup>、恵寿総合病院臨床栄養課<sup>3)</sup>、阿知須共立病院内科<sup>4)</sup>、  
五反田リハビリテーション病院栄養科<sup>5)</sup>、白河厚生総合病院<sup>6)</sup>、愛知医科大学病院 緩和ケアセンター<sup>7)</sup>、  
横浜市立大学附属市民総合医療センターリハビリテーション科<sup>8)</sup>、帝京大学医学部附属溝口病院<sup>9)</sup>  
梅澤浩輝<sup>1)</sup>、安部聡子<sup>2)</sup>、小蔵要司<sup>3)</sup>、鈴木千衣子<sup>4)</sup>、西田明子<sup>5)</sup>、内山喜重<sup>6)</sup>、前田圭介<sup>7)</sup>、若林秀隆<sup>8)</sup>、百崎 良<sup>9)</sup>

一般演題(口演) 54 リハビリテーション 4 第11会場 2月15日(金) 13:30~14:30

座長：宮澤 靖(東京医科大学病院 栄養管理科)  
矢賀進二(尾鷲総合病院 リハビリテーション科)

**0-54-1 急性期脳卒中患者へ低栄養特定と個別栄養計画に基づく集学的栄養アプローチによる機能回復との関連性**

横浜市立脳卒中・神経脊椎センター 栄養部<sup>1)</sup>、薬剤部<sup>2)</sup>、看護部<sup>3)</sup>、歯科<sup>4)</sup>、麻酔科<sup>5)</sup>  
熊谷直子<sup>1)</sup>、白田 誠<sup>2)</sup>、大津比呂志<sup>3)</sup>、弦巻真理<sup>3)</sup>、小山田有貴子<sup>4)</sup>、原 弘士<sup>2)</sup>、荒居典子<sup>2)</sup>、坂井 誠<sup>5)</sup>

**0-54-2 回復期リハ病棟におけるKTバランスチャートの有用性について**

各務原リハビリテーション病院 神経内科<sup>1)</sup>、愛知医科大学 緩和・栄養治療支援センター/沖縄ちゅうざん病院 臨床研究センター<sup>2)</sup>、  
平成医療短期大学 リハビリテーション学科<sup>3)</sup>、愛知学院大学 心身科学部健康科学科<sup>4)</sup>、  
各務原リハビリテーション病院 総合内科・リハビリテーション科<sup>5)</sup>  
和座雅浩<sup>1)</sup>、前田圭介<sup>2)</sup>、河合克尚<sup>3)</sup>、山本正彦<sup>4)</sup>、磯野倫夫<sup>5)</sup>

**0-54-3 90歳以上の超高齢者の大腿骨近位部骨折治療におけるリハ栄養の栄養学的および身体学的指標の改善効果**

野上厚生病院整形外科<sup>1)</sup>、野上厚生病院栄養科<sup>2)</sup>、野上厚生病院薬剤部<sup>3)</sup>  
松本卓二<sup>1)</sup>、木村友香子<sup>2)</sup>、野崎好美<sup>3)</sup>

**0-54-4 化学療法誘因性サルコペニアに対するBeyond NutritionとしてのBCAA・グルタミン療法**

金沢大学病院消化器・腫瘍・再生外科<sup>1)</sup>、金沢大学病院栄養管理部<sup>2)</sup>  
宮下知治<sup>1)</sup>、徳丸季聡<sup>2)</sup>、古一素江<sup>2)</sup>、岡本浩一<sup>1)</sup>、木下 淳<sup>1)</sup>、田島秀浩<sup>1)</sup>、八幡陽子<sup>2)</sup>、太田哲生<sup>1)</sup>

**O-54-5 起立着席運動はサルコペニアを有する脳卒中患者の機能的予後、サルコペニアを改善する**

熊本リハビリテーション病院 リハビリテーション部<sup>1)</sup>、熊本リハビリテーション病院 リハビリテーション科<sup>2)</sup>、  
熊本リハビリテーション病院 栄養管理科<sup>3)</sup>、熊本リハビリテーション病院 歯科診療室<sup>4)</sup>  
長野文彦<sup>1)</sup>、吉村芳弘<sup>2)</sup>、嶋津さゆり<sup>3)</sup>、工藤 舞<sup>3)</sup>、備瀬隆広<sup>1)</sup>、濱田雄仁<sup>1)</sup>、木戸善文<sup>1)</sup>、葛原碧海<sup>1)</sup>、白石 愛<sup>4)</sup>

**O-54-6 末梢動脈疾患患者のリハビリテーションにおける栄養管理の重要性**

誠潤会水戸病院 心臓血管外科<sup>1)</sup>、誠潤会水戸病院 栄養課<sup>2)</sup>、誠潤会水戸病院 心臓血管リハビリテーションセンター<sup>3)</sup>  
土田博光<sup>1)</sup>、長塚あいり<sup>2)</sup>、和田敏裕<sup>3)</sup>、柿岡慶次郎<sup>3)</sup>

**O-54-7 医療療養病床リハビリテーション患者における栄養改善とADL変化についての検討**

社会医療法人若弘会 わかくさ竜間リハビリテーション病院 療法部<sup>1)</sup>、  
社会医療法人若弘会 わかくさ竜間リハビリテーション病院 診療部<sup>2)</sup>、大阪歯科大学附属病院 口腔リハビリテーション科<sup>3)</sup>  
藤平健太郎<sup>1)</sup>、貴島真佐子<sup>2)</sup>、糸田昌隆<sup>3)</sup>

一般演題(口演)55 栄養評価2

第11会場

2月15日(金)

14:40~15:40

座長：星 智和(留萌市立病院 外科)

井澤幸子(愛知学院大学心身科学部 健康栄養学科)

**O-55-1 肺癌の術後合併症評価としてPNIの有用性**

国立病院機構沖縄病院薬剤科<sup>1)</sup>、国立病院機構沖縄病院外科<sup>2)</sup>、国立病院機構沖縄病院栄養管理室<sup>3)</sup>  
鈴木寛人<sup>1)</sup>、饒平名知史<sup>2)</sup>、赤坂さつき<sup>3)</sup>、上原智博<sup>1)</sup>、河崎英範<sup>2)</sup>、山形真一<sup>1)</sup>

**O-55-2 下肢浮腫の有無による下腿周囲長の差の検討**

愛知医科大学病院栄養部<sup>1)</sup>、愛知医科大学病院緩和ケアセンター<sup>2)</sup>、愛知医科大学病院薬剤部<sup>3)</sup>、愛知医科大学病院看護部<sup>4)</sup>、  
愛知医科大学病院歯科口腔外科<sup>5)</sup>、早川医院<sup>6)</sup>  
石田優利亜<sup>1)</sup>、前田圭介<sup>2)</sup>、木下 功<sup>3)</sup>、野々垣知行<sup>3)</sup>、工藤すみ<sup>4)</sup>、嵐山裕介<sup>4)</sup>、井上寿味子<sup>4)</sup>、加藤泰子<sup>4)</sup>、佐藤義明<sup>4)</sup>、柴田裕紀<sup>4)</sup>、  
濱崎友紀子<sup>4)</sup>、藤田翔一<sup>4)</sup>、伊藤邦弘<sup>5)</sup>、藤田 建<sup>2)</sup>、早川俊彦<sup>6)</sup>、森 直治<sup>2)</sup>

**O-55-3 腹腔鏡下結腸切除術後の生体インピーダンス法に基づく位相角の変化**

岩手県立中央病院リハビリテーション技術科<sup>1)</sup>、岩手県立磐井病院リハビリテーション技術科<sup>2)</sup>、岩手県立中央病院消化器内科<sup>3)</sup>、  
岩手県立中央病院栄養管理科<sup>4)</sup>、岩手県立中央病院消化器外科<sup>5)</sup>  
中沼華澄<sup>1)</sup>、小原幸也<sup>2)</sup>、城戸 治<sup>3)</sup>、瀬川さゆり<sup>4)</sup>、宮田 剛<sup>5)</sup>

**O-55-4 痩せ型男性の栄養状態は痩せ型女性に比較して不良である**

水前寺とうや病院  
福井翔吾、松永敏郎、平田史織、朝比奈直樹

**O-55-5 入院時栄養スクリーニングの検討 第2報**

大阪警察病院 看護部<sup>1)</sup>、大阪警察病院 一般外科<sup>2)</sup>、大阪警察病院 ER・救急救命科<sup>3)</sup>、大阪警察病院 栄養管理科<sup>4)</sup>  
渡辺麻理恵<sup>1)</sup>、山田知輝<sup>3)</sup>、浦 信子<sup>1)</sup>、山中孝子<sup>1)</sup>、西尾勢津子<sup>4)</sup>、岸健太郎<sup>2)</sup>

**O-55-6 エネルギー投与量算出方法を簡易計算方式にした効果の検討**

NTT西日本大阪病院栄養管理部<sup>1)</sup>、NTT西日本大阪病院看護部<sup>2)</sup>、NTT西日本大阪病院薬剤部<sup>3)</sup>、  
NTT西日本大阪病院リハビリテーション科<sup>4)</sup>、NTT西日本大阪病院歯科口腔外科<sup>5)</sup>、  
NTT西日本大阪病院アレルギー・リウマチ膠原病内科<sup>6)</sup>、NTT西日本大阪病院消化器外科<sup>7)</sup>、NTT西日本大阪病院耳鼻咽喉科<sup>8)</sup>、  
NTT西日本大阪病院内分泌内科<sup>9)</sup>  
藤田美代子<sup>1)</sup>、瀬戸口優雅<sup>1)</sup>、赤堀陽子<sup>1)</sup>、戸田洋子<sup>2)</sup>、山内理恵<sup>2)</sup>、小山以久子<sup>2)</sup>、古池まゆみ<sup>2)</sup>、川原輝子<sup>3)</sup>、井藤妙子<sup>4)</sup>、李 篤史<sup>5)</sup>、  
森本泰成<sup>6)</sup>、河本恵介<sup>6)</sup>、文 正浩<sup>7)</sup>、安藤多佳子<sup>2)</sup>、毛利武士<sup>8)</sup>、橋本久仁彦<sup>9)</sup>

**O-55-7 高齢者の栄養障害と母指内転筋厚及び筋輝度の関連についての検討 一超音波診断装置を用いた評価一**

隠岐広域連立隠岐島前病院  
門脇正朋

一般演題(口演)56 栄養評価3

第11会場

2月15日(金)

15:50~16:50

座長：小山 勇(埼玉医科大学 国際医療センター)

尾形高士(神奈川県立がんセンター 消化器外科)

**O-56-1 MNA-SF判定の推移別による在院日数および死亡率の比較検討**

橋本市民病院NST  
高橋佐智、川北ひさ、前垣内真由美、木村ナオ子、青木達也、田中章夫、嶋田浩介、前田恒宏

**O-56-2 病態からみた急性期/慢性期施設入院高齢者患者のMNA-SFによる栄養評価と転帰の多施設研究**

豊橋市民病院 外科肛門外科<sup>1)</sup>、豊橋市民病院 栄養管理室<sup>2)</sup>、総合青山病院<sup>3)</sup>、福祉村病院<sup>4)</sup>、豊橋医療センター<sup>5)</sup>  
柴田佳久<sup>1)</sup>、小池公子<sup>2)</sup>、豊田澄男<sup>3)</sup>、岩間克氏<sup>3)</sup>、赤津裕康<sup>4)</sup>、酒井秀樹<sup>5)</sup>

\*本演題は『フェローシップ応募者セッション』で採用されました。本セッションでもご発表いただきますが、  
本演題は『フェローシップ応募者セッション』で発表した演題として取り扱います。

### O-56-3 Patient-generated subjective global assessment(PG-SGA)日本語版の妥当性試験

国立がん研究センター東病院栄養管理室<sup>1)</sup>、国立がん研究センター東病院 緩和医療科<sup>2)</sup>、聖隷三方原病院 緩和ケアチーム<sup>3)</sup>、聖隷三方原病院 副院長 緩和支援治療科<sup>4)</sup>、大阪市立総合医療センター 緩和医療科<sup>5)</sup>、ハンザ応用科学大学栄養学部<sup>6)</sup>、ハンザ応用科学大学栄養学部 教授<sup>7)</sup>、フローニンゲン大学顎顔面外科 教授<sup>8)</sup>、嘉澤美穂子<sup>1)</sup>、千歳はるか<sup>1)</sup>、三浦智史<sup>2)</sup>、森 雅紀<sup>3)</sup>、森田達也<sup>4)</sup>、天野晃滋<sup>5)</sup>、Rikako Elgersma<sup>6)</sup>、Wittennar Harriet Jager<sup>7)</sup>、Ottery Faith<sup>8)</sup>

### O-56-4 CONUTscore及びPNIの自動表示によるNST業務改善の取り組み

鳥取赤十字病院臨床検査部<sup>1)</sup>、医療技術部栄養課<sup>2)</sup>、薬剤部<sup>3)</sup>、看護部<sup>4)</sup>、頭頸部外科<sup>5)</sup>、外科<sup>6)</sup>、青木良太<sup>1)</sup>、木村和幸<sup>1)</sup>、野津陽子<sup>1)</sup>、田村真穂<sup>2)</sup>、田村裕子<sup>2)</sup>、川上美香<sup>2)</sup>、山根慶子<sup>3)</sup>、田中成美<sup>4)</sup>、新井志穂美<sup>4)</sup>、森下智佳<sup>4)</sup>、三橋耕平<sup>5)</sup>、木原恭一<sup>6)</sup>、山代 豊<sup>6)</sup>

### O-56-5 CONUT法による消化器手術症例の術前栄養評価の意義

東北労災病院 大腸肛門外科<sup>1)</sup>、東北労災病院 栄養管理室<sup>2)</sup>、東北労災病院 外科<sup>3)</sup>、高橋賢一<sup>1)</sup>、羽根田祥<sup>1)</sup>、伊藤有紀子<sup>2)</sup>、徳村弘実<sup>3)</sup>、成島陽一<sup>3)</sup>、本多 博<sup>3)</sup>、西條文人<sup>3)</sup>、松村直樹<sup>3)</sup>、野村良平<sup>3)</sup>、武藤満完<sup>3)</sup>、安山陽信<sup>3)</sup>、千年大勝<sup>3)</sup>、佐藤 馨<sup>3)</sup>

### O-56-6 NST対象患者に対するGNRI、PNI-O、CONUTによる栄養評価の比較検討

公益財団法人ときわ会常磐病院臨床検査課<sup>1)</sup>、公益財団法人ときわ会常磐病院外科<sup>2)</sup>、公益財団法人ときわ会常磐病院栄養課<sup>3)</sup>、公益財団法人ときわ会常磐病院看護部<sup>4)</sup>、公益財団法人ときわ会常磐病院言語聴覚療法課<sup>5)</sup>、吉田ちひろ<sup>1)</sup>、神崎憲雄<sup>2)</sup>、中野颯子<sup>3)</sup>、日置清子<sup>3)</sup>、稲沼千春<sup>4)</sup>、根本美保<sup>4)</sup>、長嶋紋末<sup>5)</sup>、白坂浩美<sup>5)</sup>

### O-56-7 CONUT scoreおよび炎症における関連性の検討

佐賀関病院 検査科<sup>1)</sup>、佐賀関病院 NST<sup>2)</sup>、小野亮介<sup>1)</sup>、姫野信治<sup>2)</sup>、甲原芳範<sup>2)</sup>、飯塚升美<sup>2)</sup>、北村洋子<sup>1)</sup>、中野広美<sup>2)</sup>

一般演題(口演)57 栄養教育 第12会場 2月15日(金) 15:40~16:40

座長：谷口正哲(共和病院 内科)  
牧 宏樹(市立甲府病院)

### O-57-1 PEG患者を支える多職種連携の重要性 -PEGサミットinびわ湖がめざしたもの-

一般社団法人 愛生会山科病院<sup>1)</sup>、滋賀医科大学付属病院薬剤部<sup>2)</sup>、京都府立医科大学在宅医療推進学講座<sup>3)</sup>、米原市地域包括医療福祉センター「ふくしあ」<sup>4)</sup>、石塚内科クリニック<sup>5)</sup>、医療法人西山医院<sup>6)</sup>、東近江総合医療センター<sup>7)</sup>、医療法人友仁会<sup>8)</sup>、山田圭子<sup>1)</sup>、神谷貴樹<sup>2)</sup>、下條美佳<sup>3)</sup>、石黒幸枝<sup>4)</sup>、奥村有史<sup>5)</sup>、石塚 泉<sup>6)</sup>、西山順博<sup>6)</sup>、伊藤明彦<sup>7)</sup>、馬場忠雄<sup>8)</sup>

### O-57-2 NSTリンクナースへの栄養教育活動

石巻赤十字病院  
阿部美奈子、高橋恵美子、石橋 悟

### O-57-3 インストラクショナル・システム・デザイン(ISD)を用いた嚥下造影検査(VF)偶発症対策トレーニング設計

埼玉成恵会病院外科<sup>1)</sup>、埼玉成恵会病院 薬剤部<sup>2)</sup>、埼玉成恵会病院 看護部<sup>3)</sup>、埼玉成恵会病院 栄養科<sup>4)</sup>、清水広久<sup>1)</sup>、竹内一浩<sup>2)</sup>、足立美千代<sup>3)</sup>、杉田真理子<sup>4)</sup>

### O-57-4 栄養療法・管理と薬物療法の関係性の理解が、メディカルスタッフの栄養療法・管理にもたらす効果を考える

東京通信病院薬剤部  
篠原 徹、村井宗正

### O-57-5 がん患者のための栄養相談会の取り組み -栄養管理のセルフケア能力向上を目指して-

千葉県がんセンター栄養サポートチーム(NST)  
前田恵理、上野浩明、河津純子、金塚浩子、國松尚子、羽山美奈子、高橋直樹、鍋谷圭宏

### O-57-6 栄養教育におけるインフォグラフィックの有効性 -"Hospital Malnutrition Awareness Month"の一環として

武蔵野徳洲会病院循環器内科、千葉西総合病院循環器内科<sup>1)</sup>、武蔵野徳洲会病院栄養管理室<sup>2)</sup>、武蔵野徳洲会病院看護部<sup>3)</sup>、武蔵野徳洲会病院薬剤部<sup>4)</sup>、浅見貞晴<sup>1)</sup>、土屋輝幸<sup>2)</sup>、渡部麻梨<sup>3)</sup>、佐藤和義<sup>4)</sup>

### O-57-7 臨床研修病院における初期研修医の栄養療法教育の現状と需要調査

地域医療振興協会 練馬光が丘病院 総合診療科、救急・集中治療科<sup>1)</sup>、京都大学大学院 医学研究科<sup>2)</sup>、横浜市立大学附属市民総合医療センター リハビリテーション科<sup>3)</sup>、小坂鎮太郎<sup>1)</sup>、廣江貴則<sup>2)</sup>、若林秀隆<sup>3)</sup>

座長：荒金英樹(愛生会 山科病院 外科)

祖父江和哉(名古屋大学大学院医学研究科 麻酔科学・集中治療医学分野)

#### 0-58-1 摂食嚥下障害の改善に影響を与える因子についての考察

公立福生病院 看護部<sup>1)</sup>、公立福生病院 看護部<sup>2)</sup>、公立福生病院 医療技術部 リハビリテーション技術科<sup>3)</sup>、  
公立福生病院 医療技術部 臨床検査技術科<sup>4)</sup>、公立福生病院 医療技術部 栄養科<sup>5)</sup>、公立福生病院 薬剤部<sup>6)</sup>、  
公立福生病院 診療部 外科<sup>7)</sup>  
黄金崎愛美<sup>1)</sup>、山郷淑子<sup>2)</sup>、野田啓美<sup>3)</sup>、山田裕之<sup>3)</sup>、山久智加<sup>4)</sup>、吉沼 孝<sup>4)</sup>、木下美佐子<sup>5)</sup>、石川 侑<sup>5)</sup>、島田真由美<sup>6)</sup>、星川竜彦<sup>7)</sup>

#### 0-58-2 嚥下内視鏡検査改訂版兵頭スコアからみた、経口摂取、肺炎発症、死亡予測の検討

公益財団法人ときわ会常磐病院外科<sup>1)</sup>、公益財団法人ときわ会常磐病院言語聴覚療法課<sup>2)</sup>、公益財団法人ときわ会常磐病院看護部<sup>3)</sup>、  
公益財団法人ときわ会常磐病院臨床検査課<sup>4)</sup>、公益財団法人ときわ会常磐病院栄養課<sup>5)</sup>  
神崎憲雄<sup>1)</sup>、長嶋紋末<sup>2)</sup>、佐藤みづき<sup>2)</sup>、白坂浩美<sup>2)</sup>、松本元美<sup>2)</sup>、板東弓子<sup>2)</sup>、稲沼千春<sup>3)</sup>、根本美保<sup>3)</sup>、吉田ちひろ<sup>4)</sup>、中野顕子<sup>5)</sup>、  
日置清子<sup>5)</sup>

#### 0-58-3 療養型病院における口腔内評価と疾患・病態像の検討 -NSTと口腔ケアがもたらす効果とは-

医療法人 光陽会 関東病院 リハビリテーション科<sup>1)</sup>、医療法人 光陽会 関東病院 糖尿病内科<sup>2)</sup>、  
医療法人 光陽会 関東病院 看護部<sup>3)</sup>、医療法人 光陽会 関東病院 栄養科<sup>4)</sup>  
成田雄一<sup>1)</sup>、藤崎公達<sup>2)</sup>、落志美加<sup>3)</sup>、毛利悦子<sup>4)</sup>、井戸川由花<sup>1)</sup>、甲嶋義史<sup>1)</sup>、西尾香苗<sup>1)</sup>

#### 0-58-4 パーキンソンズ病患者における肺炎発症後の経口摂取に関わる因子と臨床経過

岡崎市民病院リハビリテーション室、徳島大学大学院口腔科学教育部口腔保健学専攻<sup>1)</sup>、  
徳島大学大学院医歯薬学研究所口腔機能管理学分野<sup>2)</sup>、岡崎市民病院脳神経内科<sup>3)</sup>、岡崎市民病院リハビリテーション室<sup>4)</sup>、  
岡崎市民病院看護局<sup>5)</sup>  
田積匡平<sup>1)</sup>、松山美和<sup>2)</sup>、小林 靖<sup>3)</sup>、長尾恭史<sup>4)</sup>、西嶋久美子<sup>5)</sup>

#### 0-58-5 顎骨骨折術後に嚥下障害を認めた症例についての要因と改善策の検討

岸和田徳洲会病院歯科口腔外科<sup>1)</sup>、岸和田徳洲会病院外科<sup>2)</sup>、岸和田徳洲会病院救急科<sup>3)</sup>、岸和田徳洲会病院リハビリテーション科<sup>4)</sup>、  
岸和田徳洲会病院看護部<sup>5)</sup>、岸和田徳洲会病院栄養科<sup>6)</sup>、岸和田徳洲会病院薬剤部<sup>7)</sup>  
村山 敦<sup>1)</sup>、富田雅史<sup>2)</sup>、薬師寺泰匡<sup>3)</sup>、正清純子<sup>4)</sup>、高橋木帆<sup>4)</sup>、田口智栄子<sup>5)</sup>、浅井陽子<sup>5)</sup>、西川佑子<sup>5)</sup>、松野友佳子<sup>5)</sup>、寺内京子<sup>6)</sup>、  
中井千夏<sup>7)</sup>、敦見真由美<sup>7)</sup>、藤原 琴<sup>7)</sup>、姜 良順<sup>1)</sup>、首藤敦史<sup>1)</sup>、黒田 卓<sup>1)</sup>

#### 0-58-6 高齢者摂食嚥下障害患者におけるBMIと咽頭腔面積の関連性について

医療法人社団関田会 ときわ病院 歯科口腔外科  
中村純也、中原崇道、芝辻豪士、内橋康行、足立了平

#### 0-58-7 脳卒中急性期で経管離脱をめざすために

中村記念病院耳鼻咽喉科  
小西正訓

座長：川畑亜加里(聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院)

大石英人(独立行政法人国立病院機構村山医療センター 外科)

#### 0-59-1 摂食嚥下訓練患者の舌圧と栄養量の考察

独立行政法人地域医療機能推進機構 東京山手メディカルセンター 栄養管理室  
小川直人、徳永圭子、田邊満里

#### 0-59-2 入院時口腔スクリーニング不良群の入院後摂食嚥下機能の変化

箕面市立病院 看護局<sup>1)</sup>、箕面市立病院 糖尿病・内分泌代謝内科<sup>2)</sup>、箕面市立病院 循環器内科<sup>3)</sup>、  
箕面市立病院 リハビリテーション部<sup>4)</sup>、箕面市立病院 栄養部<sup>5)</sup>  
飯田由貴代<sup>1)</sup>、見戸佐織<sup>1)</sup>、小西永里子<sup>3)</sup>、徳岡美由紀<sup>1)</sup>、有馬勝美<sup>1)</sup>、古里雅子<sup>1)</sup>、林 直毅<sup>4)</sup>、畑亜希子<sup>5)</sup>、小島敦子<sup>5)</sup>、浅野なつ美<sup>5)</sup>、  
井端 剛<sup>2)</sup>

#### 0-59-3 嚥下機能と転帰の関連性に関する検討

浅ノ川総合病院 看護部<sup>1)</sup>、浅ノ川総合病院 薬剤部<sup>2)</sup>、浅ノ川総合病院 リハビリテーションセンター<sup>3)</sup>、浅ノ川総合病院 栄養部<sup>4)</sup>、  
浅ノ川総合病院 外科<sup>5)</sup>  
矢後絵美<sup>1)</sup>、東敬一朗<sup>2)</sup>、宮北希望<sup>1)</sup>、室井令子<sup>1)</sup>、松田一彦<sup>1)</sup>、大下真純<sup>3)</sup>、月村彩乃<sup>4)</sup>、西佳奈美<sup>4)</sup>、中野達夫<sup>5)</sup>、道輪良男<sup>5)</sup>

#### 0-59-4 消化器外科手術症例の周術期における口腔内環境 -口腔ケアの重要性-

松山市民病院歯科口腔外科<sup>1)</sup>、松山市民病院外科<sup>2)</sup>  
竹本和香<sup>1)</sup>、栢原浩彰<sup>1)</sup>、柚木 茂<sup>2)</sup>、友松宗史<sup>2)</sup>、田村周太<sup>2)</sup>、河田直海<sup>2)</sup>

#### 0-59-5 当院の嚥下調整食提供患者の栄養管理状況調査と検討

JA三重厚生連鈴鹿中央総合病院栄養管理科  
中原さおり、加藤里佳、松本美保



## 0-59-6 嚥下調整食のカリウム及びナトリウムの含有量について

赤穂市民病院 栄養部<sup>1)</sup>、赤穂市民病院 臨床検査部<sup>2)</sup>、赤穂市民病院 薬剤部<sup>3)</sup>、赤穂市民病院 内科<sup>4)</sup>、赤穂市民病院 総合診療科<sup>5)</sup>、赤穂市民病院 外科<sup>6)</sup>、赤穂化成株式会社<sup>7)</sup>  
瀬尾早百合<sup>1)</sup>、濱本悠希<sup>1)</sup>、鳴瀬紫保<sup>1)</sup>、米津宗徳<sup>2)</sup>、田淵 亨<sup>2)</sup>、川上辰三<sup>3)</sup>、武居晃平<sup>4)</sup>、一瀬直日<sup>5)</sup>、横山 正<sup>6)</sup>、森本博俊<sup>7)</sup>、魚住嘉伸<sup>7)</sup>、中川光司<sup>7)</sup>

一般演題(口演)60 経腸栄養 5 第13会場 2月15日(金) 14:40~15:40

座長：浅桐公男(雪の聖母会 聖マリア病院 小児外科)

中村文隆(手稻溪仁会病院 外科)

### 0-60-1 PHGG高配合流動食投与におけるプロバイオティクスの有用性

前橋赤十字病院 NST

松本知沙、小倉美佳、伊東七奈子、春原ひと美、高井利奈、大澤淳子、山田玲菜、阿部克幸、高坂陽子、荒川和久

### 0-60-2 抗菌薬投与患者に対するPHGGの予防投与が消化器症状に与える影響

社会医療法人近森会近森病院 栄養サポートセンター<sup>1)</sup>、社会医療法人近森会近森病院 院長<sup>2)</sup>、社会医療法人近森会近森リハビリテーション病院 栄養サポートセンター<sup>3)</sup>

鈴木絵梨奈<sup>1)</sup>、福岡睦美<sup>1)</sup>、泉 麻衣<sup>1)</sup>、川村七瀬<sup>3)</sup>、宮島 功<sup>1)</sup>、宮澤 靖<sup>1)</sup>、近森正幸<sup>2)</sup>

### 0-60-3 経管栄養時のグアーガム分解物含有栄養剤による下痢改善効果についての検討

医療法人 医仁会 さくら総合病院 栄養管理センター

原磨美子、田中沙希

### 0-60-4 ユズ果汁と水溶性β-グルカンを含有したゼリー経口摂取による便秘に対する効果

馬路村農業協同組合<sup>1)</sup>、高知大学医学部 高知馬路村ゆず健康講座<sup>2)</sup>、株式会社 ミューズ<sup>3)</sup>、高知大学医学部附属病院 栄養管理部<sup>4)</sup>

浅野公人<sup>1)</sup>、宮本美緒<sup>2)</sup>、星澤真史<sup>3)</sup>、川村巧成<sup>2)</sup>、松浦 梓<sup>2)</sup>、北添範子<sup>2)</sup>、伊與木美保<sup>4)</sup>、中島 洋<sup>3)</sup>、東谷望史<sup>1)</sup>、寺田典生<sup>4)</sup>、溝淵俊二<sup>2)</sup>

### 0-60-5 半固形状流動食が抗てんかん薬の薬物血中濃度に及ぼす影響

独立行政法人 国立病院機構 東近江総合医療センター 薬剤部<sup>1)</sup>、独立行政法人 国立病院機構 東近江総合医療センター 消化器内科<sup>2)</sup>、独立行政法人 国立病院機構 東近江総合医療センター 栄養管理室<sup>3)</sup>、大阪大谷大学 薬学部 実践医療薬学講座<sup>4)</sup>

中城有紀<sup>1)</sup>、西村幾美<sup>1)</sup>、伊藤明彦<sup>2)</sup>、畠中真由<sup>3)</sup>、本田富得<sup>1)</sup>、辻川知之<sup>2)</sup>、名徳倫明<sup>4)</sup>

### 0-60-6 半固形化栄養法による効果と合併症への影響

社会医療法人 仙養会 北摂総合病院 栄養科<sup>1)</sup>、糖尿病・内分泌内科<sup>2)</sup>、一般・消化器外科<sup>3)</sup>

林 正悟<sup>1)</sup>、岡本大尚<sup>1)</sup>、山崎純子<sup>1)</sup>、服部恭子<sup>1)</sup>、狩野慎太郎<sup>1)</sup>、今井美紅<sup>1)</sup>、竹内 徹<sup>2)</sup>、川崎浩資<sup>3)</sup>

### 0-60-7 半固形経腸栄養剤が有用であった3例

鹿児島大学病院小児外科

矢野圭輔、加治 建、村上雅一、馬場徳朗、春松敏夫、大西 峻、山田耕嗣、山田和歌、樹屋隆太、町頭成郎、川野孝文、中目和彦、向井 基、家入里志

一般演題(口演)61 経腸栄養 6 第13会場 2月15日(金) 15:50~16:50

座長：朝倉之基(東海大学医学部付属病院 看護部)

瀬下明良(東京医科大学病院 消化器・小児外科)

### 0-61-1 胃瘻栄養、経鼻栄養、経口栄養の栄養状態と生命予後の比較検討

医療法人社団若船 北島病院

川村照代、刈谷有紀子、古味美和、畑山奈保、沢田健二、山本和賀、田中芙美子、坂本 宏、北島清彰

### 0-61-2 胃瘻造設退院時の栄養剤の変化

社会医療法人関愛会 坂ノ市病院

管 聡

### 0-61-3 難病患者の経口摂取・胃瘻併用を考える 一長期間良好な栄養管理を継続している症例を経験して一

東近江総合医療センター NST

白石智順、畠中真由、中城有紀、西村幾美、伊藤明彦、辻川知之

### 0-61-4 摂食嚥下回診の介入によって長期間の経管栄養から経口摂取を再開することができた1例

医療法人徳洲会 東京西徳洲会病院 歯科口腔外科<sup>1)</sup>、医療法人徳洲会 東京西徳洲会病院 看護部<sup>2)</sup>、医療法人徳洲会 東京西徳洲会病院 栄養管理室<sup>3)</sup>、医療法人徳洲会 東京西徳洲会病院 リハビリ科<sup>4)</sup>

小池匡子<sup>1)</sup>、小泉哲治<sup>2)</sup>、麻生由紀<sup>3)</sup>、祖家美由紀<sup>4)</sup>、須藤弘喜<sup>1)</sup>、萩野貴磨<sup>1)</sup>、小川襟香<sup>1)</sup>、佐野次夫<sup>1)</sup>

### 0-61-5 経胃瘻的空腸瘻(十二指腸瘻)への交換により、胃瘻挿入部からの栄養剤リークおよび嘔吐が減少した5症例

隠生会脳神経外科病院消化器内科

跡地春仁、松尾彩加、森本瑞代、井之上佐由利、山口郁恵、竹采京子、金城奉軒、村上耕一郎

**0-61-6 糖質とたんぱく質組成に配慮した中粘とろみ調整流動食の使用経験**

京都栄養医療専門学校 栄養士科  
高嶋典子

**0-61-7 下痢を改善する取り組みの実践と評価**

地方独立行政法人 堺市立病院機構 堺市立総合医療センター  
木本智代、間狩洋一、前田 文、村上夏代、郷間 徹

一般演題(口演)62 地域連携 1 第15会場 2月15日(金) 8:15~9:15

座長：花上伸明(帝京大学 ちば総合医療センター 歯科口腔外科)  
小西尚美(兵庫医科大学病院)

**0-62-1 八女筑後NST専門療法士の8年間の活動の歩みと地域医療貢献への今後の展望**

川崎病院 薬剤科<sup>1)</sup>、公立八女総合病医院 薬剤科<sup>2)</sup>、姫野病院 栄養科<sup>3)</sup>、筑後市立病院 栄養管理室<sup>4)</sup>、八女リハビリ病院 看護部<sup>5)</sup>、  
公立八女総合病院 看護部<sup>6)</sup>、公立八女総合病院 外科<sup>7)</sup>  
江崎聖子<sup>1)</sup>、鶴 恵子<sup>2)</sup>、濱崎かおり<sup>3)</sup>、山浦泰代<sup>4)</sup>、小野ひとみ<sup>5)</sup>、井上里奈<sup>6)</sup>、井樋涼子<sup>6)</sup>、石橋生哉<sup>7)</sup>、平城 守<sup>7)</sup>

**0-62-2 「けんこうまつり」における地域住民の栄養状態調査**

桐生厚生総合病院リハビリテーション科<sup>1)</sup>、桐生厚生総合病院皮膚科<sup>2)</sup>、桐生厚生総合病院外科<sup>3)</sup>  
石川有理<sup>1)</sup>、井田知宏<sup>1)</sup>、鈴木雄真<sup>1)</sup>、岡田克之<sup>2)</sup>、柴田耕治<sup>3)</sup>

**0-62-3 訪問栄養事業の現状把握と今後の課題について —当法人内在宅支援部門等へのアンケート調査を通して—**

社会医療法人 財団新和会 八千代病院 栄養課<sup>1)</sup>、安城市医師会 在宅医療サポートセンター<sup>2)</sup>、  
社会医療法人 財団新和会 八千代病院 内科<sup>3)</sup>  
三井 豪<sup>1)</sup>、河井文幸<sup>2)</sup>、神谷吉宣<sup>3)</sup>

**0-62-4 歯科領域における栄養士・管理栄養士の協働実態に関する調査**

大妻女子大学大学院人間文化研究科<sup>1)</sup>、大妻女子大学家政学部<sup>2)</sup>  
伊藤陽子<sup>1)</sup>、岩瀬靖彦<sup>2)</sup>

**0-62-5 地域包括ケア病床における退院先別の栄養状態、ADL、嚥下機能の比較と退院時ADLに影響を与える因子の検討**

公仁会鹿島病院診療部栄養課  
澤 幸子

**0-62-6 病院管理栄養士の視点から考える訪問管理栄養士の必要性**

愛生会山科病院 NST<sup>1)</sup>、京都訪問栄養士ネット<sup>2)</sup>  
小原史織<sup>1)</sup>、長本有加<sup>1)</sup>、山本佳奈子<sup>1)</sup>、樋口真宏<sup>1)</sup>、樹山敏子<sup>2)</sup>、仁田美由希<sup>1)</sup>、山田圭子<sup>1)</sup>、荒金英樹<sup>1)</sup>

**0-62-7 “食と栄養”を急性期から在宅までシームレスに支援するための地域連携づくりを考える**

姫野病院 栄養科<sup>1)</sup>、公立八女総合病院 薬剤科<sup>2)</sup>、川崎病院 薬剤科<sup>3)</sup>、筑後市立病院 栄養管理室<sup>4)</sup>、八女リハビリ病院 看護部<sup>5)</sup>、  
公立八女総合病院 看護部<sup>6)</sup>、公立八女総合病院 外科<sup>7)</sup>  
濱崎かおり<sup>1)</sup>、鶴 恵子<sup>2)</sup>、江崎聖子<sup>3)</sup>、山浦泰代<sup>4)</sup>、小野ひとみ<sup>5)</sup>、井上里奈<sup>6)</sup>、石橋生哉<sup>7)</sup>、平城 守<sup>7)</sup>

一般演題(口演)63 地域連携 2 第15会場 2月15日(金) 9:25~10:25

座長：田中弥生(関東学院大学栄養学部 管理栄養学科)  
関本 司(医療法人社団明芳会 北小田原病院)

**0-63-1 再入所時栄養連携加算で地域を繋ぐ**

日本海総合病院NST<sup>1)</sup>、特別養護老人ホームライフケア黒森<sup>2)</sup>  
茂木正史<sup>1)</sup>、藤川悠子<sup>1)</sup>、吉泉文江<sup>2)</sup>、橋爪英二<sup>1)</sup>

**0-63-2 地域栄養連携に不可欠な食と栄養情報ツールの有効な活用を目指して**

公立学校共済組合 九州中央病院  
平山文江、竹迫仁則、金城亜紀、檜山智子、江嶋祐樹、小宮直子、大中 瞳

**0-63-3 横浜市青葉区医師会栄養ケア・ステーションの設立と現況**

医療法人社団 博慈会 青葉さわい病院<sup>1)</sup>、関東学院大学<sup>2)</sup>、長野県立大学<sup>3)</sup>  
内藤有紀子<sup>1)</sup>、田中弥生<sup>2)</sup>、川島由起子<sup>3)</sup>

**0-63-4 ID-Linkを利用した地域医療連携の取り組みと課題**

医療法人 湊仁会 手稲湊仁会病院 栄養部  
田中智美、山下 翠、上野由香里、熊谷真鈴、佐藤文哉

**0-63-5 多施設共同で作成する学会分類コードを用いた嚥下調整食一覧表について**

医療法人徳洲会 宇治徳洲会病院 栄養管理室<sup>1)</sup>、医療法人徳洲会 宇治徳洲会病院 薬剤部<sup>2)</sup>、  
医療法人徳洲会 宇治徳洲会病院 看護部<sup>3)</sup>  
赤尾 志<sup>1)</sup>、松下朋加<sup>1)</sup>、辻 勇<sup>1)</sup>、青木綾子<sup>1)</sup>、中川寛子<sup>2)</sup>、湯浅有香子<sup>2)</sup>、田和勢津子<sup>3)</sup>、岡田裕子<sup>3)</sup>

**O-63-6 急性期病院内在宅医療・介護連携の強化にむけた取り組み ―地域での口腔ケア摂食嚥下研修会の実施とその評価―**  
横浜市立みなと赤十字病院歯科口腔外科<sup>1)</sup>、横浜市立みなと赤十字病院看護部<sup>2)</sup>、横浜市立みなと赤十字病院リハビリテーション科<sup>3)</sup>、  
横浜市立みなと赤十字病院栄養課<sup>4)</sup>  
向山 仁<sup>1)</sup>、大坪千智<sup>2)</sup>、植木隆彦<sup>3)</sup>、小林正幸<sup>4)</sup>、奥水恵子<sup>4)</sup>

**O-63-7 沼田利根胃瘻地域連携バスを使用しての調査 ―患者家族への胃瘻造設後アンケート実施―**  
利根中央病院<sup>1)</sup>、大誠会内田病院<sup>2)</sup>、国立病院機構沼田病院<sup>3)</sup>  
戸丸悟志<sup>1)</sup>、郡 隆之<sup>1)</sup>、田中秀典<sup>2)</sup>、内山 希<sup>2)</sup>、高橋奈江<sup>2)</sup>、小林克巳<sup>3)</sup>

一般演題(口演) 64 地域連携 3 第15会場 2月15日(金) 10:30~11:30

座長：添野民江(杏林大学保健学部 看護学科 在宅看護学)  
石川敦子(野村医院)

**O-64-1 “食と栄養”をテーマにした多職種地域連携 ―SMILEネットワーク 第2報―**  
公立学校共済組合 九州中央病院リハビリテーション科<sup>1)</sup>、九州中央病院摂食栄養サポート室<sup>2)</sup>、九州中央病院薬剤課<sup>3)</sup>、  
九州中央病院医療技術部栄養管理科<sup>4)</sup>  
竹迫仁則<sup>1)</sup>、金城亜紀<sup>1)</sup>、平山文江<sup>2)</sup>、檜山智子<sup>3)</sup>、江嶋祐樹<sup>3)</sup>、小宮直子<sup>4)</sup>、渡辺啓子<sup>4)</sup>

**O-64-2 「栄養と薬剤と地域連携を考える会」の現状と今後の役割**  
黒石市国民健康保険黒石病院<sup>1)</sup>、ときわ会病院<sup>2)</sup>、独立行政法人国立病院機構青森病院<sup>3)</sup>、黒石厚生病院<sup>4)</sup>  
横山昌樹<sup>1)</sup>、川嶋 彩<sup>1)</sup>、永山淳造<sup>2)</sup>、小山慶信<sup>3)</sup>、三ツ井敏仁<sup>3)</sup>、佐々木裕樹<sup>4)</sup>

**O-64-3 嚥下障害患者に関する病 一病間情報連携の現状と課題―亜急性期病院内の立場から―**  
名古屋通信病院リハビリテーション室<sup>1)</sup>、名古屋通信病院栄養管理室<sup>2)</sup>、名古屋通信病院看護部<sup>3)</sup>、名古屋通信病院薬剤部<sup>4)</sup>、  
名古屋通信病院内科<sup>5)</sup>  
渡邊佳弘<sup>1)</sup>、白井芽久美<sup>2)</sup>、高守里香<sup>2)</sup>、濱田秀美<sup>3)</sup>、高瀬亜也<sup>3)</sup>、伊藤治子<sup>4)</sup>、長谷川潤<sup>5)</sup>

**O-64-4 地域連携をめざした摂食嚥下NST研修会の取り組みと課題**  
旭川赤十字病院 医療技術部 栄養課 NST<sup>1)</sup>、旭川赤十字病院 薬剤部 NST<sup>2)</sup>、旭川赤十字病院 麻酔科 NST<sup>3)</sup>、  
旭川赤十字病院 消化器内科 NST<sup>4)</sup>、旭川赤十字病院 外科 NST<sup>5)</sup>、旭川赤十字病院 糖尿病・内分泌内科 NST<sup>6)</sup>  
長瀬まり<sup>1)</sup>、前川奈都子<sup>1)</sup>、山田 萌<sup>1)</sup>、脇田愛美<sup>1)</sup>、増淵幸二<sup>2)</sup>、飛世史則<sup>3)</sup>、藤井常志<sup>4)</sup>、平 康二<sup>5)</sup>、森川秋月<sup>6)</sup>

**O-64-5 栄養治療の現状と地域一体型NST構築に向けた栄養教育の必要性**  
医療法人秀和会秀和総合病院消化器病センター<sup>1)</sup>、医療法人秀和会秀和総合病院NST<sup>2)</sup>  
鈴木老知<sup>1)</sup>、田村小百合<sup>2)</sup>、前川友絵<sup>2)</sup>、坂口恵里子<sup>2)</sup>、五関謹秀<sup>2)</sup>

**O-64-6 大分県内の病院におけるNST活動の実態についての報告**  
国家公務員共済組合連合会 新別府病院 栄養管理室<sup>1)</sup>、国家公務員共済組合連合会 新別府病院 外科<sup>2)</sup>  
中尾彩季<sup>1)</sup>、菊池暢之<sup>2)</sup>、田崎亮子<sup>1)</sup>、川越晶子<sup>1)</sup>、高野志保<sup>1)</sup>

**O-64-7 集学的チームによる市民栄養教育Fun Study の検討**  
新潟医療福祉大学健康栄養学科<sup>1)</sup>、総合リハビリテーションセンターみどり病院NST<sup>2)</sup>、新潟臨港病院NST<sup>3)</sup>、桑名病院NST<sup>4)</sup>、  
上越総合病院NST<sup>5)</sup>、村上記念病院NST<sup>6)</sup>、南部郷総合病院看護部<sup>7)</sup>、新潟大学歯学総合病院栄養管理部<sup>8)</sup>  
永井 徹<sup>1)</sup>、齋藤泰晴<sup>2)</sup>、石月公美子<sup>2)</sup>、堂井真理<sup>2)</sup>、坂井邦彦<sup>3)</sup>、庭山雅幸<sup>3)</sup>、高橋 忍<sup>3)</sup>、吉田可奈子<sup>3)</sup>、遠藤沙保里<sup>4)</sup>、熊倉里美<sup>4)</sup>、  
高橋洋平<sup>5)</sup>、北林 紘<sup>6)</sup>、笠原純子<sup>7)</sup>、吉原 喬<sup>8)</sup>

一般演題(口演) 65 高齢者 3 第15会場 2月15日(金) 13:30~14:30

座長：清川貴志(帝京大学医学部 外科学講座)  
草間大生(国家公務員共済組合連合会 三宿病院 栄養科)

**O-65-1 回復期リハビリテーション病棟における栄養カンファレンスの効果**  
医療法人ちゅうぞん会 ちゅうぞん病院  
宮里てるみ、小橋川由美子、宮城尚子、吉田貞夫

**O-65-2 BMIと血清Albumin値を「比」で捉える：回復期リハビリテーション病棟入院患者の運動機能との関連**  
緑秀会 田無病院 教育・研究担当<sup>1)</sup>、緑秀会 田無病院 栄養科<sup>2)</sup>、緑秀会 田無病院 リハビリテーション科<sup>3)</sup>、  
緑秀会 田無病院 外科<sup>4)</sup>  
高瀬麻以<sup>1)</sup>、阿部浩子<sup>1)</sup>、工藤正美<sup>2)</sup>、吉田真希<sup>3)</sup>、石塚佳久<sup>3)</sup>、中村岳雪<sup>3)</sup>、上坂英二<sup>1)</sup>、丸山道生<sup>4)</sup>

**O-65-3 当院における肺炎症例に対する栄養管理の現状**  
済生会松阪総合病院管理栄養課<sup>1)</sup>、済生会松阪総合病院薬剤部<sup>2)</sup>、済生会松阪総合病院看護部<sup>3)</sup>、済生会松阪総合病院内科<sup>4)</sup>  
松本由紀<sup>1)</sup>、福家洋之<sup>4)</sup>、大洲有佳<sup>1)</sup>、西村 萌<sup>1)</sup>、丸山尚樹<sup>2)</sup>、川添 史<sup>2)</sup>、伊藤理愛<sup>3)</sup>、中井佐奈<sup>3)</sup>、清水敦哉<sup>4)</sup>

**O-65-4 大分県別府市の病院・福祉施設における嚥下調整食を中心とした栄養管理内容の調査結果の分析**  
国家公務員共済組合連合会 新別府病院  
田崎亮子、菊池暢之、高野志保

**O-65-5 摂食障害による低栄養患者に対する超高濃度栄養食、アップリードの栄養、身体機能改善効果**

兵庫県立リハビリテーション中央病院 栄養管理部<sup>1)</sup>、兵庫県立リハビリテーション中央病院 内科<sup>2)</sup>、  
兵庫県立リハビリテーション中央病院 内科・リハビリテーション科<sup>3)</sup>  
三谷加乃代<sup>1)</sup>、高田俊之<sup>3)</sup>、楠 仁美<sup>2)</sup>、長久麻依子<sup>1)</sup>、早川みち子<sup>2)</sup>

**O-65-6 急性期病院内科に入院した高齢者患者の亜鉛(Zn)測定の意味の検討 -栄養評価と生命予後の観点から**

医療法人五星会 菊名記念病院 総合診療科  
庭野元孝、村田 升、菊地克己、芝 敏子、山下昌彦、田邊晃子、米澤禎貴、長谷川遼馬

**O-65-7 「高齢者の医薬品適正使用の指針」に記載された「食欲低下を引き起こす薬剤」に対する検討**

芳珠記念病院 NST  
西出直人、中川貴史、坂下理香

一般演題(口演)66 高齢者 4 第15会場 2月15日(金) 14:40~15:40

座長：小林英史(八女リハビリ病院 小児外科)

倉本敬二(国際医療福祉大学 薬学部)

**O-66-1 術前状態から見た高齢者Stage I胃癌の予後因子**

帝京大学ちば総合医療センター外科<sup>1)</sup>、帝京大学ちば総合医療センター NST<sup>2)</sup>  
首藤潔彦<sup>1)</sup>、森 幹人<sup>1)</sup>、小杉千弘<sup>1)</sup>、成島一夫<sup>1)</sup>、清水宏明<sup>1)</sup>、佐々木奈緒美<sup>2)</sup>、鯨岡春生<sup>2)</sup>、鈴木理恵<sup>2)</sup>、塚越美典<sup>2)</sup>、佐川佳代子<sup>2)</sup>、  
佐藤理絵<sup>2)</sup>、幸田圭史<sup>1)</sup>

**O-66-2 高齢者食道裂孔ヘルニアに対する手術症例の検討**

鳥取赤十字病院外科<sup>1)</sup>、鳥取赤十字病院栄養課<sup>2)</sup>、鳥取赤十字病院看護部<sup>3)</sup>、鳥取赤十字病院臨床検査部<sup>4)</sup>、鳥取赤十字病院薬剤部<sup>5)</sup>  
山代 豊<sup>1)</sup>、田村裕子<sup>2)</sup>、田村真穂<sup>2)</sup>、川上美香<sup>2)</sup>、田中成美<sup>3)</sup>、新井志穂美<sup>3)</sup>、森下智佳<sup>3)</sup>、田淵裕子<sup>3)</sup>、青木良太<sup>4)</sup>、野津陽子<sup>4)</sup>、  
木村和幸<sup>4)</sup>、山根慶子<sup>5)</sup>、木原恭一<sup>1)</sup>

**O-66-3 フレイルと栄養状態は人工膝関節全置換術施行患者の身体機能およびQOL予後に関係するか**

一財)総合南東北病院 リハビリテーション科<sup>1)</sup>、一財)総合南東北病院 口腔外科<sup>2)</sup>、一財)総合南東北病院 外科<sup>3)</sup>  
折内英則<sup>1)</sup>、森 隆志<sup>2)</sup>、鈴木伸康<sup>3)</sup>

**O-66-4 スムドレー式握力計と油圧式握力計で測定した握力値とSkeletal muscle indexとの関連**

医療法人ちゅうざん会 ちゅうざん病院 リハビリテーション部<sup>1)</sup>、医療法人ちゅうざん会 ちゅうざん病院 医局<sup>2)</sup>  
西大舩高暉<sup>1)</sup>、佐藤圭祐<sup>1)</sup>、宮城祐和<sup>1)</sup>、吉田貞夫<sup>2)</sup>

**O-66-5 高齢者を対象にした中鎖脂肪酸、ロイシン、ビタミンD摂取による筋肉機能改善効果**

介護老人保健施設スカイ<sup>1)</sup>、国立国際医療研究センター 糖尿病内分泌代謝科<sup>2)</sup>  
阿部咲子<sup>1)</sup>、江崎 治<sup>2)</sup>、鈴木元久<sup>1)</sup>

**O-66-6 高齢栄養不良者への高気圧酸素治療による長期予後改善効果**

日本医科大学栄養サポートチーム  
高木 元、桐木園子、杉山理恵、鈴木唯美、酒井良子、小林俊介、永積 渉、八島久美子、日ノ澤進一郎、杉山美緒、渡邊友起子、  
三原恵理

**O-66-7 補中益気湯は低栄養高齢者の栄養管理に有用か? -老齢マウスを用いた基礎検討-**

株式会社ツムラ ツムラ漢方研究所<sup>1)</sup>、北海道大学大学院 薬学研究院 臨床病態解析学<sup>2)</sup>、北海道大学病院 消化器内科<sup>3)</sup>  
名畑美和<sup>1)</sup>、藤塚直樹<sup>1)</sup>、武田宏司<sup>2)</sup><sup>3)</sup>

## 一般演題(ポスター)

一般演題(ポスター)01 経口摂取移行の工夫 ポスター会場① 2月14日(木) 9:30~10:30

座長：備瀬隆広(熊本リハビリテーション病院 リハビリテーション部 理学療法科)

松谷泰男(京都桂病院)

**P-01-1 嚥下障害患者への服薬の工夫**

山鹿中央病院 NST  
藤本真美子、大森博之、島田侑紀子、伊賀宏美、堤 博美、元村 茜、森宗昭人、下山あかね

**P-01-2 誤嚥性肺炎患者の経口摂取移行への取り組みについて**

松山赤十字病院リハビリテーション科<sup>1)</sup>、松山赤十字病院内科<sup>2)</sup>、県立広島大学保健福祉学部コミュニケーション学科<sup>3)</sup>、  
松山赤十字病院薬剤部<sup>4)</sup>、松山赤十字病院栄養課<sup>5)</sup>、松山赤十字病院検査部<sup>6)</sup>  
川中理子<sup>1)</sup>、田口亜紀<sup>3)</sup>、松本早苗<sup>4)</sup>、河野真美<sup>5)</sup>、二宮早苗<sup>6)</sup>、藤崎智明<sup>2)</sup>



**P-01-3 安全な水分補給の継続に向けたとろみの検討**

前橋赤十字病院NST  
高井利奈、伊東七奈子、松本知沙、春原ひと美、小倉美佳、棚橋由佳、阿部克幸、荒川和久

**P-01-4 完全側臥位法は不安ですか？**

船橋二和病院  
鈴木直哉

**P-01-5 気管切開患者69症例における栄養補給方法についての検討**

医療法人 社団葵会 八本松病院  
沖井則文、沖田 綾

**P-01-6 肺癌術後、突発性上行大動脈破裂し気管切開、経鼻胃管管理となったが経口摂取へ移行できた1症例**

神奈川県立循環器呼吸器病センター栄養管理科<sup>1)</sup>、神奈川県立循環器呼吸器病センター臨床検査科<sup>2)</sup>、神奈川県立がんセンター薬剤科<sup>3)</sup>、  
神奈川県立循環器呼吸器病センター薬剤科<sup>4)</sup>、(有)在宅ナースの会 複合型サービス ふくふく寺前<sup>5)</sup>  
福重亜紀子<sup>1)</sup>、磯部宏子<sup>1)</sup>、佐々木夏樹<sup>1)</sup>、齋藤千代美<sup>2)</sup>、大川貴子<sup>3)</sup>、岩城孝宏<sup>4)</sup>、加藤幸子<sup>5)</sup>

**P-01-7 長期経鼻胃管から経口摂取へ移行できた一例**

藤田医科大学病院 看護部<sup>1)</sup>、藤田医科大学医学部 外科・緩和医療学講座<sup>2)</sup>、藤田医科大学病院 食養部<sup>3)</sup>、藤田医科大学病院 薬剤部<sup>4)</sup>、  
藤田医科大学医学部 歯科・口腔外科<sup>5)</sup>、藤田医科大学病院 リハビリテーション部<sup>6)</sup>  
濱本憲佳<sup>1)</sup>、東口高志<sup>2)</sup>、浦崎優子<sup>1)</sup>、田村 茂<sup>1)</sup>、橋詰 亮<sup>1)</sup>、池 夏希<sup>3)</sup>、大西真理子<sup>4)</sup>、岡本美英子<sup>5)</sup>、鈴木啓文<sup>6)</sup>、桂 長門<sup>2)</sup>

**P-01-8 嚥下障害の統合失調症患者に対するNSTを中心とした関わり 一食の楽しみを失った患者のQOL向上を目指して**

医療法人 三交会 三交病院<sup>1)</sup>、新潟厚生連 上越総合病院<sup>2)</sup>、よしだ歯科医院<sup>3)</sup>  
渡辺春代<sup>1)</sup>、中田克司<sup>1)</sup>、中丸 潤<sup>1)</sup>、合志 聡<sup>2)</sup>、小林由香<sup>1)</sup>、吉田 隆<sup>3)</sup>

**P-01-9 経口摂取移行を目指した脳卒中患者における作業療法士と看護師の連携**

聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院  
時任孝英、松嶋真哉、最上谷拓磨、川畑亜加里、森みさ子、武田裕美、松下美里、小野寺英孝

**P-01-10 サルコペニア嚥下障害による経鼻栄養のみからKTバランスチャートを用いて経口摂取の移行に成功した1例**

JA神奈川県厚生連伊勢原協同病院 栄養室<sup>1)</sup>、JA神奈川県厚生連伊勢原協同病院 看護部<sup>2)</sup>、  
JA神奈川県厚生連伊勢原協同病院 消化器内科<sup>3)</sup>、JA神奈川県厚生連伊勢原協同病院 摂食機能療法室<sup>4)</sup>、  
JA神奈川県厚生連伊勢原協同病院 リハビリテーション室<sup>5)</sup>  
柳田奈央子<sup>1)</sup>、石井洋子<sup>1)</sup>、小山珠美<sup>4)</sup>、鈴木弓依<sup>2)</sup>、岡村一輝<sup>5)</sup>、佐藤作喜子<sup>1)</sup>、大野 隆<sup>3)</sup>

**P-01-11 高齢認知機能低下患者の嚥下機能を安全に評価するためのフローチャート作成の試み -GUSSとV-VSTを参考に-**

武蔵台病院<sup>1)</sup>、丸木記念福祉メディカルセンター<sup>2)</sup>  
大村千穂<sup>1)</sup>、大隈 統<sup>1)</sup>、伊藤純平<sup>2)</sup>

一般演題(ポスター)02 頭頸部癌の栄養管理

ポスター会場① 2月14日(木) 9:30~10:30

座長: 村越 智(東京大学医学部附属病院 手術部)

大橋伸英(横浜市立大学附属病院 周術期管理センター)

**P-02-1 頭頸部がん治療・栄養管理に於ける多職種カンファレンスの有用性について**

社会医療法人敬愛会 中頭病院 栄養部<sup>1)</sup>、社会医療法人敬愛会 中頭病院 看護部<sup>2)</sup>、社会医療法人敬愛会 中頭病院 診療部<sup>3)</sup>  
辻 恵子<sup>1)</sup>、伊敷元子<sup>2)</sup>、新城典子<sup>1)</sup>、石原 淳<sup>3)</sup>、知念隆之<sup>3)</sup>、玉城真由美<sup>2)</sup>、安里栄里子<sup>2)</sup>

**P-02-2 頭頸部癌への放射線化学療法施行例における栄養管理**

札幌医科大学附属病院薬剤部<sup>1)</sup>、札幌医科大学附属病院医学部集中治療医学<sup>2)</sup>、札幌医科大学附属病院看護部<sup>3)</sup>、  
札幌医科大学附属病院歯科口腔外科<sup>4)</sup>、札幌医科大学附属病院検査部<sup>5)</sup>、札幌医科大学附属病院栄養管理センター<sup>6)</sup>、  
札幌医科大学附属病院医学部消化器・総合、乳腺・内分泌外科<sup>7)</sup>  
大原雄希<sup>1)</sup>、高橋和也<sup>1)</sup>、巽 博臣<sup>2)</sup>、石崎千順<sup>3)</sup>、藤井由美子<sup>3)</sup>、朴澤友花子<sup>3)</sup>、船水良太<sup>3)</sup>、水野愛理<sup>4)</sup>、梅森祥央<sup>5)</sup>、仲 詩織<sup>6)</sup>、  
荒川朋子<sup>6)</sup>、秋月恵美<sup>7)</sup>、信岡隆幸<sup>7)</sup>、宮本 篤<sup>1)</sup>

**P-02-3 化学放射線療法施行患者の栄養摂取量と入院期間の検討**

東京医科歯科大学医学部附属病院臨床栄養部<sup>1)</sup>、東京医科歯科大学医学部附属病院頭頸部外科<sup>2)</sup>、東京医科歯科大学医学部附属病院看護部<sup>3)</sup>、  
東京医科歯科大学医学部附属病院食道外科<sup>4)</sup>  
有本正子<sup>1)</sup>、有泉陽介<sup>2)</sup>、高橋祐子<sup>3)</sup>、清水行栄<sup>1)</sup>、大石純子<sup>1)</sup>、斎藤恵子<sup>1)</sup>、中島康晃<sup>4)</sup>

**P-02-4 中咽頭癌治療後の晩期有害事象により嚥下障害を発生し胃瘻造設にいたった1例**

NTT東日本関東病院 栄養部<sup>1)</sup>、NTT東日本関東病院 耳鼻咽喉・頭頸部外科<sup>2)</sup>  
岡村郭美<sup>1)</sup>、上島順子<sup>1)</sup>、竹内成夫<sup>2)</sup>

**P-02-5 進行性甲状腺癌の周術期にNST介入した一症例**

富山大学附属病院NST  
大野未来、江尻尚隆、新村康華、吉田明浩、高瀬萌子、應矢紀子、小笠原明美、角田美鈴、関根慎一、矢後恵子、長田拓哉、戸邊一之

**P-02-6 口腔癌術後患者の在宅における栄養管理が困難を極めた1症例**

東京医科歯科大学 医歯学総合研究科 高齢者歯科学分野<sup>1)</sup>、聖隷三方原病院<sup>2)</sup>、東京医科歯科大学歯学部附属病院<sup>3)</sup>  
佐藤茉莉恵<sup>1)</sup>、岡野佐貴子<sup>2)</sup>、吉見佳那子<sup>1)</sup>、吉住 結<sup>1)</sup>、豊島瑞枝<sup>3)</sup>、中根綾子<sup>1)</sup>

**P-02-7 NSTと多職種チームの連携が経腸栄養から経口摂取への移行に有効であった下顎歯肉癌の1例**

福山市民病院 栄養管理科<sup>1)</sup>、歯科口腔外科<sup>2)</sup>、リハビリテーション科<sup>3)</sup>、看護部<sup>4)</sup>、薬剤科<sup>5)</sup>、外科<sup>6)</sup>  
河本尋美<sup>1)</sup>、下谷祐子<sup>1)</sup>、村上尚美<sup>1)</sup>、渡邊優美<sup>1)</sup>、山本賢子<sup>1)</sup>、児玉智恵子<sup>1)</sup>、光本由香<sup>1)</sup>、山本大介<sup>2)</sup>、高倉裕明<sup>2)</sup>、目瀬 浩<sup>2)</sup>、  
松崎圭祐<sup>3)</sup>、川波利子<sup>4)</sup>、結城幸子<sup>4)</sup>、大野晃和<sup>5)</sup>、門田一晃<sup>6)</sup>、浅海信也<sup>6)</sup>

**P-02-8 歯肉癌術後に誤嚥性肺炎を繰り返したが、多職種介入で食事摂取に取り組んだ症例**

群馬県立がんセンター看護部<sup>1)</sup>、群馬県立がんセンター栄養調理課<sup>2)</sup>  
北爪謙次<sup>1)</sup>、白井杏奈<sup>1)</sup>、内田有美子<sup>1)</sup>、難波陽子<sup>2)</sup>

**P-02-9 脳転移による食思不振・眩暈に対しエチアピン投与が症状改善に有効であった一症例**

総合上飯田第一病院薬剤部  
長谷川豊則、金澤克洋、岡島明子

**P-02-10 左下顎歯肉癌術後に対し顎義歯を装着し食形態が回復した一症例**

藤田医科大学医学部 歯科・口腔外科  
中澤悠里、谷口裕重

**P-02-11 NST介入の後にスムーズに緩和医療に移行し得た小児びまん性橋脚腫の1例**

久留米大学病院栄養部<sup>1)</sup>、久留米大学医学部外科学講座小児外科部門<sup>2)</sup>、久留米大学病院栄養治療部<sup>3)</sup>、久留米大学医学部脳神経外科<sup>4)</sup>、  
久留米大学病院医療安全管理部 栄養治療部<sup>5)</sup>  
丸山奈津美<sup>1)</sup>、橋詰直樹<sup>2)</sup>、池田真由美<sup>3)</sup>、永松あゆ<sup>1)</sup>、石井信二<sup>2)</sup>、七種伸行<sup>2)</sup>、多賀百香<sup>1)</sup>、竹重暢之<sup>4)</sup>、田中芳明<sup>5)</sup>、八木 実<sup>2)</sup>

一般演題(ポスター)03 小児の栄養管理

ポスター会場① 2月14日(木) 9:30~10:30

座長：石井信二(久留米大学病院 小児外科)  
利光久美子(愛媛大学医学部附属病院)

**P-03-1 牛乳アレルギー検査陽性の便秘に対し乳制限食が有効であった2小児例**

群馬県立小児医療センター栄養調理課<sup>1)</sup>、群馬県立小児医療センター小児外科<sup>2)</sup>  
磯田有香<sup>1)</sup>、高澤慎也<sup>2)</sup>、神保直樹<sup>1)</sup>、神保裕子<sup>1)</sup>、島田脩平<sup>2)</sup>、内田康幸<sup>2)</sup>、高本尚弘<sup>2)</sup>、西 明<sup>2)</sup>

**P-03-2 ミキサー食導入により小麦アレルギーと診断された4歳男児の症例から考える管理栄養士の関わり**

福岡市立病院機構 福岡市立こども病院 栄養管理室、NST<sup>1)</sup>、福岡市立病院機構 福岡市立こども病院 アレルギー・呼吸器科、NST<sup>2)</sup>  
伴 尚子<sup>1)</sup>、西間大祐<sup>2)</sup>

**P-03-3 半消化態栄養剤の長期投与中に多様な抗原に対する抗体価の上昇を認め、アレルギーが疑われた重症児の一例**

産業医科大学病院 小児外科<sup>1)</sup>、産業医科大学病院 小児科<sup>2)</sup>  
山内 健<sup>1)</sup>、本田裕子<sup>2)</sup>、渡邊俊介<sup>2)</sup>、楠原浩一<sup>2)</sup>

**P-03-4 コーンスターチ、糖原病用フォーミュラにより血糖管理し得た高インスリン性低血糖症の一例**

市立豊中病院栄養管理部<sup>1)</sup>、市立豊中病院内科<sup>2)</sup>  
井上文子<sup>1)</sup>、遠藤美智子<sup>1)</sup>、竹岡 咲<sup>1)</sup>、中井智明<sup>1)</sup>、岡内幸義<sup>2)</sup>

**P-03-5 心疾患患児への経鼻経管からの離乳食注入の試み**

福岡市立病院機構 福岡市立こども病院 栄養管理室、NST<sup>1)</sup>、福岡市立病院機構 福岡市立こども病院 アレルギー・呼吸器科、NST<sup>2)</sup>  
伴 尚子<sup>1)</sup>、西間大祐<sup>2)</sup>

**P-03-6 当院における早産児の胃食道逆流に対する増粘ミルクの効果**

八尾市立病院 看護部<sup>1)</sup>、八尾市立病院 栄養科<sup>2)</sup>、八尾市立病院 薬剤部<sup>3)</sup>、八尾市立病院 小児科<sup>4)</sup>  
木村直美<sup>1)</sup>、中谷摩利子<sup>1)</sup>、早川裕起子<sup>2)</sup>、岸本幸次<sup>3)</sup>、比嘉和歌子<sup>1)</sup>、西田明子<sup>1)</sup>、道之前八重<sup>4)</sup>、柏山康江<sup>1)</sup>

**P-03-7 低出生体重児のミルクについての検討**

仙台赤十字病院 NST 管理栄養士<sup>1)</sup>、仙台赤十字病院 NST 医師<sup>2)</sup>、仙台赤十字病院 NST 薬剤師<sup>3)</sup>、  
仙台赤十字病院 NST 看護師<sup>4)</sup>、仙台赤十字病院 NST 言語聴覚士<sup>5)</sup>、仙台赤十字病院 栄養課<sup>6)</sup>  
上原仁美<sup>1)</sup>、山下和良<sup>2)</sup>、太田晴子<sup>6)</sup>、狩野雪絵<sup>1)</sup>、小笠原初恵<sup>6)</sup>、大棒雄大<sup>3)</sup>、相原史弥<sup>3)</sup>、佐藤綾子<sup>3)</sup>、高橋周太郎<sup>4)</sup>、亀谷里美<sup>4)</sup>、  
竹田智美<sup>5)</sup>

**P-03-8 施設利用中の重症心身障害児(者)における銅異常について**

枚方総合発達医療センター  
木下未来、八重尾聡美

**P-03-9 重度心身障害者に施行された栄養管理を見直す - 介護体重と血液項目からの再考 -**

社会福祉法人 別府発達医療センター<sup>1)</sup>、緑秀会田無病院教育研究担<sup>2)</sup>  
若杉知恵美<sup>1)</sup>、安東理恵<sup>1)</sup>、高瀬麻以<sup>2)</sup>、阿部浩子<sup>2)</sup>、福永 拙<sup>1)</sup>、上坂英二<sup>2)</sup>

### P-03-10 外来での栄養評価を行なった重症心身障害児者について

島田療育センターはちおうじ診療科看護<sup>1)</sup>、島田療育センターはちおうじ診療科<sup>2)</sup>、島田療育センターはちおうじリハビリテーション科<sup>3)</sup>  
藤岡由夏<sup>1)</sup>、大澤麻記<sup>2)</sup>、黒川洋明<sup>3)</sup>、小沢 浩<sup>2)</sup>

### P-03-11 重症心身障害者の難渋する栄養管理を看護を通して考える

公益財団法人ときわ会常磐病院看護部<sup>1)</sup>、公益財団法人ときわ会常磐病院外科<sup>2)</sup>、公益財団法人ときわ会常磐病院言語聴覚療法課<sup>3)</sup>、  
公益財団法人ときわ会常磐病院臨床検査課<sup>4)</sup>、公益財団法人ときわ会常磐病院栄養課<sup>5)</sup>  
稲沼千春<sup>1)</sup>、神崎憲雄<sup>2)</sup>、根本美保<sup>3)</sup>、長嶋紋未<sup>3)</sup>、白坂浩美<sup>3)</sup>、吉田ちひろ<sup>4)</sup>、中野顕子<sup>5)</sup>、日置清子<sup>5)</sup>

### P-03-12 小腸大腸型ヒルシュスプルング病、術後短腸症候群の患児の栄養管理

地方独立行政法人 岐阜県総合医療センター  
吉田智子、堀尾忠司、田中さとみ、奥村浩樹、林 亜季、小寺 聖、大洞尚司、河合雅彦、飯田真美

一般演題(ポスター)04 栄養教育 1

ポスター会場① 2月14日(木) 9:30~10:30

座長：岡本康子(愛知学泉大学家政学部 管理栄養士専攻)

川崎成郎(東京都予防医学協会 消化器診断部)

### P-04-1 JSPEN認定教育施設における簡易懸濁法研修に関する実態調査

昭和大学薬学部社会薬学部門<sup>1)</sup>、東邦大学医療センター大森病院栄養治療センター<sup>2)</sup>  
熊木良太<sup>1)</sup>、古屋宏章<sup>1)</sup>、倉田なおみ<sup>1)</sup>、鷺澤尚宏<sup>2)</sup>

### P-04-2 nutritionDayプロジェクトの調査対象となった病棟におけるスタッフを対象としたアンケート調査

東邦大学医療センター大森病院 栄養治療センター<sup>1)</sup>、栄養部<sup>2)</sup>、看護部<sup>3)</sup>、薬剤部<sup>4)</sup>  
名生恭子<sup>1)</sup>、平澤数馬<sup>2)</sup>、中村芽以子<sup>2)</sup>、長沼広和<sup>1)</sup>、鈴木 敦<sup>1)</sup>、内島知香<sup>1)</sup>、中澤恵子<sup>3)</sup>、田村清美<sup>3)</sup>、西澤健司<sup>4)</sup>、鷺澤尚宏<sup>2)</sup>

### P-04-3 栄養サポートチーム加算専従要件緩和による当院におけるNST実地修練修了者の変化

IMS(イムス)グループ 鶴川サナトリウム病院 栄養科<sup>1)</sup>、IMS(イムス)グループ 鶴川サナトリウム病院 看護部<sup>2)</sup>、  
IMS(イムス)グループ 鶴川サナトリウム病院 検査科<sup>3)</sup>、IMS(イムス)グループ 鶴川サナトリウム病院 内科<sup>4)</sup>、  
IMS(イムス)グループ 北小田原病院 薬局<sup>5)</sup>  
松永裕美子<sup>1)</sup>、茂木堅一郎<sup>3)</sup>、望月貴子<sup>1)</sup>、関本 司<sup>5)</sup>、小倉加代美<sup>2)</sup>、藤澤靖彦<sup>4)</sup>

### P-04-4 精神科外来での行動変容に着目した最適栄養教育モデルの策定

宮城県立精神医療センター医療局第八診療部栄養係  
武石彩花、阿部藍子、石橋義彦

### P-04-5 ヨーグルト試食会による大腸肛門科の栄養教育

大腸肛門科 仙台桃太郎クリニック  
阿部忠義、佐竹美保、木村光宏

### P-04-6 腸内環境を考えた大腸肛門科の栄養管理発酵食品教室による集団指導の試み

大腸肛門科仙台桃太郎クリニック  
佐竹美保、木村光宏、阿部忠義

### P-04-7 栄養剤の使用実績から考える経腸栄養の現状と課題

市立敦賀病院栄養管理室<sup>1)</sup>、看護部<sup>2)</sup>、薬剤部<sup>3)</sup>、外科<sup>4)</sup>  
竹内静香<sup>1)</sup>、竹原暢子<sup>1)</sup>、田中智聡<sup>2)</sup>、山田里美<sup>2)</sup>、北川由佳<sup>2)</sup>、北野あゆみ<sup>2)</sup>、藤長ひろ美<sup>2)</sup>、竹田美佳<sup>3)</sup>、藤長宏昌<sup>3)</sup>、吉田 祐<sup>4)</sup>、  
嶋田通明<sup>4)</sup>、上藤聖子<sup>4)</sup>、辰澤敦司<sup>4)</sup>、林 泰生<sup>4)</sup>

### P-04-8 現場スタッフに対する経腸栄養管理に関する教育の実施とその成果

特定医療法人 渡辺医学会 桜橋渡辺病院  
林 美香

### P-04-9 タイマー法を用い食事間隔を空けることでカロリーコントロール食への抵抗感は減るか

一般社団法人 日本海員掖済会 大阪掖済会病院  
宮脇武志

### P-04-10 妊娠糖尿病患者における栄養指導の課題の検討

仙台赤十字病院 NST 管理栄養士<sup>1)</sup>、仙台赤十字病院 NST 医師<sup>2)</sup>、仙台赤十字病院 NST 薬剤師<sup>3)</sup>、  
仙台赤十字病院 NST 看護師<sup>4)</sup>、仙台赤十字病院 NST 言語聴覚士<sup>5)</sup>、仙台赤十字病院 管理栄養士<sup>6)</sup>  
狩野雪絵<sup>1)</sup>、山下和良<sup>2)</sup>、上原仁美<sup>1)</sup>、鈴木真実<sup>1)</sup>、太田晴子<sup>6)</sup>、小笠原初恵<sup>6)</sup>、大棒雄大<sup>3)</sup>、相原史弥<sup>3)</sup>、佐藤綾子<sup>3)</sup>、高橋周太郎<sup>4)</sup>、  
亀谷智美<sup>4)</sup>、竹田智美<sup>5)</sup>

### P-04-11 当院における栄養指導の現状と課題

佐世保市総合医療センター 栄養管理室<sup>1)</sup>、看護部<sup>2)</sup>、経営企画課<sup>3)</sup>、糖尿病内分泌内科<sup>4)</sup>、糖尿病内分泌内科/リウマチ膠原病・内科<sup>5)</sup>  
岩谷恵美<sup>1)</sup>、前川美恵子<sup>2)</sup>、浅川達也<sup>3)</sup>、山崎浩則<sup>4)</sup>、野中文陽<sup>5)</sup>

**P-04-12 低栄養基準を抽出に用いた外来栄養食事指導対象患者見直しの効果**

JA長野厚生連 佐久総合病院 佐久医療センター 臨床検査科<sup>1)</sup>、栄養科<sup>2)</sup>、看護部<sup>3)</sup>、管理部<sup>4)</sup>、小児科<sup>5)</sup>  
高橋俊介<sup>1)</sup>、大木直子<sup>2)</sup>、山本京子<sup>3)</sup>、中島由香里<sup>3)</sup>、佐藤みか<sup>3)</sup>、坂口真奈美<sup>3)</sup>、井出 忍<sup>3)</sup>、阿部美幸<sup>3)</sup>、窪田藍子<sup>4)</sup>、油井里恵子<sup>4)</sup>、小林由佳<sup>4)</sup>、鈴木さやか<sup>2)</sup>、蓮見純平<sup>5)</sup>

一般演題(ポスター)05 肝胆障害疾患 ポスター会場① 2月14日(木) 9:30~10:30

座長：羽生大記(大阪市立大学大学院生活科学研究科 栄養医科学)  
室井延之(地方独立行政法人神戸市民病院機構 神戸市立医療センター中央市民病院)

**P-05-1 膵切除術後に乳糜腹水を合併した患者の栄養管理について**

東北大学病院 看護部<sup>1)</sup>、東北大学病院 消化器外科<sup>2)</sup>  
熊谷知洋<sup>1)</sup>、遠藤未来<sup>1)</sup>、小松瑞穂<sup>1)</sup>、三浦温子<sup>1)</sup>、中川真美<sup>1)</sup>、石田晶玄<sup>2)</sup>、元井冬彦<sup>2)</sup>、海野倫明<sup>2)</sup>

**P-05-2 術前化学療法施行膵頭癌手術症例の術前栄養状態が術後合併症へ与える影響についての検討**

明和病院 栄養科<sup>1)</sup>、明和病院 外科<sup>2)</sup>  
菊池真孝<sup>1)</sup>、岡本 亮<sup>2)</sup>、北村 優<sup>2)</sup>、相原 司<sup>2)</sup>

**P-05-3 膵頭十二指腸切除術前の胆道ドレナージによる栄養状態の変化と術後感染性合併症の検討**

滋賀医科大学 外科学講座 消化器外科<sup>1)</sup>、滋賀医科大学医学部附属病院 栄養治療部<sup>2)</sup>  
安川大貴<sup>1)</sup>、飯田洋也<sup>1)</sup>、竹林克士<sup>1)</sup>、谷総一郎<sup>1)</sup>、前平博充<sup>1)</sup>、森 治樹<sup>1)</sup>、北村直美<sup>1)</sup>、栗原美香<sup>2)</sup>、馬場重樹<sup>2)</sup>、佐々木雅也<sup>2)</sup>、谷 真至<sup>1)</sup>

**P-05-4 膵頭十二指腸切除術後の体重減少と入院前後の食事の関係について**

社会医療法人財団慈泉会 相澤病院 栄養科栄養管理部門<sup>1)</sup>、社会医療法人財団慈泉会 相澤病院 栄養科<sup>2)</sup>、  
社会医療法人財団慈泉会 相澤病院 外科センター<sup>3)</sup>  
大橋深蘭<sup>1)</sup>、矢野目英樹<sup>2)</sup>、西田保則<sup>3)</sup>、岸本浩史<sup>3)</sup>

**P-05-5 当施設における膵体尾部切除ERASクリニカルパスの現状**

手稲溪仁会病院 外科<sup>1)</sup>、手稲溪仁会病院 栄養部<sup>2)</sup>、手稲溪仁会病院 看護部<sup>3)</sup>、手稲溪仁会病院 薬剤部<sup>4)</sup>  
西 智史<sup>1)</sup>、中村文隆<sup>1)</sup>、武内慎太郎<sup>1)</sup>、田中智美<sup>2)</sup>、山下 翠<sup>2)</sup>、熊谷真鈴<sup>2)</sup>、佐藤文哉<sup>2)</sup>、藤田佳奈<sup>3)</sup>、石井奈奈<sup>3)</sup>、湯田華奈美<sup>3)</sup>、  
若林佐緒理<sup>3)</sup>、鐵野麻美<sup>4)</sup>

**P-05-6 肝硬変を合併した胆管癌患者において、大量腹水漏出により栄養・水分管理に難渋した一例**

長岡赤十字病院 栄養サポートチーム  
池田理恵、飯田明彦、内藤哲也、金田 聡、小松崎尚子、草間昭夫、若林由紀子、廣野菜摘、中澤保子、山崎 明、山本俊文、牧田奈津子、  
伊原武志

**P-05-7 肝硬変難治性腹水への腹腔・静脈シャント術による栄養改善とシャントルートの工夫**

愛知国際病院  
太田信吉、伴美佐子、味岡昌枝

**P-05-8 C型慢性肝炎に対するDAA治療後の栄養状態と肝線維化の変化および肝発癌について 一年齢に注目して一**

国立病院機構名古屋医療センター消化器科  
島田昌明、岩瀬弘明、平嶋 昇、齋藤雅之、近藤 尚、浦田 登、宇仁田慧、近藤 高、田中大貴、恒川卓也

**P-05-9 アミノレバン®EN配合散の服用感と服用状況の調査(第1報)**

医療法人鉄蕉会 亀田総合病院 薬剤部  
岩本真弘、平田一耕、小宮美直、舟越亮寛

**P-05-10 肝動脈塞栓術クリティカルパスにおけるNST介入効果**

仙台市立病院栄養管理科<sup>1)</sup>、仙台市立病院消化器内科<sup>2)</sup>  
佐々木麻友<sup>1)</sup>、長崎 太<sup>2)</sup>

**P-05-11 高度脂肪肝を呈していた進行膵癌患者の脂肪肝が化学療法中に改善し、膵癌の根治的切除を行えた1例**

藤田医科大学 総合消化器外科<sup>1)</sup>、藤田医科大学病院 中央診療部FNP室<sup>2)</sup>  
三井哲史<sup>1)</sup>、木口剛造<sup>1)</sup>、犬飼美智子<sup>1)</sup>、竹松百合子<sup>2)</sup>、小島正之<sup>1)</sup>、安田 顕<sup>1)</sup>、中嶋早苗<sup>1)</sup>、棚橋義直<sup>1)</sup>、加藤悠太郎<sup>1)</sup>、杉岡 篤<sup>1)</sup>、  
宇山一朗<sup>1)</sup>

一般演題(ポスター)06 栄養デバイス 1 ポスター会場① 2月14日(木) 9:30~10:30

座長：岡田有司(大阪夕陽丘学園短期大学 食物栄養学科)  
熊谷厚志(がん研有明病院 消化器外科)

**P-06-1 当院における中心静脈ポート留置術の合併症の検討**

岸和田徳洲会病院  
富田雅史



**P-06-2 皮下埋め込み型ポート感染症例の検討**

浜松医療センター  
大菊正人、池松禎人、小笠原隆、二橋多佳子、杉浦正将、三浦絵理子、松本 梓

**P-06-3 CVカテーテル感染に対するエタノール療法のコストベネフィット**

近畿大学医学部奈良病院 小児外科  
森下祐次、米倉竹夫、石井智浩、山内勝治、中島賢吾、木村浩基、梅田 聡

**P-06-4 当院における上腕穿刺中心静脈カテーテルポートの現状**

函館五稜郭病院 臨床検査科<sup>1)</sup>、函館五稜郭病院 消化器内科<sup>2)</sup>、函館五稜郭病院 栄養科<sup>3)</sup>、函館五稜郭病院 薬剤科<sup>4)</sup>、  
函館五稜郭病院 看護部<sup>5)</sup>  
目黒英二<sup>1)</sup>、飯塚 堯<sup>2)</sup>、佐藤亮介<sup>3)</sup>、長谷川愛里<sup>3)</sup>、吉澤恵子<sup>3)</sup>、赤平祐一<sup>4)</sup>、斉藤理恵<sup>5)</sup>、坂野亮子<sup>5)</sup>

**P-06-5 当院における末梢挿入型中心静脈カテーテル留置についての検討**

静岡県立総合病院消化器外科<sup>1)</sup>、栄養管理室<sup>2)</sup>  
渡邊昌也<sup>1)</sup>、永井恵里奈<sup>1)</sup>、松下亜沙美<sup>2)</sup>、青島早栄子<sup>2)</sup>、高橋玲子<sup>2)</sup>、高木正和<sup>1)</sup>

**P-06-6 当院使用カテーテルの現状及び職種別認識度調査(第2報)**

津山中央病院 薬剤部<sup>1)</sup>、津山中央記念病院 内科<sup>2)</sup>  
吉井圭佑<sup>1)</sup>、芦田直子<sup>1)</sup>、江草太郎<sup>1)</sup>、絹田恵美<sup>1)</sup>、竹内麻由美<sup>1)</sup>、平良明彦<sup>2)</sup>

**P-06-7 アミノ酸含有輸液使用患者に発生した バシルス その対策 ー第二報ー**

市立敦賀病院 薬剤部<sup>1)</sup>、看護部<sup>2)</sup>、栄養管理室<sup>3)</sup>、外科<sup>4)</sup>  
竹田美佳<sup>1)</sup>、藤長宏昌<sup>1)</sup>、田中智聡<sup>2)</sup>、山田里美<sup>2)</sup>、北川由佳<sup>2)</sup>、北野あゆみ<sup>2)</sup>、藤長ひろ美<sup>2)</sup>、竹内静香<sup>3)</sup>、竹原暢子<sup>3)</sup>、吉田 祐<sup>4)</sup>、  
嶋田通明<sup>4)</sup>、上藤聖子<sup>4)</sup>、辰澤敦司<sup>4)</sup>、林 泰生<sup>4)</sup>

**P-06-8 実態調査をふまえた当院の静脈栄養の現状と今後の課題 ー静脈栄養連携システムの構築を図るー**

医療生協 渡利病院  
宗川有香理、鈴木久美子、市川真由美、木幡 修

**P-06-9 静脈栄養と血管内留置デバイスVADの相互理解とSPNのあり方について**

イムス札幌消化器中央総合病院 消化器内科 VAD センター  
岸 宗佑

**P-06-10 病態が安定しない時期にTPNとENを併用して栄養状態を改善してリハビリ効果も上がった薬剤性肺炎の一例**

富山県リハビリテーション病院・こども支援センター内科  
木倉敏彦

**P-06-11 当院在宅癌患者の中心静脈カテーテル種類の検討**

すぎもと在宅医療クリニック  
杉本由佳

**P-06-12 病院薬剤師による在宅中心静脈栄養 (HPN) 移行の関わり ー症例の振り返りと介入手順の確立ー**

松波総合病院 薬剤部  
長谷川裕矢、竹村恵里奈、山谷雅子、塚本みゆき

一般演題(ポスター)07 リハビリテーションの栄養 1 ポスター会場① 2月14日(木) 9:30~10:30

座長：海道利実(京都大学 肝胆脾・移植外科)  
大川 光(尾鷲総合病院 リハビリテーション部)

**P-07-1 当院回復期リハビリテーション病棟におけるサルコペニア実態調査**

留萌市立病院 リハビリテーション科<sup>1)</sup>、留萌市立病院 医局<sup>2)</sup>、留萌市立病院 看護部<sup>3)</sup>、留萌市立病院 栄養科<sup>4)</sup>、  
留萌市立病院 臨床検査科<sup>5)</sup>  
平澤竜也<sup>1)</sup>、星 智和<sup>2)</sup>、太田 充<sup>3)</sup>、田中美保<sup>3)</sup>、千葉真司<sup>4)</sup>、池田真紀子<sup>4)</sup>、高橋篤史<sup>5)</sup>、村松博士<sup>5)</sup>

**P-07-2 回復期リハビリ病棟での当院の栄養管理の現状について**

社会医療法人生長会府中病院  
田中のぞみ、近藤貴子、花房祐子、松村幸子、黒川祐美、中塚佳歩

**P-07-3 回復期リハビリテーション病棟における当院の取り組み**

悠紀会病院 栄養管理科  
古賀標志

**P-07-4 回復期リハビリテーション病院における栄養スクリーニングツール(MUST)の有用性について**

医療法人ちゅうざん会 ちゅうざん病院 栄養科<sup>1)</sup>、リハビリテーション科<sup>2)</sup>、愛知医科大学病院緩和ケアセンター<sup>3)</sup>  
ブラウン章子<sup>1)</sup>、宮城尚子<sup>1)</sup>、平良康子<sup>1)</sup>、吉田貞夫<sup>2)</sup>、末永正機<sup>2)</sup>、前田圭介<sup>3)</sup>

- P-07-5 回復期リハビリテーション病棟入院患者の栄養状態がADL帰結に与える影響**  
大宮共立病院 第一診療部 リハビリテーション科 理学療法  
青木 遼
- P-07-6 当院回復期リハビリテーション病棟における入院時SMIが退院時mFIMに与える影響**  
医療法人社団 健育会 竹川病院 リハビリテーション部  
松丸 港、西坂孝史朗
- P-07-7 経管栄養離脱の可否はリハビリテーション転帰や栄養状態と関連する**  
日本海酒田リハビリテーション病院NST<sup>1)</sup>、日本海総合病院NST<sup>2)</sup>  
小林大樹<sup>1)</sup>、伊勢和美<sup>1)</sup>、吉住聡美<sup>1)</sup>、長岡孝則<sup>1)</sup>、阿部桂子<sup>1)</sup>、佐藤美和子<sup>1)</sup>、阿部みと<sup>1)</sup>、伊東郁子<sup>1)</sup>、橋爪英二<sup>2)</sup>
- P-07-8 リハビリ消費エネルギー量を加味した栄養管理の有用性の検討**  
医療法人社団豊生会 東苗穂病院  
宮崎泰代、吉田祐一、平田雅文、田村尚美、秋山慶文
- P-07-9 当院における上肢機能訓練を中心とした集団療法の取り組み**  
医療法人 青仁会 池田病院  
山中章平、田中 誠、重吉恭子、西迫直人
- P-07-10 当院におけるリハビリテーション栄養の導入と課題**  
西吾妻福祉病院NST  
寺尾能行、塩谷恵一、宮沢玲子、堀 仁司、篠原洋子、市川希美
- P-07-11 当院回復期病棟における食事動作への専門的・集中的介入の取り組み**  
IMSグループ明芳会 横浜旭中央総合病院 リハビリテーションセンター<sup>1)</sup>、栄養科<sup>2)</sup>  
天野亜美<sup>1)</sup>、東 沙織<sup>1)</sup>、加納茉純<sup>1)</sup>、宮田剛成<sup>1)</sup>、福留 綾<sup>1)</sup>、樋口麻貴<sup>2)</sup>
- P-07-12 当院回復期リハビリテーション病棟における体重減少とADL、栄養に関する検討**  
上尾中央総合病院 リハビリテーション技術科<sup>1)</sup>、上尾中央総合病院 リハビリテーション科<sup>2)</sup>、上尾中央総合病院 栄養科<sup>3)</sup>、  
上尾中央総合病院 栄養サポートセンター<sup>4)</sup>  
中島広樹<sup>1)</sup>、北口哲雄<sup>2)</sup>、石井杏奈<sup>3)</sup>、大村健二<sup>4)</sup>

一般演題(ポスター)08 経腸栄養 1 ポスター会場① 2月14日(木) 9:30~10:30

座長：平山一久(静岡市立清水病院 外科)

後藤 渉(社会医療法人 製鉄記念八幡病院 薬剤部)

- P-08-1 グァーガム加水分解物(PHGG)配合バックタイプ栄養剤導入後の経過**  
医療法人おもと会大浜第一病院 診療技術部栄養給食科<sup>1)</sup>、医療法人おもと会大浜第一病院 診療部内科<sup>2)</sup>  
森田 梢<sup>1)</sup>、伊志嶺真達<sup>2)</sup>
- P-08-2 経腸栄養施行患者における下痢に対する水溶性食物繊維の有用性について**  
社会医療法人近森会近森病院 栄養サポートセンター<sup>1)</sup>、院長<sup>2)</sup>  
鈴木絵梨奈<sup>1)</sup>、宮島 功<sup>1)</sup>、宮澤 靖<sup>1)</sup>、近森正幸<sup>2)</sup>
- P-08-3 減薬患者群におけるシンバイオティクス療法による便pH推移と科学的根拠の検証**  
医療法人社団 いずみ会 北星病院栄養科<sup>1)</sup>、看護部<sup>2)</sup>、医事課<sup>3)</sup>  
高橋千加<sup>1)</sup>、田中雅美<sup>2)</sup>、中岡多佳子<sup>2)</sup>、道下貴裕<sup>3)</sup>
- P-08-4 経管栄養患者の経管栄養開始までの絶食期間と排便状況の検証**  
大垣市民病院看護部  
岩間友美、有川翔子、谷口伶穂、三輪明子
- P-08-5 NST介入でハイネーゲルを使用し嘔吐や下痢が改善された胃瘻造設困難な肝切除後の1症例**  
杏林会今井病院薬剤部<sup>1)</sup>、杏林会今井病院外科<sup>2)</sup>、杏林会今井病院看護部<sup>3)</sup>、杏林会今井病院栄養科<sup>4)</sup>  
佐藤真理<sup>1)</sup>、岡部敏夫<sup>2)</sup>、三井詠子<sup>3)</sup>、橋本ひとみ<sup>3)</sup>、原菜奈美<sup>4)</sup>
- P-08-6 抗がん剤に伴う下痢、低栄養状態に対してシンバイオティクスによる栄養療法が奏功した一例**  
大阪警察病院看護部<sup>1)</sup>、大阪警察病院一般外科<sup>2)</sup>、大阪病院ER・救急救命科<sup>3)</sup>、大阪警察病院歯科口腔外科<sup>4)</sup>、大阪警察病院栄養管理科<sup>5)</sup>  
小林美咲<sup>1)</sup>、岸健太郎<sup>2)</sup>、山田知輝<sup>3)</sup>、外川健史<sup>4)</sup>、西尾勢津子<sup>5)</sup>、山中孝子<sup>1)</sup>、浦 信子<sup>1)</sup>、渡辺麻理恵<sup>1)</sup>
- P-08-7 高栄養流動食(2.0kcal/ml)使用により、下痢症状が改善した2症例**  
松波総合病院 内科<sup>1)</sup>、松波総合病院 栄養科<sup>2)</sup>、松波総合病院 薬剤部<sup>3)</sup>  
山本奈央子<sup>1)</sup>、穂山直美<sup>2)</sup>、前田朋子<sup>2)</sup>、長谷川裕矢<sup>3)</sup>、林 慎<sup>1)</sup>
- P-08-8 頭頸部外科患者におけるマーメッドワン<sup>R</sup>の使用経験**  
京都大学大学院医学研究科 耳鼻咽喉科・頭頸部外科<sup>1)</sup>、京都大学医学部附属病院 看護部<sup>2)</sup>  
末廣 篤<sup>1)</sup>、佐藤真理<sup>2)</sup>、常峰かな<sup>1)</sup>、樋渡 直<sup>1)</sup>、北村守正<sup>1)</sup>、大森孝一<sup>1)</sup>

**P-08-9 抗菌薬関連下痢症に半固形化療と半夏瀉心湯の併用が奏功した1例**

独立行政法人国立病院機構九州医療センター 栄養管理室<sup>1)</sup>、薬剤部<sup>2)</sup>、看護部<sup>3)</sup>、歯科口腔外科<sup>4)</sup>、消化器内科<sup>5)</sup>  
荒木翔太<sup>1)</sup>、長岳愛美<sup>1)</sup>、安樂菜月<sup>1)</sup>、久保 葵<sup>1)</sup>、山口留美<sup>1)</sup>、中島 文<sup>2)</sup>、木原理恵<sup>2)</sup>、大村笑佑希<sup>2)</sup>、杉枝里香<sup>2)</sup>、河野あゆみ<sup>3)</sup>、  
吉田将律<sup>4)</sup>、吉川博政<sup>4)</sup>、福泉公仁隆<sup>5)</sup>

**P-08-10 持続性下痢対策として経鼻経管での半固形化栄養剤投与が有効であった一例**

社会医療法人信愛会交野病院 NST<sup>1)</sup>、交野病院 看護部<sup>2)</sup>、交野病院 薬剤部<sup>3)</sup>、交野病院 外科<sup>4)</sup>、交野病院 栄養科<sup>5)</sup>  
古家後洋美<sup>1)</sup>、水本 希<sup>2)</sup>、溝口恵理<sup>2)</sup>、宮本由美<sup>2)</sup>、杉野佳代子<sup>3)</sup>、辻 綾乃<sup>3)</sup>、福井淳一<sup>4)</sup>、藤田知哉<sup>5)</sup>

**P-08-11 経腸栄養による下痢に対してグアーガム分解物投与が有効であった一例**

名古屋第一赤十字病院 NST  
伴野広幸、春田純一、清田篤志、榎原秀之、小川 恵

**P-08-12 PHGG高配合の精質調整流動食を使用し排便及び血糖コントロール改善を試みた症例**

医療法人昌円会 高村病院 栄養課<sup>1)</sup>、医療法人昌円会 高村病院 看護部<sup>2)</sup>  
後藤美智子<sup>1)</sup>、岡田るみ<sup>1)</sup>、中島利運<sup>1)</sup>、増本浩二<sup>2)</sup>

一般演題(ポスター)09 経腸栄養 7 ポスター会場① 2月14日(木) 9:30~10:30

座長：藤井 真(一般財団法人同友会 藤沢湘南台病院)  
米倉竹夫(近畿大学医学部奈良病院 小児外科)

**P-09-1 筋萎縮性側索硬化症における胃瘻栄養の生命予後延長効果についての検討**

国立病院機構医王病院神経内科<sup>1)</sup>、国立病院機構医王病院呼吸器内科<sup>2)</sup>  
石田千穂<sup>1)</sup>、駒井清暢<sup>1)</sup>、高橋和也<sup>1)</sup>、本崎裕子<sup>1)</sup>、柴田修太郎<sup>1)</sup>、朝川美和子<sup>1)</sup>、田上敦朗<sup>2)</sup>

**P-09-2 口腔癌患者に対して加療前の胃瘻造設が栄養状態改善に有効であった2症例**

札幌医科大学附属病院 NST  
水野愛理、巽 博臣、藤井由美子、石崎千順、船水良太、朴澤友花子、仲 詩織、荒川朋子、大原雄希、清藤恭貴、黒川 翔、梅森祥央、  
秋月恵美、信岡隆幸

**P-09-3 褥瘡加療中に大腸癌による腸重積を併発した高齢者の栄養管理**

社会医療法人 敬和会 大分岡病院  
古屋知子、後藤幸代、大久保浩一、田邊三思、佐藤 博、部 由真、荒巻政憲、秋吉友江、井上 真、長尾智己

**P-09-4 難治性下痢症の嚥下障害患者に対し、胃瘻からの注入剤の検討と内服管理で腸内環境の改善に至った1症例**

神戸朝日病院栄養科<sup>1)</sup>、神戸朝日病院看護部<sup>2)</sup>  
小山徐奈<sup>1)</sup>、昌山由香<sup>1)</sup>、間嶋友紀子<sup>2)</sup>、合田敬子<sup>1)</sup>

**P-09-5 PEG造設後の下痢発症によるシンバイオティクス療法による効果の検討**

国家公務員共済組合連合会九段坂病院栄養科<sup>1)</sup>、国家公務員共済組合連合会九段坂病院外科<sup>2)</sup>  
高橋加代子<sup>1)</sup>、木村樹理<sup>1)</sup>、小倉日南子<sup>1)</sup>、富井知春<sup>2)</sup>、長浜雄志<sup>2)</sup>

**P-09-6 早期胃瘻造設が望まれた脳出血の一例**

医療法人青仁会 池田病院NST  
重吉恭子、田中 誠、西迫直人、山中章平

**P-09-7 栄養経路の変更を余儀なくされた患者と家族が胃瘻栄養受容するまでの関わり**

国家公務員共済組合連合会北陸病院 NST  
山口美晴、地野幹子、新出正恵、鳥越安子、高橋ひとみ、武藤綾子、増永高晴

**P-09-8 高度低栄養症例にNSTが介入し胃瘻造設が可能となった一例**

加賀市医療センター 栄養室<sup>1)</sup>、加賀市医療センター 薬剤室<sup>2)</sup>、加賀市医療センター 臨床検査室<sup>3)</sup>、加賀市医療センター 看護部<sup>4)</sup>、  
加賀市医療センター 外科<sup>5)</sup>  
宮本奈緒美<sup>1)</sup>、久保 勝<sup>2)</sup>、川手佳幸<sup>2)</sup>、田村聡子<sup>3)</sup>、北市佳子<sup>4)</sup>、櫻田法子<sup>4)</sup>、石田哲也<sup>5)</sup>

**P-09-9 胃瘻造設目的入院患者における持参薬確認とその効果**

出水総合医療センター薬剤科<sup>1)</sup>、出水総合医療センター外科<sup>2)</sup>、出水総合医療センター栄養科<sup>3)</sup>  
富山成章<sup>1)</sup>、田實裕介<sup>1)</sup>、花田法久<sup>2)</sup>、田中美紀<sup>3)</sup>、宇藤 忍<sup>3)</sup>、大熊利忠<sup>2)</sup>

**P-09-10 upsidedownstomachの症例に対して腹腔鏡下胃瘻造設術を施行した1例**

馬場記念病院 外科<sup>1)</sup>、薬剤部<sup>2)</sup>、看護部<sup>3)</sup>、栄養部<sup>4)</sup>  
木下春人<sup>1)</sup>、岩本真奈<sup>2)</sup>、中塚恵理子<sup>2)</sup>、山口郁恵<sup>3)</sup>、太良木順子<sup>3)</sup>、杉前美有<sup>4)</sup>、奥田祥子<sup>4)</sup>、趙 玉蓮<sup>4)</sup>、松井理恵<sup>4)</sup>、森 拓哉<sup>1)</sup>、  
長谷川毅<sup>1)</sup>、野田英児<sup>1)</sup>、寺岡 均<sup>1)</sup>

**P-09-11 腹腔鏡下経皮内視鏡的胃瘻造設術後に発症した門脈ガス血症を伴った胃気腫症の1例**

伊万里有田共立病院 脳神経外科<sup>1)</sup>、伊万里有田共立病院 内科<sup>2)</sup>  
田中達也<sup>1)</sup>、劉 軒<sup>1)</sup>、桃崎宣明<sup>1)</sup>、川副広明<sup>2)</sup>、松永和雄<sup>2)</sup>

## P-09-12 90歳以上の超高齢者に対して当院で施行した経皮内視鏡的胃瘻造設術(PEG)の経験と安全性

ペガサス馬場記念病院 外科<sup>1)</sup>、ペガサス馬場記念病院 薬剤部<sup>2)</sup>、ペガサス馬場記念病院 看護部<sup>3)</sup>、ペガサス馬場記念病院 栄養部<sup>4)</sup>  
長谷川毅<sup>1)</sup>、寺岡 均<sup>1)</sup>、岩本真奈<sup>2)</sup>、中塚恵理子<sup>2)</sup>、山口郁恵<sup>3)</sup>、太良木順子<sup>3)</sup>、杉前美有<sup>4)</sup>、奥田祥子<sup>4)</sup>、趙 玉蓮<sup>4)</sup>、松井理恵<sup>4)</sup>、  
森 拓哉<sup>1)</sup>、木下春人<sup>1)</sup>、野田英児<sup>1)</sup>

一般演題(ポスター) 10 代謝 1

ポスター会場② 2月14日(木) 9:30~10:30

座長：上原秀一郎(日本大学医学部 外科学系 小児外科学分野)

名徳倫明(大阪大谷大学薬学部 実践医療薬学講座)

### P-10-1 低Mg血症による副甲状腺機能低下症を呈した2症例

神戸大学医学部附属病院薬剤部<sup>1)</sup>、神戸大学医学部附属病院総合内科<sup>2)</sup>、神戸大学医学部附属病院栄養管理部<sup>3)</sup>、  
神戸大学医学部附属病院看護部<sup>4)</sup>、神戸大学医学部附属病院検査部<sup>5)</sup>、神戸大学医学部附属病院食道胃腸外科<sup>6)</sup>、  
神戸大学医学部附属病院糖尿病内分泌内科<sup>7)</sup>  
秋山恵里<sup>1)</sup>、村前直和<sup>2)</sup>、田淵聡子<sup>3)</sup>、脇田久美子<sup>3)</sup>、中谷早希<sup>3)</sup>、生田智子<sup>1)</sup>、曾我昭宏<sup>1)</sup>、清水倫子<sup>1)</sup>、上岡美和<sup>4)</sup>、野口まどか<sup>4)</sup>、  
北秋翔子<sup>5)</sup>、松田佳子<sup>3)</sup>、矢野育子<sup>1)</sup>、高橋路子<sup>3)</sup>、小川 渉<sup>3)</sup>

### P-10-2 定期的な経静脈的補充を必要とする低マグネシウム(Mg)血症をきたした短腸症候群の1例

富山市民病院 外科<sup>1)</sup>、富山市民病院 薬剤科<sup>2)</sup>、富山市民病院 栄養科<sup>3)</sup>  
庄司泰弘<sup>1)</sup>、竹下雅樹<sup>1)</sup>、中山 啓<sup>1)</sup>、萩野茂太<sup>1)</sup>、佐々木省三<sup>1)</sup>、寺田逸郎<sup>1)</sup>、吉川朱美<sup>1)</sup>、藤村 隆<sup>1)</sup>、野澤寿吉<sup>2)</sup>、四十山牙衣子<sup>3)</sup>

### P-10-3 当院外来での経口MgO製剤処方に対する血清Mg値の測定状況について

社会医療法人抱生会丸の内病院薬剤部<sup>1)</sup>、同 事務部診療情報管理課<sup>2)</sup>  
鷲尾浩司<sup>1)</sup>、坪田嘉樹<sup>2)</sup>、太田しおち<sup>1)</sup>

### P-10-4 潰瘍性大腸炎に対する大腸全摘後に低マグネシウム血症による意識障害を繰り返した1例

高知医療センター 消化器外科・一般外科  
高田暢夫、尾崎和秀、稲田 涼、岡林雄大、福井康雄

### P-10-5 酢酸亜鉛水和物錠投与患者における銅欠乏性貧血の調査

東北医科薬科大学病院 薬剤科<sup>1)</sup>、東北医科薬科大学病院 NST<sup>2)</sup>、東北医科薬科大学病院 がん治療支援科<sup>3)</sup>、  
東北医科薬科大学病院 消化器外科<sup>4)</sup>、東北医科薬科大学病院 糖尿病代謝内科<sup>5)</sup>、東北医科薬科大学 薬学部 病院薬剤学教室<sup>6)</sup>  
有馬暹太郎<sup>1)</sup>、太田潤一<sup>1)</sup>、菊池大輔<sup>1)</sup>、石井 隆<sup>1)</sup>、児山 香<sup>2)</sup>、柴田 近<sup>2)</sup>、赤井裕輝<sup>2)</sup>、渡辺善照<sup>1)</sup>

### P-10-6 高カロリー輸液投与開始早期の低リン血症合併の現状と予測因子

堺市立総合医療センター 薬剤科<sup>1)</sup>、堺市立総合医療センター 臨床検査技術科<sup>2)</sup>、堺市立総合医療センター 栄養管理科<sup>3)</sup>、  
堺市立総合医療センター 看護局<sup>4)</sup>、堺市立総合医療センター 外科<sup>5)</sup>、堺市立総合医療センター 神経内科<sup>6)</sup>、  
堺市立総合医療センター 呼吸器内科<sup>7)</sup>  
浅香倫子<sup>1)</sup>、植村昌弘<sup>1)</sup>、齊藤孝子<sup>2)</sup>、前田 文<sup>3)</sup>、鈴木 薫<sup>4)</sup>、村上夏代<sup>4)</sup>、鄧 傑之<sup>5)</sup>、間狩洋一<sup>5)</sup>、階堂三砂子<sup>6)</sup>、郷間 巖<sup>7)</sup>

### P-10-7 プロポフォルとアミノ酸糖配合輸液との併用により高リン血症をきたしたと考えられる透析患者の1例

出水総合医療センター薬剤科<sup>1)</sup>、出水総合医療センター外科<sup>2)</sup>、出水総合医療センター栄養科<sup>3)</sup>、出水総合医療センター検査科<sup>4)</sup>、  
出水総合医療センター看護部<sup>5)</sup>  
田寛裕介<sup>1)</sup>、花田法久<sup>2)</sup>、富山成章<sup>1)</sup>、前山瑞穂<sup>1)</sup>、宇藤 忍<sup>3)</sup>、田中美紀<sup>4)</sup>、田寛敏郎<sup>4)</sup>、春田里美<sup>4)</sup>、吉井久美子<sup>5)</sup>、新田真由<sup>5)</sup>、  
濱上めぐみ<sup>5)</sup>、大熊利忠<sup>2)</sup>

### P-10-8 低リン血症に関連する因子とリン補充量についての検討

社会医療法人 天陽会中央病院 薬剤部  
小牧誉典

### P-10-9 当院における低リン血症の頻度と経口低リン血症治療薬使用の実態

国立長寿医療研究センター薬剤部<sup>1)</sup>、国立長寿医療研究センターリハビリテーション科<sup>2)</sup>、国立長寿医療研究センター看護部<sup>3)</sup>、  
国立長寿医療研究センター栄養管理部<sup>4)</sup>、国立長寿医療研究センター代謝内科<sup>5)</sup>、国立長寿医療研究センター老年内科<sup>6)</sup>、  
国立長寿医療研究センター神経内科<sup>7)</sup>  
真野 滯<sup>1)</sup>、高木彩葉<sup>1)</sup>、野本恵司<sup>2)</sup>、伊藤史朗<sup>3)</sup>、鈴木葉子<sup>3)</sup>、若松俊孝<sup>4)</sup>、志水正明<sup>4)</sup>、谷川隆久<sup>5)</sup>、西原恵司<sup>6)</sup>、佐竹昭介<sup>6)</sup>、山岡朗子<sup>7)</sup>

### P-10-10 本院における高齢者の血清リン採血における考察

今給黎総合病院総合内科<sup>1)</sup>、今給黎総合病院歯科<sup>2)</sup>、今給黎総合病院栄養管理部<sup>3)</sup>、今給黎総合病院褥瘡管理課<sup>4)</sup>、  
今給黎総合病院中央臨床検査部<sup>5)</sup>、今給黎総合病院薬剤部<sup>6)</sup>  
三宅健治<sup>1)</sup>、鎌田ユミ子<sup>2)</sup>、鈴木聖子<sup>3)</sup>、逆瀬川布美<sup>4)</sup>、永岡伸代<sup>5)</sup>、山崎泰代<sup>5)</sup>、古賀亜希子<sup>5)</sup>、二木真琴<sup>1)</sup>、生野博久<sup>1)</sup>

### P-10-11 含糖酸化鉄注射剤にて誘発されたFGF-23関連低リン血症性骨軟化症の1例

国立長寿医療研究センター  
谷川隆久、真野 滯

### P-10-12 セレン低値を認めたクローン病合併妊婦に対し継続した栄養管理を行った症例

聖マリアンナ医科大学病院 栄養部<sup>1)</sup>、聖マリアンナ医科大学病院NST<sup>2)</sup>  
長島淑恵<sup>1)</sup>、伊藤彩香<sup>1)</sup>、野々宮明子<sup>1)</sup>、吉川里沙<sup>1)</sup>、川島由起子<sup>1)</sup>、民上真也<sup>2)</sup>、瀬上航平<sup>2)</sup>、中村裕太<sup>2)</sup>、大貫理沙<sup>2)</sup>、小倉寛美<sup>2)</sup>、  
柴田みち<sup>1)</sup>



座長: 日下部俊朗(医療法人東札幌病院 消化器内科)

丘 龍祥(山形大学医学部附属病院 医療安全管理部)

**P-11-1 高齢経口摂取の者には1.3g/kg以上のタンパク質投与が妥当かもしれない?**

松江生協病院<sup>1)</sup>、島根県済生会江津総合病院 栄養科<sup>2)</sup>  
門脇秀和<sup>1)</sup>、中村睦美<sup>2)</sup>

**P-11-2 高齢低栄養整形外科入院患者へのエンシュア・H付加は、高率で受け入れられる**

武蔵野徳洲会病院栄養管理室<sup>1)</sup>、千葉西総合病院循環器内科、武蔵野徳洲会病院循環器内科<sup>2)</sup>、武蔵野徳洲会病院看護部<sup>3)</sup>、  
武蔵野徳洲会病院薬剤部<sup>4)</sup>  
土屋輝幸<sup>1)</sup>、浅見貞晴<sup>2)</sup>、渡部麻梨<sup>3)</sup>、佐藤和義<sup>4)</sup>

**P-11-3 食欲低下に対し超高濃度栄養食により栄養量充足できた一例**

社会医療法人 友愛会 豊見城中央病院 看護部 食支援室<sup>1)</sup>、社会医療法人 友愛会 豊見城中央病院 栄養科<sup>2)</sup>、  
社会医療法人 友愛会 豊見城中央病院 リハビリテーション科<sup>3)</sup>  
大城清貴<sup>1)</sup>、赤嶺幸乃<sup>1)</sup>、下地昭菜<sup>1)</sup>、安里美樹<sup>2)</sup>、与座真菜華<sup>2)</sup>、又吉香織<sup>3)</sup>、宇良菜奈美<sup>3)</sup>

**P-11-4 高齢者介護施設におけるSynbiotics食品による便性と栄養の改善効果について**

社会福祉法人青野ヶ原福祉会特別養護老人ホーム青都荘<sup>1)</sup>、医療法人社団宏久会泉岡医院<sup>2)</sup>、医療法人柳田内科<sup>3)</sup>、滋慶医療科学大学院大学<sup>4)</sup>  
亀井 章<sup>1)</sup>、泉岡利於<sup>2)</sup>、柳田 徹<sup>3)</sup>、大石雅子<sup>4)</sup>

**P-11-5 入院高齢患者に対する分岐鎖アミノ酸(BCAA)配合栄養補助食品による栄養改善効果**

愛晋会中江病院栄養サポートチーム  
高田香都、長倉智美、中路幸之助、寺岡大輔、江平千枝、吉岡典子、前田垂里紗、中西まゆみ

**P-11-6 低栄養高齢患者に対する中鎖脂肪酸付加による栄養管理について**

名鉄病院 NST 栄養サポート室<sup>1)</sup>、看護部<sup>2)</sup>、薬剤部<sup>3)</sup>、内分泌代謝科<sup>4)</sup>  
北林由布子<sup>1)</sup>、梅田彩香<sup>2)</sup>、濱崎未来<sup>1)</sup>、谷岡洋造<sup>3)</sup>、横塚陽子<sup>4)</sup>、岡本秀樹<sup>4)</sup>

**P-11-7 高齢者に対する栄養管理の現状調査 一適した食形態と食量+栄養補助食品で栄養状態の改善を目指す一**

東北労災病院 栄養管理部<sup>1)</sup>、東北労災病院 薬剤部<sup>2)</sup>、東北労災病院 看護部<sup>3)</sup>、東北労災病院 歯科<sup>4)</sup>、東北労災病院 大腸肛門外科<sup>5)</sup>  
伊藤有紀子<sup>1)</sup>、友廣美里<sup>1)</sup>、安達千恵子<sup>1)</sup>、丹野瑞穂<sup>1)</sup>、星野祐太<sup>2)</sup>、横山咲稀<sup>2)</sup>、中嶋丈晴<sup>2)</sup>、加藤麻美<sup>3)</sup>、佐藤美千代<sup>3)</sup>、斎藤真澄<sup>3)</sup>、  
永井浩美<sup>4)</sup>、羽根田祥<sup>5)</sup>、高橋賢一<sup>5)</sup>

**P-11-8 食べない患者に対しいわゆるおやつのみで献立を組んだ試みについての検討**

公立福生病院医療技術部栄養科<sup>1)</sup>、公立福生病院外科<sup>2)</sup>、公立福生病院薬剤部<sup>3)</sup>、公立福生病院看護部<sup>4)</sup>、公立福生病院医療技術部<sup>5)</sup>  
石川 侑<sup>1)</sup>、星川竜彦<sup>2)</sup>、島田真由美<sup>3)</sup>、黄金崎愛美<sup>4)</sup>、吉沼 孝<sup>5)</sup>、山久智加<sup>5)</sup>、山田裕之<sup>5)</sup>、野田啓美<sup>5)</sup>、山郷淑子<sup>4)</sup>、木下美佐子<sup>1)</sup>

**P-11-9 チーム連携により栄養状態が改善したアルツハイマー型認知症の1例**

東京都立駒込病院栄養科<sup>1)</sup>、東京都立駒込病院薬剤科<sup>2)</sup>、東京都立駒込病院看護部<sup>3)</sup>、東京都立駒込病院神経科<sup>4)</sup>、  
東京都立駒込病院臨床検査科<sup>5)</sup>  
小森麻美<sup>1)</sup>、白石由紀子<sup>1)</sup>、竹内理恵<sup>1)</sup>、赤瀬麻希<sup>2)</sup>、小林美佳<sup>2)</sup>、三橋親子<sup>3)</sup>、山岡由里子<sup>3)</sup>、砂山明子<sup>3)</sup>、西尾優子<sup>4)</sup>、出江洋介<sup>5)</sup>

**P-11-10 アルツハイマー型認知症患者に対し多職種で食支援を行った一例**

新潟臨港病院看護部<sup>1)</sup>、新潟臨港病院栄養科<sup>2)</sup>、新潟臨港病院リハビリテーション科<sup>3)</sup>、新潟臨港病院歯科口腔外科<sup>4)</sup>、  
新潟臨港病院薬剤部<sup>5)</sup>、新潟臨港病院内科<sup>6)</sup>、新潟臨港病院外科<sup>7)</sup>  
栗川美沙<sup>1)</sup>、坂井麻由美<sup>1)</sup>、吉田可奈子<sup>2)</sup>、鈴木朋美<sup>3)</sup>、長岡小夏<sup>3)</sup>、高橋 忍<sup>4)</sup>、中川 綾<sup>4)</sup>、庭山雅幸<sup>5)</sup>、坂井邦彦<sup>6)</sup>、小林 孝<sup>7)</sup>

**P-11-11 在宅高齢者の肥満に対する多職種での取り組み**

イムスグループ 鶴川サナトリウム病院 栄養科<sup>1)</sup>、イムスグループ 鶴川サナトリウム病院 検査科<sup>2)</sup>、  
イムスグループ 鶴川サナトリウム病院 内科<sup>3)</sup>  
望月貴子<sup>1)</sup>、茂木堅一郎<sup>2)</sup>、松永裕美子<sup>1)</sup>、藤澤靖彦<sup>3)</sup>

**P-11-12 地域との連携活動 一6年目を迎えた取り組み一**

公立 長生病院 臨床栄養科<sup>1)</sup>、公立 長生病院 外科<sup>2)</sup>、公立 長生病院 看護部<sup>3)</sup>  
中山智子<sup>1)</sup>、中田とみ子<sup>1)</sup>、阿部恭久<sup>2)</sup>、宮代広美<sup>3)</sup>、高知尾明子<sup>3)</sup>、渡辺尚子<sup>3)</sup>

座長: 西口幸雄(大阪市立十三市民病院 外科)

清水孝宏(地方独立行政法人 那覇市立病院 看護部)

**P-12-1 抗線維化薬(ビルフェニドン、ニンテダニブ)の投薬治療を受けた、間質性肺炎患者の栄養状態に関する調査**

公立陶生病院医療技術局薬剤部<sup>1)</sup>、公立陶生病院NST委員会<sup>2)</sup>  
中村直人<sup>1)</sup>、宮島紀彦<sup>1)</sup>、加藤郁子<sup>2)</sup>、川瀬義久<sup>2)</sup>

**P-12-2 低栄養状態である慢性心不全患者の口渇症状に対して濃厚流動食を使用した一例**

市立島田市民病院看護部<sup>1)</sup>、市立島田市民病院 診療技術部栄養指導室<sup>2)</sup>、市立島田市民病院 循環器内科<sup>3)</sup>  
佐藤 充<sup>1)</sup>、秋山理紗子<sup>1)</sup>、山田直子<sup>2)</sup>、露木義章<sup>3)</sup>

- P-12-3 心腎不全患者における栄養介入が治療効果を認めた1症例**  
 仙台循環器病センター NST  
 千葉貴志、早坂美希、岩淵恵江、紺野亜衣、松根有里、高橋雪乃、大谷昌道
- P-12-4 当院心不全チームにおける管理栄養士の活動 -第1報**  
 地方独立行政法人岐阜県総合医療センター  
 田中美央、飯田真美
- P-12-5 肺炎を併発した低栄養心不全患者のエネルギー充足率と抗菌薬使用期間の関係についての実態調査**  
 公立学校共済組合 関東中央病院 看護部<sup>1)</sup>、公立学校共済組合 関東中央病院 薬剤部<sup>2)</sup>  
 神田由佳<sup>1)</sup>、弓削理恵子<sup>2)</sup>
- P-12-6 うっ血性心不全患者の栄養状態がトルバタン投与後に改善したか否かについて評価**  
 野崎徳洲会病院 医局<sup>1)</sup>、野崎徳洲会病院 薬局<sup>2)</sup>、野崎徳洲会病院 栄養科<sup>3)</sup>  
 張 曉雲<sup>1)</sup>、山下恵梨香<sup>2)</sup>、西川桃子<sup>2)</sup>、三宅花子<sup>3)</sup>、伊藤耕史<sup>3)</sup>
- P-12-7 急性大動脈解離後の非閉塞性腸管虚血に伴う短腸症候群及び腹部開放創に静脈・経腸・経口栄養を併用した1症例**  
 東京ベイ・浦安市川医療センター 栄養室<sup>1)</sup>、東京ベイ・浦安市川医療センター 集中治療科<sup>2)</sup>  
 大矢真理子<sup>1)</sup>、鍋島正慶<sup>2)</sup>、萩原俊秀<sup>1)</sup>
- P-12-8 開心術における術後栄養評価指標の探索と現状調査**  
 イムス富士見総合病院 NST<sup>1)</sup>、心臓血管外科<sup>2)</sup>  
 荒木淳一<sup>1)</sup>、鈴木彩加<sup>1)</sup>、清水将継<sup>2)</sup>、塩見大輔<sup>2)</sup>、曾川正和<sup>2)</sup>、鈴木義隆<sup>1)</sup>
- P-12-9 心臓血管外科手術後患者の体重減少要因に関する検討**  
 岩手県立中央病院栄養管理科<sup>1)</sup>、心臓血管外科<sup>2)</sup>、消化器外科<sup>3)</sup>  
 遠藤佳代子<sup>1)</sup>、伊澤菜美<sup>1)</sup>、瀬川さゆり<sup>1)</sup>、千葉貴恵<sup>1)</sup>、小田克彦<sup>2)</sup>、中村崇宣<sup>3)</sup>、宮田 剛<sup>3)</sup>
- P-12-10 心臓弁膜症患者の術前フレイルが周術期に及ぼす影響の検討**  
 大阪市立大学医学部附属病院看護部<sup>1)</sup>、大阪市立大学医学部附属病院腫瘍外科<sup>2)</sup>、大阪市立大学医学部附属病院心臓血管外科<sup>3)</sup>、  
 大阪市立大学医学部附属病院栄養部<sup>4)</sup>  
 宮本有希奈<sup>1)</sup>、永原 央<sup>2)</sup>、藤井弘通<sup>3)</sup>、古地沙穂<sup>1)</sup>、奥田美玖<sup>1)</sup>、堀 栄里<sup>1)</sup>、城本佳子<sup>1)</sup>、河合杏奈<sup>4)</sup>、藤本浩毅<sup>4)</sup>、井関康仁<sup>2)</sup>、  
 田村達郎<sup>2)</sup>、天野良亮<sup>2)</sup>、柴田利彦<sup>3)</sup>、大平雅一<sup>2)</sup>
- P-12-11 カテーテルアブレーション後に胃拡張を発症し、エリスロマイシン静注によって症状の改善がみられた1症例**  
 医療法人社団寿量会 熊本機能病院 薬剤部<sup>1)</sup>、医療法人社団寿量会 熊本機能病院 循環器内科<sup>2)</sup>  
 田山理恵<sup>1)</sup>、森崎崇文<sup>1)</sup>、塩津和則<sup>1)</sup>、原田栄作<sup>2)</sup>
- P-12-12 地域NSTによる栄養アセスメントの必要性 -心不全高齢者の薬剤性フレイルの1例を通して**  
 滋賀医科大学医学部看護学科公衆衛生看護学講座<sup>1)</sup>、在宅栄養ケアサポートライン<sup>2)</sup>、大阪大学医学部附属病院高度救命センター<sup>3)</sup>  
 清水奈穂美<sup>1)</sup>、中村亜紀子<sup>2)</sup>、清水健太郎<sup>3)</sup>

一般演題(ポスター)13 NST 1 ポスター会場① 2月14日(木) 14:00~15:00

座長：山下芳典(国立病院機構呉医療センター・中国がんセンター 臨床研究部/呼吸器外科)  
 西岡心大(一般社団法人是真会 長崎リハビリテーション病院 人材開発部・栄養管理室)

- P-13-1 臨床研修医や薬学・栄養・リハビリ各実習生に対する教育手段としての「木曜お昼のNST研修会」活用法の検討**  
 霧島市立医師会医療センター薬剤部<sup>1)</sup>、霧島市立医師会医療センター 栄養管理室<sup>2)</sup>  
 岸本 真<sup>1)</sup>、加治屋葵<sup>2)</sup>、坂元由佳<sup>2)</sup>、濱田浩子<sup>2)</sup>
- P-13-2 当院で使用しているNST計画書作成の省力化と利便性向上を目指して**  
 札幌白石記念病院4階病棟  
 佐々木憲昭
- P-13-3 データベース化したことで見えてきた当院NSTの課題**  
 みやぎ県南中核病院 NST  
 千葉 光、佐藤聡子、布川春香、早坂夏美、大網かおり、下道麻夏、根本詩織、佐藤 俊
- P-13-4 患者状態の変化を理解し易くする為のNST患者情報記録チャートの検討 -分かり易い情報の共有を目指して-**  
 横浜南共済病院NST  
 伊藤豊高、鈴木則子、小野美穂、三浦広美、井上 温、島根優子、佐藤 剛、岩崎正宏、小野田素大、白取裕子、木元貴之、吉田雅康、  
 吉井大司、佐伯博行、岡田雅仁
- P-13-5 汎用ソフトウェアを用いた栄養管理システムへの排便評価システム導入の試み**  
 山形大学医学部附属病院薬剤部<sup>1)</sup>、山形大学大学院医学系研究科看護学専攻在宅看護学分野<sup>2)</sup>、山形大学医学部附属病院栄養管理部<sup>3)</sup>、  
 山形大学医学部外科学第一(消化器・乳腺甲状腺・一般外科学)講座<sup>4)</sup>  
 丘 龍祥<sup>1)</sup>、松田友美<sup>2)</sup>、鈴木愛実<sup>1)</sup>、稲毛あずさ<sup>1)</sup>、土屋洋子<sup>3)</sup>、柏倉美幸<sup>3)</sup>、渡邊利広<sup>4)</sup>、木村 理<sup>4)</sup>

**P-13-6 S-NUSTを用いた栄養スクリーニングをはじめとするNST活動の見直し**

独立行政法人国立病院機構敦賀医療センター NST

渡邊剛史、廣中美由紀、竹澤 遼、中山実智恵、園田有貴江、市元あゆみ、山中裕子、深川典子、越後朋彦、木村俊久

**P-13-7 褥瘡ケアの質向上のためのNSTリンクナース育成の取組み**

独立行政法人国立病院機構 刀根山病院

巽奈津紀

**P-13-8 NST・褥瘡合同チームの活動について**

大田市立病院 看護部

小笠原幸子、西尾祐二、白石元子、井寺 瞳、谷口直美、小林美和子

**P-13-9 当院整形外科における高齢者に対するNST介入の意義**

医療法人社団亮仁会 那須中央病院

野田幸子、渡邊のぞみ、加藤ゆかり、橘 和敬、臼井健夫

**P-13-10 当院における褥瘡治療に関わるNST活動**

医療法人三和会 東鷲宮病院 栄養科<sup>1)</sup>、循環器・血管外科・褥瘡創傷ケアセンター<sup>2)</sup>、看護部<sup>3)</sup>

柳 茉莉<sup>1)</sup>、藤田ひろみ<sup>1)</sup>、大竹孝子<sup>1)</sup>、川端あずさ<sup>1)</sup>、粒来瑠奈<sup>1)</sup>、水原草浩<sup>2)</sup>、佐藤美香子<sup>3)</sup>、粒来直美<sup>3)</sup>

**P-13-11 NST介入による栄養状態の変動と効果の検討**

社会医療法人 仙養会 北摂総合病院 NST

山崎純子、竹内 徹、川崎浩資、林 正悟

一般演題(ポスター) 14 NST 5

ポスター会場① 2月14日(木) 14:00~15:00

座長：目黒英二(函館五稜郭病院 臨床検査科)

中村悦子(一般社団法人みんなの健康サロン 海風)

**P-14-1 悪性リンパ腫による消化管穿孔のため短腸症候群となった患者に対しNSTが介入した一例**

国立病院機構 西別府病院<sup>1)</sup>、看護部<sup>2)</sup>、栄養管理室<sup>3)</sup>、歯科<sup>4)</sup>、血液内科<sup>5)</sup>、外科<sup>6)</sup>

古川和弘<sup>1)</sup>、本島由香理<sup>2)</sup>、池田かおり<sup>3)</sup>、鈴木浩孝<sup>1)</sup>、尾崎由衛<sup>4)</sup>、中山真紀<sup>5)</sup>、緒方優子<sup>5)</sup>、唐原和秀<sup>6)</sup>

**P-14-2 NSTが介入し、経鼻胃管から経口摂取に移行して歩行可能になった1症例**

国家公務員共済組合連合会平塚共済病院

香川哲也、佐藤哲男、武 律子、大谷純子、瀧名俊也

**P-14-3 肝硬変における地域一体型NSTの必要性を感じた1症例**

医療法人秀和会 秀和総合病院 NST

田村小百合、北島志保、竹野みはる、鈴木杏知、五関謹秀

**P-14-4 広範囲熱傷患者における栄養管理の経験**

杏林大学医学部附属病院 NST 栄養部<sup>1)</sup>、薬剤部<sup>2)</sup>、リハビリテーション室<sup>3)</sup>、看護部<sup>4)</sup>、糖尿病・内分泌・代謝内科<sup>5)</sup>、消化器外科<sup>6)</sup>、形成外科<sup>7)</sup>

塚田美裕<sup>1)</sup>、片元遥香<sup>1)</sup>、塚田芳枝<sup>1)</sup>、千野貴子<sup>2)</sup>、林 良幸<sup>3)</sup>、中村みゆき<sup>4)</sup>、丹波光子<sup>4)</sup>、津村哲郎<sup>5)</sup>、小嶋幸一郎<sup>6)</sup>、保坂利男<sup>5)</sup>、大浦紀彦<sup>7)</sup>

**P-14-5 全盲の大腸がん患者に対する周術期栄養管理の一例**

医療法人仁友会南松山病院栄養管理室<sup>1)</sup>、医療法人仁友会南松山病院看護部<sup>2)</sup>、医療法人仁友会南松山病院外科<sup>3)</sup>、愛媛大学医学部附属病院栄養部<sup>4)</sup>

山崎友美<sup>1)</sup>、川崎沙織<sup>1)</sup>、横島香織<sup>1)</sup>、酒井 彩<sup>1)</sup>、水田真朱美<sup>1)</sup>、藤原恵里奈<sup>1)</sup>、石丸裕美<sup>1)</sup>、岡田佑史<sup>2)</sup>、山崎八重<sup>2)</sup>、藤山敏行<sup>3)</sup>、児島 洋<sup>3)</sup>、利光久美子<sup>4)</sup>

**P-14-6 褥瘡を有した潜水病後遺症患者に対する多チームの横断的な関わりと管理栄養士の役割**

沖縄県立八重山病院 栄養管理室<sup>1)</sup>、内科<sup>2)</sup>、看護部<sup>3)</sup>、薬剤部<sup>4)</sup>、リハビリ室<sup>5)</sup>、臨床検査部<sup>6)</sup>

仲座美香<sup>1)</sup>、福原朋美<sup>1)</sup>、遠山由木<sup>1)</sup>、下地久美<sup>1)</sup>、菊地 馨<sup>2)</sup>、今村昌幹<sup>2)</sup>、金城美奈子<sup>3)</sup>、儀間安子<sup>3)</sup>、座波克圭<sup>4)</sup>、比嘉綾子<sup>4)</sup>、大田まりあ<sup>5)</sup>、伊智保司<sup>5)</sup>、波照間克子<sup>5)</sup>、西里嘉仁<sup>6)</sup>、金城朋子<sup>6)</sup>

**P-14-7 高アンモニア血症を契機に発見された成人発症2型シトルリン血症の1例**

独立行政法人 国立病院機構 名古屋医療センター

小野田慎平、宇仁田慧、平嶋 昇、島田昌明、岩瀬弘明

**P-14-8 外国人患者の食文化を取り入れたことによって栄養が容易になった一例**

筑波記念病院

藤原 淳

**P-14-9 在宅パーキンソン病患者の低体重割合と背景要因：パーキンソン病体操教室でのアンケート調査**

金沢医療センターリハビリテーション科<sup>1)</sup>、金沢医療センター外科<sup>2)</sup>、金沢医療センター神経内科<sup>3)</sup>、金沢医療センター栄養科<sup>4)</sup>

佐藤ことみ<sup>1)</sup>、宗石順子<sup>1)</sup>、岡田香奈<sup>4)</sup>、坂尻顕一<sup>3)</sup>、大西一朗<sup>2)</sup>

**P-14-10 胃全摘術後患者への腸瘻を用いた経腸栄養指導を行った一例**

国立病院機構浜田医療センター  
笠江智憲、龍里智子、伊勢千晶、酒永智子、高橋 節

**P-14-11 栄養療法の介入を要した薬物性肝障害の一例**

東海大学医学部 生体構造機能学  
静岡 徹、福山直人、増田治史

**P-14-12 大腸穿孔術後創感染を来した経腸栄養困難な小腸ストーマの患者にオルニチン含有食品を使用し奏功した一例**

東京西徳洲会病院外科<sup>1)</sup>、東京西徳洲会病院内科<sup>2)</sup>、東京西徳洲会病院栄養科<sup>3)</sup>  
数納祐馬<sup>1)</sup>、豊岡朋香<sup>2)</sup>、滝嶋抄恵<sup>3)</sup>、麻生由紀<sup>3)</sup>、細田 実<sup>3)</sup>、飯島広和<sup>1)</sup>

一般演題(ポスター) 15 NST 9

ポスター会場① 2月14日(木) 14:00~15:00

座長：唐原和秀(独立行政法人国立病院機構 西別府病院 外科)

星野伸夫(滋賀医科大学医学部附属病院 薬剤部)

**P-15-1 当院NSTの課題と取り組みの結果**

大浜第一病院栄養給食科  
崎濱悠貴

**P-15-2 NSTによる栄養サポートチーム加算算定への取り組み**

かみいち総合病院  
佐藤幸浩、廣瀬真由美、浦田紀子、奥井輝美、清水真美、関島 梓、黒川寛子、土井淳詩、島田夏華、稲垣賢司、笠松佳織、宮田真奈未、吉野瑞生、桑名優太郎、森真由美、浦風雅春

**P-15-3 栄養サポートチームを中心とした多職種・多チーム協働の可能性**

杵築市立山香病院 栄養科<sup>1)</sup>、杵築市立山香病院 総合診療科<sup>2)</sup>、杵築市立山香病院 薬剤科<sup>3)</sup>、杵築市立山香病院 検査科<sup>4)</sup>  
上田早紀<sup>1)</sup>、麻生優季<sup>1)</sup>、小春清美<sup>1)</sup>、佐藤貴子<sup>3)</sup>、尾田絵理香<sup>4)</sup>、小野隆司<sup>2)</sup>

**P-15-4 当院におけるNST加算取得前後のNST介入状況の変化について**

新潟臨港病院栄養科<sup>1)</sup>、看護部<sup>2)</sup>、薬剤科<sup>3)</sup>、リハビリ科<sup>4)</sup>、歯科口腔外科<sup>5)</sup>、内科<sup>6)</sup>、外科<sup>7)</sup>  
吉田可奈子<sup>1)</sup>、坂井麻由美<sup>2)</sup>、栗川実沙<sup>2)</sup>、庭山雅幸<sup>3)</sup>、鈴木朋美<sup>4)</sup>、長岡小夏<sup>4)</sup>、高橋 忍<sup>5)</sup>、中川 綾<sup>5)</sup>、坂井邦彦<sup>6)</sup>、小林 孝<sup>7)</sup>

**P-15-5 地方病院におけるNST活動拡大へ向けた取り組みとその効果**

八雲総合病院栄養管理室<sup>1)</sup>、八雲総合病院外科<sup>2)</sup>、八雲総合病院リハビリテーション室<sup>3)</sup>、八雲総合病院臨床検査室<sup>4)</sup>  
西澤一步<sup>1)</sup>、佐藤奈緒美<sup>1)</sup>、三浦 巧<sup>2)</sup>、佐藤陽人<sup>3)</sup>、阿部 悟<sup>3)</sup>、山尾孝子<sup>4)</sup>

**P-15-6 当院におけるNSTと緩和ケアチームの連携**

福井大学医学部附属病院NST 栄養部<sup>1)</sup>、福井大学医学部附属病院NST 薬剤部<sup>2)</sup>、福井大学医学部附属病院NST 第一外科<sup>3)</sup>、  
福井大学医学部附属病院NST 看護部<sup>4)</sup>、福井大学医学部附属病院NST 検査部<sup>5)</sup>、  
福井大学医学部附属病院NST がん診療推進センター<sup>6)</sup>  
早瀬美香<sup>1)</sup>、斎木明子<sup>2)</sup>、廣野靖夫<sup>3)</sup>、小竹林徳子<sup>4)</sup>、東本真紀子<sup>1)</sup>、前田彩菜<sup>2)</sup>、橋本儀一<sup>5)</sup>、北山富士子<sup>1)</sup>、片山寛次<sup>6)</sup>

**P-15-7 当院の過去2年間におけるNST活動報告**

国立研究開発法人 国立成育医療研究センター 栄養管理部<sup>1)</sup>、国立研究開発法人 国立成育医療研究センター 総合診療科<sup>2)</sup>、  
国立研究開発法人 国立成育医療研究センター 消化器科<sup>3)</sup>、国立研究開発法人 国立成育医療研究センター 外科<sup>4)</sup>、  
国立研究開発法人 国立成育医療研究センター 看護部<sup>5)</sup>、国立研究開発法人 国立成育医療研究センター 薬剤部<sup>6)</sup>、  
国立研究開発法人 国立成育医療研究センター リハビリテーション科<sup>7)</sup>、  
国立研究開発法人 国立精神神経医療研究センター 栄養管理室<sup>8)</sup>  
益田静夏<sup>1)</sup>、前川貴伸<sup>2)</sup>、新井勝大<sup>3)</sup>、清水泰岳<sup>3)</sup>、竹内一郎<sup>3)</sup>、朝長高太郎<sup>4)</sup>、佐々木もとみ<sup>5)</sup>、今泉仁美<sup>6)</sup>、笠原沙耶香<sup>6)</sup>、小川セツコ<sup>7)</sup>、  
今井裕弥子<sup>7)</sup>、松井直子<sup>7)</sup>、坂井里恵<sup>8)</sup>、小林佐依子<sup>1)</sup>、伊東祥幸<sup>1)</sup>

**P-15-8 NST介入患者数増加を目指した活動**

市立島田市民病院 看護部<sup>1)</sup>、市立島田市民病院 診療技術部栄養指導室<sup>2)</sup>、市立島田市民病院 脳神経外科<sup>3)</sup>、  
市立島田市民病院 化学療法室<sup>4)</sup>  
清水陽子<sup>1)</sup>、永田 恵<sup>1)</sup>、佐藤 充<sup>1)</sup>、山田直子<sup>2)</sup>、三浦智広<sup>2)</sup>、小崎佐知子<sup>2)</sup>、浦野裕美子<sup>3)</sup>、森賀威雄<sup>4)</sup>

**P-15-9 NST依頼の推進に向けた病棟での栄養カンファレンス開始の試み**

(公財)東京都保健医療公社 多摩北部医療センター 看護部<sup>1)</sup>、(公財)東京都保健医療公社 多摩北部医療センター 栄養科<sup>2)</sup>、  
(公財)東京都保健医療公社 多摩北部医療センター 薬剤科<sup>3)</sup>、  
(公財)東京都保健医療公社 多摩北部医療センター リハビリテーション科<sup>4)</sup>、  
(公財)東京都保健医療公社 多摩北部医療センター 検査科<sup>5)</sup>、(公財)東京都保健医療公社 多摩北部医療センター 外科<sup>6)</sup>、  
(公財)東京都保健医療公社 多摩北部医療センター 腎臓内科<sup>7)</sup>、(公財)東京都保健医療公社 多摩北部医療センター 消化器外科<sup>8)</sup>  
中川美加<sup>1)</sup>、大島真理子<sup>2)</sup>、浅川沙織<sup>2)</sup>、星 博子<sup>2)</sup>、遠藤恵理<sup>3)</sup>、藤本晴美<sup>5)</sup>、安藤友歌<sup>5)</sup>、松井玲奈<sup>5)</sup>、立野麻美<sup>4)</sup>、佐野剛雅<sup>4)</sup>、  
下位洋史<sup>6)</sup>、高橋宣成<sup>4)</sup>、佐藤寛泰<sup>7)</sup>、山田卓司<sup>8)</sup>、中澤清子<sup>1)</sup>

**P-15-10 当院におけるNST介入件数増加に結びついた取り組み**

岐阜県総合医療センター NST部  
堀尾忠司、吉田智子、田中さとみ、奥村浩樹、林 亜季、小寺 聖、大洞尚司、河合雅彦、飯田真美



**P-15-11 円滑なNST運営を行うためのNST介入基準・終了基準の再検討について**

大分県立病院栄養管理部<sup>1)</sup>、大分県立病院看護部<sup>2)</sup>、大分県立病院小児外科<sup>3)</sup>、かやしま内科<sup>4)</sup>  
白井範子<sup>1)</sup>、池邊佳美<sup>2)</sup>、河野とも子<sup>2)</sup>、長野朝子<sup>2)</sup>、村上博美<sup>2)</sup>、飯田則利<sup>3)</sup>、中丸和彦<sup>4)</sup>

**P-15-12 当院におけるNST介入の基準と評価について**

一般財団法人脳神経疾患研究所 附属南東北福島病院 口腔外科<sup>1)</sup>、一般財団法人脳神経疾患研究所 附属南東北福島病院 脳神経外科<sup>2)</sup>、  
一般財団法人脳神経疾患研究所 附属南東北福島病院 栄養管理科<sup>3)</sup>、  
一般財団法人脳神経疾患研究所 附属南東北福島病院 リハビリテーション科<sup>4)</sup>  
宇波雅人<sup>1)</sup>、仲野雅幸<sup>2)</sup>、武田陽子<sup>3)</sup>、佐藤あゆみ<sup>3)</sup>、鈴木千恵<sup>4)</sup>

一般演題(ポスター) 16 栄養教育 2 ポスター会場① 2月14日(木) 14:00~15:00

座長：篠田純治(トヨタ記念病院 内分泌・糖尿病内科)  
相原綾香(帝京大学医学部附属病院 栄養部)

**P-16-1 患者と医療者をつなぐ「IBD手帳」作成の試み**

国立病院機構高崎総合医療センター IBDワーキンググループ  
星野智美、工藤智洋、増田智之、石井邦周、清水朋美、船越秀紀、波多野将光、影山美沙子、吉田紗希、木村真弥、森由美子、小川祐介、  
田中俊行、長沼 篤、稲川元明、小川哲史

**P-16-2 炎症性腸疾患患者の在宅静脈栄養管理指導方法の見直し**

鮫島病院  
柳久美子、西代奈津美、畑本恵美、木場夏子、坂之上千津子、丹羽清志、鮫島加奈子、鮫島由規則

**P-16-3 静脈栄養療法を学びたい薬剤師を対象とした輸液処方設計講座(ワークショップ)を開催して見えた現状と課題**

金沢大学附属病院薬剤部<sup>1)</sup>、浅ノ川総合病院薬剤部<sup>2)</sup>、東名厚木病院薬剤科<sup>3)</sup>、山形大学医学部附属病院医療安全管理部<sup>4)</sup>、  
那珂川病院薬剤部<sup>5)</sup>、厚生連高岡病院薬剤部<sup>6)</sup>、関中央病院薬剤科<sup>7)</sup>、地域医療機能推進機構下関医療センター薬剤科<sup>8)</sup>、  
草加市立病院薬剤部<sup>9)</sup>、ワケン福祉会総合相模更生病院薬剤部<sup>10)</sup>、金沢赤十字病院薬剤部<sup>11)</sup>、公立陶生病院医療技術局薬剤部<sup>12)</sup>  
浅井泰詞<sup>1)</sup>、中川祐紀子<sup>1)</sup>、東敬一朗<sup>2)</sup>、樋島 学<sup>3)</sup>、丘 龍祥<sup>4)</sup>、佐々木朗子<sup>5)</sup>、宮崎 徹<sup>6)</sup>、酒向 幸<sup>7)</sup>、小倉秀美<sup>8)</sup>、鈴木慶介<sup>9)</sup>、  
茂木孝裕<sup>9)</sup>、江口真由<sup>10)</sup>、大川浩子<sup>11)</sup>、中村直人<sup>12)</sup>

**P-16-4 薬学実務実習において、栄養療法・管理と薬物療法の関係性についての実習の有用性に関するアンケート調査**

東京通信病院薬剤部  
篠原 徹、村井宗正

**P-16-5 薬剤師のための輸液処方設計とフィジカルアセスメント研修会の実施とその評価**

長崎みなとメディカルセンター薬剤部<sup>1)</sup>、長崎大学病院薬剤部<sup>2)</sup>、佐世保共済病院薬剤科<sup>3)</sup>、貴田神経内科・呼吸器科・内科病院薬剤部<sup>4)</sup>、  
佐世保市総合医療センター薬剤部<sup>5)</sup>、柴田長庚堂病院薬剤部<sup>6)</sup>、長崎労災病院薬剤部<sup>7)</sup>、山口大学医学部附属病院薬剤部<sup>8)</sup>  
樋口則英<sup>1)</sup>、松永典子<sup>2)</sup>、渡辺一章<sup>3)</sup>、増田淳士<sup>4)</sup>、里加代子<sup>2)</sup>、吉村彰剛<sup>5)</sup>、井上高彦<sup>6)</sup>、廣瀬知子<sup>7)</sup>、北原隆志<sup>8)</sup>

**P-16-6 一薬剤師が中心となって取り組む粘度実習と嚥下機能学習一**

(株) スーパーテル医薬品情報室  
杉田尚寛

**P-16-7 PNDLTs(多職種による40歳以下若手医療従事者の団体)の活動と今後の課題**

PNDLTs  
朝倉之基、相木浩子、江口真由、大川李絵、川畑亜加里、神田由佳、沢辺正和、廣川沙也佳、矢倉尚幸、鈴木規雄

**P-16-8 那覇市立病院における栄養教育体制の現状と課題 一わたしが栄養を専門的に学ぼうと思ったきっかけ一**

那覇市立病院  
町田元子、清水孝宏

**P-16-9 インtranetを利用したNSTからの情報発信「NSTクイズ」の効果について(第2報)**

地方独立行政法人 佐賀県医療センター好生館 NST  
牛島浩子、桜美紗子、平川千津子、仲真美恵、松田知子、小根森智子、佐藤清治

**P-16-10 『NS便り』の発行・掲示による栄養管理意識の変化と効果**

大田市立病院  
谷口直美、井寺 瞳、小笠原幸子、小林美和子、白石元子、西尾祐二

**P-16-11 必要エネルギー量の認識調査と計算アプリケーションの有用性**

社会医療法人医仁会 中村記念病院 看護部<sup>1)</sup>、社会医療法人医仁会 中村記念病院 リハビリテーション科<sup>2)</sup>、  
社会医療法人医仁会 中村記念病院 耳鼻咽喉科<sup>3)</sup>  
太田純子<sup>1)</sup>、前田理名<sup>2)</sup>、小西正訓<sup>3)</sup>

**P-16-12 急性期看護セミナーアンケート結果から見た看護師への栄養教育のヒント**

那覇市立病院  
清水孝宏

座長：井谷功典(藤田医科大学七栗記念病院)

榎 裕美(愛知淑徳大学健康医療科学部 健康栄養学科)

**P-17-1 結腸直腸癌手術前後における血清CPK値の変化と筋肉量との関係**磐田市立総合病院 外科<sup>1)</sup>、磐田市立総合病院 歯科<sup>2)</sup>、磐田市立総合病院 看護部<sup>3)</sup>、磐田市立総合病院 薬剤部<sup>4)</sup>、  
磐田市立総合病院 栄養科<sup>5)</sup>  
飯野一郎<sup>1)</sup>、鈴木ゆりか<sup>2)</sup>、杉本圭佑<sup>2)</sup>、熱田洋平<sup>3)</sup>、鈴木美香<sup>3)</sup>、吉見允貴<sup>4)</sup>、寺田恭子<sup>4)</sup>、北口加央里<sup>5)</sup>、宮田美保子<sup>5)</sup>、宇野彰晋<sup>1)</sup>**P-17-2 栄養障害を伴うADL低下患者に対する栄養介入効果の検討**東京慈恵会医科大学附属柏病院栄養部<sup>1)</sup>、薬剤部<sup>2)</sup>、中央検査部<sup>3)</sup>、リハビリテーション科<sup>4)</sup>、看護部<sup>5)</sup>、消化器・肝臓内科<sup>6)</sup>、外科<sup>7)</sup>  
松村 暁<sup>1)</sup>、湯浅 愛<sup>1)</sup>、大塚淳一<sup>2)</sup>、遠山 麻<sup>3)</sup>、鶴川治美<sup>3)</sup>、桂田功一<sup>4)</sup>、赤木万里子<sup>5)</sup>、湯浅瑠美<sup>5)</sup>、溝口ユミ子<sup>5)</sup>、笹木織絵<sup>5)</sup>、  
内山 幹<sup>6)</sup>、熊谷 祐<sup>7)</sup>、田中圭一朗<sup>7)</sup>、藤岡秀一<sup>7)</sup>**P-17-3 肝切除術前のフレイルが術後短期成績に及ぼす影響**滋賀医科大学外科学講座<sup>1)</sup>、滋賀医科大学医学部附属病院 栄養治療部<sup>2)</sup>  
谷総一郎<sup>1)</sup>、飯田洋也<sup>1)</sup>、竹林克士<sup>1)</sup>、安川大貴<sup>1)</sup>、前平博充<sup>1)</sup>、森 治樹<sup>1)</sup>、北村直美<sup>1)</sup>、栗原美香<sup>2)</sup>、馬場重樹<sup>2)</sup>、佐々木雅也<sup>2)</sup>、  
谷 真至<sup>1)</sup>**P-17-4 術後、重度サルコペニアを合併した症例**沖縄県立八重山病院 整形外科病棟<sup>1)</sup>、内科<sup>2)</sup>、栄養科<sup>3)</sup>、リハビリ<sup>4)</sup>、看護部<sup>5)</sup>  
宮良いおり<sup>1)</sup>、今村昌幹<sup>2)</sup>、下地久美<sup>3)</sup>、仲座美香<sup>3)</sup>、福原朋美<sup>3)</sup>、伊知保安<sup>4)</sup>、波照間克子<sup>4)</sup>、金城美奈子<sup>5)</sup>**P-17-5 サルコペニアを有する心疾患患者に対し、心臓リハビリテーション後BCAA付加を行った一例**JCHO宮崎江南病院 リハビリテーション科診療部<sup>1)</sup>、JCHO宮崎江南病院 栄養管理室<sup>2)</sup>、JCHO宮崎江南病院 内科<sup>3)</sup>、  
JCHO宮崎江南病院 外科<sup>4)</sup>  
山口貴大<sup>1)</sup>、山崎里織<sup>2)</sup>、松尾剛志<sup>3)</sup>、白尾一定<sup>4)</sup>**P-17-6 経口摂取に固執するサルコペニアの嚥下障害患者に対する栄養管理について**山口県済生会下関総合病院 リハビリテーション科<sup>1)</sup>、山口県済生会下関総合病院 栄養管理科<sup>2)</sup>  
長岡浩正<sup>1)</sup>、小島祥子<sup>2)</sup>、日高諒平<sup>1)</sup>**P-17-7 長期の臥床と絶食に伴う著明な痩により嚥下障害の改善に難渋した封入体筋炎の1例**福井大学医学部附属病院NST リハビリテーション部<sup>1)</sup>、福井大学医学部附属病院NST 栄養部<sup>2)</sup>、  
福井大学医学部附属病院NST がん診療推進センター<sup>3)</sup>  
小林奈美子<sup>1)</sup>、早瀬美香<sup>2)</sup>、片山寛次<sup>3)</sup>**P-17-8 高齢者市中肺炎患者におけるサルコペニア罹患がADL能力に及ぼす影響**神戸市立西神戸医療センター リハビリテーション技術部<sup>1)</sup>、神戸市立西神戸医療センター 栄養管理室<sup>2)</sup>、  
神戸市立西神戸医療センター 呼吸器内科<sup>3)</sup>  
田中利明<sup>1)</sup>、井上達朗<sup>1)</sup>、寛 哲也<sup>1)</sup>、垣内優芳<sup>1)</sup>、島村康弘<sup>2)</sup>、櫻井稔泰<sup>3)</sup>**P-17-9 サルコペニア患者へのロイシン含有食品摂取の影響について**東京医科大学病院高齢診療科  
佐藤友彦、清水聰一郎、廣瀬大輔、羽生春夫**P-17-10 食道切除術後肺炎に対するサルコペニアの影響**国立がん研究センター中央病院食道外科<sup>1)</sup>、国立がん研究センター中央病院骨軟部：リハビリテーション科<sup>2)</sup>、  
国立がん研究センター中央病院栄養管理室<sup>3)</sup>  
佐藤 中<sup>1)</sup>、岡田尚也<sup>1)</sup>、小島一宏<sup>2)</sup>、朴 文華<sup>2)</sup>、鈴木知子<sup>3)</sup>、土屋勇一<sup>3)</sup>、金森 淳<sup>1)</sup>、小熊潤也<sup>1)</sup>、大幸宏幸<sup>1)</sup>**P-17-11 在宅における高齢者の栄養評価およびADLの実態調査**特定医療法人萬生会 熊本第一病院 栄養科<sup>1)</sup>、特定医療法人萬生会 熊本第一病院 薬剤科<sup>2)</sup>、  
特定医療法人萬生会 熊本第一病院 リハビリテーション科<sup>3)</sup>、特定医療法人萬生会 熊本第一病院 検査科<sup>4)</sup>、  
特定医療法人萬生会 熊本第一病院 内科<sup>5)</sup>  
肝付千尋<sup>1)</sup>、藤田和彦<sup>2)</sup>、小林利彰<sup>3)</sup>、本田勝美<sup>4)</sup>、野上哲史<sup>5)</sup>

座長：北原修一郎(長野赤十字病院 小児外科)

岡本耕一(防衛医科大学校 外科)

**P-18-1 早期胃瘻カテーテル事故抜去6例の検討**日本赤十字社医療センター 胃・食道外科<sup>1)</sup>、日本赤十字社医療センター 栄養課<sup>2)</sup>、日本赤十字社医療センター 看護部<sup>3)</sup>、  
日本赤十字社医療センター 薬剤部<sup>4)</sup>、日本赤十字社医療センター 検査部<sup>5)</sup>  
風間義弘<sup>1)</sup>、石川史明<sup>2)</sup>、山邊志都子<sup>2)</sup>、金子まなぶ<sup>3)</sup>、三島明子<sup>3)</sup>、前原 緑<sup>3)</sup>、清水里紗<sup>4)</sup>、石田耕太<sup>4)</sup>、桑原麻樹<sup>5)</sup>、菅野恵子<sup>5)</sup>

**P-18-2 胃瘻チューブの酢水ロックからクエン酸水ロックへの変更の取り組み**

(公社)石川勤労者医療協会 城北病院 看護部<sup>1)</sup>、(公社)石川勤労者医療協会 城北病院 薬剤部<sup>2)</sup>、  
(公社)石川勤労者医療協会 城北病院 栄養部<sup>3)</sup>、(公社)石川勤労者医療協会 城北病院 検査部<sup>4)</sup>、  
(公社)石川勤労者医療協会 城北病院 リハビリテーション部<sup>5)</sup>、(株)ヘルスプランニング金沢 菜の花薬局<sup>6)</sup>、  
(公社)石川勤労者医療協会 城北病院 内科<sup>7)</sup>  
小島直子<sup>1)</sup>、本田 圭<sup>2)</sup>、鹿島しのぶ<sup>1)</sup>、丸山莉奈<sup>1)</sup>、中山夕希<sup>1)</sup>、村中佑嘉<sup>1)</sup>、松崎律子<sup>3)</sup>、松本奈緒子<sup>3)</sup>、見砂知子<sup>4)</sup>、山崎真子<sup>4)</sup>、  
前 幸穂<sup>5)</sup>、森山智沙子<sup>5)</sup>、村田未来<sup>5)</sup>、中西剛明<sup>6)</sup>、大野健次<sup>7)</sup>

**P-18-3 胃瘻カテーテルによるBall Valve Syndrome症例の検討**

社会医療法人桑名恵風会桑名病院NST 外科<sup>1)</sup>、社会医療法人桑名恵風会桑名病院 外科<sup>2)</sup>、  
社会医療法人桑名恵風会桑名病院NST 脳神経外科<sup>3)</sup>、社会医療法人桑名恵風会桑名病院NST 看護部<sup>4)</sup>、  
社会医療法人桑名恵風会桑名病院NST 歯科衛生士<sup>5)</sup>、社会医療法人桑名恵風会桑名病院NST 栄養室<sup>6)</sup>、  
社会医療法人桑名恵風会桑名病院NST 薬剤部<sup>7)</sup>、社会医療法人桑名恵風会桑名病院NST 臨床検査室<sup>8)</sup>、  
社会医療法人桑名恵風会桑名病院NST リハビリテーション部<sup>9)</sup>  
榊原年宏<sup>1)</sup>、大橋優智<sup>2)</sup>、森田幸太郎<sup>3)</sup>、渡邊知子<sup>4)</sup>、福田成美<sup>4)</sup>、近藤真理<sup>4)</sup>、近藤舞子<sup>5)</sup>、小林昌子<sup>6)</sup>、遠藤沙保里<sup>6)</sup>、井川 望<sup>7)</sup>、  
小林果歩<sup>8)</sup>、熊倉里美<sup>9)</sup>

**P-18-4 経皮内視鏡的胃瘻造設術後、カテーテル交換時に判明した胃結腸皮膚瘻の1例**

松阪中央総合病院 外科<sup>1)</sup>、松阪中央総合病院 NST<sup>2)</sup>  
加藤憲治<sup>1)</sup>、柴田美由紀<sup>2)</sup>、城 貴子<sup>2)</sup>、若山紘子<sup>2)</sup>

**P-18-5 胃瘻カテーテル交換時に判明した大腸誤穿孔の1症例**

医療法人三和会 東鷺宮病院 循環器・血管外科 NST 褥瘡・創傷ケアセンター<sup>1)</sup>、医療法人三和会 東鷺宮病院 内科<sup>2)</sup>、  
医療法人三和会 東鷺宮病院 栄養科<sup>3)</sup>  
水原章浩<sup>1)</sup>、青木博美<sup>2)</sup>、藤田ひろみ<sup>3)</sup>、新井茉莉<sup>3)</sup>、大竹孝子<sup>3)</sup>、川端あすさ<sup>3)</sup>、粒来直美<sup>3)</sup>、野須久美子<sup>3)</sup>

**P-18-6 十二指腸潰瘍に伴う穿孔性腹膜炎に対して穿孔部十二指腸瘻造設による保存的加療が奏功した1例**

高知大学 外科学講座 外科<sup>1)</sup>、社会医療法人 近森会 近森病院<sup>2)</sup>  
宗景匡哉<sup>1)</sup>、坪井香保里<sup>2)</sup>、塚田 暁<sup>2)</sup>、宗景絵里<sup>1)</sup>、北川博之<sup>1)</sup>、並川 努<sup>1)</sup>、花崎和弘<sup>1)</sup>

**P-18-7 臍頭十二指腸切除術後に臍管チューブのルートを利用して経腸チューブに入れ替えた1例**

JA静岡厚生連 清水厚生病院外科  
成島道樹

**P-18-8 一般市中病院である当院におけるPTEG施行例の検討**

高松市民病院消化器内科  
田中育太、友兼 毅、榎原孝典

**P-18-9 経鼻胃管(Salem sump tube)からの栄養投与に対するNSTからの提案**

地方独立行政法人 堺市立病院機構 堺市立総合医療センター 栄養サポートチーム  
郷間 徹、鈴田 薫、浅香倫子、田中雅子、齊藤孝子、吉山志織、村上夏代、前田 文、階堂三砂子、間狩洋一

**P-18-10 経管栄養で併発する下痢の原因探索 -チューブの汚染について-**

昭和大学薬学部社会健康薬学講座社会薬学部門  
古屋宏章、熊木良太、倉田なおみ

**P-18-11 SCU病棟における経鼻胃管の挿入位置と嚥下に与える影響について**

黒沢病院  
中山 歩、荻原代江、河内奈穂子

**P-18-12 腹腔鏡下噴門形成術の術後管理における経鼻空腸チューブの有用性の検討**

群馬県立小児医療センター  
高澤慎也、島田脩平、内田康幸、高本尚弘、西 明

一般演題(ポスター) 19 リハビリテーションの栄養 2 ポスター会場① 2月14日(木) 14:00~15:00

座長：鈴木裕也(社会医療法人 製鉄記念八幡病院 リハビリテーション部)  
秀村晃生(関東労災病院 外科)

**P-19-1 運動時の栄養付加により効果的なADL改善を認めたMDS患者の一例**

富士市立中央病院 診療技術部 リハビリテーション科<sup>1)</sup>、東京慈恵会医科大学 リハビリテーション医学講座<sup>2)</sup>、  
富士市立中央病院 糖尿病内分泌・血液内科<sup>3)</sup>、富士市立中央病院 診療技術部 栄養科<sup>4)</sup>、富士市立中央病院 看護部<sup>5)</sup>  
梅原健人<sup>1)</sup>、佐々木信幸<sup>2)</sup>、藤井常弘<sup>3)</sup>、石見公瑠美<sup>3)</sup>、古郡朝子<sup>4)</sup>、木内 茜<sup>5)</sup>

**P-19-2 COPD、糖尿病、胃切除術後の大腿骨転子部骨折患者へのリハビリテーション栄養ケアプロセス介入の1症例**

医療法人刀圭会 協立病院 栄養課  
川島可奈子、吉村由梨

- P-19-3 仮性球麻痺の患者に医療チームで関わったことで経口摂取が可能となった一例**  
 国立病院機構浜田医療センター<sup>1)</sup>、国立療養所大島青松園<sup>2)</sup>  
 大屋給美<sup>1)</sup>、龍里智子<sup>1)</sup>、細谷美紗<sup>2)</sup>、酒永智子<sup>1)</sup>、高橋 節<sup>1)</sup>
- P-19-4 熱傷後高度栄養障害に対しリハビリテーション栄養が有効であった症例**  
 KKR高松病院 栄養科<sup>1)</sup>、看護部<sup>2)</sup>、リハビリテーション科<sup>3)</sup>、粟井内科医院<sup>4)</sup>  
 竹内博紀<sup>1)</sup>、河野光仁<sup>1)</sup>、本田淳一<sup>2)</sup>、野田さおり<sup>2)</sup>、石川 淳<sup>3)</sup>、粟井一哉<sup>4)</sup>
- P-19-5 左下肢壊死性筋膜炎にて大腿切断を行った糖尿病性腎症患者に対してNST介入し自宅退院できた一例**  
 聖隷三方原病院 NST<sup>1)</sup>、聖隷三方原病院 外科<sup>2)</sup>  
 倉田栄里<sup>1)</sup>、片桐伯真<sup>1)</sup>、松島秀樹<sup>1)</sup>、鴨田勇司<sup>1)</sup>、大石佐奈美<sup>1)</sup>、松井乃利子<sup>1)</sup>、小出彰文<sup>1)</sup>、長浦宏之<sup>1)</sup>、高柳久与<sup>1)</sup>、大隅 茜<sup>1)</sup>、森脇元希<sup>1)</sup>、荻野和功<sup>2)</sup>
- P-19-6 栄養とリハビリテーション介入でADLが劇的に改善した高度栄養障害のCOPD患者の一例**  
 名古屋通信病院 栄養管理室<sup>1)</sup>、名古屋通信病院 看護部<sup>2)</sup>、名古屋通信病院 薬剤部<sup>3)</sup>、名古屋通信病院 リハビリテーション部<sup>4)</sup>、名古屋通信病院 内科<sup>5)</sup>  
 高守里香<sup>1)</sup>、白井芽久美<sup>1)</sup>、浜田秀美<sup>2)</sup>、高瀬亜也<sup>2)</sup>、伊藤治子<sup>3)</sup>、渡邊佳弘<sup>4)</sup>、長谷川潤<sup>5)</sup>
- P-19-7 高齢糖尿病患者の急性硬膜下血腫保存治療中に生じた低栄養に対する回復期でのNST介入**  
 サンライズ酒井病院<sup>1)</sup>、熊本リハビリテーション病院<sup>2)</sup>  
 永岡せい子<sup>1)</sup>、日野良美<sup>1)</sup>、竹尾浩敏<sup>1)</sup>、吉村芳弘<sup>2)</sup>
- P-19-8 脳出血を発症した肥満患者に対する減量介入に体組成測定を用いて骨格筋量を維持できた1症例**  
 公立館林厚生病院  
 岩佐剛士、松本正弘、堤 裕史、栗原理佳、渡邊桂子、五箇幸子、倉上裕子、田村洋子、高橋 泰、新井奈美子、新井 絢、堀江由貴
- P-19-9 サルコペニア予防が継続できた脳卒中患者の退院指導の一症例について**  
 甲南女子大学看護学研究科 老年看護学 博士前期課程  
 内橋 恵
- P-19-10 スムドレー式握力計とジャーマー型握力計の握力値の比較**  
 医療法人ちゅうざん会 ちゅうざん病院 リハビリテーション部<sup>1)</sup>、医療法人ちゅうざん会 ちゅうざん病院 医局<sup>2)</sup>  
 宮城佑和<sup>1)</sup>、佐藤圭祐<sup>1)</sup>、西大舩高暉<sup>1)</sup>、吉田貞夫<sup>2)</sup>
- P-19-11 脳梗塞リハビリテーション患者の骨格筋減少と機能的予後との関連**  
 医療法人ちゅうざん会 ちゅうざん病院 リハビリテーション部<sup>1)</sup>、愛知医科大学 緩和ケアセンター<sup>2)</sup>  
 佐藤圭祐<sup>1)</sup>、前田圭介<sup>2)</sup>
- P-19-12 回復期脳卒中症例における急性期治療及び栄養状態の検討**  
 社会医療法人医仁会 中村記念病院 リハビリテーション科<sup>1)</sup>、社会医療法人医仁会 中村記念病院 耳鼻咽喉科<sup>2)</sup>、社会医療法人医仁会 中村記念病院 看護部<sup>3)</sup>、社会医療法人医仁会 中村記念病院 脳神経外科<sup>4)</sup>  
 前田理名<sup>1)</sup>、小西正訓<sup>2)</sup>、太田純子<sup>3)</sup>、野村亮太<sup>4)</sup>、村橋威夫<sup>4)</sup>

一般演題(ポスター)20 経腸栄養 2 ポスター会場① 2月14日(木) 14:00~15:00

座長：飯田純一(恩賜財団済生会 横浜市南部病院)  
 森田幸太郎(社会医療法人桑名恵風会 桑名病院 脳神経外科)

- P-20-1 神経筋疾患患者における高蛋白栄養補助食品の変更が栄養状態に与える影響の検討**  
 独立行政法人国立病院機構鈴鹿病院栄養管理室  
 渡辺静香、三山朋子、小馬瀬明義
- P-20-2 在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料の算定における当院での取り組み**  
 上都賀総合病院 NST<sup>1)</sup>、摂食嚥下チーム<sup>2)</sup>  
 穴山明日香<sup>1)</sup>、藤沼優奈<sup>1)</sup>、横田綾敦<sup>1)</sup>、矢野佳代子<sup>1)</sup>、佐藤美雪<sup>1)</sup>、長岡悦子<sup>1)</sup>、小黒智人<sup>1)</sup>、中田啓二<sup>1)</sup>、園田至人<sup>1)</sup>、栗林伸行<sup>1)</sup>、松村美穂子<sup>1)</sup>、佐野 渉<sup>1)</sup>、赤城麻由美<sup>2)</sup>、宗田由美<sup>2)</sup>
- P-20-3 地域連携における大規模急性期病院の胃瘻栄養への関わりの変化**  
 株式会社麻生飯塚病院  
 林 勝次、中村晶俊
- P-20-4 急性期病院で経管栄養管理を行った患者の転院後の実態調査**  
 社会医療法人近森会近森病院栄養サポートセンター<sup>1)</sup>、社会医療法人近森会近森病院 院長<sup>2)</sup>、社会医療法人近森会近森リハビリテーション病院栄養サポートセンター<sup>3)</sup>  
 福岡睦美<sup>1)</sup>、鈴木絵梨奈<sup>1)</sup>、泉 麻衣<sup>1)</sup>、川村七瀬<sup>3)</sup>、宮島 功<sup>1)</sup>、宮澤 靖<sup>1)</sup>、近森正幸<sup>2)</sup>
- P-20-5 ラコールNF配合経腸用半固形剤の院内周知徹底への取り組み**  
 市立豊中病院薬剤部<sup>1)</sup>、市立豊中病院内科<sup>2)</sup>、市立豊中病院外科<sup>3)</sup>、市立豊中病院栄養管理部<sup>4)</sup>、市立豊中病院看護部<sup>5)</sup>  
 三谷智子<sup>1)</sup>、岡内幸義<sup>2)</sup>、石田志穂<sup>1)</sup>、遠藤美智子<sup>4)</sup>、竹岡 咲<sup>4)</sup>、加苅 彰<sup>5)</sup>、辻まどか<sup>5)</sup>、柿沼香里<sup>5)</sup>、小川 綾<sup>5)</sup>、川原令子<sup>5)</sup>、徳田明美<sup>5)</sup>、井上文子<sup>4)</sup>、中井智明<sup>4)</sup>、長瀬博次<sup>3)</sup>、岩澤 卓<sup>3)</sup>



**P-20-6 当院における半固形化栄養剤の使用状況**

馬場記念病院 薬剤部<sup>1)</sup>、馬場記念病院 看護部<sup>2)</sup>、馬場記念病院 栄養部<sup>3)</sup>、馬場記念病院 外科<sup>4)</sup>  
中塚恵理子<sup>1)</sup>、木下春人<sup>4)</sup>、岩本真奈<sup>1)</sup>、山口郁恵<sup>2)</sup>、太良木順子<sup>2)</sup>、杉前美有<sup>3)</sup>、奥田祥子<sup>3)</sup>、趙 玉蓮<sup>3)</sup>、松井理恵<sup>3)</sup>、森 拓哉<sup>4)</sup>、  
長谷川毅<sup>4)</sup>、野田英児<sup>4)</sup>、寺岡 均<sup>4)</sup>

**P-20-7 NST介入で胃瘻患者に半固形栄養剤が投与可能となった一例**

中通総合病院 NST  
畠山晋子、松田大輔、石塚純平、平塚美喜子、松岡和佳子、吹田琴江、大丸直子、村上裕子、加藤夏子、佐藤美樹、堀内聖子、大川尚子、  
武田裕美、齋藤由理

**P-20-8 障がい児(者)に対するミキサー食注入の効果**

群馬整肢療護園栄養課  
櫻井隆司

**P-20-9 救命救急センターの栄養管理で頻用される医薬品の混合による経腸栄養剤の性状変化に関する検討**

北里大学病院 薬剤部<sup>1)</sup>、北里大学 医学部 救命救急医学<sup>2)</sup>、北里大学 薬学部<sup>3)</sup>  
平井美乃里<sup>1)</sup>、神 一夢<sup>1)</sup>、原田美香<sup>1)</sup>、片岡祐一<sup>2)</sup>、厚田幸一郎<sup>3)</sup>

**P-20-10 救急病棟における人工呼吸器管理患者に対する経腸栄養剤開始の実態調査**

長浜赤十字病院医療技術部栄養課  
木村友美、中村一郎、加納めぐみ、杉江善樹、齋藤 晃

**P-20-11 NST介入により栄養状態が改善した嚥下障害を有する皮膚筋炎合併食道癌の一例**

東京都立多摩総合医療センター栄養科<sup>1)</sup>、東京都立多摩総合医療センター薬剤科<sup>2)</sup>、東京都立多摩総合医療センター看護科<sup>3)</sup>、  
東京都立多摩総合医療センター歯科口腔外科<sup>4)</sup>、東京都立多摩総合医療センター外科<sup>5)</sup>、  
東京都立多摩総合医療センターリハビリテーション科<sup>6)</sup>  
小池美子<sup>1)</sup>、岡 祥子<sup>1)</sup>、増田まゆみ<sup>2)</sup>、村松裕子<sup>2)</sup>、若林 剛<sup>3)</sup>、鶴田 優<sup>3)</sup>、町田健祐<sup>3)</sup>、多田和弘<sup>4)</sup>、畑尾史彦<sup>5)</sup>、佐藤和強<sup>6)</sup>

**P-20-12 胃瘻造設後、自宅退院へ向けた患者に対する取り組みの1例**

多根総合病院 医療技術部 栄養管理部門<sup>1)</sup>、医療技術部 中央検査部門<sup>2)</sup>、医療技術部 歯科衛生部門<sup>3)</sup>、医療技術部<sup>4)</sup>、看護部<sup>5)</sup>、  
薬剤部<sup>6)</sup>、歯科<sup>7)</sup>、リハビリテーション科<sup>8)</sup>、外科<sup>9)</sup>  
山本啓太<sup>1)</sup>、野口佳子<sup>1)</sup>、荒金和歌子<sup>1)</sup>、石川真美<sup>1)</sup>、園田恵梨<sup>1)</sup>、福谷吏輝丸<sup>2)</sup>、平山美環<sup>3)</sup>、竹浦久司<sup>4)</sup>、齋藤良子<sup>5)</sup>、松浦大輔<sup>6)</sup>、  
南口勇人<sup>6)</sup>、岡本美樹<sup>7)</sup>、黒田百合<sup>8)</sup>、廣岡紀文<sup>9)</sup>

一般演題(ポスター)21 代謝 2

ポスター会場② 2月14日(木) 14:00~15:00

座長：奥村仙示(徳島大学大学院 医歯薬学研究所 医科栄養学科・臨床食管理学分野)

倉科憲太郎(自治医科大学 消化器・一般外科)

**P-21-1 低ナトリウム血症の改善によって低栄養が改善した1例**

北福島医療センター 薬剤科<sup>1)</sup>、北福島医療センター 栄養科<sup>2)</sup>、北福島医療センター 看護部<sup>3)</sup>、北福島医療センター 神経内科<sup>4)</sup>  
大長博美<sup>1)</sup>、渡邊淳子<sup>2)</sup>、角田真佐枝<sup>2)</sup>、明珍美和<sup>3)</sup>、佐々木尚代<sup>3)</sup>、宗像玲子<sup>4)</sup>

**P-21-2 当院の低Na血症患者の是正状況調査・検討**

上都賀総合病院NST  
中田啓二、小黒智人、穴山明日香、佐藤美雪、栗林伸行、松村美穂子、園田至人、佐野 渉

**P-21-3 長期経腸栄養患者における水分量および食塩量の調査**

大分県勤労者医療生活協同組合 大分協和病院 薬剤科<sup>1)</sup>、医療法人財団緑秀会 田無病院 教育・研究担当<sup>2)</sup>  
野田 武<sup>1)</sup>、高瀬麻衣<sup>2)</sup>、阿部浩子<sup>2)</sup>、上坂英二<sup>2)</sup>

**P-21-4 看護師が提供する飲水量調査を通じた取り組み**

小倉記念病院脳神経外科  
山口大輔

**P-21-5 体内における水分の浸透圧調整にまつわる血漿Na値、BUN値、血糖値の相互関係の探索**

JCHO南海医療センター 薬剤科<sup>1)</sup>、緑秀会 田無病院 教育・研究担当<sup>2)</sup>、敬和会 大分岡病院 薬剤部<sup>3)</sup>、  
大分県厚生連 鶴見病院 薬剤科<sup>4)</sup>  
佐々木達也<sup>1)</sup>、北 英士<sup>4)</sup>、井上 真<sup>3)</sup>、阿部浩子<sup>2)</sup>、高瀬麻以<sup>2)</sup>、上坂英二<sup>2)</sup>

**P-21-6 頭部外傷で搬送されたアルコール依存症患者の電解質管理に難渋した一例**

健和会大手町病院  
齋藤生利衣、塩塚健太、秋田大輔、高本千絵、岩崎日香、畦森未来、大石哲也、根子和恵、吉村真一郎

**P-21-7 赤血球大量輸血後の代謝性アルカローシスに伴う低K血症を呈した左人工骨頭大腿骨骨折の1例**

大分三愛メディカルセンター薬剤部  
田中大二郎、梶原洋文、山田雅也

**P-21-8 Refeeding症候群を発生した慢性低栄養患者の一例**

竹田総合病院外科<sup>1)</sup>、同栄養科<sup>2)</sup>  
産本陽平<sup>1)</sup>、滝口光一<sup>1)</sup>、遠藤美織<sup>2)</sup>

**P-21-9 リフィーディング症候群リスク患者への介入**

国家公務員共済組合連合会新別府病院NST<sup>1)</sup>、外科<sup>2)</sup>、栄養管理室<sup>3)</sup>  
高野志保<sup>1)</sup>、菊池暢之<sup>2)</sup>、田嶋亮子<sup>3)</sup>、川越晶子<sup>3)</sup>、中尾彩季<sup>3)</sup>

**P-21-10 リフィーディング症候群の重症化を予防しながら栄養療法に成功した神経性食欲不振症の1例**

滋賀医科大学医学部附属病院栄養治療部<sup>1)</sup>、滋賀医科大学医学部附属病院薬剤部<sup>2)</sup>、滋賀医科大学医学部附属病院看護部<sup>3)</sup>、  
滋賀医科大学医学部附属病院検査部<sup>4)</sup>、滋賀医科大学医学部附属病院リハビリテーション部<sup>5)</sup>、滋賀医科大学医学部附属病院精神科<sup>6)</sup>  
仲川満弓<sup>1)</sup>、栗原美香<sup>1)</sup>、堀江美弥<sup>2)</sup>、岡田信子<sup>3)</sup>、植田道子<sup>3)</sup>、湯本浩史<sup>4)</sup>、江橋洋平<sup>5)</sup>、星野伸夫<sup>2)</sup>、馬場重樹<sup>1)</sup>、車井祐一<sup>6)</sup>、角 幸頼<sup>6)</sup>、  
吉村 篤<sup>6)</sup>、佐々木雅也<sup>1)</sup>

**P-21-11 飢餓状態におけるオートファジー；急性肝障害と低血糖に低インスリン血症を伴った飢餓状態の1例**

京都桂病院 消化器内科<sup>1)</sup>、京都桂病院 糖尿病・内分泌内科<sup>2)</sup>、京都桂病院 栄養科<sup>3)</sup>、京都桂病院 乳腺科<sup>4)</sup>  
畦地英全<sup>1)</sup>、長嶋一昭<sup>2)</sup>、筒井未季<sup>3)</sup>、稲田望来<sup>3)</sup>、田畑直子<sup>3)</sup>、池田敦之<sup>1)</sup>、松谷泰男<sup>4)</sup>

**P-21-12 L-カルニチン単独・BCAA持続単回/併用投与後のinsulinotropic actionに関する検討**

社会福祉法人 恩賜財団 千葉県済生会習志野病院外科<sup>1)</sup>、日本大学理工学部体育研究室<sup>2)</sup>、ロンザ・ジャパン<sup>3)</sup>  
櫻井洋一<sup>1)</sup>、難波秀行<sup>2)</sup>、王堂 哲<sup>3)</sup>

一般演題(ポスター)22 高齢者の栄養管理 2 ポスター会場② 2月14日(木) 14:00~15:00

座長：嶋津小百合(社会医療法人社団熊本丸田会 熊本リハビリテーション病院 栄養管理部 栄養管理科)  
鈴木大亮(千葉大学医学部附属病院 臓器制御外科学)

**P-22-1 介護老人保健施設における低栄養リスク改善の取組**

独立行政法人地域医療推進機構群馬中央病院附属介護老人保健施設栄養管理室<sup>1)</sup>、  
独立行政法人地域医療推進機構群馬中央病院附属介護老人保健施設リハビリテーション部<sup>2)</sup>、  
独立行政法人地域医療推進機構群馬中央病院外科<sup>3)</sup>、独立行政法人地域医療推進機構群馬中央病院神経内科<sup>4)</sup>  
西山好紀<sup>1)</sup>、須永麻斗<sup>2)</sup>、内藤 浩<sup>3)</sup>、大沢天使<sup>4)</sup>

**P-22-2 経口摂取困難に対し、より自然で日常的である事を意識したアプローチを行い、再獲得に至った事例**

京都きづ川病院 リハビリテーション室<sup>1)</sup>、京都きづ川病院 消化器内科<sup>2)</sup>  
植村 優<sup>1)</sup>、前田利郎<sup>2)</sup>、宗 真也<sup>1)</sup>、文室 勲<sup>1)</sup>

**P-22-3 低容量で高カロリーな食品考案の試みとその後**

社会医療法人栗山会飯田病院栄養科<sup>1)</sup>、社会医療法人栗山会飯田病院総合内科<sup>2)</sup>、社会医療法人栗山会飯田病院リハビリテーション科<sup>3)</sup>  
下平 幸<sup>1)</sup>、熊谷志保子<sup>1)</sup>、石田雅子<sup>1)</sup>、佐藤景子<sup>1)</sup>、肥後聖子<sup>1)</sup>、松下裕香<sup>1)</sup>、伊里祐子<sup>1)</sup>、仲間弘子<sup>1)</sup>、千葉隆一<sup>2)</sup>、本間達也<sup>3)</sup>、  
座光寺千絵<sup>3)</sup>、中島悠都<sup>3)</sup>、小原 恵<sup>3)</sup>

**P-22-4 当院における栄養サポート委員会の設立とMNA-SFによる栄養スクリーニングへの取り組みとその結果**

医療法人りんどう会 向山病院 リハビリテーション部<sup>1)</sup>、向山病院 栄養科<sup>2)</sup>、向山病院 看護部<sup>3)</sup>  
大岸亮太<sup>1)</sup>、坂本陽子<sup>2)</sup>、瀬戸口晴子<sup>3)</sup>

**P-22-5 栄養状態とポリファーマシーに関する検討**

上越地域医療センター病院薬剤科  
宮川哲也、山田潤也

**P-22-6 高齢者の入院時栄養状態と服用薬剤との関連に関する調査**

医療法人宝生会 PL病院 薬剤部  
森住 誠、須原良海、本間 暢

**P-22-7 脊椎圧迫骨折に対するBKPの経口摂取に対する影響**

伊万里有田共立病院 看護部<sup>1)</sup>、伊万里有田共立病院 脳神経外科<sup>2)</sup>、伊万里有田共立病院 内科<sup>3)</sup>、伊万里有田共立病院 栄養科<sup>4)</sup>  
一ノ瀬聡<sup>1)</sup>、田中達也<sup>2)</sup>、川副広明<sup>3)</sup>、松永和雄<sup>3)</sup>、劉 軒<sup>2)</sup>、杉原理恵<sup>1)</sup>、前田祥子<sup>1)</sup>、飯盛由希子<sup>4)</sup>、枝川遥香<sup>4)</sup>、江口初子<sup>4)</sup>

**P-22-8 油圧式、および、パネ式握力計による測定値の相違についての検討**

社会医療法人財団天心堂 へつぎ病院 栄養サポート室<sup>1)</sup>、杵築市立山香病院 栄養科<sup>2)</sup>、  
農協共済 別府リハビリテーションセンター 診療部診療支援課<sup>3)</sup>、ちゅうぞん病院 リハビリテーション科<sup>4)</sup>、  
国立病院機構別府医療センター 消化器外科<sup>5)</sup>、医療法人インジェックス イオンタウン田崎総合診療クリニック<sup>6)</sup>  
和田光代<sup>1)</sup>、小春清美<sup>2)</sup>、佐藤里美<sup>3)</sup>、吉田貞夫<sup>4)</sup>、松本敏文<sup>5)</sup>、城本和明<sup>6)</sup>

**P-22-9 栄養不良が原因と考えられた上腸間膜動脈症候群患者の検討**

岐阜市民病院研修医<sup>1)</sup>、岐阜市民病院NST<sup>2)</sup>  
本多朋子<sup>1)</sup>、玉川紀之<sup>2)</sup>、下村美香<sup>2)</sup>、桑原一恵<sup>2)</sup>、説田英利子<sup>2)</sup>、大橋明香<sup>2)</sup>、河口尚未<sup>2)</sup>

**P-22-10 蜂窩織炎意識障害を伴う103歳の患者に早期栄養管理を開始して経口摂取に移行できた症例**

独立行政法人地域医療機能推進機構東京山手メディカルセンター栄養管理室<sup>1)</sup>、外科<sup>2)</sup>、呼吸器内科<sup>3)</sup>  
小野幸恵<sup>1)</sup>、日下浩二<sup>2)</sup>、永井博之<sup>3)</sup>、徳永圭子<sup>1)</sup>

**P-22-11 大腿骨転子部骨折術後に偽膜性腸炎を併発、その後廃用症候群により嚥下機能低下した1症例**

碧南市民病院看護部NST  
坂本裕香

**P-22-12 食事を拒否する患者の要因・背景を知り、アプローチした事例を振り返って食べられないと食べたくないを知る**

東苗穂病院看護部<sup>1)</sup>、東苗穂病院医局<sup>2)</sup>  
田村尚美<sup>1)</sup>、成田留美<sup>1)</sup>、吉田祐一<sup>2)</sup>、平田雅文<sup>2)</sup>

一般演題(ポスター) 23 循環器・呼吸器 2

ポスター会場② 2月14日(木) 14:00~15:00

座長：佐藤千秋(昭和大学藤が丘病院 臨床病理検査室)

長沼 篤(国立病院機構高崎総合医療センター 消化器内科)

**P-23-1 NST介入により経口摂取に移行、QOLが向上できた1症例**

心臓病センター 榊原病院 看護部<sup>1)</sup>、栄養科<sup>2)</sup>、リハビリテーション科<sup>3)</sup>、薬剤部<sup>4)</sup>、循環器外科<sup>5)</sup>  
高砂紀子<sup>1)</sup>、石田佑佳<sup>1)</sup>、福安さつき<sup>1)</sup>、春名美智子<sup>2)</sup>、山崎洋平<sup>3)</sup>、石口祥夫<sup>3)</sup>、熊代桂子<sup>4)</sup>、木村麻奈加<sup>4)</sup>、近藤庸夫<sup>5)</sup>、石田敦久<sup>5)</sup>

**P-23-2 当院における呼吸ケアサポートチームで介入した在宅酸素療法導入患者の調査と管理栄養士介入の課題**

久我山病院栄養科<sup>1)</sup>、久我山病院外科消化器科<sup>2)</sup>  
赤沼あゆみ<sup>1)</sup>、加藤妙子<sup>1)</sup>、諸藤教彰<sup>2)</sup>

**P-23-3 当院入院後に発症した誤嚥性肺炎の検討**

富山市民病院 リハビリテーション科<sup>1)</sup>、富山市民病院 栄養科<sup>2)</sup>、富山市民病院 看護部<sup>3)</sup>、富山市民病院 外科<sup>4)</sup>  
増田 賢<sup>1)</sup>、稲生美紀<sup>1)</sup>、岡野慈子<sup>1)</sup>、四十山冴衣子<sup>2)</sup>、草野玲奈<sup>3)</sup>、満保 恵<sup>3)</sup>、藤村 隆<sup>4)</sup>

**P-23-4 誤嚥性肺炎を繰り返す食道気管支瘻患者に対し、胃瘻からの経腸栄養を見直し栄養状態が改善した1例**

社会福祉法人 聖隷福祉事業団 聖隷三方原病院 栄養課<sup>1)</sup>、社会福祉法人 聖隷福祉事業団 聖隷三方原病院 呼吸器外科<sup>2)</sup>、  
社会福祉法人 聖隷福祉事業団 聖隷三方原病院 外科<sup>3)</sup>  
望月麻妃<sup>1)</sup>、白井麻菜美<sup>1)</sup>、久保田智子<sup>1)</sup>、倉田栄里<sup>1)</sup>、中村貴子<sup>1)</sup>、吉井直子<sup>2)</sup>、棚橋雅幸<sup>2)</sup>、荻野和功<sup>3)</sup>

**P-23-5 誤嚥性肺炎の入院患者の栄養状態と転帰の検討**

桐生厚生総合病院 看護部<sup>1)</sup>、桐生厚生総合病院 内科<sup>2)</sup>、桐生厚生総合病院 食養科<sup>3)</sup>、桐生厚生総合病院 中央検査部<sup>4)</sup>、  
桐生厚生総合病院 薬剤部<sup>5)</sup>、桐生厚生総合病院 リハビリテーション科<sup>6)</sup>  
吉津真里<sup>1)</sup>、佐々木杏奈<sup>1)</sup>、松崎晋一<sup>2)</sup>、並木純子<sup>3)</sup>、岩崎博貴<sup>3)</sup>、茅野勝義<sup>4)</sup>、金子 駿<sup>5)</sup>、鈴木雄真<sup>6)</sup>、荒牧健太<sup>6)</sup>、飯田智広<sup>2)</sup>

**P-23-6 パーキンソン病患者の唾液過多にイプラトロピウム吸入薬が奏効し誤嚥性肺炎改善に寄与した1例での考察**

浜松赤十字病院薬剤部<sup>1)</sup>、浜松赤十字病院脳神経外科<sup>2)</sup>  
武田恵美<sup>1)</sup>、中村正史<sup>1)</sup>、鈴鹿知直<sup>2)</sup>

**P-23-7 誤嚥性肺炎症例に対する当院NST活動の現状**

康生会武田病院NST  
巽 朋子、高橋周史

**P-23-8 誤嚥性肺炎により入院した患者の日常生活自立度および血中アルブミン値と経口摂取再開の予後との関係**

高崎総合医療センター NST<sup>1)</sup>、日本大学歯学部摂食機能療法学講座<sup>2)</sup>、神奈川歯科大学全身管理医歯学講座<sup>3)</sup>  
木村将典<sup>1)</sup>、稲川元明<sup>1)</sup>、小川祐介<sup>1)</sup>、中山潤利<sup>2)</sup>、飯田真俊<sup>3)</sup>、下田千波<sup>1)</sup>、吉田哲也<sup>1)</sup>、諸星晶子<sup>1)</sup>、上田史江子<sup>1)</sup>、川原優美<sup>1)</sup>、  
伊藤直亮<sup>1)</sup>、山居伸以<sup>1)</sup>、金田知詞<sup>1)</sup>、長沼 篤<sup>1)</sup>、田中俊行<sup>1)</sup>、小川哲史<sup>1)</sup>

**P-23-9 誤嚥性肺炎を繰り返す患者への退院時指導法の検討**

特定医療法人衆済会 増子記念病院 リハビリテーション科<sup>1)</sup>、腎臓内科<sup>2)</sup>、臨床栄養課<sup>3)</sup>、看護課<sup>4)</sup>  
安田奈緒子<sup>1)</sup>、前岡雄輔<sup>1)</sup>、小関裕二<sup>1)</sup>、堀田直樹<sup>2)</sup>、朝倉洋平<sup>3)</sup>、細江千佳子<sup>3)</sup>、山内博恵<sup>4)</sup>

**P-23-10 誤嚥性肺炎罹患後の患者に対する黒コショウアロマパッチの使用経験**

国立病院機構長良医療センター NST  
池田政樹、宮原裕子、永田まり子、竹中りえ、安田成雄

**P-23-11 老健施設での栄養サポートチームの関わり - 肺炎発症に必要なこと -**

三豊総合病院 NST  
後藤拓朗、篠永 浩、高橋朋美、守谷正美、大久保伴子、福田 絹、阿野慶子、山地瑞穂、合田佳史、小西ひろ子、高原紗知子、三河麻里、  
遠藤 出

座長：松末美樹(医療法人沖縄徳洲会 高砂西部病院)  
原 拓央(厚生連高岡病院 外科)

**P-24-1 リハビリテーション科から活動係数の提案に向けて -NSTマニュアル化に向けた対策・取り組み-**

国立病院機構鳥取医療センターリハビリテーション科<sup>1)</sup>、国立病院機構鳥取医療センター看護部<sup>2)</sup>、  
国立病院機構鳥取医療センター栄養管理室<sup>3)</sup>、国立病院機構鳥取医療センター薬剤部<sup>4)</sup>、国立病院機構鳥取医療センター検査科<sup>5)</sup>、  
国立病院機構鳥取医療センター外科<sup>6)</sup>  
村上達則<sup>1)</sup>、磨井祥吾<sup>1)</sup>、丸山康徳<sup>1)</sup>、上田素子<sup>2)</sup>、中尾陽香<sup>3)</sup>、光山忠史<sup>4)</sup>、山本三千代<sup>5)</sup>、古澤康之<sup>6)</sup>

**P-24-2 より質の高い術前栄養評価を目指して -外来術前検査移行後の現状と課題-**

一般財団法人厚生会 仙台厚生病院 NST  
櫻井敬子、土原一生、小畑由美、菅原香織、武田知明、伊藤寿美恵、佐藤真希

**P-24-3 予期せぬ被災における健康管理 -NSTのコンセプトから-**

医療法人信愛会日比野病院地域連携部<sup>1)</sup>、同 栄養管理科<sup>2)</sup>、同 脳神経外科<sup>3)</sup>、同 脳ドック室長/NSTスーパーバイザー<sup>4)</sup>  
助金 淳<sup>1)</sup>、結城直子<sup>2)</sup>、佐藤 斉<sup>3)</sup>、三原千恵<sup>4)</sup>

**P-24-4 当院呼吸器内科棟における化学療法施行患者へのNST介入の実態**

地方独立行政法人加古川市民病院機構加古川中央市民病院薬剤部<sup>1)</sup>、地方独立行政法人加古川市民病院機構加古川中央市民病院看護部<sup>2)</sup>、  
地方独立行政法人加古川市民病院機構加古川中央市民病院栄養管理室<sup>3)</sup>、  
地方独立行政法人加古川市民病院機構加古川中央市民病院呼吸器内科<sup>4)</sup>  
辰巳真穂<sup>1)</sup>、窪田容子<sup>2)</sup>、中村恭葉<sup>3)</sup>、西馬照明<sup>4)</sup>

**P-24-5 終末期の男性がん患者が皮膚トラブルを起こす要因に関する検討**

順天堂大学保健看護学部<sup>1)</sup>、順天堂大学医学部附属静岡病院<sup>2)</sup>  
桑村淳子<sup>1)</sup>、高山卓也<sup>2)</sup>

**P-24-6 後頸部壊死性軟部組織感染症に対しICU入室時から多職種で介入しリハビリ転院となった1症例**

社会医療法人友愛会豊見城中央病院栄養科<sup>1)</sup>、看護局<sup>2)</sup>、薬剤科<sup>3)</sup>、呼吸器内科<sup>4)</sup>、消化器外科<sup>5)</sup>、形成外科<sup>6)</sup>  
馬上紗綾<sup>1)</sup>、与座真菜華<sup>1)</sup>、本村絵里<sup>1)</sup>、安里美樹<sup>1)</sup>、一松かおり<sup>1)</sup>、大城清貴<sup>2)</sup>、大城和也<sup>2)</sup>、赤嶺千秋<sup>3)</sup>、岩淵悠介<sup>4)</sup>、照屋 剛<sup>5)</sup>、  
樫山和也<sup>6)</sup>

**P-24-7 長期絶食患者に対しKTバランスチャートを用いて評価し完全経口摂取に移行した一例**

社団法人慈恵会 青森慈恵会病院 看護部<sup>1)</sup>、社団法人慈恵会 青森慈恵会病院 薬剤部<sup>2)</sup>、  
社団法人慈恵会 青森慈恵会病院 リハビリテーション部<sup>3)</sup>、社団法人慈恵会 青森慈恵会病院 医療技術部 栄養科<sup>4)</sup>、  
社団法人慈恵会 青森慈恵会病院 麻酔科<sup>5)</sup>、NPO法人口から食べる幸せを守る会<sup>6)</sup>  
丹藤 淳<sup>1)</sup>、百澤朱実<sup>1)</sup>、藤田沙織<sup>1)</sup>、秋田谷景子<sup>1)</sup>、山田 匠<sup>2)</sup>、角田稔樹<sup>3)</sup>、齋藤麻実<sup>4)</sup>、三上陽子<sup>1)</sup>、佐々木剛範<sup>5)</sup>、小山珠美<sup>6)</sup>

**P-24-8 結腸癌術後縫合不全に対し経腸栄養により創傷治癒促進を認めた1例**

鳥取赤十字病院 NST  
川上美香、田村裕子、山根慶子、青木良太、前田佳彦、山代 豊

**P-24-9 抗がん剤と放射線治療の併用療法を行う患者に対し治療前からNST介入した一事例における看護師の関わり**

福井県済生会病院  
山本恵理子、猪之詰美香、牧野尚恵

**P-24-10 NSTが介入した熱傷患者の3症例**

札幌道都病院 NST<sup>1)</sup>、外科<sup>2)</sup>、形成外科<sup>3)</sup>  
津田真理<sup>1)</sup>、西森英史<sup>2)</sup>、矢嶋知己<sup>2)</sup>、江副京理<sup>3)</sup>、瀬戸由紀子<sup>1)</sup>、山屋昌美<sup>1)</sup>、秦 史壯<sup>2)</sup>

**P-24-11 中鎖脂肪酸・分岐鎖アミノ酸を加えた栄養サポート -当院独自の取り組みによる効果-**

公立長生病院  
高知尾明子、宮代広美、渡辺尚子、中山智子、中田とみ子、米良祐子、阿部恭久

**P-24-12 急性期病院における栄養スクリーニングの取り組みについて**

島根県立中央病院  
頼光 翔、島田杏子、馬庭祐子、糸川佳容子、田中淳子、筑後一徳、徳家敦夫

座長：渡邊なつき(カレスサッポロ北光記念病院)  
寺邊政宏(鈴鹿中央総合病院 緩和ケア内科)

**P-25-1 当院における栄養サポートチーム(NST)担当薬剤師の活動報告**

静岡済生会総合病院 薬剤科  
石川亜佑美、内田智子、岩崎俊一



**P-25-2 病棟薬剤師が果たすNST活動における役割とは**

公益財団法人 田附興風会 医学研究所北野病院 薬剤部<sup>1)</sup>、公益財団法人 田附興風会 医学研究所北野病院 消化器センター外科<sup>2)</sup>、  
公益財団法人 田附興風会 医学研究所北野病院 栄養部<sup>3)</sup>、公益財団法人 田附興風会 医学研究所北野病院 看護部<sup>4)</sup>、  
公益財団法人 田附興風会 医学研究所北野病院 臨床検査部<sup>5)</sup>、  
公益財団法人 田附興風会 医学研究所北野病院 リハビリテーションセンター<sup>6)</sup>  
宮内由利子<sup>1)</sup>、内田洋一朗<sup>2)</sup>、岡田千香子<sup>1)</sup>、山田信子<sup>3)</sup>、御石絢子<sup>3)</sup>、北出順子<sup>4)</sup>、井下春美<sup>4)</sup>、宮森理英子<sup>4)</sup>、山崎みどり<sup>5)</sup>、垣内真子<sup>5)</sup>、  
松岡 森<sup>6)</sup>、猪崎 愛<sup>6)</sup>

**P-25-3 当院のNST活動と薬剤師の取り組みについて**

公益社団法人鹿児島共済会南風病院 薬剤部<sup>1)</sup>、公益社団法人鹿児島共済会南風病院 栄養科<sup>2)</sup>、  
公益社団法人鹿児島共済会南風病院 診療部<sup>3)</sup>  
益田宏代<sup>1)</sup>、春田こずえ<sup>2)</sup>、田中和子<sup>1)</sup>、政 昌子<sup>3)</sup>、鹿島友義<sup>3)</sup>

**P-25-4 NSTからの薬剤提案の受容の有無とその効果**

新潟臨港病院 薬剤科<sup>1)</sup>、新潟臨港病院 栄養科<sup>2)</sup>、新潟臨港病院 看護部<sup>3)</sup>、新潟臨港病院 リハビリテーション科<sup>4)</sup>、  
新潟臨港病院 歯科口腔外科<sup>5)</sup>、新潟臨港病院 外科<sup>6)</sup>、新潟臨港病院 内科<sup>7)</sup>  
庭山雅幸<sup>1)</sup>、吉田可奈子<sup>2)</sup>、坂井麻由美<sup>3)</sup>、長岡小夏<sup>4)</sup>、鈴木朋美<sup>4)</sup>、中川 綾<sup>5)</sup>、高橋 忍<sup>5)</sup>、小林 孝<sup>6)</sup>、坂井邦彦<sup>7)</sup>、栗川実沙<sup>3)</sup>

**P-25-5 病棟薬剤業務における栄養領域に関連した薬剤師介入事例の集計と分析**

国立病院機構相模原病院  
山田友也

**P-25-6 当院における口腔カンジダ症患者の現状**

神奈川県厚生農業協同組合連合会相模原協同病院薬局  
上遠野景子、武田なつ美、橋本浩之、上條広高、船津健太郎、高野靖悟

**P-25-7 感染管理ベストプラクティスの手法を用いた当院TPN調製マニュアルの改善**

横浜南共済病院  
佐藤 剛、岩崎正宏、篠田 聡、土田陽子、神谷武伺、岡田雅仁

**P-25-8 嘔吐誘発因子が複数存在する患者に五苓散を追加し嘔吐回数が減少した一例**

西宮協立脳神経外科病院 薬剤科<sup>1)</sup>、西宮協立脳神経外科病院 脳神経外科<sup>2)</sup>  
村尾知徳<sup>1)</sup>、山田佳孝<sup>2)</sup>

**P-25-9 心不全による食思不振患者のTPN組成について検討した一例**

国立病院機構長崎川棚医療センター薬剤部<sup>1)</sup>、長崎医療センター薬剤部<sup>2)</sup>、九州医療センター栄養科<sup>3)</sup>、長崎医療センター内分泌・代謝内科<sup>4)</sup>  
下澤那津<sup>1)</sup>、荒木翔太<sup>3)</sup>、高田正温<sup>2)</sup>、厨 源平<sup>4)</sup>

**P-25-10 適正使用を目的とした脂肪乳剤の採用規格変更による使用実態の変化について**

帝京大学ちば総合医療センター NST薬剤部<sup>1)</sup>、帝京大学ちば総合医療センター NST栄養部<sup>2)</sup>、  
帝京大学ちば総合医療センター NST看護部<sup>3)</sup>、帝京大学ちば総合医療センター NST医師<sup>4)</sup>  
飯塚雄次<sup>1)</sup>、鯨岡春生<sup>2)</sup>、佐藤理絵<sup>3)</sup>、佐々木奈緒美<sup>3)</sup>、首藤潔彦<sup>4)</sup>、花上伸明<sup>4)</sup>、志賀英敏<sup>4)</sup>

**P-25-11 岐阜県総合医療センターにおけるNST薬剤師と病棟薬剤師の連携の効果について 一脂肪乳剤の使用状況から一**

岐阜県総合医療センター 薬剤センター<sup>1)</sup>、岐阜県総合医療センター 外科<sup>2)</sup>、岐阜県総合医療センター 内科<sup>3)</sup>  
奥村浩樹<sup>1)</sup>、林 亜季<sup>1)</sup>、河合雅彦<sup>2)</sup>、飯田真美<sup>3)</sup>

**P-25-12 NST介入による脂肪乳剤の適正使用促進活動**

社会医法人誠光会 草津総合病院<sup>1)</sup>、消化器外科・腹膜播種センター<sup>2)</sup>  
中村 優<sup>1)</sup>、丸山いづみ<sup>1)</sup>、帆足 萌<sup>1)</sup>、中澤実紀<sup>1)</sup>、鷹羽頼勝<sup>1)</sup>、一瀬真澄<sup>2)</sup>

一般演題(ポスター)26 NST 10 ポスター会場① 2月14日(木) 15:30~16:30

座長：柴崎美紀(杏林大学保健学部 看護学科 在宅看護学)  
谷口靖樹(JA三重厚生連三重北医療センター 菟野厚生病院)

**P-26-1 誤飲を防止できる次世代錠剤包装(ESOP)の取出し性とCR機能の評価**

株式会社モリモト医薬  
盛本修司

**P-26-2 多剤投薬対策チームがNST活動に与える影響の検討**

医療法人社団和楽仁医療技術局薬剤部<sup>1)</sup>、医療法人社団和楽仁診療局<sup>2)</sup>、医療法人社団和楽仁医療技術局栄養部<sup>3)</sup>  
中川貴史<sup>1)</sup>、西出直人<sup>2)</sup>、坂下理香<sup>3)</sup>

**P-26-3 当院NST介入症例の下痢発現患者における使用薬剤および対応内容の実態調査**

兵庫県立尼崎総合医療センター薬剤部  
國米由希、小山真弓、奥貞佳世子、前原大輔、井上智恵、見上千昭、本間久美子、西尾 孝、辻本 勉

**P-26-4 当センターNST介入患者を対象とした服用薬剤数が栄養摂取状況に与える影響に関する調査**

東京北医療センター 薬剤室<sup>1)</sup>、昭和大学 薬学部 社会健康薬学講座 社会薬学部門<sup>2)</sup>  
野呂竜太郎<sup>1)</sup>、塩見友香<sup>1)</sup>、廣井綾華<sup>1)</sup>、熊木良太<sup>2)</sup>、池田 敦<sup>1)</sup>

**P-26-5 濃厚流動食と薬剤相互作用**

まつもと医療センター 薬剤部  
依田紗織

**P-26-6 IMSグループ薬剤部のNST活動における漢方製剤使用の現状 ー漢方製剤提案の意識と知識向上を目指してー**

IMSグループ薬剤部 教育研修委員会 NST担当<sup>1)</sup>、IMSグループ薬剤部 教育研修委員会<sup>2)</sup>、IMSグループ 薬剤部<sup>3)</sup>  
榎山紘之<sup>1)</sup>、金子恭平<sup>1)</sup>、米澤禎貴<sup>1)</sup>、滝上裕一<sup>1)</sup>、工藤直人<sup>1)</sup>、定村洋士<sup>2)</sup>、小田 慎<sup>3)</sup>

**P-26-7 当院NST介入患者における六君子湯投与の有用性**

国立病院機構九州医療センター NST、臨床研究センター薬剤部<sup>1)</sup>、栄養管理室<sup>2)</sup>、看護部<sup>3)</sup>、歯科口腔外科<sup>4)</sup>、呼吸器内科<sup>5)</sup>、  
消化器外科<sup>6)</sup>、消化器内科<sup>7)</sup>、独立行政法人国立病院機構南九州病院 栄養管理室<sup>8)</sup>  
大村美佑希<sup>1)</sup>、杉枝里香<sup>1)</sup>、木原理恵<sup>1)</sup>、中島 文<sup>1)</sup>、淵邊まりな<sup>3)</sup>、荒木翔太<sup>2)</sup>、久保 葵<sup>2)</sup>、徳永真矢<sup>2)</sup>、山口留美<sup>2)</sup>、糸山民子<sup>3)</sup>、  
河野あゆみ<sup>3)</sup>、吉田将律<sup>4)</sup>、吉川博政<sup>4)</sup>、熊野友美<sup>5)</sup>、吉永敬士<sup>6)</sup>、福泉公仁隆<sup>7)</sup>

**P-26-8 PFM(Patient Flow Management)におけるポリファーマシーの実態と薬剤がアルブミンに与える影響**

日立製作所日立総合病院・薬務局<sup>1)</sup>、日立製作所日立総合病院・消化器内科<sup>2)</sup>、日立製作所日立総合病院・栄養科<sup>3)</sup>  
四十物由香<sup>1)</sup>、鴨志田敏郎<sup>2)</sup>、小川竜徳<sup>1)</sup>、阿部春果<sup>1)</sup>、鈴木俊一<sup>1)</sup>、鈴木薫子<sup>3)</sup>、齋藤祥子<sup>1)</sup>、青山芳文<sup>1)</sup>

**P-26-9 介護老人保健施設入所者のカルニチン欠乏症：ハルプロ酸ナトリウムの副作用が疑われた1例**

岐阜勤労者医療協会 みどり病院 薬剤部  
今西正人

**P-26-10 NST積極的介入でのポリファーマシー対応の成果 ー病棟薬剤師との連携ー**

国家公務員共済組合連合会 北陸病院NST  
地野幹子、新出正恵、谷口昌代、高橋ひとみ、武藤綾子、増永高晴

**P-26-11 摂食嚥下障害患者の内服薬の実態調査 ー薬剤性嚥下障害を疑ってー**

(一財)脳神経疾患研究所附属総合南東北病院 薬剤科<sup>1)</sup>、(一財)脳神経疾患研究所附属総合南東北病院 口腔外科<sup>2)</sup>、  
(一財)脳神経疾患研究所附属総合南東北病院 外科<sup>3)</sup>  
松本 和<sup>1)</sup>、橋本知美<sup>1)</sup>、森 隆志<sup>2)</sup>、鈴木伸康<sup>3)</sup>

**P-26-12 NST活動 薬剤師へ知識普及の取り組み「ポケット版NST情報の作成」**

社会医療法人財団慈泉会 相澤東病院<sup>1)</sup>、社会医療法人財団慈泉会相澤病院 薬剤センター NST<sup>2)</sup>  
洞田和歌子<sup>1)</sup>、宮下真美<sup>2)</sup>、青柳彩花<sup>2)</sup>、中村久美<sup>2)</sup>

一般演題(ポスター)27 摂食・嚥下障害と栄養 1 ポスター会場① 2月14日(木) 15:30~16:30

座長：佐野 渉(厚生連上都賀総合病院 外科)  
戸丸悟志(利根保健生協利根中央病院 看護部)

**P-27-1 回復期リハビリテーション病棟における食思不振および意欲低下を来した症例に対する取り組み**

東苗穂病院リハビリテーション部<sup>1)</sup>、東苗穂病院栄養科<sup>2)</sup>、東苗穂病院医局<sup>3)</sup>  
板垣望恵采<sup>1)</sup>、秋山慶文<sup>1)</sup>、宮崎泰代<sup>2)</sup>、吉田祐一<sup>3)</sup>、平田雅文<sup>3)</sup>

**P-27-2 当院でのごっくん料理教室の取り組みを通して**

山鹿中央病院 NST  
島田佑紀子、大森博之、堤 博美、伊賀宏美、元村 茜、森宗昭人、下山あかね、藤本貴美子

**P-27-3 肺炎による廃用症候群の高齢患者に対して多職種介入した一例**

静清リハビリテーション病院栄養科<sup>1)</sup>、静清リハビリテーション病院口腔衛生管理室<sup>2)</sup>、静清リハビリテーション病院薬剤科<sup>3)</sup>  
西谷江梨子<sup>1)</sup>、高木佐余子<sup>2)</sup>、坂本達一郎<sup>3)</sup>

**P-27-4 近隣施設における嚥下調整食に関する実態調査について**

さいたま市立病院 診療部 栄養科  
金子規子、岡本信彦、蘆川恵子、服部 都、藤井秀彦

**P-27-5 誤嚥性肺炎患者の栄養投与の現状と経口復帰率の検討**

田川市立病院NST  
有松佳美、山境美穂、丸山麻美、佐伯典義、大須賀保人、中村美穂、大仲正太郎

**P-27-6 誤嚥性肺炎患者の経口摂取に向けたアプローチ**

JA秋田厚生連 由利組合総合病院  
工藤結衣子、加藤直子、佐々木康子、打矢美好、熊谷憲晃、谷合久憲

**P-27-7 重症心身障害児者施設における写真付き食形態問診票の作成と活用**

東京都立北療育医療センター  
北川原裕

**P-27-8 施設別嚥下調整食分類早見表の作成 ー由利本荘・にかほ食でつながろう会の活動と今後の展望ー**

由利組合総合病院 栄養科<sup>1)</sup>、看護部<sup>2)</sup>、リハビリテーション科<sup>3)</sup>  
加藤直子<sup>1)</sup>、佐々木康子<sup>2)</sup>、工藤結衣子<sup>3)</sup>

**P-27-9 嚥下勉強会 ゴクリの成果**

津久見市医師会立津久見中央病院 リハビリテーション部<sup>1)</sup>、津久見市医師会立津久見中央病院 栄養部<sup>2)</sup>、  
津久見市医師会立津久見中央病院 看護部<sup>3)</sup>、津久見市医師会立津久見中央病院 内科<sup>4)</sup>  
川野海来<sup>1)</sup>、樋口愛美<sup>2)</sup>、梶原加奈子<sup>3)</sup>、竹下 泰<sup>4)</sup>

**P-27-10 摂食嚥下に関する地域連携の取り組み**

新潟大学地域医療教育センター魚沼基幹病院  
恩田佳代子、太田美加子、山岸宏和、篠原未来、平野謙一郎、相澤直孝、加納浩之

**P-27-11 NSTにおける作業療法士の専門性の検討 ー当院での質問紙調査からー**

医療法人 光陽会 関東病院 リハビリテーション科<sup>1)</sup>、医療法人 光陽会 関東病院 内科<sup>2)</sup>、医療法人 光陽会 関東病院 栄養科<sup>3)</sup>、  
医療法人 光陽会 関東病院 看護部<sup>4)</sup>  
井戸川由花<sup>1)</sup>、藤崎公達<sup>2)</sup>、毛利悦子<sup>3)</sup>、落志美加<sup>4)</sup>、成田雄一<sup>1)</sup>、甲嶋義史<sup>1)</sup>

**P-27-12 当院における嚥下内視鏡検査の振り返り**

総合病院 岡山協立病院 内科<sup>1)</sup>、岡山協立病院 リハビリテーション科<sup>2)</sup>  
光野史人<sup>1)</sup>、板野靖雄<sup>1)</sup>、杉村 悟<sup>1)</sup>、井上幸治<sup>2)</sup>、植木 綾<sup>2)</sup>、佐藤友理恵<sup>2)</sup>、永易美沙妃<sup>2)</sup>、難波啓太<sup>2)</sup>、森下里依<sup>2)</sup>、横山成美<sup>2)</sup>

一般演題(ポスター) 28 摂食・嚥下障害と栄養 5

ポスター会場① 2月14日(木) 15:30~16:30

座長：藤本美香(近畿大学 メディカルサポートセンター)

池松禎人(十善会病院)

**P-28-1 認定看護師と栄養士で実践するミールラウンド ー摂食嚥下障害看護と栄養管理を同時に支援ー**

富山大学附属病院 NST  
應矢紀子、新村康華、吉田明浩、大野未来、江尻尚隆、高瀬萌子、長田拓哉

**P-28-2 外来継続栄養指導より管理栄養士から嚥下内視鏡検査評価がアプローチできた症例**

さいたま赤十字病院 栄養課<sup>1)</sup>、さいたま赤十字病院 口腔外科<sup>2)</sup>、さいたま赤十字病院 リハビリテーション科<sup>3)</sup>  
井原佐知子<sup>1)</sup>、田中明穂<sup>1)</sup>、安西利恵<sup>3)</sup>、中田三栄子<sup>2)</sup>、吉住 結<sup>2)</sup>、荒尾敏弘<sup>3)</sup>

**P-28-3 嚥下調整食に関わる情報提供についての実態調査**

社会医療法人 医仁会 中村記念病院  
稲葉久子、小西正訓

**P-28-4 先天性心疾患で術後反回神経麻痺のある患児にとろみミルクで哺乳量が増加し摂食嚥下機能が獲得した症例**

徳島大学病院看護部  
兼本ひろみ

**P-28-5 摂食・嚥下障害を伴う熊外傷に対して栄養管理を行った一例**

岩手医科大学附属病院NST<sup>1)</sup>、岩手医科大学附属病院 形成外科<sup>2)</sup>  
柿澤良江<sup>1)</sup>、遠藤龍人<sup>1)</sup>、秋山有史<sup>1)</sup>、俵万里子<sup>1)</sup>、金野貴子<sup>1)</sup>、朝賀純一<sup>1)</sup>、乙部美加<sup>1)</sup>、石森由樹<sup>1)</sup>、安藤淳史<sup>2)</sup>、櫻庭 実<sup>2)</sup>

**P-28-6 当院にて入院加療した誤嚥性肺炎患者の死亡および胃瘻造設の危険因子の検討**

京都協立病院  
玉木千里

**P-28-7 機能以上の食形態が設定される患者の傾向と兵頭スコア評価**

社会医療法人 誠光会 草津総合病院 リハビリテーション部<sup>1)</sup>、頭頸部外科<sup>2)</sup>、栄養部<sup>3)</sup>、看護局<sup>4)</sup>  
石井亜紀子<sup>1)</sup>、須崎瑞穂<sup>1)</sup>、野村ちひろ<sup>1)</sup>、小林 聡<sup>1)</sup>、吉岡佳奈<sup>2)</sup>、武信真佐夫<sup>2)</sup>、森谷季吉<sup>2)</sup>、河本勝之<sup>2)</sup>、藤森亜由実<sup>3)</sup>、高田小百合<sup>3)</sup>、  
西村直子<sup>3)</sup>、布施順子<sup>3)</sup>、境佐知子<sup>4)</sup>、前城公子<sup>4)</sup>

**P-28-8 歯科標榜の無い急性期病院での地域歯科医師会と連携したNST口腔回診の取り組みと今後の課題**

岐阜赤十字病院 栄養課<sup>1)</sup>、岐阜赤十字病院 看護部<sup>2)</sup>、岐阜赤十字病院 薬剤部<sup>3)</sup>、岐阜赤十字病院 内視鏡科<sup>4)</sup>  
山本希美重<sup>1)</sup>、坂 啓子<sup>2)</sup>、加藤裕子<sup>2)</sup>、石原祥史<sup>3)</sup>、高橋裕司<sup>4)</sup>

**P-28-9 免疫介在性壊死性ミオパチーにおける摂食嚥下訓練とその成果**

揖斐厚生病院 リハビリテーション科<sup>1)</sup>、揖斐厚生病院外科<sup>2)</sup>、揖斐厚生病院看護部<sup>3)</sup>、揖斐厚生病院栄養科<sup>4)</sup>  
高崎晴世<sup>1)</sup>、熊澤伊和生<sup>2)</sup>、川瀬徳子<sup>3)</sup>、古川佳代子<sup>4)</sup>

**P-28-10 多職種連携により摂食嚥下訓練を継続した骨形成不全症児の一症例**

佐世保市総合医療センター

眞辺麻美、西田千尋、武富尚子、勇川美波、古賀加耶子、吉村彰剛、岩谷恵美、山田昌博、古田弘二、前川美恵子、溝口裕司、中沢将之、野中文陽

**P-28-11 嚥下障害を呈した肺癌術後患者が経口摂取可能となるまでのNST・嚥下チームでの関わり**

岡山大学病院 NST<sup>1)</sup>、岡山大学病院 臨床栄養部<sup>2)</sup>、岡山大学病院 スペシャルニーズ歯科センター<sup>3)</sup>、岡山学術院 薬学部<sup>4)</sup>、岡山大学病院 看護部<sup>5)</sup>、岡山大学病院 消化管外科<sup>6)</sup>、岡山大学病院 呼吸器外科<sup>7)</sup>  
櫻根裕子<sup>1)</sup>、今井祥子<sup>2)</sup>、長谷川祐子<sup>2)</sup>、田尻絢子<sup>3)</sup>、村田尚道<sup>3)</sup>、金 聖暎<sup>4)</sup>、日野隼人<sup>4)</sup>、名和秀起<sup>4)</sup>、谷口恵子<sup>5)</sup>、菊地覚次<sup>6)</sup>、田辺俊介<sup>6)</sup>、宗 淳一<sup>7)</sup>、四方賢一<sup>2)</sup>

**P-28-12 NSTと摂食嚥下リハビリテーションチームの活動報告**

城南福祉医療協会 大田病院 栄養科<sup>1)</sup>、城南福祉医療協会 大田病院<sup>2)</sup>、城南福祉医療協会 大田病院 看護部<sup>3)</sup>、城南福祉医療協会 大田病院 リハビリテーション科<sup>4)</sup>、城南福祉医療協会 大田病院 ・社会医療法人健和会 健和会病院 医局<sup>5)</sup>  
植松美佳子<sup>1)</sup>、鹿沼 優<sup>2)</sup>、牧上久仁子<sup>5)</sup>、常見安史<sup>2)</sup>、高須賀知子<sup>3)</sup>、毛利有美<sup>3)</sup>、金丸亜希子<sup>4)</sup>

一般演題(ポスター) 29 リハビリテーションの栄養 3 ポスター会場① 2月14日(木) 15:30~16:30

座長：齋藤 務(近畿大学医学部附属病院)

巨島文子(諏訪赤十字病院 リハビリテーション)

**P-29-1 回復期リハビリテーション病棟における入棟・退棟時のBMI、FIM、MNA-SFの比較検討**

気仙沼市立病院 リハビリテーション室<sup>1)</sup>、気仙沼市立病院 内科<sup>2)</sup>、気仙沼市立病院 看護部<sup>3)</sup>  
村上友香<sup>1)</sup>、笠沼勇一<sup>2)</sup>、菅原和代<sup>3)</sup>

**P-29-2 CONUT scoreを用いた患者の栄養評価と心臓リハビリテーション効果の関連について**

龍野中央病院栄養科<sup>1)</sup>、龍野中央病院循環器内科<sup>2)</sup>  
橋本あかね<sup>1)</sup>、井上通彦<sup>2)</sup>、大西瑠莉<sup>1)</sup>

**P-29-3 過去のNST困難事例をリハ栄養アセスメントで再評価してみることによって得たリハ栄養評価の重要性**

九十九記念病院  
平畑典子

**P-29-4 リハビリテーション総合実施計画書への栄養項目記載の現状**

社会医療法人さくら会 さくら会病院  
二井麻里亜

**P-29-5 リハビリテーション栄養診療ガイドラインの紹介と今後の課題**

富山県リハビリテーション病院・こども支援センター リハビリテーション療法部<sup>1)</sup>、練馬光が丘病院 総合診療科<sup>2)</sup>、宮城厚生協会 坂総合病院 リハビリテーション科<sup>3)</sup>、長崎リハビリテーション病院 栄養管理室<sup>4)</sup>、JA愛知厚生連海南病院 リハビリテーション科<sup>5)</sup>、横浜市立脳卒中・神経脊椎センター 栄養部<sup>6)</sup>、愛生会山科病院 外科<sup>7)</sup>  
田中 舞<sup>1)</sup>、小坂鎮太郎<sup>2)</sup>、藤原 大<sup>3)</sup>、西岡心大<sup>4)</sup>、飯田有輝<sup>5)</sup>、熊谷直子<sup>6)</sup>、荒金英樹<sup>7)</sup>

**P-29-6 当院リハビリテーション施行患者に対する栄養管理の現状と問題点**

八女リハビリ病院  
小林英史、西田美千子、境 銀子、中嶋和彦、小野ひとみ、蒲池麻衣、山下有美、中村満史

**P-29-7 当院入院患者における入院時栄養状態についての調査**

社会医療法人仁生会 西堀病院  
板橋 睦

**P-29-8 NST介入患者分析からみえてきた在宅での嚥下リハビリ、栄養管理の大切さ**

医療法人 芳越会 ホウエツ病院 リハビリテーションセンター  
磯田真弥子、中澤 綾、近藤健平、山野井三絵、吉野真理子、林 秀樹

**P-29-9 リハビリテーションと栄養管理により良好な結果を維持できたALSの1例**

社会医療法人杏嶺会一宮西病院 リハビリテーション科  
林 達也、野々山孝志

**P-29-10 言語聴覚士のリハビリ介入における栄養改善の効果**

富山医療生活協同組合 富山協立病院 リハビリテーション科<sup>1)</sup>、順天堂大学医学部附属浦安病院 消化器・一般外科<sup>2)</sup>  
柳澤優希<sup>1)</sup>、松井亮太<sup>2)</sup>

**P-29-11 慢性期療養病床患者における乳清ペプチド消化態流動食の有効性とリハビリにおけるチーム医療の意義**

イムスグループ 新戸塚病院 外科<sup>1)</sup>、イムスグループ 新戸塚病院 内科<sup>2)</sup>、イムスグループ 新戸塚病院 栄養科<sup>3)</sup>  
中尾健太郎<sup>1)</sup>、武田芳子<sup>2)</sup>、高橋くるみ<sup>3)</sup>、阿部彩奈<sup>3)</sup>



## P-29-12 心臓リハビリテーションにおける管理栄養士の関わりと多職種との連携

青梅市立総合病院 栄養科<sup>1)</sup>、青梅市立総合病院 薬剤部<sup>2)</sup>、青梅市立総合病院 呼吸器内科<sup>3)</sup>、青梅市立総合病院 呼吸器外科<sup>4)</sup>、  
青梅市立総合病院 消化器内科<sup>5)</sup>  
井埜詠津美<sup>1)</sup>、木下奈緒子<sup>1)</sup>、阿部佳代子<sup>2)</sup>、前田圭紀<sup>2)</sup>、山崎綾子<sup>2)</sup>、石川玲子<sup>2)</sup>、矢澤克昭<sup>3)</sup>、白井俊純<sup>4)</sup>、野口 修<sup>5)</sup>

一般演題(ポスター)30 経腸栄養 3

ポスター会場① 2月14日(木) 15:30~16:30

座長：居石哲治(久留米大学医学部 消化器内科)

松尾宏美(公益財団法人 がん研究会有明病院 栄養管理部)

### P-30-1 精神科病院における経管栄養の実態調査

医療法人社団じょうんどう 慈雲堂病院<sup>1)</sup>、東京女子医科大学東医療センター<sup>2)</sup>  
有賀正恵<sup>1)</sup>、小野沢基太郎<sup>2)</sup>、近藤安恵<sup>1)</sup>

### P-30-2 間欠的経管栄養法(IOC)を導入することで食思及びADLの改善が得られた症例

松江赤十字病院リハビリテーション課<sup>1)</sup>、松江赤十字病院消化器内科<sup>2)</sup>、松江赤十字病院リハビリテーション科<sup>3)</sup>、松江赤十字病院形成外科<sup>4)</sup>  
目井浩之<sup>1)</sup>、多田育賢<sup>2)</sup>、木下香織<sup>3)</sup>、池野屋慎太郎<sup>4)</sup>

### P-30-3 栄養課における経腸栄養剤集中調整の導入と摂食嚥下チームによる積極的介入に伴う栄養科業務内容の変化

公立学校共済組合 九州中央病院 医療技術部 栄養管理課<sup>1)</sup>、リハビリテーション科<sup>2)</sup>、医療技術部薬剤課<sup>3)</sup>、看護部<sup>4)</sup>  
大中 瞳<sup>1)</sup>、竹迫仁則<sup>2)</sup>、金城亜紀<sup>2)</sup>、渡辺啓子<sup>1)</sup>、小宮直子<sup>1)</sup>、檜山智子<sup>3)</sup>、江嶋祐樹<sup>3)</sup>、平山文江<sup>4)</sup>

### P-30-4 患者の希望を考慮した栄養療法と嚥下訓練により経口摂取で在宅退院可能となった誤嚥性肺炎の1例

独立行政法人地域医療機能推進機構横浜中央病院  
阪口美穂、三松謙司、斎野容子、小澤康太、難波ひとみ、佐竹陽仁、相澤聡一

### P-30-5 口腔内環境の改善により経口摂取が改善したスティーヴンス・ジョンソン症候群の一例

日本大学医学部附属板橋病院 NST  
松崎彩花、上原秀一郎、中村仁美、亀山久美子、鈴木慎一郎、梅田富子、吉田千夏、田中真琴、武谷千晶、嶋原俊太郎、北野尚孝

### P-30-6 経口摂取困難な陳旧性顎関節脱臼に対し保存的療法から外科的療法へ移行し周術期管理中に低K血症併存した1例

那須赤十字病院歯科口腔外科  
宮城徳人、伊藤弘人、大橋 望、秋元留美、五江洲瑞貴、高野 岬、磯名保子、田口里香、池澤里香、磯亜矢子、船山将栄、薄井 修、  
青木真彦

### P-30-7 心理的要因に配慮した胃瘻管理や栄養介入が功を奏し経口摂取が可能となった一症例

弘前脳卒中・リハビリテーションセンター栄養室<sup>1)</sup>、薬剤室<sup>2)</sup>、看護部<sup>3)</sup>、臨床検査室<sup>4)</sup>、内科<sup>5)</sup>  
船水亜巳<sup>1)</sup>、鳴海悦子<sup>1)</sup>、藤田佳子<sup>1)</sup>、大川みこと<sup>1)</sup>、鳥谷部翔<sup>2)</sup>、今井真子<sup>3)</sup>、高阪理恵<sup>3)</sup>、荒谷真貴<sup>3)</sup>、横濱 岳<sup>3)</sup>、山内めぐみ<sup>4)</sup>、  
佐々木都子<sup>5)</sup>

### P-30-8 NST介入によって経口摂取が可能となった一例

社会医療法人きつこう会 多根総合病院 看護部<sup>1)</sup>、医療技術部 栄養管理部門<sup>2)</sup>、医療技術部 歯科衛生部門<sup>3)</sup>、医療技術部<sup>4)</sup>、薬剤部<sup>5)</sup>、  
外科<sup>6)</sup>、歯科<sup>7)</sup>  
佐々木愛実<sup>1)</sup>、竹田祥子<sup>1)</sup>、齊藤良子<sup>1)</sup>、野口佳子<sup>2)</sup>、山本啓太<sup>2)</sup>、平山美環<sup>3)</sup>、竹浦久司<sup>4)</sup>、松浦大輔<sup>5)</sup>、南口勇人<sup>5)</sup>、廣岡紀文<sup>6)</sup>、  
岡本美樹<sup>7)</sup>

### P-30-9 バクロフェン髄注療法後に経口摂取が向上した痙攣2症例についての検討

独立行政法人国立病院機構 渋川医療センター  
大前由里、合田 司、小林光伸、須永将広、長澤沙央里、桑名未来

### P-30-10 ADL低下で入院、腸炎・誤嚥性肺炎を繰り返し胃瘻造設後、自宅退院になった1症例

神戸朝日病院栄養科<sup>1)</sup>、神戸朝日病院看護部<sup>2)</sup>  
小山徐奈<sup>1)</sup>、昌山由香<sup>1)</sup>、間嶋友紀子<sup>2)</sup>、合田敬子<sup>1)</sup>

### P-30-11 NST介入により栄養状態が改善し外科的手術を受け経口摂取が可能になった一例

国立病院機構 浜田医療センター  
龍里智子、酒永智子、河相景子、高橋 節

### P-30-12 当院におけるPTEG施行例の検討

林病院  
宮永克也

一般演題(ポスター)31 上部消化管

ポスター会場① 2月14日(木) 15:30~16:30

座長：加治 建(鹿児島大学病院 総合臨床研修センター)

宮下知治(金沢大学 消化器・腫瘍・再生外科学)

### P-31-1 胃切除患者の栄養指標として骨格筋量を用いる意義

医療法人 湊仁会 手稲湊仁会病院 栄養部<sup>1)</sup>、医療法人 湊仁会 手稲湊仁会病院 外科<sup>2)</sup>  
熊谷真鈴<sup>1)</sup>、田中智美<sup>1)</sup>、山下 翠<sup>1)</sup>、上野由香里<sup>1)</sup>、佐藤文哉<sup>1)</sup>、中村文隆<sup>2)</sup>、武内慎太郎<sup>2)</sup>、西 智史<sup>2)</sup>

- P-31-2 食道癌周術期における継続的栄養食事指導の実施と患者QOL向上のための今後の課題**  
 国立がん研究センター中央病院 栄養管理室<sup>1)</sup>、国立がん研究センター中央病院 食道外科<sup>2)</sup>  
 土屋勇人<sup>1)</sup>、鈴木知子<sup>1)</sup>、星野早紀<sup>1)</sup>、伊東佑梨<sup>1)</sup>、関佐知子<sup>1)</sup>、阿部寛子<sup>1)</sup>、佐藤 中<sup>2)</sup>、岡田尚也<sup>2)</sup>、金森 淳<sup>2)</sup>、小熊潤也<sup>2)</sup>、大幸宏幸<sup>2)</sup>
- P-31-3 食道癌術後における腸瘻を用いた在宅栄養管理への取り組み**  
 八尾市立病院  
 中谷摩利子、木村直美、比嘉和歌子、西田明子、早川裕起子、岸本幸次、瀬川朋未、木戸上真也
- P-31-4 食道癌化学放射線療法中の患者に対し病棟管理栄養士とNSTが介入した1例**  
 地方独立行政法人 加古川市民病院機構 加古川中央市民病院 栄養管理室<sup>1)</sup>、  
 地方独立行政法人 加古川市民病院機構 加古川中央市民病院 消化器内科<sup>2)</sup>  
 高山舞奈<sup>1)</sup>、中村恭葉<sup>1)</sup>、西井 穂<sup>1)</sup>、大岩 優<sup>1)</sup>、大西孝典<sup>2)</sup>
- P-31-5 当院における食道癌患者のNSTによる栄養介入の効果の検討**  
 桐生厚生総合病院 食養科<sup>1)</sup>、桐生厚生総合病院 内科<sup>2)</sup>、桐生厚生総合病院 看護部<sup>3)</sup>、桐生厚生総合病院 リハビリテーション科<sup>4)</sup>、  
 桐生厚生総合病院 皮膚科<sup>5)</sup>、桐生厚生総合病院 外科<sup>6)</sup>  
 並木純子<sup>1)</sup>、飯田智広<sup>2)</sup>、佐々木杏奈<sup>3)</sup>、伊藤裕樹<sup>3)</sup>、吉津真里<sup>3)</sup>、鈴木雄真<sup>4)</sup>、岡田克之<sup>5)</sup>、松崎晋一<sup>2)</sup>、竝川昌司<sup>2)</sup>、岡野祐大<sup>2)</sup>、  
 石川有理<sup>4)</sup>、柴田耕治<sup>6)</sup>
- P-31-6 術前閉塞を伴う進行食道癌症例に対する周術期免疫強化栄養療法の臨床的有用性**  
 国立がん研究センター中央病院 食道外科<sup>1)</sup>、国立がん研究センター中央病院 栄養管理室<sup>2)</sup>  
 岡田尚也<sup>1)</sup>、金森 淳<sup>1)</sup>、佐藤 中<sup>1)</sup>、栗田大資<sup>1)</sup>、岡本宏史<sup>1)</sup>、石山廣志朗<sup>1)</sup>、鈴木知子<sup>2)</sup>、土屋勇人<sup>2)</sup>、小熊潤也<sup>1)</sup>、大幸宏幸<sup>1)</sup>
- P-31-7 腹腔鏡下幽門側胃切除術前炭水化物補水の及ぼす影響について**  
 トヨタ記念病院 消化器外科<sup>1)</sup>、トヨタ記念病院 内分泌・糖尿病内科<sup>2)</sup>、トヨタ記念病院 薬剤科<sup>3)</sup>、トヨタ記念病院 栄養科<sup>4)</sup>、  
 トヨタ記念病院 看護部<sup>5)</sup>、トヨタ記念病院 リハビリテーション科<sup>6)</sup>  
 溝口公士<sup>1)</sup>、篠田憲幸<sup>1)</sup>、篠田純治<sup>2)</sup>、能登英子<sup>3)</sup>、中西敏博<sup>3)</sup>、山室栄一<sup>3)</sup>、伴由紀子<sup>4)</sup>、丘山智子<sup>4)</sup>、保古則子<sup>4)</sup>、米田厚子<sup>5)</sup>、酒井圭子<sup>6)</sup>
- P-31-8 胃切除患者の術前健康状態が術後摂食量や愁訴ならびに栄養状態に与える影響**  
 独立行政法人国立病院機構浜田医療センター栄養管理室<sup>1)</sup>、独立行政法人国立病院機構浜田医療センター看護部<sup>2)</sup>、  
 独立行政法人国立病院機構浜田医療センター外科<sup>3)</sup>  
 酒永智子<sup>1)</sup>、伊瀬千晶<sup>1)</sup>、龍里智子<sup>2)</sup>、高橋 節<sup>3)</sup>
- P-31-9 胃癌に対するLDG・デルタ吻合によるBillroth I法再建の術後栄養状態と逆流性食道炎の検討**  
 岐阜大学 腫瘍外科  
 安福 至、山口和也、棚橋利行、末次智成、深田真宏、岩田至紀、今井健晴、松井 聡、田中善宏、松橋延壽、高橋孝夫、吉田和弘
- P-31-10 術後早期経腸栄養により栄養状態が改善し救命できた急性腹症の1例**  
 済生会新潟第二病院診療第1部栄養科  
 佐藤かえで、津野菜津美、佐野和美、鈴木光幸、須佐 充、青山優人、小川 洋、酒井靖夫
- P-31-11 出血性ショックを合併した十二指腸憩室出血の周術期管理にNST介入が有効であった1例**  
 県立広島病院看護部<sup>1)</sup>、消化器・乳腺外科<sup>2)</sup>、栄養管理科<sup>3)</sup>、歯科<sup>4)</sup>、薬剤科<sup>5)</sup>、臨床研究検査科<sup>6)</sup>  
 佐々木太一<sup>1)</sup>、眞次康弘<sup>2)</sup>、伊藤圭子<sup>3)</sup>、延原 浩<sup>4)</sup>、洲濱加奈<sup>1)</sup>、中井美沙<sup>1)</sup>、長谷川絵美<sup>1)</sup>、今岡久久<sup>1)</sup>、下村清夏<sup>1)</sup>、中田恭子<sup>5)</sup>、  
 辻 雄輝<sup>5)</sup>、松井千尋<sup>6)</sup>、濱家満江<sup>6)</sup>
- P-31-12 噴門側胃切除後間置空腸パウチ機能不全の1例**  
 長野市民病院 肝臓・胆のう・膵臓外科<sup>1)</sup>、長野市民病院 栄養科<sup>2)</sup>、長野市民病院 薬剤部<sup>3)</sup>、長野市民病院 診療技術部<sup>4)</sup>、  
 長野市民病院 看護部<sup>5)</sup>  
 関 仁誌<sup>1)</sup>、山田明子<sup>2)</sup>、春原ゆかり<sup>2)</sup>、町田典子<sup>3)</sup>、小林宏正<sup>4)</sup>、駒津睦子<sup>5)</sup>、小林 香<sup>5)</sup>

一般演題(ポスター)32 代謝3

ポスター会場② 2月14日(木) 15:30~16:30

座長: 平良明彦(津山中央記念病院)

李 相雄(大阪医科大学 消化器外科学)

**P-32-1 終末期がん患者における血中乳酸値測定の基礎的検討**

藤田医科大学七葉記念病院臨床検査・輸血課<sup>1)</sup>、藤田医科大学外科・緩和医療学講座<sup>2)</sup>、島根県立大学看護栄養学部<sup>3)</sup>、  
 藤田医科大学七葉記念病院薬剤課<sup>4)</sup>  
 井谷功典<sup>1)</sup>、東口高志<sup>2)</sup>、都築則正<sup>2)</sup>、二村昭彦<sup>4)</sup>、中山真美<sup>3)</sup>

**P-32-2 副腎皮質ホルモン配合剤(ヒスタブロック)の術前休薬により医原性副腎不全を併発した横行結腸癌・胃癌の1例**

成田赤十字病院外科  
 西谷 慶

**P-32-3 血漿中分岐鎖アミノ酸濃度の相互関係**

三友堂病院  
 池田英樹、三村友恵

**P-32-4 長期経管栄養及びバルプロ酸服用患者において発症したカルニチン欠乏の一例**

社会医療法人雪の聖母会聖マリア病院薬剤部<sup>1)</sup>、社会医療法人雪の聖母会聖マリア病院栄養指導管理室<sup>2)</sup>、社会医療法人雪の聖母会聖マリア病院栄養支援管理部<sup>3)</sup>、社会医療法人雪の聖母会聖マリア病院小児外科<sup>4)</sup>  
川原真美<sup>1)</sup>、長嶋フクエ<sup>1)</sup>、小野沙織<sup>1)</sup>、黛久瑠美<sup>1)</sup>、岩屋祐子<sup>2)</sup>、朝川貴博<sup>3)</sup>、吉田 索<sup>4)</sup>、浅桐公男<sup>4)</sup>

**P-32-5 低アルブミン血症の原因がPPIによるcollagenous colitisと考えられた1例**

神戸大学医学部附属病院 栄養・輸液サポートチーム<sup>1)</sup>、同 薬剤部<sup>2)</sup>、同 総合内科<sup>3)</sup>、同 栄養管理部<sup>4)</sup>、同 検査部<sup>5)</sup>、同 看護部<sup>6)</sup>、同 食道胃腸外科<sup>7)</sup>、同 糖尿病・内分泌内科<sup>8)</sup>  
清水倫子<sup>1)2)</sup>、村前直和<sup>1)3)</sup>、脇田久美子<sup>1)4)</sup>、中谷早希<sup>1)4)</sup>、秋山恵里<sup>1)2)</sup>、曾我昭宏<sup>1)2)</sup>、生田智子<sup>1)2)</sup>、北秋翔子<sup>1)5)</sup>、山本麻里<sup>1)5)</sup>、上岡美和<sup>1)6)</sup>、野口まどか<sup>1)6)</sup>、松田佳子<sup>1)4)7)</sup>、矢野育子<sup>2)</sup>、高橋路子<sup>1)4)8)</sup>、小川 涉<sup>1)4)8)</sup>

**P-32-6 肥満を有する糖尿病患者における体組成を利用した減量指導の試み**

昭和大学江東豊洲病院栄養科<sup>1)</sup>、昭和大学江東豊洲病院脳神経外科<sup>2)</sup>  
山崎卓磨<sup>1)</sup>、鴨志田恭子<sup>1)</sup>、丸山由貴子<sup>1)</sup>、池田尚人<sup>2)</sup>

**P-32-7 2つの体組成計のデータの比較と読み替えに関する検討**

広島修道大学健康科学部健康栄養学科<sup>1)</sup>、メディカルネットワーク株式会社<sup>2)</sup>、(公社)宮崎県栄養士会栄養ケアステーション<sup>3)</sup>、南九州大学健康栄養学部管理栄養学科<sup>4)</sup>  
酒元誠治<sup>1)</sup>、金津千里<sup>2)</sup>、棚町祥子<sup>3)</sup>、甲斐敬子<sup>4)</sup>

**P-32-8 体組成計への身長・過小・過大入力に伴う四肢骨格筋指数 (smi) の変化 (女性版)**

メディカルネットワーク株式会社<sup>1)</sup>、南九州大学健康栄養学部管理栄養学科<sup>2)</sup>、(公社)宮崎県栄養士会栄養ケアステーション<sup>3)</sup>、広島修道大学健康科学部健康栄養学科<sup>4)</sup>  
金津千里<sup>1)</sup>、甲斐敬子<sup>2)</sup>、棚町祥子<sup>3)</sup>、酒元誠治<sup>4)</sup>

**P-32-9 回復期リハビリテーション病棟におけるADLの自立度によるSMI値の検討**

医療法人社団 健育会 竹川病院 リハビリテーション部  
西坂拳史朗、松丸 港

**P-32-10 パーキンソン病における体脂肪減少 自律神経障害とグレリン分泌の関係**

国立病院機構 宇多野病院 神経内科・臨床研究部  
朴 貴瑛、富田 聡、大江田知子

**P-32-11 当院における胃癌術後の周術期の体重変化と体組成変化に関する検討**

大阪市立総合医療センター<sup>1)</sup>、大阪市立大学 腫瘍外科<sup>2)</sup>、大阪市立総合医療センター 看護部<sup>3)</sup>  
櫻井克宣<sup>1)</sup>、久保尚士<sup>1)</sup>、玉森 豊<sup>1)</sup>、田村達郎<sup>2)</sup>、天野良亮<sup>2)</sup>、久保健太郎<sup>3)</sup>、小山真規子<sup>3)</sup>、上田恵子<sup>3)</sup>、前田 清<sup>1)</sup>、大平雅一<sup>2)</sup>

一般演題 (ポスター) 33 栄養評価法 1 ポスター会場② 2月14日 (木) 15:30~16:30

座長：霧 知光 (聖マリア病院 臨床・教育・研究本部)  
山口 恵 (医療法人普照会 もりえい病院)

**P-33-1 アルブミン測定試薬変更に伴う値の取り扱いに関する検討**

済生会松山病院 検査部<sup>1)</sup>、済生会松山病院 内科<sup>2)</sup>、済生会松山病院 薬剤部<sup>3)</sup>、済生会松山病院 リハビリテーションセンター<sup>4)</sup>  
長野由香<sup>1)</sup>、多田藤政<sup>2)</sup>、佐々木千世<sup>1)</sup>、小笠原ひかり<sup>1)</sup>、渡辺智昭<sup>1)</sup>、白形 茜<sup>3)</sup>、辰巳智子<sup>3)</sup>、米井聖子<sup>3)</sup>、田中俊作<sup>4)</sup>、宮岡弘明<sup>2)</sup>

**P-33-2 高度低アルブミン血症と予後 -アルブミン値1.0g/dlを呈した症例は助かるか**

健和会大手町病院  
吉村真一郎、秋田大輔、塚塚健太、大石哲也、畦森未来、高本千絵、岩崎日香、根子和恵

**P-33-3 当科における90歳以上の超高齢者消化器手術症例における術前栄養指標の検討**

富山市民病院 外科  
竹下雅樹、中山 啓、萩野茂太、庄司泰弘、佐々木省三、寺田逸郎、吉川朱実、藤村 隆

**P-33-4 高齢者の消化器緊急手術における栄養評価の検討**

JA岐阜厚生連 久美愛厚生病院 NST  
神野孝徳、村田欣洋、杉山由晃、中川智統、水澤直子、春見良子、石原知恵、片桐美幸、牛丸貴美子

**P-33-5 喫食率の正確性の検討 (セラピストでのパイロットスタディ)**

山口県立総合医療センター リハビリテーション科<sup>1)</sup>、山口県立総合医療センター 栄養管理部<sup>2)</sup>、山口県立総合医療センター 薬剤部<sup>3)</sup>、山口県立総合医療センター へき地医療支援部<sup>4)</sup>  
河野有亮<sup>1)</sup>、吉岡理沙<sup>2)</sup>、守屋麻未<sup>2)</sup>、木村福男<sup>3)</sup>、横田 啓<sup>4)</sup>、村田和弘<sup>1)</sup>

**P-33-6 演題取り下げ**

**P-33-7 身長や体重の実測値と推定値の差は臨床で活用できるのか**

医療法人秀麗会 山尾病院 看護介護部<sup>1)</sup>、医療法人秀麗会 山尾病院 栄養部<sup>2)</sup>、医療法人秀麗会 山尾病院 脳神経外科<sup>3)</sup>  
牧香代子<sup>1)</sup>、杉浦知里<sup>2)</sup>、犬飼 崇<sup>3)</sup>

**P-33-8 エクセルで作成した栄養計算ツールの運用**

国際親善総合病院 腎臓・高血圧内科<sup>1</sup>、外科<sup>2</sup>、看護部<sup>3</sup>、薬剤部<sup>4</sup>、栄養科<sup>5</sup>  
千葉恭司<sup>1</sup>、佐藤道夫<sup>2</sup>、高橋貴美<sup>3</sup>、影澤美佐子<sup>3</sup>、川島由樹<sup>4</sup>、鈴木洋平<sup>4</sup>、伊藤真奈<sup>5</sup>、大西美菜子<sup>5</sup>、遠藤路子<sup>5</sup>、高澤康子<sup>5</sup>

**P-33-9 当院におけるNST介入のアセスメント(評価)の現状**

東京慈恵会医科大学附属第三病院NST<sup>1</sup>、東京慈恵会医科大学附属第三病院栄養部<sup>2</sup>  
山本恵美<sup>1</sup>、田部井功<sup>1</sup>、友野義晴<sup>2</sup>、石川幹子<sup>1</sup>、栗原香織<sup>1</sup>、高橋苑子<sup>1</sup>、峯岸加奈恵<sup>1</sup>、染谷 茜<sup>1</sup>、遠藤彰一郎<sup>1</sup>、山田高広<sup>1</sup>、小沼宗大<sup>2</sup>、平本 淳<sup>1</sup>

**P-33-10 多職種間での入院時栄養評価の活用について**

吉田病院 栄養課<sup>1</sup>、吉田病院 内科<sup>2</sup>  
齋藤新貴<sup>1</sup>、吉田英毅<sup>2</sup>

**P-33-11 簡易熱量測定器を用いた脊髄損傷患者の推定基礎代謝量についての検討**

浜松労災病院  
土屋奈々子、原田雅子、丸井志織、伊藤靖代、井上立崇

一般演題(ポスター)34 循環器・呼吸器 3

ポスター会場② 2月14日(木) 15:30~16:30

座長：福沢嘉孝(愛知医科大学 先制・統合医療系活センター)  
外山健二(神奈川県立保健福祉大学 栄養学科)

**P-34-1 薬剤性間質性肺炎の患者に対し、NSTが介入したことで栄養改善へと繋がった一例**

大阪府済生会吹田病院栄養科<sup>1</sup>、大阪府済生会吹田病院消化器内科<sup>2</sup>  
石橋真由美<sup>1</sup>、部谷仁美<sup>1</sup>、山中美緒<sup>1</sup>、水野雅之<sup>2</sup>

**P-34-2 間質性肺炎患者に対し、夜間NPPVと栄養・運動療法を併用した一例 -1年半のLate Evening Snackによる介入-**

JCHO佐賀中部病院 リハビリテーション科<sup>1</sup>、JCHO佐賀中部病院 栄養管理室<sup>2</sup>、JCHO佐賀中部病院 薬剤部<sup>3</sup>、  
JCHO佐賀中部病院 看護部<sup>4</sup>、JCHO佐賀中部病院 消化器内科<sup>5</sup>、JCHO佐賀中部病院 外科<sup>6</sup>  
富田 学<sup>1</sup>、森田万祐子<sup>2</sup>、杉野道子<sup>3</sup>、佐藤宏美<sup>4</sup>、矢野洋一<sup>5</sup>、清松和光<sup>6</sup>

**P-34-3 MNA-SFによるCOPD患者の栄養評価と骨密度および骨代謝マーカとの関連**

奈良県立医科大学呼吸器内科学講座<sup>1</sup>、同栄養管理部<sup>2</sup>  
藤田幸男<sup>1</sup>、吉川雅則<sup>2</sup>、山口千影<sup>2</sup>、小村真理<sup>2</sup>、中野美芳<sup>2</sup>、早味 司<sup>2</sup>、中野奈央<sup>2</sup>、檜原 柁<sup>2</sup>、荒木迪子<sup>2</sup>、岩田 琢<sup>2</sup>、山本佳史<sup>1</sup>、  
室 繁郎<sup>1</sup>

**P-34-4 結核・非結核性抗酸菌症患者に対するリハビリテーション+栄養介入の検討**

国家公務員共済組合連合会 吉島病院  
杉元公美子、小島康知、野間智美、山本千景、坂本 藍、茶谷 成、國貞希実、坂谷敏子、阿部夏音、松本祥生、池田久仁子、鍋島真里奈、  
岡田彩迦、高村朱李、吉川香奈、西川 遥

**P-34-5 特発性肺線維症患者における体重推移と呼吸機能検査の関連性について**

東邦大学医療センター大森病院 栄養部<sup>1</sup>、東邦大学医療センター大森病院 栄養治療センター<sup>2</sup>、  
東邦大学医療センター大森病院 呼吸器内科<sup>3</sup>、慈恵会医学研究所附属坪井病院 呼吸器内科 間質性肺炎・肺線維症センター<sup>4</sup>  
中西 将<sup>1</sup>、古田 雅<sup>1,2</sup>、下田正人<sup>1,2</sup>、杉野圭史<sup>3,4</sup>、本間 栄<sup>3</sup>、鷲澤尚宏<sup>1,2</sup>

**P-34-6 難治性気管支断端瘻に対する早期NST介入の有用性と栄養管理**

新百合ヶ丘総合病院消化器外科<sup>1</sup>、新百合ヶ丘総合病院呼吸器外科<sup>2</sup>  
田辺義明<sup>1</sup>、金井秀樹<sup>1</sup>、小林徹也<sup>1</sup>、小田 誠<sup>2</sup>

**P-34-7 胃瘻造設がBMIの改善・QOLの向上につながった慢性閉塞性肺疾患(COPD)患者の一例**

公立西知多総合病院  
宮本すみ子、久志本浩子、伊藤裕子、東田ひろみ、早川芳枝、小島多恵子、橋本通博、岡戸 洋、江坂洋一

**P-34-8 呼吸器疾患患者における体重減少に関わる因子の検討**

松阪市民病院栄養管理室<sup>1</sup>、リハビリテーション室<sup>2</sup>  
青木誠子<sup>1</sup>、守川恵助<sup>2</sup>、山田 斉<sup>2</sup>

**P-34-9 高齢者市中肺炎および医療・介護関連肺炎における骨格筋指数と予後との関連**

国立病院機構大牟田病院内科<sup>1</sup>、国立病院機構大牟田病院呼吸器科<sup>2</sup>、国立病院機構大牟田病院栄養管理室<sup>3</sup>、  
福岡大学 筑紫病院 呼吸器内科<sup>4</sup>  
赤崎 卓<sup>1</sup>、若松謙太郎<sup>2</sup>、上野佳代子<sup>3</sup>、戸田美年<sup>3</sup>、榎 早苗<sup>1</sup>、永田忍彦<sup>4</sup>、川崎雅之<sup>2</sup>

**P-34-10 静脈栄養は高齢者肺炎の予後不良因子か? -経腸栄養との比較検討-**

静和記念病院内科  
小野博美

**P-34-11 COPD患者におけるサルコペニア簡易測定法についての検討**

新潟臨港病院 リハビリテーション科<sup>1</sup>、栄養科<sup>2</sup>、歯科口腔外科<sup>3</sup>、薬剤部<sup>4</sup>、看護部<sup>5</sup>、外科<sup>6</sup>、内科<sup>7</sup>  
長岡小夏<sup>1</sup>、鈴木朋美<sup>1</sup>、吉田可奈子<sup>2</sup>、高橋 忍<sup>3</sup>、中川 綾<sup>3</sup>、庭山雅幸<sup>4</sup>、坂井麻由美<sup>5</sup>、栗川実沙<sup>5</sup>、小林 孝<sup>6</sup>、坂井邦彦<sup>7</sup>



## P-34-12 当院NSTが介入した呼吸器系疾患症例における栄養管理の検討

武蔵野赤十字病院 栄養課<sup>1</sup>、武蔵野赤十字病院 臨床検査部<sup>2</sup>、武蔵野赤十字病院 整形外科<sup>3</sup>、武蔵野赤十字病院 腫瘍内科<sup>4</sup>、  
武蔵野赤十字病院 救命救急科<sup>5</sup>、武蔵野赤十字病院 外科<sup>6</sup>、武蔵野赤十字病院 腎臓内科<sup>7</sup>  
中野寛子<sup>1</sup>、黒木智恵<sup>1</sup>、佐々木佳奈恵<sup>1</sup>、原 純也<sup>1</sup>、陣場貴之<sup>2</sup>、浅沼雄貴<sup>3</sup>、中根 実<sup>4</sup>、原 俊輔<sup>5</sup>、大司俊郎<sup>6</sup>、安藤亮一<sup>7</sup>

一般演題(ポスター) 35 褥瘡

ポスター会場① 2月15日(金) 9:00~10:00

座長：福山直人(東海大学医学部)

古屋智規(秋田大学大学院医学系研究科 救急集中治療医学講座)

## P-35-1 NST介入が仙骨部巨大褥瘡の早期治癒に寄与したと思われる一例

公益財団法人浅香山病院栄養科<sup>1</sup>、看護部<sup>2</sup>、薬剤部<sup>3</sup>、臨床検査部<sup>4</sup>、リハビリテーション科<sup>5</sup>、歯科<sup>6</sup>、外科<sup>7</sup>  
濱野一<sup>1</sup>、田中利和<sup>2</sup>、大掛哲平<sup>2</sup>、宮本理英子<sup>3</sup>、長井絵里子<sup>3</sup>、北川富規子<sup>4</sup>、片倉律子<sup>5</sup>、上野雅広<sup>5</sup>、森 広<sup>6</sup>、坂田親治<sup>7</sup>

## P-35-2 脊髄損傷患者における坐骨露出を伴う褥瘡に対する栄養管理を行った1症例

浜松労災病院<sup>1</sup>、看護部<sup>2</sup>、薬剤部<sup>3</sup>、消化器外科<sup>4</sup>  
丸井志織<sup>1</sup>、原田雅子<sup>1</sup>、土屋奈々子<sup>1</sup>、伊藤靖代<sup>2</sup>、丸岡浩太<sup>3</sup>、坂口修治<sup>3</sup>、井上立崇<sup>4</sup>

## P-35-3 NSTと褥瘡対策チームの連携により多発褥瘡が改善した患者の一例

日本私立学校振興・共済事業団 東京臨海病院  
高梨俊子、鈴木英明、生魚 薫、小田 慈、山田俊夫

## P-35-4 当院における褥瘡保有者の栄養状態の比較検討

藤沢湘南台病院栄養科<sup>1</sup>、藤沢湘南台病院診療部<sup>2</sup>、藤沢湘南台病院看護部<sup>3</sup>、藤沢湘南台病院薬剤部<sup>4</sup>  
山野邊真由美<sup>1</sup>、深野史靖<sup>2</sup>、芦澤紀実枝<sup>3</sup>、山崎有子<sup>4</sup>

## P-35-5 巨大褥瘡患者への褥瘡対策チームとNSTの連携が有効であった1症例

沖繩協同病院栄養管理室<sup>1</sup>、内科<sup>2</sup>、形成外科<sup>3</sup>、看護部<sup>4</sup>、リハビリ室<sup>5</sup>  
近藤幸祐<sup>1</sup>、野崎由迅<sup>2</sup>、川崎雅人<sup>3</sup>、安次嶺宏哉<sup>2</sup>、玉城太樹<sup>4</sup>、長嶺ふじ子<sup>5</sup>

## P-35-6 当院の栄養投与経路からみた褥瘡発生状況の現状と課題

医療法人社団慶友会吉田病院  
阿部孝枝、吉松亜希子、馬場勝義、森 千秋

## P-35-7 当院における褥瘡患者に対する栄養管理の効果

独立行政法人 筑後市立病院看護部<sup>1</sup>、独立行政法人 筑後市立病院栄養管理室<sup>2</sup>、独立行政法人 筑後市立病院外科<sup>3</sup>  
山下香織<sup>1</sup>、永石美奈子<sup>1</sup>、山浦泰代<sup>2</sup>、澁田美江<sup>1</sup>、松尾英生<sup>3</sup>

## P-35-8 糖尿病性壊疽により下肢切断を施行した2症例の解析

名鉄病院 栄養サポート室<sup>1</sup>、名鉄病院 看護部<sup>2</sup>、名鉄病院 薬剤部<sup>3</sup>、名鉄病院 内分泌・代謝内科<sup>4</sup>  
濱崎未来<sup>1</sup>、梅田彩香<sup>2</sup>、谷岡洋造<sup>3</sup>、北林由布子<sup>1</sup>、横塚陽子<sup>4</sup>、岡本秀樹<sup>4</sup>

## P-35-9 重症下肢虚血の仙骨部褥瘡患者に対する栄養管理

杏林大学医学部付属病院 栄養部<sup>1</sup>、杏林大学医学部付属病院 看護部<sup>2</sup>、杏林大学医学部付属病院 形成外科<sup>3</sup>  
吉田美佳子<sup>1</sup>、小田浩之<sup>1</sup>、今井有美<sup>2</sup>、渡邊佐栄子<sup>2</sup>、丹波光子<sup>2</sup>、山本洋子<sup>2</sup>、匂坂正信<sup>3</sup>、塚田芳枝<sup>1</sup>、大浦紀彦<sup>3</sup>

## P-35-10 医療関連機器圧迫創傷発生患者における栄養管理の検討

AMG 上尾中央総合病院 薬剤部<sup>1</sup>、外科<sup>2</sup>、栄養科<sup>3</sup>、検査技術科<sup>4</sup>、リハビリテーション技術科<sup>5</sup>、看護部<sup>6</sup>、歯科口腔外科<sup>7</sup>、  
脳神経内科<sup>8</sup>  
塩野このみ<sup>1</sup>、大村健二<sup>2</sup>、箱田亜惟<sup>3</sup>、長岡亜由美<sup>3</sup>、木村真依子<sup>4</sup>、中島広樹<sup>5</sup>、蛭田祐佳<sup>6</sup>、有路亜由美<sup>1</sup>、増田裕一<sup>1</sup>、富田文貞<sup>7</sup>、  
徳永恵子<sup>8</sup>

## P-35-11 褥瘡のある超高齢患者に対するチームアプローチの一例

地方独立行政法人 大阪市民病院機構 大阪市立十三市民病院  
伊吹由香、奥田典代、佐々木優

## P-35-12 褥瘡治療におけるたんぱく質・ビタミン・ミネラル強化食品の有用性についての検討

秀和総合病院NST<sup>1</sup>、秀和総合病院皮膚科<sup>2</sup>  
木村千穂<sup>1</sup>、田村小百合<sup>1</sup>、坂口恵里子<sup>1</sup>、北島志保<sup>1</sup>、浅野 望<sup>1</sup>、松本安裕美<sup>1</sup>、能登千恵<sup>2</sup>、志村智恵子<sup>2</sup>、鈴木杏知<sup>1</sup>、五関謹秀<sup>1</sup>

一般演題(ポスター) 36 感染症

ポスター会場① 2月15日(金) 9:00~10:00

座長：小川哲史(高崎総合医療センター 外科)

坂本八千代(くらしき作陽大学食文化学部 栄養学科)

## P-36-1 下部消化管穿孔における予後予測因子の検討

宮崎県立延岡病院 外科<sup>1</sup>、宮崎県立延岡病院 栄養管理部<sup>2</sup>  
土居浩一<sup>1</sup>、佐藤寛紀<sup>1</sup>、武山秀晶<sup>1</sup>、甲斐田剛圭<sup>1</sup>、石躍裕之<sup>1</sup>、甲斐栄理佳<sup>2</sup>、迫分 彩<sup>2</sup>、浦田朋子<sup>2</sup>、糸田恵美<sup>2</sup>

**P-36-2 栄養管理に難渋した小腸穿孔後小腸瘻の1例**

JCHO宮崎江南病院<sup>1)</sup>、内科<sup>2)</sup>、外科<sup>3)</sup>  
山崎里織<sup>1)</sup>、本吉佳世<sup>1)</sup>、武田朋子<sup>1)</sup>、松尾剛志<sup>2)</sup>、白尾一定<sup>3)</sup>

**P-36-3 腸管粘膜改善目的を意図したシングラフィー投与の一症例**

国家公務員共済組合連合会九段坂病院栄養科<sup>1)</sup>、国家公務員共済組合連合会九段坂病院外科<sup>2)</sup>  
木村樹理<sup>1)</sup>、高橋加代子<sup>1)</sup>、小倉日南子<sup>1)</sup>、長浜雄志<sup>2)</sup>

**P-36-4 経管栄養施行時の下痢対応について -CDtoxin検査の意義を考える-**

製鉄記念八幡病院 薬剤部<sup>1)</sup>、製鉄記念八幡病院 救急・集中治療部<sup>2)</sup>  
和田朋子<sup>1)</sup>、後藤 渉<sup>1)</sup>、海塚安部<sup>2)</sup>

**P-36-5 当院におけるC.difficile感染症の現況**

JCHO横浜中央病院  
佐竹陽仁、三松謙司、斎野容子、阪口美穂、難波ひとみ、鈴木沙央里、橋本万理絵、伊藤千華、相澤聡一

**P-36-6 整腸剤服用中の患者におけるClostridium diffidile infection(CDI)治療薬処方頻度**

庄原赤十字病院薬剤部  
板倉朋子、森瀧祐介

**P-36-7 コラーゲンペプチドとオルニチン製剤の併用により創傷治癒に至った壊死性軟部組織感染患者の一例**

東京警察病院 集中治療病棟  
高橋翔太、小椋啓司、大沼扶久子、川崎智子、山本稔男、藪山田香代子、降旗こずえ、関根 藏、市川和繁

**P-36-8 抗MRSA薬使用時の血清ナトリウム値の変動に関する検討**

大分大学医学部附属病院薬剤部  
森永裕子、田中遼大、佐藤雄己、伊東弘樹

**P-36-9 椎体炎に対する長期抗菌薬投与患者へ介入した1例**

多根総合病院薬剤部<sup>1)</sup>、医療技術部 栄養管理部<sup>2)</sup>、医療技術部 中央検査部門<sup>3)</sup>、医療技術部 歯科衛生部門<sup>4)</sup>、医療技術部<sup>5)</sup>、看護部<sup>6)</sup>、  
歯科<sup>7)</sup>、リハビリテーション科<sup>8)</sup>、外科<sup>9)</sup>  
南口勇人<sup>1)</sup>、松浦大輔<sup>1)</sup>、森本明美<sup>1)</sup>、西山辰美<sup>1)</sup>、園田恵梨<sup>2)</sup>、石川真美<sup>2)</sup>、山本啓太<sup>2)</sup>、荒金和歌子<sup>2)</sup>、野口佳子<sup>2)</sup>、福谷吏輝丸<sup>3)</sup>、  
平山美環<sup>4)</sup>、竹浦久司<sup>5)</sup>、齋藤良子<sup>6)</sup>、岡本美樹<sup>7)</sup>、黒田百合<sup>8)</sup>、廣岡紀文<sup>9)</sup>

**P-36-10 胃癌術後の稀な合併症を併発し、多チームの介入による集学的治療が奏効した一例**

那須赤十字病院 外科<sup>1)</sup>、那須赤十字病院 内科<sup>2)</sup>、那須赤十字病院 救急集中治療部<sup>3)</sup>、那須赤十字病院 口腔外科<sup>4)</sup>、  
那須赤十字病院 栄養課<sup>5)</sup>、那須赤十字病院 薬剤部<sup>6)</sup>、那須赤十字病院 リハビリテーション科<sup>7)</sup>、那須赤十字病院 看護部<sup>8)</sup>、  
那須赤十字病院 歯科衛生士<sup>9)</sup>  
青木真彦<sup>1)</sup>、田宮千知<sup>2)</sup>、中田洋介<sup>2)</sup>、吉田 徹<sup>2)</sup>、二井谷隆文<sup>2)</sup>、林 堅二<sup>3)</sup>、宮城徳人<sup>4)</sup>、磯名保子<sup>5)</sup>、船山将栄<sup>6)</sup>、薄井 修<sup>6)</sup>、  
田口里香<sup>7)</sup>、池澤里香<sup>7)</sup>、磯亜矢子<sup>8)</sup>、村木裕美<sup>8)</sup>、大橋 望<sup>9)</sup>

**P-36-11 カテーテル感染および下痢を繰り返し、栄養形態の選択に難渋した降性糖尿病の1例**

杏林大学医学部附属病院糖尿病・内分泌・代謝内科<sup>1)</sup>、杏林大学医学部附属病院形成外科・美容外科<sup>2)</sup>、  
杏林大学医学部附属病院消化器・一般外科<sup>3)</sup>、杏林大学医学部附属病院栄養部<sup>4)</sup>、杏林大学医学部附属病院薬剤部<sup>5)</sup>、  
杏林大学医学部附属病院看護部<sup>6)</sup>  
津村哲郎<sup>1)</sup>、小嶋幸一郎<sup>3)</sup>、佐々木遥香<sup>4)</sup>、塚田美裕<sup>4)</sup>、千野貴子<sup>5)</sup>、中村みゆき<sup>6)</sup>、丹波光子<sup>6)</sup>、竹内弘久<sup>3)</sup>、大浦紀彦<sup>2)</sup>

**P-36-12 造血幹細胞移植における清涼飲料水の殺菌法の実態調査**

静岡がんセンター 栄養室<sup>1)</sup>、香川大学 医学部<sup>2)</sup>、静岡県立大学臨床栄養管理理学研究室<sup>3)</sup>、静岡がんセンター薬剤部<sup>4)</sup>、  
静岡がんセンター 感染症内科<sup>5)</sup>、静岡がんセンター 血液・幹細胞移植科<sup>6)</sup>  
青山 高<sup>1)</sup>、今瀧 修<sup>2)</sup>、新井英一<sup>3)</sup>、川上由香<sup>3)</sup>、勝亦奈緒美<sup>1)</sup>、桑 哲雄<sup>4)</sup>、秋山加菜<sup>4)</sup>、堤 直之<sup>5)</sup>、多々良礼音<sup>6)</sup>、池田宇次<sup>6)</sup>

一般演題(ポスター) 37 摂食・嚥下障害と栄養 2 ポスター会場① 2月15日(金) 9:00~10:00

座長：松尾浩一郎(藤田保健衛生大学)  
内田加奈江(帝京大学病院)

**P-37-1 当院での嚥下内視鏡検査(VE)症例の検討**

千葉県立佐原病院 耳鼻咽喉科<sup>1)</sup>、千葉県立佐原病院 看護局<sup>2)</sup>、千葉県立佐原病院 薬剤部<sup>3)</sup>、千葉県立佐原病院 栄養科<sup>4)</sup>  
石原靖章<sup>1)</sup>、鈴木友子<sup>2)</sup>、根本佳津江<sup>2)</sup>、糸賀康博<sup>3)</sup>、坂本房子<sup>4)</sup>

**P-37-2 嚥下内視鏡検査の評価法の検討**

地方独立行政法人 筑後市立病院 リハビリテーション室<sup>1)</sup>、地方独立行政法人 筑後市立病院 看護師<sup>2)</sup>、  
地方独立行政法人 筑後市立病院 外科<sup>3)</sup>  
長井英美<sup>1)</sup>、永江信吾<sup>1)</sup>、山口智美<sup>2)</sup>、松尾英生<sup>3)</sup>

**P-37-3 間歇的口腔食道経管栄養法に関する一考察 -注入する液体の温度と体幹角度の違いによる検討-**

藤田医科大学医学部 歯科・口腔外科<sup>1)</sup>、藤田医科大学医学部リハビリテーション医学講座<sup>2)</sup>  
谷口裕重<sup>1)</sup>、松尾浩一郎<sup>1)</sup>、中澤悠里<sup>1)</sup>、青柳陽一郎<sup>2)</sup>

**P-37-4 当院における嚥下調整食改定後の課題の検討**

水俣市立総合医療センター 栄養科<sup>1)</sup>、リハビリテーション技術部<sup>2)</sup>、歯科口腔外科<sup>3)</sup>、看護部<sup>4)</sup>、代謝内科<sup>5)</sup>  
山之口百合美<sup>1)</sup>、本田直子<sup>1)</sup>、桑原里香<sup>2)</sup>、宮本麗佳<sup>3)</sup>、林 健一<sup>2)</sup>、華野美弥<sup>4)</sup>、千原みどり<sup>4)</sup>、藤澤和夫<sup>5)</sup>

**P-37-5 Laryngeal Elevation Delay Timeはトロミ水でも嚥下機能を反映するか？**

山口県立総合医療センターへき地医療支援部<sup>1)</sup>、山口県立総合医療センターリハビリテーション科<sup>2)</sup>、山口県立総合医療センター薬剤部<sup>3)</sup>、  
山口県立総合医療センター看護部<sup>4)</sup>  
横田 啓<sup>1)</sup>、村田和弘<sup>2)</sup>、原田昌範<sup>1)</sup>、木村福男<sup>3)</sup>、中村房江<sup>4)</sup>、原田淳子<sup>4)</sup>、河野有亮<sup>2)</sup>

**P-37-6 ともみ水を用いた嚥下内視鏡検査の課題について**

新潟臨港病院リハビリテーション科<sup>1)</sup>、栄養科<sup>2)</sup>、歯科口腔外科<sup>3)</sup>、薬剤部<sup>4)</sup>、看護部<sup>5)</sup>、内科<sup>6)</sup>、外科<sup>7)</sup>  
鈴木朋美<sup>1)</sup>、長岡小夏<sup>1)</sup>、吉田可奈子<sup>2)</sup>、高橋 忍<sup>3)</sup>、中川 綾<sup>3)</sup>、庭山雅幸<sup>4)</sup>、栗川実沙<sup>5)</sup>、坂井邦彦<sup>6)</sup>、小林 孝<sup>7)</sup>

**P-37-7 食品品質改良剤を活用した肉の軟化 ー在宅で調理可能な嚥下調整食を目指してー**

群馬県済生会前橋病院 NST  
齊木理恵、森田彰子、宮崎純一、宮嶋ちひろ、森下宙輝、高瀬麻由美、中島みず穂、清水喜美子、吉澤洋子、田中良樹、吉永輝夫

**P-37-8 嚥下調整食の食事介助の現状と今後の取り組み**

国家公務員共済組合連合会北陸病院 NST  
新出正恵、地野幹子、高橋ひとみ、鳥越安子、山口美晴、東 美紀、松村めぐみ、中村綾香、和泉 唯、奥 祐香、宮岸祐香、酒井佳代子、  
谷口昌子、武藤綾子、増永高晴

**P-37-9 全粥の離水に用いる粥調整粉末に関する官能評価**

諏訪赤十字病院  
古清水元子、巨島文子、長島千穂美、佐藤雪絵、皆川久美子、丸山起幸

**P-37-10 当院における嚥下障害者への投薬認識実態調査 ー病棟看護師・医師を対象としてー**

みえ医療福祉生活協同組合 津生協病院  
中森玲子、井出 宏、宮崎智徳、稲垣清美、堀内美佳、猪田秀子

**P-37-11 摂食嚥下障害患者に対する超高濃度栄養食、アップリートの有用性 栄養状態および嚥下機能改善効果について**

兵庫県立リハビリテーション中央病院 内科・リハビリテーション科<sup>1)</sup>、兵庫県立リハビリテーション中央病院 内科<sup>2)</sup>、  
兵庫県立リハビリテーション中央病院 栄養管理部<sup>3)</sup>  
高田俊之<sup>1)</sup>、楠 仁美<sup>2)</sup>、三谷加乃代<sup>3)</sup>、長久麻依子<sup>3)</sup>、早川みち子<sup>2)</sup>

**P-37-12 アイスクリュームによる摂食・嚥下の安全性と栄養補助食品の代替としての有用性**

医療法人大誠会 内田病院 栄養部 管理栄養士<sup>1)</sup>、医療法人大誠会 内田病院 リハビリテーション部 言語聴覚士<sup>2)</sup>、  
医療法人大誠会 内田病院 診療補助部 歯科衛生士<sup>3)</sup>、医療法人大誠会 内田病院 消化器内科 医師<sup>4)</sup>、  
医療法人永寿会 陵北病院 歯科診療部 歯科医師<sup>5)</sup>  
井上咲季<sup>1)</sup>、飯野登志子<sup>1)</sup>、山田悠佳<sup>2)</sup>、星野美佳<sup>3)</sup>、田中秀典<sup>4)</sup>、阪口英夫<sup>5)</sup>

一般演題(ポスター) 38 摂食・嚥下障害と栄養 6 ポスター会場① 2月15日(金) 9:00~10:00

座長：島崎 信(国保関ヶ原診療所)  
栢下淳子(広島修道大学)

**P-38-1 摂食機能療法フローチャートを作成して ー摂食嚥下障害患者に対するNST介入の取り組みー**

原町赤十字病院7病棟  
倉澤一人、井上優子、小山沙織、関 美玖、菅谷美希、木村有宏、内田信之

**P-38-2 急性期病院における嚥下障害患者の食事状況と嚥下機能について**

秀和総合病院リハビリテーション科  
前川友絵、黒田江里、鈴木志知、五関謹秀

**P-38-3 嚥下造影検査実施患者のNST介入評価**

(公財)東京都保健医療公社 大久保病院 栄養科<sup>1)</sup>、(公財)東京都保健医療公社 大久保病院 リハビリ科<sup>2)</sup>、  
(公財)東京都保健医療公社 大久保病院 薬剤科<sup>3)</sup>  
柏木美和子<sup>1)</sup>、御子神由紀子<sup>2)</sup>、藤谷竜磨<sup>3)</sup>、中島明子<sup>2)</sup>、山本淳子<sup>1)</sup>、須永さやか<sup>1)</sup>、細井みどり<sup>1)</sup>

**P-38-4 NST委員会と病院機能向上プロジェクトチームが連携した摂食機能療法への取り組み**

沖縄県立中部病院 栄養管理室<sup>1)</sup>、医局<sup>2)</sup>、看護部<sup>3)</sup>、歯科口腔外科<sup>4)</sup>、リハビリテーション室<sup>5)</sup>、医事課<sup>6)</sup>、経営課<sup>7)</sup>  
山城明乃<sup>1)</sup>、久保田富秋<sup>2)</sup>、砂川一哉<sup>2)</sup>、新垣敬一<sup>2)</sup>、須藤 敏<sup>2)</sup>、前武富悦子<sup>3)</sup>、仲宗根光希<sup>3)</sup>、上門悦子<sup>3)</sup>、大嶺隆子<sup>3)</sup>、新垣智子<sup>4)</sup>、  
島袋杏奈<sup>5)</sup>、水谷 実<sup>6)</sup>、上原琢磨<sup>7)</sup>、儀部由紀子<sup>1)</sup>、金城千賀子<sup>1)</sup>

**P-38-5 看護師とともに段階的な嚥下訓練を行うことにより嚥下機能の改善を認めた1症例**

名古屋掖済会病院リハビリテーション部  
田島真実

**P-38-6 摂食嚥下障害ケアプロジェクトにおける管理栄養士としての取り組み**

名古屋記念病院NST  
田所史江、梅村聡美、村瀬圭子、高橋真由美、天満美樹、伊藤紳人、草深裕光

**P-38-7 当院における口腔ケアに関する意識調査と取り組みについて**

芳賀赤十字病院 NST  
田口真由美、馬込節美枝、石崎由美、石川友佳里、柴原由弥、高野有香、岡田宗久、塚原宗俊

**P-38-8 看護師における口腔アセスメントシート [OHAT] 導入の活動報告**

みさと健和病院 看護部<sup>1)</sup>、みさと健和病院 内科<sup>2)</sup>、みさと健和病院 栄養課<sup>3)</sup>、みさと健和病院 薬剤課<sup>4)</sup>、  
埼玉医科大学 保健医療福祉学部 看護学科<sup>5)</sup>、みさと健和歯科<sup>6)</sup>  
久野夏美<sup>1)</sup>、小野寺晴子<sup>2)</sup>、飛鳥田智子<sup>3)</sup>、山本麻千子<sup>4)</sup>、宮部明美<sup>5)</sup>、岩城沙織<sup>1)</sup>、和田里美<sup>1)</sup>、佐藤美智代<sup>6)</sup>

**P-38-9 回復期病院における口腔内評価ツール (OHAT) と併存疾患、栄養状態の関連**

おかもと歯科<sup>1)</sup>、藤田医科大学 医学部 歯科・口腔外科学講座<sup>2)</sup>、藤田医科大学病院 看護部 公衆衛生看護科<sup>3)</sup>、  
三九郎病院 診療支援部栄養<sup>4)</sup>  
岡本美英子<sup>1)</sup>、谷口裕重<sup>2)</sup>、田村 茂<sup>3)</sup>、長村明日美<sup>4)</sup>、林 義真<sup>4)</sup>、岡野沙織<sup>4)</sup>

**P-38-10 重症筋無力症により胃瘻増設し、自宅復帰後在宅支援により経口摂取可能となった症例**

医療法人柳育会 八女リハビリ病院 リハビリテーション科<sup>1)</sup>、医療法人柳育会 柳病院 栄養科<sup>2)</sup>、  
医療法人柳育会 八女リハビリ病院 栄養科<sup>3)</sup>、医療法人柳育会 八女リハビリ病院 小児外科<sup>4)</sup>  
中嶋和彦<sup>1)</sup>、高田典子<sup>2)</sup>、西田美千子<sup>3)</sup>、小林英史<sup>4)</sup>

**P-38-11 A病院における外部コンサルテーションを導入した摂食・嚥下チーム設立の取り組み**

医療法人正雅会 辻本病院 栄養科<sup>1)</sup>、看護部<sup>2)</sup>、リハビリテーション科<sup>3)</sup>、薬剤部<sup>4)</sup>、外科<sup>5)</sup>、Taste&See<sup>6)</sup>  
三笠景子<sup>1)</sup>、金沢晃子<sup>2)</sup>、長嶺恵理子<sup>3)</sup>、山田浩司<sup>4)</sup>、辻本武宏<sup>5)</sup>、西依見子<sup>6)</sup>

**P-38-12 適正な栄養補給方法選定のための「摂食・嚥下チーム」活動の必要性の検討と設立に向けた取り組み**

医療法人 博仁会 共済病院 栄養科<sup>1)</sup>、医療法人 博仁会 共済病院 リハビリテーション科<sup>2)</sup>、医療法人 博仁会 共済病院 外科<sup>3)</sup>、  
医療法人 博仁会 共済病院 内科<sup>4)</sup>、医療法人 博仁会 共済病院 放射線科<sup>5)</sup>、医療法人 博仁会 共済病院 看護部<sup>6)</sup>  
和田啓子<sup>1)</sup>、野澤智子<sup>1)</sup>、糸井郁美<sup>2)</sup>、浅見由里菜<sup>2)</sup>、住永佳久<sup>3)</sup>、黒田 仁<sup>4)</sup>、小澤孝行<sup>5)</sup>、村山憲子<sup>6)</sup>

一般演題 (ポスター) 39 腎・DM・肥満 1

ポスター会場① 2月15日(金) 9:00~10:00

座長：塚田芳枝 (杏林大学医学部附属病院 栄養部)  
栗山とよ子 (福井県立病院)

**P-39-1 糖尿病合併病的肥満症患者に対する腹腔鏡下スリーブ状胃切除術の糖尿病改善効果の検討**

大阪大学医学部消化器外科  
額原 敦、宮崎安弘、田中晃司、牧野知紀、高橋 剛、黒川幸典、山崎 誠、中島清一、森 正樹、土岐祐一郎

**P-39-2 SGLT2阻害薬投与により体重減少や血糖管理改善を認めた糖尿病合併Prader-Willi症候群 (PWS) の3症例**

箕面市立病院 糖尿病・内分泌代謝内科<sup>1)</sup>、箕面市立病院 循環器内科<sup>2)</sup>、箕面市立病院 耳鼻咽喉科<sup>3)</sup>、箕面市立病院 栄養部<sup>4)</sup>、  
箕面市立病院 薬剤部<sup>5)</sup>、箕面市立病院 看護部<sup>6)</sup>  
井端 剛<sup>1)</sup>、小西永里子<sup>2)</sup>、李 杏菜<sup>3)</sup>、巖村貞治<sup>3)</sup>、浅野なつ美<sup>4)</sup>、小島敦子<sup>4)</sup>、畑亜希子<sup>4)</sup>、田路さやか<sup>5)</sup>、仲下知佐子<sup>5)</sup>、飯田由貴代<sup>6)</sup>、  
四宮 聡<sup>6)</sup>、見戸佐織<sup>6)</sup>、有馬勝美<sup>6)</sup>、徳岡美由紀<sup>6)</sup>、古里雅子<sup>6)</sup>、金井秀行<sup>2)</sup>

**P-39-3 乳和食による減塩・低エネルギーメニューの提供**

JCHO 群馬中央病院  
中林智洋、塚越 淳、金古亮子、穴澤祐子、品川浩一、木村奈央、内藤 浩

**P-39-4 2型糖尿病合併脳梗塞に対する経腸栄養管理において低GI・低GL経腸栄養製品が有用であった1例**

国立病院機構 高崎総合医療センター 消化器内科<sup>1)</sup>、国立病院機構 高崎総合医療センター NST<sup>2)</sup>  
長沼 篤<sup>1)</sup>、小川祐介<sup>2)</sup>、下田千波<sup>2)</sup>、塩澤由起子<sup>2)</sup>、小山優依<sup>2)</sup>、船越秀紀<sup>2)</sup>、金田知詞<sup>2)</sup>、山居伸以<sup>2)</sup>、有坂美奈子<sup>2)</sup>、吉田哲也<sup>2)</sup>、  
石井邦周<sup>2)</sup>、工藤智洋<sup>1)</sup>、金井光康<sup>2)</sup>、稲川元明<sup>2)</sup>、田中俊行<sup>2)</sup>、小川哲史<sup>2)</sup>

**P-39-5 褥瘡の創部感染による敗血症を発生した糖尿病既往症例に対する栄養管理**

香川大学医学部附属病院 臨床栄養部<sup>1)</sup>、香川大学医学部 耳鼻咽喉科学<sup>2)</sup>、香川大学医学部附属病院 総合内科<sup>3)</sup>  
北岡陸男<sup>1)</sup>、森 照茂<sup>2)</sup>、舛形 尚<sup>3)</sup>

**P-39-6 NST介入でPGソフトエースMP投与が奏功した2型糖尿病を有する療養病棟に入院中の1症例**

杏林会今井病院看護部<sup>1)</sup>、杏林会今井病院外科<sup>2)</sup>、杏林会今井病院薬剤部<sup>3)</sup>、杏林会今井病院栄養科<sup>4)</sup>  
橋本ひとみ<sup>1)</sup>、岡部敏夫<sup>2)</sup>、佐藤真理<sup>3)</sup>、三井詠子<sup>1)</sup>、原奈奈美<sup>4)</sup>

**P-39-7 低GI・低GL経腸栄養剤への変更後の血糖値の推移：薬剤師として介入できることは何か？**

横浜市立みなと赤十字病院 薬剤部<sup>1)</sup>、横浜市立みなと赤十字病院 集中治療部<sup>2)</sup>、横浜市立みなと赤十字病院 栄養課<sup>3)</sup>  
森田幸一<sup>1)</sup>、畠山淳司<sup>2)</sup>、大川李絵<sup>3)</sup>、井口恵美子<sup>1)</sup>、猪股克彦<sup>1)</sup>



**P-39-8 当院ICUへ緊急入院となり経腸栄養剤の変更により良好な血糖コントロールが得られた2症例**

静岡県立総合病院 糖尿病・内分泌内科<sup>1)</sup>、静岡県立総合病院 消化器外科<sup>2)</sup>、静岡県立総合病院 検査部<sup>3)</sup>、静岡県立総合病院 薬剤部<sup>4)</sup>、  
静岡県立総合病院 看護部<sup>5)</sup>、静岡県立総合病院 栄養管理室<sup>6)</sup>  
小川達雄<sup>1)</sup>、渡邊昌也<sup>2)</sup>、永井恵里奈<sup>2)</sup>、齋藤静江<sup>3)</sup>、匂坂博美<sup>3)</sup>、井原摂子<sup>4)</sup>、繁田みゆき<sup>5)</sup>、西川直美<sup>5)</sup>、松下亜沙実<sup>6)</sup>、青島早栄子<sup>6)</sup>、  
高橋玲子<sup>6)</sup>、高木正和<sup>2)</sup>

**P-39-9 低GI・低GL流動食使用により血糖変動幅が抑えられた4症例**

市立島田市民病院診療技術部栄養指導室<sup>1)</sup>、市立島田市民病院糖尿病・内分泌内科<sup>2)</sup>  
山田直子<sup>1)</sup>、新村好示<sup>1)</sup>、水野直子<sup>1)</sup>、小崎佐知子<sup>1)</sup>、杉本瞭子<sup>1)</sup>、三浦智広<sup>1)</sup>、池田龍平<sup>1)</sup>、大石敏弘<sup>2)</sup>

**P-39-10 糖尿病患者に対する長期作用型GLP-1製剤導入後のコンプライアンス改善の検討 - 壮年期患者の症例を介して -**

東京ベイ・浦安市川医療センター 看護部<sup>1)</sup>、東京ベイ・浦安市川医療センター 栄養室<sup>2)</sup>、  
東京ベイ・浦安市川医療センター 腎臓・内分泌・糖尿病内科<sup>3)</sup>  
中田理恵<sup>1)</sup>、小林裕子<sup>2)</sup>、大場倫子<sup>1)</sup>、鈴木たまえ<sup>1)</sup>、北村浩一<sup>3)</sup>、鈴木利彦<sup>3)</sup>

**P-39-11 17年間の2型糖尿病の経過後に抗GAD抗体が陽性化した高齢糖尿病の1例**

香川県立中央病院糖尿病内科<sup>1)</sup>、香川県立中央病院消化器一般外科<sup>2)</sup>、香川県立中央病院中央検査部<sup>3)</sup>、香川県立中央病院看護部<sup>4)</sup>、  
香川県立中央病院栄養部<sup>5)</sup>  
中村圭吾<sup>1)</sup>、市原周治<sup>2)</sup>、馬場伸介<sup>3)</sup>、氏家政人<sup>4)</sup>、高林小百合<sup>5)</sup>、柳澤一世<sup>5)</sup>、西浦淳子<sup>5)</sup>、高木千晴<sup>5)</sup>

**P-39-12 相対的な副腎不全による低血糖・低Alb血症が疑われ、栄養管理に難渋した糖尿病患者の一例**

独立行政法人国立病院機構浜田医療センター 薬剤部<sup>1)</sup>、独立行政法人国立病院機構浜田医療センター 栄養科<sup>2)</sup>、  
独立行政法人国立病院機構浜田医療センター 看護部<sup>3)</sup>、独立行政法人国立病院機構浜田医療センター 外科<sup>4)</sup>  
河相景子<sup>1)</sup>、酒永智子<sup>2)</sup>、龍里智子<sup>3)</sup>、高橋 節<sup>4)</sup>

一般演題(ポスター) 40 リハビリテーションの栄養 4 ポスター会場① 2月15日(金) 9:00~10:00

座長：櫻井洋一(千葉県済生会習志野病院 外科)  
上島順子(NTT東日本関東病院)

**P-40-1 TKA後のリハビリ介入 -高BCAA含有ゼリー併用療法の検討-**

八雲総合病院リハビリテーション室<sup>1)</sup>、八雲総合病院外科<sup>2)</sup>、八雲総合病院栄養管理室<sup>3)</sup>、八雲総合病院臨床検査室<sup>4)</sup>  
佐藤陽人<sup>1)</sup>、阿部 悟<sup>1)</sup>、三浦 巧<sup>2)</sup>、佐藤奈緒美<sup>3)</sup>、西澤一步<sup>3)</sup>、山尾孝子<sup>4)</sup>

**P-40-2 回復期リハビリ病棟における脳卒中患者に対するロイシン強化補助食品の有用性**

箱根リハビリテーション病院 栄養科<sup>1)</sup>、箱根リハビリテーション病院 リハビリテーション科<sup>2)</sup>  
渡辺英一<sup>1)</sup>、大町典嗣<sup>2)</sup>、高井 凌<sup>2)</sup>、天野のぞみ<sup>2)</sup>、松谷賢誠<sup>2)</sup>、大塚大史<sup>2)</sup>、江島伸哉<sup>2)</sup>、松村佑次<sup>2)</sup>、吉田帆乃加<sup>2)</sup>、志田朋子<sup>2)</sup>、  
石村祐基<sup>2)</sup>、鈴木沙樹<sup>2)</sup>、吉成謙祐<sup>2)</sup>、清水章子<sup>2)</sup>、佐野 颯<sup>2)</sup>

**P-40-3 外来作業療法にて栄養指導と運動療法の併用が効果的であった一例**

愛野記念病院 リハビリテーション部<sup>1)</sup>、愛野記念病院 栄養科<sup>2)</sup>、愛野記念病院 内科<sup>3)</sup>、愛野記念病院 整形外科<sup>4)</sup>、  
愛野記念病院 外科<sup>5)</sup>  
秋山謙太<sup>1)</sup>、中村真知子<sup>2)</sup>、菅野弘士<sup>3)</sup>、貝田英二<sup>4)</sup>、前田 滋<sup>5)</sup>

**P-40-4 整形外科術後患者における疼痛と食欲の関係**

秀和総合病院 リハビリテーション科<sup>1)</sup>、秀和総合病院 消化器内科<sup>2)</sup>、秀和総合病院 外科<sup>3)</sup>  
古河 浩<sup>1)</sup>、鈴木吉知<sup>2)</sup>、五関謹秀<sup>3)</sup>

**P-40-5 大腿骨近位部骨折治療における入院時から十全大補湯投与を併用したプレハビリテーション栄養の改善効果**

野上厚生病院栄養科<sup>1)</sup>、野上厚生病院整形外科<sup>2)</sup>、野上厚生病院薬剤部<sup>3)</sup>  
木村友香子<sup>1)</sup>、松本卓二<sup>2)</sup>、野崎好美<sup>3)</sup>

**P-40-6 術前の集学的プレハビリテーションが奏功した下部胆管癌の一例**

公立大学法人福島県立医科大学会津医療センター附属病院  
小林明子、馬場佳子、添田暢俊、齋藤拓郎

**P-40-7 回復期リハビリテーション病院における体重減少とその意義についての検討**

医療法人ちゅうざん会 ちゅうざん病院 栄養科<sup>1)</sup>、看護部<sup>2)</sup>、リハビリテーション科<sup>3)</sup>  
宮城尚子<sup>1)</sup>、平良康子<sup>1)</sup>、ブラウン章子<sup>1)</sup>、宮里てるみ<sup>2)</sup>、小橋川由美子<sup>2)</sup>、吉田貞夫<sup>3)</sup>

**P-40-8 大腿近位部骨折におけるリハ栄養の取り組みと多職種連携による病棟派遣型リハ栄養チームの確立**

野上厚生病院整形外科<sup>1)</sup>、野上厚生病院栄養科<sup>2)</sup>、野上厚生病院薬剤部<sup>3)</sup>  
松本卓二<sup>1)</sup>、木村友香子<sup>2)</sup>、野崎好美<sup>3)</sup>

**P-40-9 膝全摘術前後の栄養指標及び筋肉量の変化**

松山市民病院外科  
田村周太、友松宗史、柚木 茂、河田直海

## P-40-10 身長の変大・過小評価と体組成値の変化(女性版)

南九州大学健康栄養学部管理栄養学科<sup>1)</sup>、メディカルネットワーク株式会社<sup>2)</sup>、公社宮崎県栄養士会栄養ケアステーション<sup>3)</sup>、  
広島修道大学健康科学部健康栄養学科<sup>4)</sup>  
甲斐敬子<sup>1)</sup>、金津千里<sup>2)</sup>、棚町祥子<sup>3)</sup>、酒元誠治<sup>4)</sup>

一般演題(ポスター)41 経腸栄養 4 ポスター会場① 2月15日(金) 9:00~10:00

座長：熊谷直子(横浜市立脳卒中・神経脊椎センター)  
荻野 晃(トーカイ薬局 中津川市民病院前店)

### P-41-1 メイバランス™1.0を摂取している重症心身障害児者におけるセレンの検討

独立行政法人国立病院機構豊橋医療センター栄養管理室<sup>1)</sup>、独立行政法人国立病院機構豊橋医療センター脳神経外科<sup>2)</sup>  
折戸秀行<sup>1)</sup>、酒井秀樹<sup>2)</sup>、高木咲穂子<sup>1)</sup>、本橋卓也<sup>1)</sup>、遠藤佑希乃<sup>1)</sup>

### P-41-2 メイバランス™1.0を摂取している重症心身障害児者における銅と亜鉛の検討

独立行政法人国立病院機構豊橋医療センター栄養管理室<sup>1)</sup>、独立行政法人国立病院機構豊橋医療センター脳神経外科<sup>2)</sup>  
高木咲穂子<sup>1)</sup>、酒井秀樹<sup>2)</sup>、折戸秀行<sup>1)</sup>、本橋卓也<sup>1)</sup>、遠藤佑希乃<sup>1)</sup>

### P-41-3 当院におけるエンシュアの使用状況と栄養状態について

済生会松山病院薬剤部<sup>1)</sup>、済生会松山病院内科<sup>2)</sup>、済生会松山病院検査部<sup>3)</sup>、済生会松山病院リハビリテーションセンター<sup>4)</sup>  
白形 茜<sup>1)</sup>、多田藤政<sup>2)</sup>、佐々木千世<sup>2)</sup>、米井聖子<sup>1)</sup>、辰巳智子<sup>1)</sup>、渡辺智昭<sup>3)</sup>、長野由香<sup>3)</sup>、小笠原ひかり<sup>3)</sup>、田中俊作<sup>4)</sup>、宮岡弘明<sup>2)</sup>

### P-41-4 経腸栄養剤ラコールの味の評価と飲用について

見附市立病院内科  
飯利孝雄、五十嵐健太郎

### P-41-5 超高濃度栄養食 テルミール アップリードの粘度特性

金城学院大学生生活環境学部  
岸 和廣

### P-41-6 経口摂取不良例に対する超高濃度栄養食(4kcal/mL)の使用経験 一少量分割投与による摂取負担軽減の試み一

奈良県総合医療センター栄養管理部<sup>1)</sup>、奈良県総合医療センター消化器内科<sup>2)</sup>、奈良県総合医療センター看護部<sup>3)</sup>、  
奈良県総合医療センター薬剤部<sup>4)</sup>、奈良県総合医療センター臨床検査部<sup>5)</sup>、奈良県総合医療センターリハビリテーション部<sup>6)</sup>  
塩井建太郎<sup>1)</sup>、中谷敏也<sup>2)</sup>、元川雄貴<sup>2)</sup>、辰巳洋子<sup>3)</sup>、橋本佳之<sup>4)</sup>、中山奈月<sup>5)</sup>、小滝美和<sup>6)</sup>

### P-41-7 半固形経腸栄養剤の効果ハイネイゲル投与患者の便性とリブレProによる血糖変動の評価

独立行政法人地域医療機能推進機構 桜ヶ丘病院<sup>1)</sup>、糖尿病センター医師<sup>2)</sup>  
本康淳子<sup>1)</sup>、瀧謙太郎<sup>2)</sup>

### P-41-8 糖質制限経腸栄養製品を投与し、肝機能障害が疑われた1症例

宮崎大学医学部附属病院集中治療部<sup>1)</sup>、宮崎大学医学部附属病院栄養管理科<sup>2)</sup>  
内村修二<sup>1)</sup>、喜多絵美子<sup>2)</sup>、野邊萌子<sup>2)</sup>、笹葉啓子<sup>2)</sup>、谷口正彦<sup>1)</sup>

### P-41-9 グルセルナREXとアイソカルサポートの血糖管理と排便管理の効果についての比較

医療法人社団甲友会西宮協立脳神経外科病院 栄養科<sup>1)</sup>、医療法人社団甲友会西宮協立脳神経外科病院 脳神経外科<sup>2)</sup>  
山仲 舞<sup>1)</sup>、山田佳孝<sup>2)</sup>、花岡麻里子<sup>1)</sup>

### P-41-10 糖尿病用経腸栄養剤の使用経験について

独立行政法人国立病院機構 高崎総合医療センター  
下田千波、小川祐介、金光光康、佐藤晃之、坂本香絵、馬目真実子、吉田哲也、稲川元明、長沼 篤、田中俊行、小川哲史

### P-41-11 糖質調整経腸栄養剤における血糖コントロールの有用性についての検討

国家公務員共済組合連合会 三宿病院 栄養科<sup>1)</sup>、国家公務員共済組合連合会 三宿病院 神経内科<sup>2)</sup>、  
国家公務員共済組合連合会 三宿病院 看護部<sup>3)</sup>、国家公務員共済組合連合会 三宿病院 NST専従<sup>4)</sup>  
草間大生<sup>1)</sup>、清塚鉄人<sup>2)</sup>、金野明子<sup>3)</sup>、金本 忍<sup>3)</sup>、石井健一郎<sup>4)</sup>

### P-41-12 低GI・低GL流動食の経腸栄養が奏功した肺化膿症の1例

地方独立行政法人 大牟田市立病院  
若松美智子、安田郁代、浦田陽子、平井沙耶香

一般演題(ポスター)42 排泄ケアと栄養 ポスター会場① 2月15日(金) 9:00~10:00

座長：生澤史江(社会医療法人博愛会 管間記念病院)  
西岡弘晶(神戸市立医療センター中央市民病院 総合内科)

### P-42-1 計画排便が在宅ケアの負担軽減に結びついた症例

水前寺とうや病院  
桑原依里、松永敏郎、福井翔吾、朝比奈直樹、本田照美

**P-42-2 下痢継続患者に対してシンバイオティクス療法が有効であったと考えられた症例**

医療法人社団 誠馨会 総泉病院  
岩佐朋子、内田悦子

**P-42-3 PHGGを用いた排便コントロールと刺激性下剤減量の取り組み**

福祉村病院 介護部  
西潟 都、村田 淳

**P-42-4 集中治療患者への排便プロトコルの導入を試みて**

健和会大手町病院  
畦森未来、吉村真一郎

**P-42-5 急性期病棟看護師が高齢患者の排泄用具を切替える際の判断基準の目安と栄養管理との関連**

順天堂大学保健看護学部  
榎本佳子、土屋陽子、小川 薫

**P-42-6 高齢者、認知症患者に対する便秘改善への取り組み**

特定医療法人南山会峡西病院NST  
中嶋千里、浅野享子、井上恵美

**P-42-7 横浜新都市脳神経外科病院NST委員会として取り組んだ下痢対策について**

横浜新都市脳神経外科病院薬剤部<sup>1)</sup>、横浜新都市脳神経外科病院栄養科<sup>2)</sup>、横浜新都市脳神経外科病院看護部<sup>3)</sup>  
後藤卓哉<sup>1)</sup>、高橋照明<sup>1)</sup>、青山愛果<sup>2)</sup>、滝上裕一<sup>1)</sup>、西村昇平<sup>3)</sup>、島村沙弥香<sup>3)</sup>

**P-42-8 認知症病棟の便秘症患者に食物繊維を添加した取り組み**

IMS医療法人社団明芳会 江田記念病院 栄養科  
村田紗友美、梶谷咲美、近藤穂波

**P-42-9 経腸栄養投与中患者の排便controlを目的とした「排便フローチャート」の作成と、その効果**

特定医療法人 渡辺医学会 桜橋渡辺病院  
山田君代

**P-42-10 King's Stool Chartを活用し、便性状評価の統一化に向けた試み**

社会福祉法人 恩陽財団 済生会横浜市東部病院  
恵美須沙紀、高橋宏行、工藤雄洋、中島慶子、木幡雄至、永瀬怜司、横手隆幸、深沢拓也

**P-42-11 脳卒中後臥床患者における出血性直腸潰瘍の合併**

西宮協立脳神経外科病院  
山田佳孝

**P-42-12 低残渣食の有用性の検討**

社会医療法人 三栄会 ツカザキ病院 栄養科  
石井友賀、井上 崇、水野結花

一般演題(ポスター) 43 癌と栄養 1 ポスター会場② 2月15日(金) 9:00~10:00

座長：田中俊行(高崎総合医療センター 外科(緩和医療科))

宗本義則(福井県済生会病院 外科)

**P-43-1 化学療法をうける入院患者の栄養スクリーニングの検討 - 簡易栄養状態評価表(MNA)を使用して -**

江戸川病院腫瘍血液内科  
深瀬華苗、荻谷一男、川久保幸子、山本 梓、伊藤美里

**P-43-2 婦人科悪性腫瘍に対する放射線治療時の栄養状態評価**

日本大学医学部附属板橋病院産婦人科<sup>1)</sup>、日本大学医学部附属板橋病院栄養部<sup>2)</sup>、日本大学医学部附属板橋病院看護部<sup>3)</sup>、  
日本大学医学部附属板橋病院産婦人科薬剤部<sup>4)</sup>、日本大学医学部附属板橋病院リハビリテーション科<sup>5)</sup>、  
日本大学医学部附属板橋病院歯科衛生技工室<sup>6)</sup>、日本大学医学部附属板橋病院歯科口腔外科<sup>7)</sup>、  
日本大学医学部附属板橋病院消化器肝臓内科<sup>8)</sup>、日本大学医学部附属板橋病院産小児外科<sup>9)</sup>  
武谷千晶<sup>1)</sup>、亀山久美子<sup>2)</sup>、梅田富子<sup>3)</sup>、鈴木慎一郎<sup>4)</sup>、松崎彩花<sup>5)</sup>、吉田千夏<sup>6)</sup>、北野尚孝<sup>7)</sup>、中村仁美<sup>8)</sup>、上原秀一郎<sup>9)</sup>

**P-43-3 胃癌術後補助化学療法の継続性に影響を及ぼす術後栄養学的指標の検討**

旭労災病院外科<sup>1)</sup>、旭労災病院言語聴覚士<sup>2)</sup>  
中川陽史<sup>1)</sup>、高野 学<sup>1)</sup>、山本美和<sup>2)</sup>

**P-43-4 術前化学療法を施行した胸部食道癌症例における免疫栄養指標の変化と術後縫合不全との関連**

大阪市立大学大学院 消化器外科<sup>1)</sup>、大阪市立総合医療センター 消化器外科<sup>2)</sup>  
杉本敦史<sup>1)</sup>、田村達郎<sup>1)</sup>、大平 豪<sup>1)</sup>、渋谷雅常<sup>1)</sup>、山添定明<sup>1)</sup>、永原 央<sup>1)</sup>、木村健二郎<sup>1)</sup>、豊川貴弘<sup>1)</sup>、櫻井克宣<sup>2)</sup>、久保尚士<sup>2)</sup>、  
天野良亮<sup>1)</sup>、田中浩明<sup>1)</sup>、六車一哉<sup>1)</sup>、八代正和<sup>1)</sup>、大平雅一<sup>1)</sup>

**P-43-5 臍帯血移植後の味覚障害の訴えに関する検討**

神奈川県立がんセンター 歯科口腔外科<sup>1)</sup>、神奈川県立がんセンター 栄養管理科<sup>2)</sup>  
光永幸代<sup>1)</sup>、小栗千里<sup>1)</sup>、柳田 健<sup>1)</sup>、伊藤洋平<sup>2)</sup>、和田 碧<sup>2)</sup>

**P-43-6 化学療法における味覚障害に対し栄養指導の介入により治療継続が可能であった1例**

明理会中央総合病院栄養科<sup>1)</sup>、明理会中央総合病院外科<sup>2)</sup>  
相澤佐央里<sup>1)</sup>、石井正幸<sup>1)</sup>、吉谷新一郎<sup>2)</sup>

**P-43-7 がん化学療法による味覚障害に対し亜鉛製剤内服で味覚が改善した一症例**

名鉄病院薬剤部<sup>1)</sup>、名鉄病院看護部<sup>2)</sup>、名鉄病院栄養サポート室<sup>3)</sup>、名鉄病院消化器外科<sup>4)</sup>、名鉄病院内分泌代謝科<sup>5)</sup>  
谷岡洋造<sup>1)</sup>、向 隆行<sup>1)</sup>、六鹿 歩<sup>1)</sup>、大橋千広<sup>2)</sup>、梅田彩香<sup>2)</sup>、澤野麻子<sup>2)</sup>、濱崎未来<sup>3)</sup>、北林由布子<sup>3)</sup>、菱田光洋<sup>4)</sup>、横塚陽子<sup>5)</sup>、  
岡本秀樹<sup>5)</sup>

**P-43-8 化学療法施行後の口内炎予防に、オルニチン・グルタミン含有栄養剤を使用した2例**

帯広厚生病院栄養科<sup>1)</sup>、帯広厚生病院脳神経外科<sup>2)</sup>、帯広厚生病院外科<sup>3)</sup>  
角田奈留美<sup>1)</sup>、津田宏重<sup>2)</sup>、大野耕一<sup>3)</sup>

**P-43-9 肺がん化学療法中に味覚異常を呈した一例**

市立釧路総合病院 栄養科<sup>1)</sup>、市立釧路総合病院 消化器内科<sup>2)</sup>、市立釧路総合病院 薬剤部<sup>3)</sup>、市立釧路総合病院 看護科<sup>4)</sup>、  
市立釧路総合病院 リハビリテーション科<sup>5)</sup>  
東村加笑<sup>1)</sup>、鈴木一也<sup>2)</sup>、佐藤方彦<sup>3)</sup>、中谷紀之<sup>3)</sup>、城 絢子<sup>1)</sup>、横山百合子<sup>4)</sup>、須田静江<sup>4)</sup>、三原利予<sup>5)</sup>

**P-43-10 造血幹細胞移植における粘膜障害に対するGFOの期待される効果**

愛知医科大学病院  
藤田翔一、前田圭介、戸谷信雄、森 直治

**P-43-11 化学療法中瞬体部癌患者のL-カルニチン投与により有害事象が軽減した1例**

名古屋市立西部医療センター 消化器外科<sup>1)</sup>、同 栄養管理科<sup>2)</sup>  
三井 章<sup>1)</sup>、山嶋淑己<sup>2)</sup>、矢埜多恵子<sup>2)</sup>、森園真由美<sup>2)</sup>

一般演題(ポスター)44 栄養評価法 2

ポスター会場② 2月15日(金) 9:00~10:00

座長：堀田直樹(増子記念病院 肝臓内科)

山口貞子(九州大学大学院 医学系学府 保健学専攻)

**P-44-1 CONUT変法スコアを用いた栄養評価の検討**

社会医療法人新潟勤労者医療協会下越病院  
古川美弥子、原田 学、張替 徹、池浦とう子、今井亜希、鈴木佐智代、渡辺栄一、鈴木 憲

**P-44-2 昭和大学江東豊洲病院脳神経センター入院患者のCONUT値と在院日数の比較検討**

昭和大学江東豊洲病院 栄養科<sup>1)</sup>、昭和大学江東豊洲病院 脳神経外科<sup>2)</sup>  
鴨志田恭子<sup>1)</sup>、池田尚人<sup>2)</sup>、山崎卓磨<sup>1)</sup>

**P-44-3 てんかん治療における薬剤数がCONUTスコアに及ぼす影響について**

国立病院機構 静岡てんかん・神経医療センター 薬剤部  
矢嶋隆宏、山本吉章、加藤浩充

**P-44-4 当院での診療科別のMNA-SF有用性についての検討**

社会医療法人信愛会 暇生会脳神経外科病院 栄養課<sup>1)</sup>、社会医療法人信愛会 暇生会脳神経外科病院消化器内科<sup>2)</sup>、  
社会医療法人信愛会 暇生会脳神経外科病院透析センター<sup>3)</sup>、社会医療法人信愛会 暇生会脳神経外科病院外科<sup>4)</sup>、  
社会医療法人信愛会 暇生会脳神経外科病院内科<sup>5)</sup>、社会医療法人信愛会 暇生会脳神経外科病院看護部<sup>6)</sup>  
森本瑞代<sup>1)</sup>、井之上佐由利<sup>1)</sup>、松尾彩加<sup>1)</sup>、竹采京子<sup>6)</sup>、山口郁恵<sup>6)</sup>、金城奉軫<sup>5)</sup>、村上耕一郎<sup>4)</sup>、高橋 朗<sup>3)</sup>、跡地春仁<sup>2)</sup>

**P-44-5 アルブミンとMNAの関係性についての検討**

独立行政法人国立病院機構金沢医療センター臨床検査科<sup>1)</sup>、栄養管理室<sup>2)</sup>、薬剤部<sup>3)</sup>、リハビリテーション科<sup>4)</sup>、看護部<sup>5)</sup>、歯科口腔外科<sup>6)</sup>、  
神経内科<sup>7)</sup>、外科<sup>8)</sup>、独立行政法人国立病院機構医王病院<sup>9)</sup>  
石井裕子<sup>1)</sup>、中西 香<sup>9)</sup>、岡田香奈<sup>2)</sup>、中出恵里奈<sup>3)</sup>、佐藤ことみ<sup>4)</sup>、嶋 聡子<sup>5)</sup>、丸川浩平<sup>6)</sup>、坂尻顕一<sup>7)</sup>、大西一朗<sup>8)</sup>

**P-44-6 中小規模整形外科病院における入院時SGA評価から入院患者実態調査4年目の報告**

財団法人 五省会 西能病院  
南 峰子

**P-44-7 入院時SGA評価の妥当性の検討(第2報)**

帝京大学医学部附属病院  
今出川亜沙美、早崎麻衣子、中村誠也、大屋まどか、朝倉比都美、福島亮治



**P-44-8 小野寺のPNIを用いた終末期におけるがん患者の栄養評価**

公益財団法人東京都保健医療公社大久保病院薬剤科<sup>1)</sup>、公益財団法人東京都保健医療公社大久保病院栄養科<sup>2)</sup>、  
公益財団法人東京都保健医療公社大久保病院看護部<sup>3)</sup>、公益財団法人東京都保健医療公社大久保病院リハビリテーション科<sup>4)</sup>、  
医療法人財団緑秀会田無病院<sup>5)</sup>  
鎮目晶子<sup>1)</sup>、藤谷竜磨<sup>1)</sup>、飯嶋 歩<sup>1)</sup>、加納千冬<sup>1)</sup>、須永さやか<sup>2)</sup>、関口美穂子<sup>3)</sup>、御子神由紀子<sup>4)</sup>、塩地園代<sup>1)</sup>、丸山道生<sup>5)</sup>

**P-44-9 血清アルブミン測定法の違いによるPNI(prognostic nutritional index)の比較検討**

秀和総合病院 臨床検査科<sup>1)</sup>、秀和総合病院 消化器内科<sup>2)</sup>、秀和総合病院 外科<sup>3)</sup>  
山本幸司<sup>1)</sup>、鈴木杏知<sup>2)</sup>、五関謙秀<sup>3)</sup>

**P-44-10 入院時栄養評価におけるGNRIの有用性に関する検討**

久我山病院外科消化器科<sup>1)</sup>、久我山病院栄養科<sup>2)</sup>  
諸藤教彰<sup>1)</sup>、加藤妙子<sup>2)</sup>、赤沼あゆみ<sup>2)</sup>

一般演題(ポスター) 45 地域連携・在宅栄養 1 ポスター会場② 2月15日(金) 9:00~10:05

座長：吉田祥子(JCHO宮崎江南病院 地域医療連携室)

秋山和宏(東葛クリニック病院 外科)

**P-45-1 食形態一覧ファイル作成に至る経過報告 一新潟市中央区の病院・施設の嚥下食の現状より**

総合リハビリテーションセンター・みどり病院 栄養科<sup>1)</sup>、同 リハビリテーション科<sup>2)</sup>、同 内科<sup>3)</sup>、日本歯科大学新潟病院 栄養科<sup>4)</sup>、  
特別養護老人ホーム 江東園 栄養係<sup>5)</sup>、スマイル歯科おざき<sup>6)</sup>  
石月公美子<sup>1)</sup>、阿部桂子<sup>1)</sup>、駒形織子<sup>1)</sup>、遠山奈穂<sup>1)</sup>、夏井沙野<sup>1)</sup>、澁谷未来<sup>1)</sup>、近藤さつき<sup>4)</sup>、安達大子<sup>5)</sup>、堂井真理<sup>2)</sup>、尾崎豊実<sup>6)</sup>、  
尾崎康子<sup>6)</sup>、齋藤泰晴<sup>3)</sup>

**P-45-2 栄養情報提供書の作成と今後の課題**

原町赤十字病院NST  
宮崎友美、井上優子、飯塚みゆき、永井多枝子、岡部由美、木村有宏、内田信之

**P-45-3 栄養士地域連携における効率的な退院時栄養情報提供についての検討**

日野病院組合日野病院 栄養管理室  
松本さつみ、白岩幸水恵、仲石康子

**P-45-4 地域一体型のチーム医療活動の構築を目指した連携施設の現状調査に関する検討**

矢掛町国民健康保険病院 看護部<sup>1)</sup>、矢掛町国民健康保険病院 外科<sup>2)</sup>、岡山市立市民病院 外科<sup>3)</sup>  
古谷清枝<sup>1)</sup>、村上正和<sup>2)</sup>、沖田充司<sup>3)</sup>

**P-45-5 さいごまで豊かな栄養管理をあきらめない！ 在宅医が主導した栄養投与経路マネジメントー**

にのさかクリニック  
二ノ坂建史

**P-45-6 在宅低栄養要介護高齢者をかかりつけ医と通所介護施設の多職種連携により支える栄養支援の取り組み**

野村医院  
石川敦子

**P-45-7 新たに設立した健康栄養支援室で実施した在宅栄養指導の取り組み**

社会医療法人 関愛会 佐賀関病院  
中野広美

**P-45-8 栄養療法への取り組みとその活動報告 訪問看護ステーションからのアクション！**

LIC訪問看護リハビリステーション<sup>1)</sup>、公立学校共済組合 関東中央病院 看護部<sup>2)</sup>  
黒沢勝彦<sup>1)</sup>、糟谷明範<sup>1)</sup>、神田由佳<sup>2)</sup>

**P-45-9 伺います！ご要望あればおうちまで！ 管理栄養士による訪問栄養指導**

戸畑リハビリテーション病院 栄養科<sup>1)</sup>、戸畑リハビリテーション病院 内科<sup>2)</sup>、戸畑リハビリテーション病院 看護科<sup>3)</sup>、  
戸畑リハビリテーション病院 栄養科<sup>4)</sup>  
岩山さおり<sup>1)</sup>、木村英一<sup>2)</sup>、横山昌子<sup>3)</sup>、山本祐子<sup>4)</sup>、荒岡和也<sup>4)</sup>、高木里実<sup>4)</sup>、大田圭要<sup>4)</sup>、剣持邦彦<sup>2)</sup>

**P-45-10 老健と病院のシームレスな栄養管理 平成30年度介護報酬改定を受けた再入所時連携の取り組み**

社会医療法人関愛会介護老人保健施設やすらぎ苑<sup>1)</sup>、社会医療法人関愛会佐賀関病院<sup>2)</sup>  
吉田美穂<sup>1)</sup>、中野広美<sup>2)</sup>、松島文子<sup>1)</sup>

**P-45-11 食に関する情報提供 地域との連携**

海南医療センター看護部<sup>1)</sup>、海南医療センター栄養科<sup>2)</sup>、海南医療センター医事科<sup>3)</sup>  
中家まゆみ<sup>1)</sup>、河島真由美<sup>2)</sup>、小椋 雪<sup>3)</sup>

**P-45-12 地域連携における栄養療法を継続させるために -栄養サポート手帳の検討**

聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院栄養部<sup>1)</sup>、聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院脳神経外科<sup>2)</sup>、  
聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院看護部<sup>3)</sup>、聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院リハビリテーション部<sup>4)</sup>、  
聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院薬剤部<sup>5)</sup>  
清水朋子<sup>1)</sup>、元尾彩香<sup>1)</sup>、豊崎祥子<sup>1)</sup>、大嶋佑紀<sup>1)</sup>、松下美里<sup>1)</sup>、鈴木 綾<sup>1)</sup>、辻 利之<sup>1)</sup>、吉田美紀<sup>1)</sup>、川島由起子<sup>1)</sup>、川畑亜加里<sup>3)</sup>、  
森みさ子<sup>3)</sup>、時任孝英<sup>4)</sup>、最上谷拓磨<sup>4)</sup>、松嶋真哉<sup>4)</sup>、松崎真志<sup>5)</sup>、小野寺英孝<sup>2)</sup>

**P-45-13 食べるによりQOLが維持向上した在宅がん患者の1症例 -経口栄養における漢方と栄養補助食品の重要性-**

山口診療所  
山口竜司

一般演題(ポスター)46 NST 3 ポスター会場① 2月15日(金) 13:30~14:30

座長：稲月 摂(大阪大学歯学部附属病院 看護部)  
鴨志田敏郎(株式会社日立製作所 日立総合病院)

**P-46-1 慢性心不全由来の心前悪液質に対してNST介入の効果があつた4症例**

関東病院 リハビリテーション科<sup>1)</sup>、関東病院 内科<sup>2)</sup>、関東病院 栄養科<sup>3)</sup>  
甲嶋義史<sup>1)</sup>、成田雄一<sup>1)</sup>、井戸川由花<sup>1)</sup>、藤崎公達<sup>2)</sup>、毛利悦子<sup>3)</sup>

**P-46-2 NSTによる消火器内科病変の発見により自宅退院まで改善した症例**

新潟大学医学部総合病院 NST  
小師優子、村山穂子、上村博輝、小山 諭、寺井崇二

**P-46-3 改善なく退院した進行食道癌症例から管理栄養士の支援のあり方を考える**

市立福知山市民病院診療部栄養科<sup>1)</sup>、市立福知山市民病院看護部<sup>2)</sup>、市立福知山市民病院薬剤部<sup>3)</sup>、市立福知山市民病院診療部検査科<sup>4)</sup>、  
市立福知山市民病院総合内科<sup>5)</sup>、市立福知山市民病院消化器内科<sup>6)</sup>  
林田郁代<sup>1)</sup>、森垣知美<sup>1)</sup>、高田 誠<sup>2)</sup>、中林秀子<sup>2)</sup>、神内美智子<sup>2)</sup>、糸原洋子<sup>2)</sup>、塩見里美<sup>2)</sup>、岡野ひろみ<sup>2)</sup>、足立圭司<sup>3)</sup>、堀 雅博<sup>3)</sup>、  
立道直美<sup>3)</sup>、川西純子<sup>4)</sup>、北村友一<sup>5)</sup>、奥田隆史<sup>6)</sup>

**P-46-4 胃癌術後患者における退院後の身体機能特性の経時的変化について**

上尾中央総合病院  
福田達郎、大村健二、箱田亜惟

**P-46-5 低栄養状態の患者に対するNST栄養サポートの重要性を再認識させられた一例**

社会医療法人雪の聖母会聖マリア病院  
塩塚良江、石橋喜子、岩屋祐子、坂井英生、朝川貴博

**P-46-6 NST活動における便秘の検討**

芳珠記念病院 栄養管理室<sup>1)</sup>、芳珠記念病院 薬剤部<sup>2)</sup>、芳珠記念病院 歯科口腔外科<sup>3)</sup>  
坂下理香<sup>1)</sup>、中川貴史<sup>2)</sup>、西出直人<sup>3)</sup>

**P-46-7 術前放射線化学療法後の膀胱癌高齢患者に術前早期からNST介入し手術しえた1症例**

北海道社会事業協会 小樽病院 NST  
横山和之、高木 翼、室田里恵

**P-46-8 NST介入により重症褥瘡を有する高齢者を早期退院へ繋げた一症例**

医療法人 新都市医療研究会「君津」会 玄々堂君津病院 栄養科<sup>1)</sup>、看護部<sup>2)</sup>、リハビリテーション科<sup>3)</sup>、外科<sup>4)</sup>  
小泉美佐子<sup>1)</sup>、西井大輔<sup>1)</sup>、荻野 悟<sup>1)</sup>、平田 文<sup>2)</sup>、藤野由美子<sup>2)</sup>、織本貴子<sup>2)</sup>、松本紫織<sup>2)</sup>、佐藤 茜<sup>2)</sup>、玉坂寿美子<sup>2)</sup>、香川 哲<sup>3)</sup>、  
白銀大二<sup>4)</sup>、久保田将<sup>4)</sup>、池田重雄<sup>4)</sup>

**P-46-9 A病院新生児病棟におけるNST介入の基準の検討**

長野県立こども病院  
笠原美和、坂下裕美、高見澤滋

**P-46-10 効果的な栄養管理を目指して**

社会医療法人 仁愛会 浦添総合病院 栄養管理サービス部  
友利登子、大田裕果、安里あきの、仲間清美

**P-46-11 臨床への貢献を目的とした栄養管理計画書の標準化への取り組み**

日本赤十字社医療センター 栄養課<sup>1)</sup>、看護部<sup>2)</sup>、検査部<sup>3)</sup>、胃・食道外科<sup>4)</sup>  
山邊志都子<sup>1)</sup>、石川史明<sup>1)</sup>、今木幹子<sup>1)</sup>、松原抄苗<sup>1)</sup>、大林梨花<sup>1)</sup>、松島祥子<sup>1)</sup>、伊東郁子<sup>1)</sup>、三島明子<sup>2)</sup>、桑原麻樹<sup>3)</sup>、風間義弘<sup>4)</sup>

**P-46-12 病棟担当制導入による管理栄養士の役割**

公立松任石川中央病院 栄養管理室<sup>1)</sup>、看護部<sup>2)</sup>、薬剤室<sup>3)</sup>、消化器内科<sup>4)</sup>、外科<sup>5)</sup>、株式会社ウエルプランニング<sup>6)</sup>  
川崎明恵<sup>1)</sup>、樋口陽子<sup>2)</sup>、村井あずさ<sup>2)</sup>、中川清仁<sup>3)</sup>、前出晃子<sup>6)</sup>、長東菜穂<sup>1)</sup>、室塚登紀子<sup>1)</sup>、浅井 純<sup>4)</sup>、石井 要<sup>5)</sup>、尾山勝信<sup>5)</sup>、  
八木雅夫<sup>5)</sup>

座長：堀川昌宏(帝京大学医学部 外科学講座)

大久保恵子(製鉄記念八幡病院)

#### P-47-1 当院におけるNST活動の現状と課題

杏林大学医学部付属病院栄養部<sup>1)</sup>、杏林大学医学部付属病院薬剤部<sup>2)</sup>、杏林大学医学部付属病院リハビリテーション室<sup>3)</sup>、杏林大学医学部付属病院看護部<sup>4)</sup>、杏林大学医学部付属病院糖尿病・内分泌・代謝内科<sup>5)</sup>、杏林大学医学部付属病院消化器・一般外科<sup>6)</sup>、杏林大学医学部付属病院形成外科<sup>7)</sup>  
片元遥香<sup>1)</sup>、塚田美裕<sup>1)</sup>、千野真子<sup>2)</sup>、清水孝一<sup>2)</sup>、林 良幸<sup>3)</sup>、中村みゆき<sup>4)</sup>、丹波光子<sup>4)</sup>、津村哲郎<sup>5)</sup>、小嶋幸一郎<sup>6)</sup>、塚田芳枝<sup>1)</sup>、保坂利男<sup>5)</sup>、大浦紀彦<sup>7)</sup>

#### P-47-2 当院のNST介入効果の検討

岸和田徳洲会病院 栄養部<sup>1)</sup>、岸和田徳洲会病院 薬剤部<sup>2)</sup>、岸和田徳洲会病院 看護部<sup>3)</sup>、岸和田徳洲会病院 臨床検査科<sup>4)</sup>、岸和田徳洲会病院 リハビリテーション科<sup>5)</sup>、岸和田徳洲会病院 歯科口腔外科<sup>6)</sup>、岸和田徳洲会病院 外科<sup>7)</sup>  
寺内京子<sup>1)</sup>、徳永祐子<sup>1)</sup>、藤原 琴<sup>2)</sup>、敦見真由美<sup>2)</sup>、中井干夏<sup>2)</sup>、松野友佳子<sup>3)</sup>、田代健一朗<sup>4)</sup>、正清順子<sup>5)</sup>、今井良英<sup>5)</sup>、姜 良順<sup>6)</sup>、村山 敦<sup>6)</sup>、富田雅史<sup>7)</sup>

#### P-47-3 NST稼働13年目の現状と今後の課題 -職員アンケート調査より-

医療法人社団亮仁会 那須中央病院  
渡邊のぞみ、野田幸子、加藤ゆかり、橘 和敬、臼井健夫

#### P-47-4 NST活動における勤務環境改善への取り組み

社会医療法人 敬和会 大分岡病院 NST  
後藤幸代、古屋知子、井上 真、大田奈央、大久保浩一、佐藤 博、小椋幹記、長尾智己

#### P-47-5 NSTからの提案はどの程度実施されているのか? -項目別実施率の検討-

春日部中央総合病院栄養科<sup>1)</sup>、春日部中央総合病院薬剤部<sup>2)</sup>、春日部中央総合病院栄養科循環器科<sup>3)</sup>  
高橋紗矢香<sup>1)</sup>、工藤直人<sup>2)</sup>、相良克海<sup>2)</sup>、金子喜仁<sup>3)</sup>

#### P-47-6 当院NSTメンバーに対する意識調査

社会医療法人 仁愛会 浦添総合病院  
安村麻貴、宮城千明、平田やよい、長嶺桃子、村田利恵子

#### P-47-7 NST活動の充実に向けて -参加型研修から人材育成を考える-

川内市医師会立市民病院  
久留須加寿美、福脇浩子、中園俊博

#### P-47-8 NST勉強会における意識調査

社団医療法人養生会 かしま病院 看護部<sup>1)</sup>、社団医療法人養生会 かしま病院 診療部<sup>2)</sup>、社団医療法人養生会 かしま病院 栄養課<sup>3)</sup>、社団医療法人養生会 かしま病院 検査科<sup>4)</sup>  
佐藤法子<sup>1)</sup>、青木美枝子<sup>1)</sup>、中山文枝<sup>2)</sup>、西村道明<sup>3)</sup>、山田由美子<sup>4)</sup>

#### P-47-9 NST活動における患者・医療従事者の満足度・認知度調査

順天堂大学医学部附属静岡病院栄養科<sup>1)</sup>、順天堂大学医学部附属静岡病院 看護部<sup>2)</sup>、順天堂大学医学部附属静岡病院 薬剤科<sup>3)</sup>  
高山卓也<sup>1)</sup>、鈴木英子<sup>2)</sup>、山口嘉美<sup>2)</sup>、水口雅貴<sup>3)</sup>、後藤彬宏<sup>3)</sup>、森 明彦<sup>1)</sup>

#### P-47-10 よりスムーズに在宅への退院を目指すために(早期チーム医療介入の利点)

国立病院機構独立行政法人西別府病院  
藤田和美、財前玲子、本島由香理、池田かおり、石川知子、島崎里恵、佐古田利文、尾崎由衛、唐原和秀

#### P-47-11 院外の歯科医師と連携した急性期病院のNST

(医)青木内科小児科医院 あいの里クリニック・歯科<sup>1)</sup>、岡山済生会総合病院NST<sup>2)</sup>  
山本道代<sup>1)</sup>、藤原明子<sup>2)</sup>、犬飼道雄<sup>2)</sup>、大原秋子<sup>2)</sup>、和田麻美<sup>2)</sup>、小野真由子<sup>2)</sup>、渡辺侑里子<sup>2)</sup>、末宗亮子<sup>2)</sup>、高田美穂<sup>2)</sup>、木村しのぶ<sup>2)</sup>、木村貴子<sup>2)</sup>、前島 円<sup>2)</sup>、高橋真由美<sup>2)</sup>、岡崎見果<sup>2)</sup>、松本美智代<sup>2)</sup>

#### P-47-12 民間病院のNST活動状況に関する施設横断研究

IMS(イムス)グループ 春日部中央総合病院 薬剤部<sup>1)</sup>、IMS(イムス)グループ 鶴川サナトリウム病院 栄養科<sup>2)</sup>、IMS(イムス)グループ 横浜新都市脳神経外科病院 薬剤部<sup>3)</sup>、医療法人花咲会 かわさき記念病院 栄養科<sup>4)</sup>、IMS(イムス)グループ 板橋中央総合病院 薬剤部<sup>5)</sup>、IMS(イムス)グループ 板橋中央総合病院 栄養科<sup>6)</sup>、IMS(イムス)グループ 北小田原病院 薬局<sup>7)</sup>  
相良克海<sup>1)</sup>、松永裕美子<sup>2)</sup>、後藤卓哉<sup>3)</sup>、佐藤三奈子<sup>4)</sup>、豊住ひと美<sup>5)</sup>、山崎亜子<sup>6)</sup>、関本 司<sup>7)</sup>

座長：奥山秀樹(佐久市立国保浅間総合病院)

東敬一朗(医療法人社団浅ノ川 浅ノ川総合病院)

#### P-48-1 病棟NST介入による消化器外科病棟の変化

金沢医科大学病院栄養部<sup>1)</sup>、金沢医科大学病院看護部<sup>2)</sup>、金沢医科大学病院薬剤部<sup>3)</sup>、金沢医科大学病院一般・消化器外科<sup>4)</sup>  
左古ひとみ<sup>1)</sup>、金森圭佑<sup>1)</sup>、中川明彦<sup>1)</sup>、端 真希<sup>2)</sup>、中川武史<sup>3)</sup>、宮東利恵<sup>3)</sup>、三浦聖子<sup>4)</sup>、上田順彦<sup>4)</sup>、小坂健夫<sup>4)</sup>

**P-48-2 当院のNST委員会グループ活動の取り組み排便管理の意識調査を行って今後の課題を見出したこと**

公益財団法人健和会大手町病院看護部<sup>1)</sup>、公益財団法人健和会大手町病院麻酔科<sup>2)</sup>  
大石哲也<sup>1)</sup>、高本千絵<sup>1)</sup>、岩崎日香<sup>1)</sup>、沼田昌子<sup>1)</sup>、宮崎真帆<sup>1)</sup>、仁科純子<sup>1)</sup>、吉村真一朗<sup>2)</sup>

**P-48-3 NSTにおける臨床検査技師の取り組み –栄養障害患者抽出におけるAlbリストの有用性についての検討–**

市立豊中病院臨床検査部<sup>1)</sup>、市立豊中病院内科<sup>2)</sup>、市立豊中病院外科<sup>3)</sup>、市立豊中病院看護部<sup>4)</sup>、市立豊中病院薬剤部<sup>5)</sup>、  
市立豊中病院栄養管理部<sup>6)</sup>  
下脇千恵子<sup>1)</sup>、岡内幸義<sup>2)</sup>、長瀬博次<sup>3)</sup>、辻まどか<sup>4)</sup>、加苺 彰<sup>4)</sup>、徳田明美<sup>4)</sup>、川原令子<sup>4)</sup>、柿沼香里<sup>4)</sup>、小川 綾<sup>4)</sup>、石田志穂<sup>5)</sup>、  
三谷智子<sup>5)</sup>、遠藤美智子<sup>6)</sup>、竹岡 咲<sup>6)</sup>、井上文子<sup>6)</sup>、中井智明<sup>6)</sup>、岩澤 卓<sup>3)</sup>

**P-48-4 食べられる口を準備すること –NSTにおける歯科医師の役割–**

地方独立行政法人総合病院国保旭中央病院歯科・歯科口腔外科  
中田康一、飯田政江

**P-48-5 NST回診患者への歯科的介入の必要性について –当院におけるNST回診患者への歯科的介入状況–**

社会医療法人 若竹会 つくばセントラル病院 NST 歯科口腔外科<sup>1)</sup>、看護部<sup>2)</sup>、栄養科<sup>3)</sup>、薬剤部<sup>4)</sup>、救急診療科<sup>5)</sup>  
廣島広美<sup>1)</sup>、梨 正典<sup>1)</sup>、佐々木彩子<sup>1)</sup>、古田良恵<sup>2)</sup>、石井亨信<sup>2)</sup>、太田智子<sup>3)</sup>、高橋正明<sup>4)</sup>、山本祐二<sup>5)</sup>

**P-48-6 当院NST介入患者における最大舌圧値の評価**

医療法人井上会篠栗病院 NST  
陣内曉夫、福原一世、百武美香、村島果奈、有吉由妃、戸次千佳子、福田沙織、住田英二

**P-48-7 歯科標榜のない急性期病院における歯科連携と栄養サポート加算への取り組み**

医療法人敬愛会中頭病院 看護部<sup>1)</sup>、栄養部<sup>2)</sup>、薬剤部<sup>3)</sup>、内科<sup>4)</sup>、米須歯科医院<sup>5)</sup>  
安里米里子<sup>1)</sup>、玉城真由美<sup>1)</sup>、當山まり子<sup>1)</sup>、伊敷元子<sup>1)</sup>、新城典子<sup>2)</sup>、嘉陽百合奈<sup>2)</sup>、古賀葉子<sup>3)</sup>、知念隆之<sup>4)</sup>、石原 淳<sup>4)</sup>、米須敦子<sup>5)</sup>

**P-48-8 少数スタッフで運営されている病院歯科におけるNSTでの役割**

独立行政法人国立病院機構 大阪南医療センター NST<sup>1)</sup>、独立行政法人国立病院機構 大阪南医療センター 歯科<sup>2)</sup>、  
独立行政法人国立病院機構 大阪南医療センター 外科<sup>3)</sup>、  
独立行政法人国立病院機構 大阪南医療センター 呼吸器腫瘍内科<sup>4)</sup>、  
独立行政法人国立病院機構 大阪南医療センター 薬剤部<sup>5)</sup>、独立行政法人国立病院機構 大阪南医療センター 栄養管理室<sup>6)</sup>、  
独立行政法人国立病院機構 大阪南医療センター 看護部<sup>7)</sup>、大阪赤十字病院 歯科口腔外科<sup>8)</sup>  
山田龍男<sup>1)2)8)</sup>、富永敏治<sup>1)3)</sup>、陰山麻美子<sup>1)6)</sup>、齋藤祐介<sup>1)5)</sup>、金田和奈<sup>1)7)</sup>、井川 希<sup>1)7)</sup>、森真由美<sup>1)7)</sup>、本多英弘<sup>1)4)</sup>

**P-48-9 滝宮総合病院における栄養サポートチーム・多職種連携における歯科の役割**

香川県厚生農業協同組合連合会滝宮総合病院歯科<sup>1)</sup>、香川県厚生農業協同組合連合会滝宮総合病院外科<sup>2)</sup>、  
香川県厚生農業協同組合連合会滝宮総合病院脳神経外科<sup>3)</sup>、香川県厚生農業協同組合連合会滝宮総合病院看護部<sup>4)</sup>  
黒井隆太<sup>1)</sup>、近藤昭宏<sup>2)</sup>、河内雅章<sup>3)</sup>、津村美由紀<sup>4)</sup>、山本綾子<sup>4)</sup>

**P-48-10 当院病院歯科におけるNST活動の現状**

京都民医連中央病院  
駒谷 徹、奥村範子、榎田麻結子、山田 豊、神渡翔子、岡田春太郎、前田勝美、曾根孝子、梅原訓子、中島知恵子、馬場由季登、  
寺前明沙美

**P-48-11 2年半のNST長期介入により化学療法患者の褥瘡が完全治癒した一例**

県立日南病院  
藤田早稀子、大山貴子、山下嗣美、松本充峰、原誠一郎

**P-48-12 肺炎患者に対するNST介入状況と取り組み**

原町赤十字病院 NST  
井上優子、関 美玖、小山沙織、菅谷美希、倉澤一人、木村有宏、内田信之

一般演題(ポスター) 49 摂食・嚥下障害と栄養 3 ポスター会場① 2月15日(金) 13:30~14:30

座長：高坂陽子(前橋赤十字病院)  
村井美代(藤田医科大学医学部 外科・緩和医療学講座)

**P-49-1 嚥下調整食学会分類2013に合わせた当院の食事形態の改定について**

公立館林厚生病院NST  
五箇幸子、横田真理子、倉上裕子、渡邊桂子、栗原理佳、岩佐剛士、新井奈美子、高橋 泰、田村洋子、堀江由真、新井 絢、堤 裕史、  
松本正弘

**P-49-2 ミキサー食の見直し**

新潟厚生連 小千谷総合病院栄養科  
大竹祐子、近藤まなみ

**P-49-3 嚥下食について**

新松戸中央総合病院  
山本糸織、福島登茂子、水澤真友実



**P-49-4 当院における増粘剤変更への取り組みについて。粘性化の統一中心**

枚方総合発達医療センター 11病棟<sup>1)</sup>、枚方総合発達医療センター<sup>2)</sup>  
朝居信乃<sup>1)</sup>、山内麻莉江<sup>1)</sup>、永吉麗子<sup>1)</sup>、上村由美<sup>2)</sup>

**P-49-5 嚥下障害に対して提供するトロミ茶からゼリー茶への切り替え -コスト比較と運用-**

弘善会 矢木脳神経外科病院 栄養科  
豊嶋晴香、牛尾竜也、谷坂千恵

**P-49-6 おかゆ調整剤(アミラーゼ+増粘剤)の臨床使用の可能性**

みえ呼吸嚥下リハビリクリニック  
井上登太、鈴木典子、藤澤ゆみ

**P-49-7 摂食・嚥下障害を有する高齢者の栄養管理で嚥下調整食を試みた経験**

医療法人社団 誠友会 南部病院  
大田美緒、田中雅之

**P-49-8 日本摂食嚥下リハビリテーション学会分類2-2を用いた栄養管理の実態について**

新小山市民病院 栄養管理部門<sup>1)</sup>、新小山市民病院 看護部<sup>2)</sup>、新小山市民病院 薬剤部門<sup>3)</sup>、自治医科大学 地域医療センター内科<sup>4)</sup>  
赤石里益<sup>1)</sup>、佐藤伸彦<sup>1)</sup>、佐々木綾子<sup>2)</sup>、雨宮敬子<sup>3)</sup>、澁谷浩史<sup>4)</sup>、小松憲一<sup>4)</sup>

**P-49-9 ギラン・バレー症候群の経口摂取支援**

広島医療生活協同組合 広島共立病院 看護部<sup>1)</sup>、広島医療生活協同組合 広島共立病院 内科<sup>2)</sup>  
中尾加代子<sup>1)</sup>、Toh Yoon Wong<sup>2)</sup>

**P-49-10 摂食・嚥下機能が低下した高齢者にロイシン・シトルリンを含む清涼飲料水を使用して褥瘡が改善した症例**

翠明会山王病院耳鼻咽喉科  
武藤博之、木内祥子、神津雅也

**P-49-11 外来経腸栄養管理において投与法及び経口摂取量の入念な聴取が重要であった大動脈食道瘻術後摂食障害の1例**

北海道大学大学院医学研究院消化器外科学教室II・医学教育推進センター・北海道大学病院NST<sup>1)</sup>、  
北海道大学大学院医学研究院消化器外科学教室II・北海道大学病院NST<sup>2)</sup>、北海道大学大学院医学研究院消化器外科学教室II<sup>3)</sup>、  
北海道大学病院栄養管理部・NST<sup>4)</sup>、北海道大学大学院医学研究院消化器内科・北海道大学病院NST<sup>5)</sup>  
村上壮一<sup>1)</sup>、七戸俊明<sup>2)</sup>、田中公貴<sup>3)</sup>、中西喜嗣<sup>3)</sup>、浅野賢道<sup>2)</sup>、野路武寛<sup>3)</sup>、海老原裕磨<sup>3)</sup>、倉島 庸<sup>3)</sup>、中村 透<sup>2)</sup>、土川貴裕<sup>3)</sup>、  
岡村圭祐<sup>3)</sup>、吉田ゆか<sup>4)</sup>、熊谷聡美<sup>4)</sup>、武田宏司<sup>5)</sup>、平野 聡<sup>3)</sup>

**P-49-12 神経性食思不振症の高度るい瘦患者に対し1/4食と経口栄養剤の組み合わせで緩徐な栄養投与を行った一例**

健和会大手町病院  
濱野淳朗、塩塚健太、高本千絵、岩崎日香、畦森未来、大石哲也、根子と恵、吉村真一朗

一般演題(ポスター) 50 摂食・嚥下障害と栄養 7 ポスター会場① 2月15日(金) 13:30~14:30

座長：谷口裕重(朝日大学歯学部 障害者歯科学分野)

高柳久与(聖隷三方原病院)

**P-50-1 大学附属病院におけるOHATを用いた口腔ケアの実態**

昭和大学歯学部スペシャルニーズ口腔医学講座口腔衛生学部門<sup>1)</sup>、昭和大学病院歯科・歯科口腔外科<sup>2)</sup>、昭和大学口腔ケアセンター<sup>3)</sup>、  
昭和大学江東豊洲病院歯科・歯科口腔外科<sup>4)</sup>、昭和大学江東豊洲病院看護部<sup>5)</sup>、昭和大学横浜市北部病院栄養科<sup>6)</sup>、  
昭和大学医学部リハビリテーション医学講座<sup>7)</sup>  
石崎晶子<sup>1)</sup>、柴田由美<sup>2)</sup>、刑部 月<sup>3)</sup>、田中恵理<sup>4)</sup>、久保田一見<sup>1)</sup>、百石仁美<sup>5)</sup>、青塚光希<sup>6)</sup>、安田有沙<sup>4)</sup>、依田光正<sup>7)</sup>、弘中祥司<sup>1)</sup>

**P-50-2 病棟スタッフの口腔ケアに関する実態調査 -OJTによる効果-**

JCHO秋田病院  
工藤春香、大越智佳、牧野美咲

**P-50-3 新人看護師に対する口腔ケア教育プログラムの検討**

名古屋大学医学部附属病院  
坂川沙弥香、茂内早苗、松井治美、大鐘ゆかり、渡辺裕人、悪原神奈、井上絢美、姫野美都枝

**P-50-4 当院における看護師の口腔ケアに関する意識・行動の変化 -口腔ケアフローシート導入しての比較-**

町立宝達志水病院 看護部<sup>1)</sup>、薬剤部<sup>2)</sup>、内科<sup>3)</sup>  
曾我郁江<sup>1)</sup>、土田恵子<sup>1)</sup>、林ひとみ<sup>1)</sup>、野田敬子<sup>2)</sup>、升谷 宏<sup>3)</sup>

**P-50-5 口腔ケア教育の確立のための取り組み**

医療法人徳洲会岸和田徳洲会病院看護部 歯科衛生士<sup>1)</sup>、医療法人徳洲会岸和田徳洲会病院看護部 看護師<sup>2)</sup>、  
医療法人徳洲会岸和田徳洲会病院 歯科口腔外科<sup>3)</sup>、医療法人徳洲会岸和田徳洲会病院 外科<sup>4)</sup>  
田口智栄子<sup>1)</sup>、姜 良順<sup>3)</sup>、松野友佳子<sup>2)</sup>、浅井陽子<sup>1)</sup>、西川祐子<sup>1)</sup>、濱川智子<sup>2)</sup>、村山 敦<sup>3)</sup>、富田雅史<sup>4)</sup>

**P-50-6 口腔ケアラウンド導入の現状と課題 ー院内口腔管理システムの構築をめざしてー**

岡山市立市民病院看護部<sup>1)</sup>、岡山大学病院クラウンブリッジ補綴科<sup>2)</sup>、岡山市立市民病院外科<sup>3)</sup>、岡山市立市民病院神経内科<sup>4)</sup>、  
岡山市立市民病院口腔ケアサポートセンター<sup>5)</sup>、岡山市立市民病院摂食嚥下チーム<sup>6)</sup>  
松本博美<sup>1)</sup>、水口真実<sup>2)</sup>、沖田充司<sup>3)</sup>、出口章子<sup>4)</sup>、中山良子<sup>5)</sup>、藤井攝雄<sup>5)</sup>、梶谷しおり<sup>6)</sup>

**P-50-7 看護師における口腔ケアに必要な物品選択に関する検討**

医療法人社団浅ノ川 浅ノ川総合病院  
喜多弓枝、平 和代、室井令子、柳美知代、刀利喜代美、西田雅美、山岸晃一、東敬一朗、道輪良男、中野達夫

**P-50-8 口腔内環境改善の取り組み**

国家公務員共済組合連合会 新別府病院看護部<sup>1)</sup>、国家公務員共済組合連合会 新別府病院 消化器外科<sup>2)</sup>、  
国家公務員共済組合連合会 新別府病院 栄養科<sup>3)</sup>  
濱田智恵美<sup>1)</sup>、菊池暢之<sup>2)</sup>、田崎亮子<sup>3)</sup>、宇都尚子<sup>1)</sup>、吉良真奈美<sup>1)</sup>、濱田智子<sup>1)</sup>、横山悦子<sup>1)</sup>

**P-50-9 演題取り下げ**

**P-50-10 顎変形症術後患者における口腔ケアと食事のサポート ー患者配付用冊子の作成ー**

大阪歯科大学附属病院 NST<sup>1)</sup>、大阪歯科大学附属病院 口腔外科第2科<sup>2)</sup>  
國嶋愛美<sup>1)</sup>、野木弥栄<sup>1)</sup>、保田紀子<sup>1)</sup>、斉藤亜由美<sup>1)</sup>、辻 要<sup>1)</sup>、楠 尊行<sup>1)</sup>、澤井宏文<sup>1)</sup>、中嶋正博<sup>2)</sup>

**P-50-11 口腔アセスメントにOral Health Assessment Tool日本語版(OHAT-J)を導入した現状**

医療法人 JR広島病院  
園田さおり、中森一司、吉川美幸、政池美穂、鈴川彩路、森中千恵子、八島菜摘、滝口友理子、矢野将嗣

**P-50-12 当院における「摂食・嚥下の質問紙」の導入について**

福岡県済生会大牟田病院 外科<sup>1)</sup>、福岡県済生会大牟田病院 リハビリテーション科<sup>2)</sup>、久留米大学病院 外科学講座<sup>3)</sup>  
梅谷有希<sup>1)</sup>、水野友紀子<sup>2)</sup>、内野智子<sup>2)</sup>、西田裕紀<sup>2)</sup>、松岡 健<sup>2)</sup>、橋本宏介<sup>1)</sup>、松尾敏弘<sup>1)</sup>、堀内彦之<sup>1)</sup>、赤木由人<sup>3)</sup>

一般演題(ポスター)51 腎・DM・肥満 2

ポスター会場① 2月15日(金) 13:30~14:30

座長：秋山滋男(東京薬科大学)

早川麻理子(名古屋経済大学 人間生活科学部 管理栄養学科)

**P-51-1 体組成を利用した回復期リハビリテーション病棟における肥満患者の栄養管理の2症例**

藤田医科大学 七葉記念病院 食養課<sup>1)</sup>、藤田医科大学医学部外科・緩和医療学講座<sup>2)</sup>、藤田医科大学七葉記念病院 検査課<sup>3)</sup>、  
藤田医科大学七葉記念病院 薬剤課<sup>4)</sup>、藤田医科大学七葉記念病院 リハビリテーション部<sup>5)</sup>  
宇薄千佳<sup>1)</sup>、東口高志<sup>2)</sup>、都築則正<sup>2)</sup>、井谷功典<sup>3)</sup>、二村昭彦<sup>4)</sup>、堀内 薫<sup>1)</sup>、松本真奈美<sup>1)</sup>、溝口由佳<sup>1)</sup>、高尾理紗<sup>1)</sup>、國分実伸<sup>5)</sup>

**P-51-2 アルコール飲酒は、地域在住の男性においてインスリン抵抗性の低下と関連している**

西予市立野村病院内科  
川本龍一、片山雪江、中岡友香、棟田奈津美

**P-51-3 精神科肥満患者への長期介入の検討**

東京都立松沢病院内科<sup>1)</sup>、東京都立松沢病院栄養科<sup>2)</sup>、東京都立松沢病院薬剤科<sup>3)</sup>  
鈴木一恵<sup>1)</sup>、宮澤誠子<sup>2)</sup>、中村陽子<sup>3)</sup>、手塚由紀子<sup>2)</sup>、西浦 歩<sup>2)</sup>、土屋 恵<sup>2)</sup>

**P-51-4 「独身」「一人暮らし」「肥満」の男性患者に対する外来栄養指導 ーSNSを用いるも難渋した一例もふまえて**

佐賀関病院  
松島文子、中野広美

**P-51-5 Protein-Energy Wasting(PEW)と高リン血症が維持血液透析患者の生命予後に及ぼす影響**

徳島大学大学院 医歯薬学研究部 疾患治療栄養学分野<sup>1)</sup>、三重大学病院 血液浄化療法部<sup>2)</sup>、上野総合市民病院 栄養管理課<sup>3)</sup>、  
上野総合市民病院 外科<sup>4)</sup>  
井上愛莉沙<sup>1)</sup>、石川英二<sup>2)</sup>、白井由美子<sup>3)</sup>、村田智博<sup>2)</sup>、櫻地彩美<sup>1)</sup>、山田苑子<sup>1)</sup>、鈴木佳子<sup>1)</sup>、三木誓雄<sup>4)</sup>、濱田康弘<sup>1)</sup>

**P-51-6 当院における持続的血液濾過透析(CHDF)施行患者における栄養療法の検討**

JA神奈川県厚生連 相模原協同病院 栄養室<sup>1)</sup>、JA神奈川県厚生連 相模原協同病院 消化器外科<sup>2)</sup>、  
JA神奈川県厚生連 相模原協同病院 薬局<sup>3)</sup>、JA神奈川県厚生連 相模原協同病院 看護部<sup>4)</sup>、  
JA神奈川県厚生連 相模原協同病院 腎臓内科<sup>5)</sup>  
上條広高<sup>1)</sup>、船津健太郎<sup>2)</sup>、加藤由起<sup>1)</sup>、伊藤理恵<sup>1)</sup>、上遠野景子<sup>3)</sup>、武田なつ美<sup>3)</sup>、安田貴代<sup>4)</sup>、渋谷陽平<sup>5)</sup>、高野靖悟<sup>2)</sup>

**P-51-7 腎機能低下時のロイシン40%配合必須アミノ酸服用の意義**

味の素株式会社イノベーション研究所  
西谷しのぶ

**P-51-8 低亜鉛血症を呈する透析患者に対する亜鉛補充療法後の銅欠乏についての検討**

社会医療法人 信愛会 脳生会脳神経外科病院 栄養課<sup>1)</sup>、社会医療法人 信愛会 脳生会脳神経外科病院 透析センター<sup>2)</sup>、  
社会医療法人 信愛会 脳生会脳神経外科病院 消化器内科<sup>3)</sup>、社会医療法人 信愛会 脳生会脳神経外科病院 外科<sup>4)</sup>、  
社会医療法人 信愛会 脳生会脳神経外科病院 内科<sup>5)</sup>、社会医療法人 信愛会 脳生会脳神経外科病院 看護部<sup>6)</sup>  
井之上佐由利<sup>1)</sup>、森本瑞代<sup>1)</sup>、松尾彩加<sup>1)</sup>、竹采京子<sup>6)</sup>、山口郁恵<sup>6)</sup>、金城奉彰<sup>5)</sup>、村上耕一郎<sup>4)</sup>、跡地春仁<sup>3)</sup>、高橋 朗<sup>2)</sup>

**P-51-9 透析患者において理想体重比がCONUTスコアと生命予後の関係に与える影響**

産業医科大学病院 第2内科学

宮本 哲、眞田賢哉、上野啓通、菅 亮太、穴井美希、中野陽子、板東健一郎、田村雅仁、尾辻 豊

**P-51-10 腎疾患におけるNST回診と多職種病棟カンファレンスのjoint meetingの試み**

京都桂病院 腎臓内科

宮田仁美、Team Kidney Katsura

**P-51-11 整形下肢切断後の透析患者への当院NSTおよび病棟薬剤師の介入症例**

聖隷三方原病院薬剤部 (NST)<sup>1)</sup>、聖隷三方原病院・NST<sup>2)</sup>、聖隷三方原病院・院長 (外科)<sup>3)</sup>

小出彰文<sup>1)</sup>、松井乃利子<sup>1)</sup>、宮澤美保<sup>1)</sup>、長浦宏之<sup>1)</sup>、倉田栄里<sup>2)</sup>、高柳久与<sup>2)</sup>、大隅 茜<sup>2)</sup>、鴨田勇司<sup>2)</sup>、大石佐奈美<sup>2)</sup>、松島秀樹<sup>2)</sup>、荻野和功<sup>3)</sup>

**P-51-12 当院における生体腎移植患者の栄養状態の現状と課題に関する調査**

東京都保健医療公社大久保病院薬剤科<sup>1)</sup>、東京都保健医療公社大久保病院栄養科<sup>2)</sup>、東京都保健医療公社大久保病院看護部<sup>3)</sup>、医療法人財団緑会田無病院<sup>4)</sup>

岡田直和<sup>1)</sup>、藤谷竜磨<sup>1)</sup>、須永さやか<sup>2)</sup>、関口美穂子<sup>3)</sup>、塩地園代<sup>1)</sup>、丸山道生<sup>4)</sup>

一般演題 (ポスター) 52 脳血管障害 1

ポスター会場① 2月15日 (金) 13:30~14:30

座長：神田由佳 (公立学校共済組合 関東中央病院)

水野英彰 (悦伝会 目白第二病院)

**P-52-1 脳卒中患者にNST介入し経口摂取まで改善を認めた一症例**

医療法人新都市医療研究会「君津」会 玄々堂君津病院 栄養科<sup>1)</sup>、

医療法人新都市医療研究会「君津」会 玄々堂君津病院 リハビリテーション科<sup>2)</sup>、

医療法人新都市医療研究会「君津」会 玄々堂君津病院 看護部<sup>3)</sup>、医療法人新都市医療研究会「君津」会 玄々堂君津病院 内科<sup>4)</sup>、

医療法人新都市医療研究会「君津」会 玄々堂君津病院 外科<sup>5)</sup>

荻野 悟<sup>1)</sup>、西井大輔<sup>1)</sup>、小泉美佐子<sup>1)</sup>、香川 哲<sup>2)</sup>、玉坂寿美子<sup>3)</sup>、藤野由美子<sup>3)</sup>、平田 文<sup>3)</sup>、佐藤 茜<sup>3)</sup>、松本紫織<sup>3)</sup>、織本貴子<sup>3)</sup>、

西山成二<sup>4)</sup>、久保田将<sup>5)</sup>、池田重雄<sup>5)</sup>

**P-52-2 リハビリテーション領域での桂枝加竜骨牡蠣湯 (26) の著効例4例の特徴**

静岡市立清水病院リハビリテーション科<sup>1)</sup>、静岡市立清水病院外科<sup>2)</sup>、静岡市立清水病院神経内科<sup>3)</sup>、静岡市立清水病院薬剤科<sup>4)</sup>、

静岡市立清水病院栄養科<sup>5)</sup>、静岡市立清水病院臨床検査科<sup>6)</sup>

坂元隆一<sup>1)</sup>、平山一久<sup>2)</sup>、浅利博基<sup>3)</sup>、原木弥生<sup>1)</sup>、清河國仁<sup>1)</sup>、松浦功貴<sup>4)</sup>、古屋麗子<sup>4)</sup>、佐野千秋<sup>5)</sup>、大瀧南海子<sup>6)</sup>

**P-52-3 軽度嚥下障害患者に対する舌圧トレーニング Isometric Lingual Resistance の効果がみられた一症例**

戸畑共立病院リハビリテーション科<sup>1)</sup>、戸畑リハビリテーション病院内科<sup>2)</sup>

中川英紀<sup>1)</sup>、木村英一<sup>2)</sup>、剣持邦彦<sup>2)</sup>

**P-52-4 大幅な体重減少と貧血、ビタミンB12欠乏症となった糖尿病合併脳梗塞の一症例**

東京都保健医療公社在原病院リハビリテーション科

高橋忠志

**P-52-5 脳神経外科集中治療室入院となった超高齢脳卒中患者の予後とAlb値、Na値、CRP値に関する検討**

一般財団法人温知会 会津中央病院

五十嵐賢次、島貴公義、小檜山富士子、星 直子

**P-52-6 脳外科病棟入院中の脳疾患患者の低栄養の割合と要因**

医療法人湊仁会 手稲湊仁会病院 看護部<sup>1)</sup>、医療法人湊仁会 手稲湊仁会病院 外科<sup>2)</sup>、

医療法人湊仁会 手稲湊仁会病院 リハビリテーション部<sup>3)</sup>、医療法人湊仁会 手稲湊仁会病院 栄養部<sup>4)</sup>

濱谷千尋<sup>1)</sup>、長谷川あゆみ<sup>1)</sup>、安西啓恵<sup>1)</sup>、中村文隆<sup>2)</sup>、木ノ下哲嗣<sup>3)</sup>、山下 翠<sup>4)</sup>、田中智美<sup>4)</sup>

**P-52-7 血栓溶解療法を施行した脳梗塞患者の機能予後に影響を与える要因の検討**

深谷赤十字病院

須田真人、笠原美保子

**P-52-8 脳神経外科患者の呼吸管理における輪状甲状膜切開キット (トラファイン) の有用性**

伊万里有田共立病院 脳神経外科<sup>1)</sup>、伊万里有田共立病院 内科<sup>2)</sup>

田中達也<sup>1)</sup>、劉 軒<sup>1)</sup>、桃崎宣明<sup>1)</sup>、後藤公文<sup>2)</sup>、松永和雄<sup>2)</sup>、川副広明<sup>2)</sup>

**P-52-9 神経性食思不振症の治療中に脳出血をきたした1症例**

田園調布中央病院総合診療科<sup>1)</sup>、田園調布中央病院栄養科<sup>2)</sup>、田園調布中央病院薬剤科<sup>3)</sup>、田園調布中央病院リハビリテーション科<sup>4)</sup>、

戸塚共立第2病院小児外科<sup>5)</sup>

石田順朗<sup>1)</sup>、堀 郁美<sup>2)</sup>、大野智裕<sup>3)</sup>、石井一成<sup>4)</sup>、石川英実<sup>4)</sup>、土岐 彰<sup>5)</sup>

**P-52-10 摂食障害を有しない脳卒中患者の栄養障害**

東住吉森本病院脳神経外科<sup>1)</sup>、東住吉森本病院脳神経外科NST<sup>2)</sup>

磯野直史<sup>1)</sup>、今村由季<sup>2)</sup>、黒沢秀夫<sup>2)</sup>、佐古守人<sup>2)</sup>、飯森 文<sup>2)</sup>、山藤景子<sup>2)</sup>、野村真也<sup>2)</sup>

**P-52-11 栄養サポート手帳を利用した脳卒中急性期栄養療法の情報開示と施設間共有の取り組み**

聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院脳神経外科<sup>1)</sup>、聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院栄養部<sup>2)</sup>、  
聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院看護部<sup>3)</sup>、聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院リハビリテーション部<sup>4)</sup>  
小野寺英孝<sup>1)</sup>、清水朋子<sup>2)</sup>、川畑亜加里<sup>3)</sup>、最上谷拓磨<sup>4)</sup>、松嶋真哉<sup>4)</sup>、時任孝英<sup>4)</sup>、大嶋佑紀<sup>2)</sup>、森みさ子<sup>3)</sup>

**P-52-12 回復期病棟脳卒中入院患者の栄養評価と食事動作能力の関連性の検討**

昭和大学藤が丘リハビリテーション病院 リハビリテーションセンター<sup>1)</sup>、昭和大学 保健医療学部 作業療法学科<sup>2)</sup>、  
昭和大学藤が丘リハビリテーション病院 リハビリテーション科<sup>3)</sup>  
小貴祐介<sup>1)</sup>、長島 潤<sup>2)</sup>、渡部喬之<sup>2)</sup>、川手信行<sup>3)</sup>

一般演題(ポスター) 53 経腸栄養 5 ポスター会場① 2月15日(金) 13:30~14:30

座長：山田博文(赤心堂病院 外科)

平岡慎一郎(大阪大学大学院歯学研究科 口腔外科学第一教室)

**P-53-1 当院における経腸栄養の投与法をめぐる業務改善 -アンケートを利用したスタッフの意識変容-**

医療法人社団竹口病院栄養科  
清水雅美

**P-53-2 経管栄養に関する看護師の知識・アセスメント能力向上を目指して -経管栄養チェックシートの作成・活用-**

久留米大学病院 東棟8階病棟<sup>1)</sup>、久留米大学病院 高度救命救急センター<sup>2)</sup>  
黒原拓朗<sup>1)</sup>、石橋紀子<sup>1)</sup>、小川由美<sup>1)</sup>、森 淳美<sup>1)</sup>、酒井紀子<sup>1)</sup>、鹿毛真琴<sup>1)</sup>、吉田祐子<sup>2)</sup>

**P-53-3 経腸栄養水分先行投与法導入後の実態調査を通して**

公立松任石川中央病院 看護部<sup>1)</sup>、外科<sup>2)</sup>、耳鼻咽喉科<sup>3)</sup>、歯科口腔外科<sup>4)</sup>、言語療法室<sup>5)</sup>、医療安全対策室<sup>6)</sup>、薬剤室<sup>7)</sup>、栄養管理室<sup>8)</sup>、  
検査室<sup>9)</sup>  
樋口陽子<sup>1)</sup>、酒井尚美<sup>1)</sup>、石井 要<sup>2)</sup>、塚谷才明<sup>3)</sup>、岡部克彦<sup>4)</sup>、高塚茂行<sup>4)</sup>、小林沙織<sup>5)</sup>、高畠外美子<sup>6)</sup>、金原寛子<sup>7)</sup>、長東菜穂<sup>8)</sup>、  
川崎明恵<sup>9)</sup>、熊谷康平<sup>9)</sup>、尾山勝信<sup>2)</sup>、竹田利弥<sup>2)</sup>、八木雅夫<sup>2)</sup>

**P-53-4 絶食患者へゲルタミン含有サプリメントを使用せず、消化態栄養剤から開始した栄養科の取り組みについて**

社会医療法人康和会 札幌しらかば台篠路病院栄養科<sup>1)</sup>、社会医療法人康和会 札幌しらかば台篠路病院内科<sup>2)</sup>  
美濃川良江<sup>1)</sup>、土田博美<sup>2)</sup>、荒谷英二<sup>2)</sup>

**P-53-5 無作為化比較試験を用いた絶食患者に対する開始経管栄養剤の検討**

東京曳舟病院  
高橋佳宏、渋谷 肇

**P-53-6 小児経腸栄養マニュアルの試作**

国立成育医療研究センター  
前川貴伸

**P-53-7 誤嚥性肺炎対策を含めた、経管栄養フローチャート作成への取り組み**

福岡赤十字病院 栄養課<sup>1)</sup>、福岡赤十字病院 薬剤部<sup>2)</sup>、福岡赤十字病院 救急科<sup>3)</sup>、福岡赤十字病院 消化器内科<sup>4)</sup>  
金澤孝浩<sup>1)</sup>、竹野智彦<sup>2)</sup>、松本和寛<sup>2)</sup>、阿部葉子<sup>2)</sup>、藤田由佳<sup>1)</sup>、荒武憲司<sup>3)</sup>、青柳邦彦<sup>4)</sup>

**P-53-8 療養病棟における経管栄養患者の便性状と量の記載方法統一化の取り組み**

社団医療法人養生会 かしま病院 看護部<sup>1)</sup>、社団医療法人養生会 かしま病院 診療部<sup>2)</sup>  
青木美枝子<sup>1)</sup>、佐藤法子<sup>1)</sup>、中山文枝<sup>2)</sup>

**P-53-9 経鼻胃管の咽頭交差を減らすための取り組みの成果**

近江八幡市立総合医療センター NST  
茂森賢太、鹿谷未香、小見山こず恵、岸本 匠、溝江景子、山本圭恵、仲井邦浩、渡邊直人、石川博己、中村高秋

**P-53-10 RTH(Ready To Hang : 吊り下げ式) 製剤導入による経管栄養業務の変化**

日本海総合病院 栄養管理室<sup>1)</sup>、日本海総合病院 看護部<sup>2)</sup>、日本海総合病院 薬剤部<sup>3)</sup>、日本海総合病院 外科<sup>4)</sup>、  
日本海酒田リハビリテーション病院 薬剤部<sup>5)</sup>  
高橋智美<sup>1)</sup>、藤川悠子<sup>1)</sup>、池田真喜<sup>2)</sup>、今井法子<sup>3)</sup>、阿部桂子<sup>5)</sup>、橋爪英二<sup>4)</sup>

**P-53-11 経腸栄養剤の適正使用 -コスト管理と経腸栄養剤の適正使用は両立可能か-**

医療法人徳洲会札幌東徳洲会病院栄養科<sup>1)</sup>、医療法人徳洲会札幌東徳洲会病院リハビリテーション科<sup>2)</sup>、  
医療法人徳洲会札幌東徳洲会病院消化器内科<sup>3)</sup>  
内山絵里<sup>1)</sup>、周東珠莉亜<sup>1)</sup>、松井美由紀<sup>1)</sup>、菅沼宏之<sup>2)</sup>、太田智之<sup>3)</sup>

**P-53-12 当院の経腸栄養管理に関する現状と取り組み**

黒部市民病院NST  
山崎直子、杉本 玲、齊藤雅仁、宮窪麻由美、月岡雄治



座長：西尾勢津子(大阪警察病院 栄養管理科)  
川崎美紀(昭和病院)

**P-54-1 当院における脂肪乳剤の適正投与速度の現状調査**

医療法人社団東光会 戸田中央総合病院 薬剤科  
福田真人、宮本拓也

**P-54-2 当院における脂肪乳剤の使用とカテーテル関連血流感染の関係について**

医療法人社団三喜会 鶴巻温泉病院 薬剤科  
柳原さち穂、岩城康子

**P-54-3 点滴用脂肪乳剤の適正使用に向けた取り組みと課題**

大館市立総合病院 栄養サポートチーム<sup>1)</sup>、大館市立総合病院 薬剤科<sup>2)</sup>  
長崎 裕<sup>1)</sup>、齋藤正子<sup>1)</sup>、後藤史子<sup>1)</sup>、中居 肇<sup>2)</sup>、野崎 剛<sup>1)</sup>

**P-54-4 脂肪乳剤使用量向上を目指したDInewsの効果について**

春日井市民病院 薬剤部  
田中伸明、沢田俊朗、鈴木大吾、小川昌知、前田剛司、坂田 洋

**P-54-5 当院における脂肪乳剤イントラリポスの使用症例に関する検討**

尼崎中央病院 外科  
木原直真、前田暁行、平田晃弘、平岡邦彦、松原長秀

**P-54-6 高齢者における脂肪乳剤の投与速度と検査値変動の関係について**

洛和会音羽病院 薬剤部  
尾浜直子

**P-54-7 脂質を含有する食品の経口摂取併用が脂肪の補完となり脂肪乳剤を中止した中心静脈栄養の症例**

山本記念病院  
山田桐絵

**P-54-8 当院における脂肪乳剤の使用状況調査 -適正使用に向けたチームでの取り組み-**

益田赤十字病院薬剤部<sup>1)</sup>、益田赤十字病院神経内科<sup>2)</sup>、益田赤十字病院看護部<sup>3)</sup>、益田赤十字病院外科<sup>4)</sup>、益田赤十字病院栄養課<sup>5)</sup>  
大谷崇仁<sup>1)</sup>、郷原 学<sup>1)</sup>、松井龍吉<sup>2)</sup>、森 静香<sup>3)</sup>、寺戸ゆり<sup>3)</sup>、檜谷みどり<sup>3)</sup>、服部晋司<sup>4)</sup>、石橋美津恵<sup>5)</sup>、大庭恵子<sup>5)</sup>

**P-54-9 脂肪乳剤投与について**

刈谷豊田総合病院高浜分院<sup>1)</sup>、大分県勤労者医療生活協同組合大分協和病院<sup>2)</sup>  
長谷川正光<sup>1)</sup>、野田 武<sup>2)</sup>

**P-54-10 終末期担癌患者におけるビタミンB1含有加糖電解質液へのアミノ酸輸液追加投与に関する検討**

医療法人 東札幌病院 薬剤課<sup>1)</sup>、医療法人 東札幌病院 内科<sup>2)</sup>  
伊与絵里<sup>1)</sup>、加藤遥平<sup>1)</sup>、日下部俊朗<sup>2)</sup>

**P-54-11 高カロリー輸液製剤中のビタミン量の変化に伴うワルファリンの効果への影響**

福井大学医学部附属病院薬剤部<sup>1)</sup>、福井大学医学部附属病院栄養部<sup>2)</sup>、福井大学医学部附属病院看護部<sup>3)</sup>、福井大学医学部附属病院検査部<sup>4)</sup>、  
福井大学医学部附属病院第一外科<sup>5)</sup>、福井大学医学部附属病院がん診療推進センター<sup>6)</sup>  
齋木明子<sup>1)</sup>、前田彩葉<sup>1)</sup>、清川真美<sup>1)</sup>、小島すみれ<sup>1)</sup>、早瀬美香<sup>2)</sup>、東本真紀子<sup>2)</sup>、北山富士子<sup>2)</sup>、小竹林徳子<sup>3)</sup>、橋本儀一<sup>4)</sup>、廣野靖夫<sup>5)</sup>、  
片山寛次<sup>6)</sup>

**P-54-12 当院における腎不全用高カロリー輸液の現状と検討**

藤枝市立総合病院薬剤部<sup>1)</sup>、外科<sup>2)</sup>、臨床栄養科<sup>3)</sup>、看護部<sup>4)</sup>、呼吸器内科<sup>5)</sup>  
大石瑞樹<sup>1)</sup>、東 正樹<sup>2)</sup>、杉本智子<sup>3)</sup>、岩下滋子<sup>3)</sup>、瀧川明子<sup>4)</sup>、三山容子<sup>4)</sup>、松永伸子<sup>1)</sup>、津久井賢<sup>5)</sup>、岡本和哉<sup>2)</sup>、中村利夫<sup>2)</sup>

座長：池 夏希(藤田医科大学病院)  
内田洋一朗(公益財団法人田附興風会 医学研究所 北野病院 消化器外科)

**P-55-1 胃がん術後患者におけるレジスタンス運動と分岐鎖アミノ酸摂取による骨格筋減少の予防効果**

北海道医療大学リハビリテーション学部<sup>1)</sup>、北海道済生会小樽病院リハビリテーション室<sup>2)</sup>、同栄養管理室<sup>3)</sup>、同外科<sup>4)</sup>、  
函館協会病院外科<sup>5)</sup>、立命館大学大学院スポーツ健康科学研究科<sup>6)</sup>  
澤田篤史<sup>1)</sup>、米田健太郎<sup>2)</sup>、富樫衣里<sup>2)</sup>、浅香翔梧<sup>2)</sup>、多田梨保<sup>3)</sup>、孫 誠一<sup>4)</sup>、田山 誠<sup>4)</sup>、木村雅美<sup>4)</sup>、長谷川格<sup>5)</sup>、藤田 聡<sup>6)</sup>

**P-55-2 上部消化管ESD患者の体重減少、血液検査値を用いた栄養評価に関する検討**

社会福祉法人京都社会事業財団京都桂病院 栄養科<sup>1)</sup>、消化器内科<sup>2)</sup>  
田畑直子<sup>1)</sup>、日下利広<sup>2)</sup>、大岩容子<sup>2)</sup>、田村奈々<sup>1)</sup>、本田真子<sup>1)</sup>、稲田望来<sup>1)</sup>、仲村ゆうな<sup>1)</sup>、筒井未季<sup>1)</sup>、池田美美<sup>1)</sup>、川手由香<sup>1)</sup>、  
畦地英全<sup>2)</sup>

**P-55-3 胃がん周術期におけるアミノ酸・糖含有製剤と脂肪乳剤の投与の安全性に関する調査**

兵庫県立加古川医療センター 薬剤部<sup>1)</sup>、兵庫県立加古川医療センター 外科<sup>2)</sup>  
鹿島彩絵<sup>1)</sup>、横田聖子<sup>1)</sup>、衣笠章一<sup>2)</sup>

**P-55-4 胃全摘後・回腸人工肛門造設後に低栄養状態となり管理に難渋した1症例**

国保直営総合病院君津中央病院外科<sup>1)</sup>、救急・集中治療科<sup>2)</sup>、神経内科<sup>3)</sup>、糖尿病・内分泌・代謝内科<sup>4)</sup>、NST<sup>5)</sup>  
柳澤真司<sup>1)</sup>、片岡雅章<sup>1)</sup>、加古訓之<sup>2)</sup>、藤沼好克<sup>3)</sup>、石橋亮一<sup>4)</sup>、大木健史<sup>5)</sup>、鍋田恵美<sup>5)</sup>、目黒美和子<sup>5)</sup>、奥田千恵<sup>5)</sup>、西村真樹<sup>1)</sup>、小林壮一<sup>1)</sup>、岡庭 輝<sup>1)</sup>、海保 隆<sup>1)</sup>

**P-55-5 がん患者の為の高栄養治療食(ケモ食)を導入した前後の摂取栄養量、栄養状態の変化について**

八尾徳洲会総合病院 栄養科<sup>1)</sup>、八尾徳洲会総合病院 薬剤部<sup>2)</sup>、八尾徳洲会総合病院 肝臓外科<sup>3)</sup>  
佐藤友亮<sup>1)</sup>、篠田歩実<sup>1)</sup>、大里恭章<sup>2)</sup>、木村拓也<sup>3)</sup>

**P-55-6 がん治療中の経口摂取支援食「お好み食」導入後の経過と今後の課題**

半田市立半田病院 栄養科<sup>1)</sup>、半田市立半田病院 脳神経外科<sup>2)</sup>、半田市立半田病院 糖尿病内分泌内科<sup>3)</sup>、半田市立半田病院 薬剤科<sup>4)</sup>、  
半田市立半田病院 中央臨床検査科<sup>5)</sup>、半田市立半田病院 看護局<sup>6)</sup>、半田市立半田病院 リハビリテーション科<sup>7)</sup>  
粕壁美佐子<sup>1)</sup>、栗本太志<sup>2)</sup>、足立浩一<sup>3)</sup>、野崎達也<sup>4)</sup>、森本奈津代<sup>5)</sup>、松田朋子<sup>6)</sup>、菜切秀行<sup>7)</sup>

**P-55-7 緩和ケア病棟での食欲不振に対する多職種の間わり -「おいしい」その笑顔が見たくて-**

公立みつき総合病院 栄養管理室<sup>1)</sup>、公立みつき総合病院 リハビリ部<sup>2)</sup>、公立みつき総合病院 看護部<sup>3)</sup>、公立みつき総合病院 歯科<sup>4)</sup>、  
公立みつき総合病院 外科<sup>5)</sup>、公立みつき総合病院<sup>6)</sup>  
日野公恵<sup>1)</sup>、賀好美由樹<sup>1)</sup>、臂 美穂<sup>2)</sup>、山本洋乃<sup>3)</sup>、倉本睦子<sup>4)</sup>、占部秀徳<sup>4)</sup>、松本英男<sup>5)</sup>、沖田光昭<sup>6)</sup>、平井敏弘<sup>5)</sup>

**P-55-8 当院での緩和ケア診療における個別栄養食事管理の検討**

独立行政法人国立病院機構仙台医療センター栄養管理室<sup>1)</sup>、独立行政法人国立病院機構仙台医療センター薬剤部<sup>2)</sup>、  
独立行政法人国立病院機構仙台医療センター看護部<sup>3)</sup>、独立行政法人国立病院機構仙台医療センター消化器内科<sup>4)</sup>、  
独立行政法人国立病院機構仙台医療センター皮膚科<sup>5)</sup>  
小原 仁<sup>1)</sup>、佐々木里紗<sup>1)</sup>、小杉山迪子<sup>2)</sup>、伊勢田幸子<sup>3)</sup>、杉村美華子<sup>4)</sup>、飯澤 理<sup>5)</sup>、岩淵正広<sup>4)</sup>

**P-55-9 当院のがん患者における個別対応食(味彩食:あじさいしょく)の実態調査**

一般財団法人 竹田健康財団 竹田総合病院 臨床栄養マネジメント室<sup>1)</sup>、一般財団法人 竹田健康財団 竹田総合病院 外科<sup>2)</sup>  
遠藤美織<sup>1)</sup>、三原朋子<sup>1)</sup>、武藤裕子<sup>1)</sup>、齋藤多実枝<sup>1)</sup>、産本陽平<sup>2)</sup>、滝口光一<sup>2)</sup>

**P-55-10 催吐性リスクのある抗がん剤を投与している肺がん患者に対する栄養介入**

地方独立行政法人 加古川市民病院機構 加古川中央市民病院 栄養管理室<sup>1)</sup>、  
地方独立行政法人 加古川市民病院機構 加古川中央市民病院 看護部<sup>2)</sup>、  
地方独立行政法人 加古川市民病院機構 加古川中央市民病院 薬剤部<sup>3)</sup>、  
地方独立行政法人 加古川市民病院機構 加古川中央市民病院 呼吸器内科<sup>4)</sup>  
中村恭葉<sup>1)</sup>、高山舞奈<sup>1)</sup>、窪田容子<sup>2)</sup>、辰巳真穂<sup>3)</sup>、西馬照明<sup>4)</sup>

**P-55-11 外来化学療法患者への栄養療法的介入の効果検討**

大腸肛門病センター高野病院 栄養科<sup>1)</sup>、大腸肛門病センター高野病院 消化器外科<sup>2)</sup>  
後藤有規子<sup>1)</sup>、豊田裕輝子<sup>1)</sup>、岩本一亜<sup>2)</sup>

**P-55-12 自家末梢血幹細胞移植患者のNST対応から学んだこと**

公立藤岡総合病院<sup>1)</sup>、医療法人恒信会こやぎ内科<sup>2)</sup>  
賀村寿人<sup>1)</sup>、間瀬美代子<sup>1)</sup>、竹内美雪<sup>1)</sup>、横村季代子<sup>1)</sup>、富山麻祐子<sup>1)</sup>、伊藤淳史<sup>1)</sup>、菊池弘美<sup>1)</sup>、福田智春<sup>1)</sup>、福田大典<sup>1)</sup>、竹内幸子<sup>1)</sup>、  
小幡輝夫<sup>1)</sup>、高山 優<sup>1)</sup>、大隅麻真子<sup>1)</sup>、中村卓郎<sup>1)</sup>、塚越正章<sup>2)</sup>

一般演題(ポスター)56 栄養素 1 ポスター会場② 2月15日(金) 13:30~14:30

座長: 金杉恵里(東急電鉄株式会社 東急病院)

今津嘉宏(芝大門いまづクリニック)

**P-56-1 ビタミンB1量表記について**

刈谷豊田総合病院高浜分院  
長谷川正光、志賀美和

**P-56-2 当院におけるメトホルミン高容量内服患者のビタミンB12欠乏の実態**

国保水俣市立総合医療センター代謝内科(糖尿病・内分泌センター)<sup>1)</sup>、国保水俣市立総合医療センター循環器内科<sup>2)</sup>、  
熊本大学大学院生命科学研究部代謝内科学分野<sup>3)</sup>  
佐田公範<sup>1)</sup>、藤澤和夫<sup>1)</sup>、古庄正嗣<sup>1)</sup>、竹下 実<sup>1)</sup>、廣瀬豊樹<sup>2)</sup>、丸山英樹<sup>2)</sup>、荒木栄一<sup>3)</sup>

**P-56-3 エルネオパ(R)をエルネオパNF(R)へ変更したことによる長期的な影響**

医療法人社団洞仁会洞爺温泉病院 薬剤課<sup>1)</sup>、医療法人社団洞仁会洞爺温泉病院 臨床検査課<sup>2)</sup>、  
医療法人社団洞仁会洞爺温泉病院 栄養課<sup>3)</sup>、医療法人社団洞仁会洞爺温泉病院 診療部<sup>4)</sup>  
水谷一寿<sup>1)</sup>、増田広江<sup>1)</sup>、橋本美紀<sup>2)</sup>、塚原夏輝<sup>3)</sup>、上田 修<sup>3)</sup>、中谷玲二<sup>4)</sup>

**P-56-4 入院中にビタミンB1欠乏症を合併した症例への栄養療法介入効果と水溶性ビタミン欠乏症予防システムの構築**

埼玉医科大学国際医療センター NST事務局/栄養部<sup>1)</sup>、埼玉医科大学国際医療センター 栄養部<sup>2)</sup>、  
埼玉医科大学国際医療センター 消化器外科/栄養部<sup>3)</sup>、埼玉医科大学国際医療センター 消化器外科<sup>4)</sup>  
森ひろみ<sup>1)</sup>、永田早紀<sup>2)</sup>、佐藤 弘<sup>3)</sup>、小山 勇<sup>4)</sup>

**P-56-5 アルコール依存症に伴ったペラグラの2例**

石川県立中央病院  
越後岳士

**P-56-6 ビタミンB1 が奏効した消化管通過障害に伴うWernicke脳症の1例**

市立貝塚病院 外科  
川田純司、辻仲利政、今本治彦

**P-56-7 回復期リハビリテーション病棟における高齢者脳卒中患者のビタミンD値について**

伊勢原協同病院 リハビリテーション科  
小松典子

**P-56-8 ビタミンK欠乏が疑われた入院患者の検討**

名古屋記念病院薬剤部<sup>1)</sup>、名古屋記念病院栄養科<sup>2)</sup>、名古屋記念病院看護部<sup>3)</sup>、名古屋記念病院総合内科<sup>4)</sup>  
伊藤紳人<sup>1)</sup>、壁谷めぐみ<sup>1)</sup>、梅村聡美<sup>2)</sup>、田所史江<sup>2)</sup>、村瀬圭子<sup>2)</sup>、高橋真由美<sup>2)</sup>、天満美樹<sup>3)</sup>、草深裕光<sup>4)</sup>

**P-56-9 オメガベン分割使用は安全か？ 一細菌学的安全性の検討一**

東京都立小児総合医療センター薬剤科<sup>1)</sup>、東京都立小児総合医療センター栄養科<sup>2)</sup>、東京都立小児総合医療センター外科<sup>3)</sup>、  
東京都立小児総合医療センター総合診療科<sup>4)</sup>、東京都立小児総合医療センター消化器科<sup>5)</sup>、東京都立小児総合医療センター検査科<sup>6)</sup>  
金塚明子<sup>1)</sup>、大工原ゆかり<sup>1)</sup>、宮崎千春<sup>2)</sup>、水田陽子<sup>6)</sup>、赤石明子<sup>2)</sup>、小川優一<sup>4)</sup>、富田紘史<sup>3)</sup>、幡谷浩史<sup>4)</sup>、村越孝次<sup>5)</sup>

**P-56-10 代謝障害が起因すると思われた低栄養患者に対しL-カルニチンを使用した一症例**

聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 薬剤部<sup>1)</sup>、聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 看護部<sup>2)</sup>、  
聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 栄養部<sup>3)</sup>、聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 リハビリテーション部<sup>4)</sup>、中澤医院<sup>5)</sup>、  
聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 代謝・内分泌科<sup>6)</sup>、聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 循環器内科<sup>7)</sup>、  
聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 消化器・一般外科<sup>8)</sup>  
新嶋茂正<sup>1)</sup>、松崎貴志<sup>1)</sup>、川畑亜加里<sup>2)</sup>、森みさ子<sup>2)</sup>、三宅川知絵<sup>2)</sup>、鈴木 綾<sup>3)</sup>、大嶋佑紀<sup>3)</sup>、松嶋真哉<sup>4)</sup>、最上谷拓磨<sup>4)</sup>、中澤曉雄<sup>5)</sup>、  
中村祐太<sup>6)</sup>、鈴木規雄<sup>7)</sup>、小林博通<sup>8)</sup>

**P-56-11 L-カルニチン内服開始後に慢性下痢症患者の栄養状態が改善した1例**

名古屋市立西部医療センター 栄養管理科<sup>1)</sup>、同 腎臓・透析内科<sup>2)</sup>  
山嶋淑己<sup>1)</sup>、森園真由美<sup>1)</sup>、宮口祐樹<sup>2)</sup>、市原詩恵<sup>2)</sup>、菅 憲広<sup>2)</sup>

**P-56-12 ICU、HCU入室患者における亜鉛欠乏の実態について**

沖縄赤十字病院栄養課<sup>1)</sup>、沖縄赤十字病院外科<sup>2)</sup>、沖縄赤十字病院薬剤部<sup>3)</sup>、沖縄赤十字病院看護部<sup>4)</sup>  
百名祐斗<sup>1)</sup>、仲里秀次<sup>2)</sup>、上地めぐみ<sup>3)</sup>、安谷屋リラ<sup>4)</sup>、久手堅みゆき<sup>4)</sup>、宮城 毅<sup>4)</sup>

一般演題(ポスター)57 地域連携・在宅栄養 2 ポスター会場② 2月15日(金) 13:30~14:30

座長：阿部浩子(田無病院 教育・研究担当)

武井敦子(埼玉県総合リハビリテーションセンター)

**P-57-1 アンケート調査から浮かび上がった近隣施設職員の栄養評価への関わりにおける問題点**

旭労災病院中央リハビリテーション部<sup>1)</sup>、旭労災病院外科<sup>2)</sup>  
山本美和<sup>1)</sup>、中川陽史<sup>2)</sup>

**P-57-2 当院でのNST地域連携ラウンドの取り組み**

三豊総合病院 NST  
三河麻里、福田 絹、高橋朋美、小西ひろ子、大久保伴子、守谷正美、高原紗知子、篠永 浩、山地瑞穂、合田佳史、後藤拓朗、遠藤 出

**P-57-3 演題取り下げ**

**P-57-4 在宅療養支援診療所からの訪問栄養指導 ーおうちから聞こえてきた声ー**

医療法人つばさ つばさクリニック  
梅木麻由美、中村幸伸

**P-57-5 地域連携NSTに向けた調剤薬局薬剤師へのアンケート結果と今後の展望**

JA岐阜厚生連久美愛厚生病院薬剤科<sup>1)</sup>、JA岐阜厚生連久美愛厚生病院栄養科<sup>2)</sup>、JA岐阜厚生連久美愛厚生病院外科<sup>3)</sup>、  
JA岐阜厚生連久美愛厚生病院内科<sup>4)</sup>  
中川智統<sup>1)</sup>、牛丸真美子<sup>2)</sup>、神野孝徳<sup>3)</sup>、杉山由晃<sup>4)</sup>、村田欣洋<sup>4)</sup>

**P-57-6 地域包括ケア病棟の栄養評価及び栄養指導の現状と課題**

久留米大学医療センター 4階西入院棟  
寺田光代、白濱清香、案納公代

**P-57-7 入院と在宅をつなぐ栄養管理**

香川医療生活協同組合高松平和病院看護部<sup>1)</sup>、香川医療生活協同組合高松平和病院医局<sup>2)</sup>、香川医療生活協同組合高松平和病院食養科<sup>3)</sup>  
藤澤美江<sup>1)</sup>、豊岡志帆<sup>2)</sup>、伊賀恵梨<sup>3)</sup>

**P-57-8 全盲介助者の在宅経腸栄養導入に寄り添った管理栄養士のかかわり**

多根総合病院 医療技術部 栄養管理部門<sup>1)</sup>、医療技術部<sup>2)</sup>、看護部<sup>3)</sup>、薬剤部<sup>4)</sup>、リハビリテーション科<sup>5)</sup>、歯科<sup>6)</sup>、外科<sup>7)</sup>  
石川真美<sup>1)</sup>、野口佳子<sup>1)</sup>、荒金和歌子<sup>1)</sup>、山本啓太<sup>1)</sup>、園田恵梨<sup>1)</sup>、竹浦久司<sup>2)</sup>、斎藤良子<sup>3)</sup>、松浦大輔<sup>4)</sup>、南口勇人<sup>4)</sup>、黒田百合<sup>5)</sup>、  
岡本美樹<sup>6)</sup>、平山美環<sup>6)</sup>、廣岡紀文<sup>7)</sup>

**P-57-9 医療・介護の連携について再検討する契機となったレスパイト入院の一例**

弘善会 矢木脳神経外科病院 栄養科<sup>1)</sup>、弘善会 矢木脳神経外科病院 医局<sup>2)</sup>  
谷坂千恵<sup>1)</sup>、豊嶋晴香<sup>1)</sup>、今川 弘<sup>2)</sup>

**P-57-10 地産完熟キウイフルーツ(キウイ)で地域高齢者の栄養を支えることができるか?**

緑秀会 田無病院 教育・研究担当<sup>1)</sup>、「お茶のまんかえ〜」の会<sup>2)</sup>  
阿部浩子<sup>1)</sup>、山田和嘉<sup>2)</sup>、岡村和良<sup>2)</sup>、小出玲子<sup>2)</sup>、高瀬麻衣<sup>1)</sup>、上坂英二<sup>1)</sup>

**P-57-11 連携医療機関への在宅NSTに関する調査**

熊本第一病院 地域連携室<sup>1)</sup>、熊本第一病院 内科<sup>2)</sup>、熊本第一病院 薬剤科<sup>3)</sup>、熊本第一病院 栄養科<sup>4)</sup>、  
熊本第一病院 リハビリテーション科<sup>5)</sup>、熊本第一病院 検査科<sup>6)</sup>  
吉井麻弥<sup>1)</sup>、野上哲史<sup>2)</sup>、藤田和彦<sup>3)</sup>、肝付千尋<sup>4)</sup>、小林利彰<sup>5)</sup>、本田勝美<sup>6)</sup>

**P-57-12 当院医療圏にある病院、施設に対して施行した食事に関するアンケート調査**

公立富岡総合病院NST  
戸塚智恵子、新井美保、池田憲政、岩崎和美、金井秀子、齋藤秀一、齋藤諭美、茂木理恵、山田絵里、吉井純子、佐藤尚文

一般演題(ポスター) 58 NST 4

ポスター会場① 2月15日(金) 15:00~16:00

座長：鈴木春知(医療法人秀和会 秀和総合病院 消化器病センター)  
高嶋美幸(医療法人社団三喜会 鶴巻温泉病院 栄養サポート室)

**P-58-1 NSTラウンドとカンファレンスの充実のために**

国立研究開発法人国立長寿医療研究センター  
鈴木葉子、伊藤史朗

**P-58-2 3FrNGチューブ導入における法人内認定NSTナースの取り組み**

社会医療法人財団白十字会白十字病院  
松永亜紀、宮本明日香

**P-58-3 誤嚥性肺炎患者の栄養管理に対する病棟看護師の役割**

国家公務員共済組合連合会 呉共済病院  
高辻敏子、田原 浩、東森秀年、岡村 緑、弓場義雄、伊藤理香、貞森 愛、田中りかえ、安部宏美、富本麻美、平川英治、白本真也、  
太田光洋

**P-58-4 看護師と管理栄養士の連携における効果について -患者のQOL向上を目指して-**

尼崎新都心病院 看護部<sup>1)</sup>、栄養管理科<sup>2)</sup>、救急科<sup>3)</sup>  
藤原正史<sup>1)</sup>、松下鈴世<sup>2)</sup>、黒田誠一郎<sup>3)</sup>

**P-58-5 当院における脂肪乳剤使用に関する看護師の意識調査**

済生会和歌山病院  
市野浩美、川口雅功、硯祐賀子、原田玲子、原見明尚、山名淳子、山原邦浩

**P-58-6 病棟看護師による定型文化した患者情報記録の試み**

IMSグループ 横浜新都市脳神経外科病院 看護部<sup>1)</sup>、IMSグループ 横浜新都市脳神経外科病院 栄養科<sup>2)</sup>、  
IMSグループ 横浜新都市脳神経外科病院 薬剤部<sup>3)</sup>  
島村沙弥香<sup>1)</sup>、青山愛果<sup>2)</sup>、佐々木真優<sup>1)</sup>、後藤卓哉<sup>3)</sup>

**P-58-7 A施設における看護師長の栄養管理に関する意識調査**

名古屋第二赤十字病院 NST  
田中きよみ、宇佐美康子、畠山佳吾

**P-58-8 限られた残存機能の中で生理的欲求を支える為の看護師の役割**

社会医療法人 友愛会 豊見城中央病院 看護部<sup>1)</sup>、社会医療法人 友愛会 豊見城中央病院 食支援室<sup>2)</sup>、  
社会医療法人 友愛会 豊見城中央病院 栄養科<sup>3)</sup>、社会医療法人 友愛会 豊見城中央病院 内科<sup>4)</sup>、  
社会医療法人 友愛会 豊見城中央病院 心理室<sup>5)</sup>  
池端良太<sup>1)</sup>、仲間敏春<sup>1)</sup>、比嘉直人<sup>1)</sup>、大城清貴<sup>2)</sup>、与座真菜華<sup>3)</sup>、佐藤陽子<sup>4)</sup>、比嘉慎吾<sup>5)</sup>



**P-58-9 演題取り下げ**

**P-58-10 看護師を対象とした経腸栄養に起因する合併症予防の取り組み**

春日井市民病院  
松永美保

**P-58-11 栄養サポート手帳運用に向けたチームマネジメント -J. P. コッターの組織変革のプロセスを活用した考察-**

聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院看護部<sup>1)</sup>、聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院栄養部<sup>2)</sup>、  
聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院薬剤部<sup>3)</sup>、聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院リハビリテーション部<sup>4)</sup>、  
聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院循環器内科<sup>5)</sup>、聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院脳神経外科<sup>6)</sup>  
川畑亜加里<sup>1)</sup>、武田裕美<sup>1)</sup>、森みさ子<sup>1)</sup>、豊崎祥子<sup>2)</sup>、大嶋佑紀<sup>2)</sup>、松下美里<sup>2)</sup>、鈴木 綾<sup>2)</sup>、辻 利之<sup>2)</sup>、吉田美紀<sup>2)</sup>、清水朋子<sup>2)</sup>、  
松崎真志<sup>3)</sup>、時任孝英<sup>4)</sup>、最上谷拓磨<sup>4)</sup>、松嶋真哉<sup>4)</sup>、鈴木規雄<sup>5)</sup>、小野寺英孝<sup>6)</sup>

一般演題(ポスター) 59 NST 8 ポスター会場① 2月15日(金) 15:00~16:00

座長：菅野丈夫(昭和大学病院)

倉 敏郎(町立長沼病院 内科消化器科)

**P-59-1 体重測定値の活用 -入院前と入院時の間の体重変化のアセスメントの現状、及び入院中の体重変化-**

自治医科大学地域医療学センター地域連携型医学教育・研修部門<sup>1)</sup>、新小山市市民病院看護部<sup>2)</sup>、新小山市市民病院栄養管理部門<sup>3)</sup>  
小松憲一<sup>1)</sup>、佐々木綾子<sup>2)</sup>、赤石里益<sup>3)</sup>

**P-59-2 体重測定値の活用 -医師・看護師の体重アセスメントの現状について-**

新小山市市民病院看護部<sup>1)</sup>、自治医科大学地域医療学センター<sup>2)</sup>、新小山市市民病院栄養管理部門<sup>3)</sup>  
佐々木綾子<sup>1)</sup>、小松憲一<sup>2)</sup>、赤石里益<sup>3)</sup>

**P-59-3 当院におけるNST活動と今後の課題(リハビリの立場から)**

済生会松山病院リハビリテーションセンター<sup>1)</sup>、済生会松山病院内科<sup>2)</sup>、済生会松山病院薬剤部<sup>3)</sup>、済生会松山病院検査部<sup>4)</sup>  
田中俊作<sup>1)</sup>、多田藤政<sup>2)</sup>、佐々木千世<sup>2)</sup>、小笠原ひかり<sup>4)</sup>、白形 茜<sup>3)</sup>、長野由香<sup>4)</sup>、辰巳智子<sup>3)</sup>、渡辺智昭<sup>4)</sup>、米井聖子<sup>3)</sup>、宮岡弘明<sup>2)</sup>

**P-59-4 当院NSTの今後の課題を考える -Chairman交代を経て-**

北海道済生会小樽病院<sup>1)</sup>、北海道社会事業協会函館病院<sup>2)</sup>  
安達秀樹<sup>1)</sup>、笠井一憲<sup>1)</sup>、中山祐子<sup>1)</sup>、多田梨保<sup>1)</sup>、權城 泉<sup>1)</sup>、逢坂裕美子<sup>1)</sup>、辻田早苗<sup>1)</sup>、鈴木景就<sup>1)</sup>、松村亜貴子<sup>1)</sup>、松村真満<sup>1)</sup>、  
長谷川格<sup>2)</sup>

**P-59-5 NST活動の評価と今後の課題**

JA北海道厚生連 旭川厚生病院 栄養科<sup>1)</sup>、JA北海道厚生連 旭川厚生病院 外科<sup>2)</sup>、JA北海道厚生連 旭川厚生病院 総合相談室<sup>3)</sup>  
松木郁絵<sup>1)</sup>、芝木泰一郎<sup>2)</sup>、丹野博美<sup>3)</sup>

**P-59-6 当院におけるNST認知度向上の取り組み**

牧野記念病院 栄養科<sup>1)</sup>、牧野記念病院 外科<sup>2)</sup>、牧野記念病院 内科<sup>3)</sup>  
小川双葉<sup>1)</sup>、中島哲史<sup>2)</sup>、樋口裕美<sup>1)</sup>、川名祥世<sup>1)</sup>、土基百合子<sup>3)</sup>、岡田了祐<sup>2)</sup>

**P-59-7 当院のNST活動の現状と今後の取り組み**

京都民医連中央病院 栄養課<sup>1)</sup>、医局<sup>2)</sup>、看護部<sup>3)</sup>、薬剤部<sup>4)</sup>、歯科口腔外科<sup>5)</sup>  
櫛田麻結子<sup>1)</sup>、山田 豊<sup>2)</sup>、神渡翔子<sup>2)</sup>、岡田春太郎<sup>2)</sup>、駒谷 徹<sup>2)</sup>、前田勝美<sup>3)</sup>、曾根孝子<sup>3)</sup>、梅原訓子<sup>3)</sup>、中島知恵子<sup>3)</sup>、馬場由季登<sup>4)</sup>、  
寺前明沙美<sup>4)</sup>、奥村範子<sup>5)</sup>

**P-59-8 NSTの重要性 -多職種で関わることのメリットとは-**

足利赤十字病院薬剤部<sup>1)</sup>、足利赤十字病院看護部<sup>2)</sup>、足利赤十字病院栄養課<sup>3)</sup>、足利赤十字病院内科<sup>4)</sup>  
前原梨恵<sup>1)</sup>、和久井章男<sup>1)</sup>、久保田克紀<sup>1)</sup>、寺澤里恵<sup>1)</sup>、松澤尚美<sup>2)</sup>、入江光世<sup>3)</sup>、伊澤直樹<sup>4)</sup>

**P-59-9 当院でのNST介入がどのような意義があるのかを検討する**

独立行政法人 労働者健康安全機構 関東労災病院  
松本あい、鈴木宏幸、山路邦子、内田陽介、本間真裕美、石井梨絵、増田千恵子、鈴木佐知子、寺内加奈子、林 玲子、加藤光義

**P-59-10 当院におけるNST早期介入による効果の検討**

医療法人宝生会 PL病院 栄養科<sup>1)</sup>、外科<sup>2)</sup>、認定看護師室<sup>3)</sup>、薬剤部<sup>4)</sup>、リハビリテーション科<sup>5)</sup>  
小池由起<sup>1)</sup>、塚本義貴<sup>2)</sup>、深川喜久子<sup>3)</sup>、森住 誠<sup>4)</sup>、須原良海<sup>4)</sup>、矢原直子<sup>5)</sup>、坂口 淳<sup>1)</sup>

**P-59-11 NST対象患者において終了時の経静脈栄養と予後との関連についての検討**

京都第一赤十字病院 栄養課<sup>1)</sup>、京都第一赤十字病院 看護部<sup>2)</sup>、京都第一赤十字病院 薬剤部<sup>3)</sup>、京都第一赤十字病院 検査部<sup>4)</sup>、  
京都第一赤十字病院 糖尿病・内分泌内科<sup>5)</sup>、京都第一赤十字病院 外科<sup>6)</sup>  
峯松あかね<sup>1)</sup>、片木千景<sup>1)</sup>、櫻井朱里<sup>2)</sup>、今田智美<sup>2)</sup>、木本有香<sup>3)</sup>、田上祐子<sup>3)</sup>、新保和恵<sup>4)</sup>、關橋進吾<sup>4)</sup>、岩瀬広哉<sup>5)</sup>、小松周平<sup>6)</sup>

座長: 立石 渉(群馬大学医学部附属病院 循環器外科)  
片山正輝(東京歯科大学市川総合病院 脳神経外科)

**P-60-1 体力の低下した高齢者の食欲不振に対する漢方処方提案について**

医療法人沖縄徳洲会吹田徳洲会病院 薬剤部<sup>1)</sup>、医療法人沖縄徳洲会吹田徳洲会病院 医局消化器内科<sup>2)</sup>、  
医療法人沖縄徳洲会吹田徳洲会病院 栄養科<sup>3)</sup>、医療法人沖縄徳洲会吹田徳洲会病院 リハビリテーション科<sup>4)</sup>、  
医療法人沖縄徳洲会吹田徳洲会病院 看護部<sup>5)</sup>  
田中絵理<sup>1)</sup>、永沼智至<sup>1)</sup>、高野邦子<sup>2)</sup>、高垣光志<sup>3)</sup>、生田勇貴<sup>4)</sup>、田尻 舞<sup>5)</sup>、長島裕樹<sup>1)</sup>

**P-60-2 精神科のない総合病院で神経性食思不振症にNSTが介入し栄養状態が改善した1例**

羽生総合病院 薬剤科<sup>1)</sup>、羽生総合病院 内科<sup>2)</sup>、羽生総合病院 栄養科<sup>3)</sup>、羽生総合病院 リハビリ科<sup>4)</sup>、羽生総合病院 看護部<sup>5)</sup>  
原田浩之<sup>1)</sup>、古井久美子<sup>2)</sup>、高柳伊久子<sup>1)</sup>、刈屋香織<sup>1)</sup>、大屋朋子<sup>3)</sup>、須藤トキエ<sup>5)</sup>、竹村知加子<sup>3)</sup>、今村仁美<sup>4)</sup>、川島宏美<sup>4)</sup>

**P-60-3 精神科における体重変化率に着目したNST介入と課題**

宮城県立精神医療センター 医療局第8診療部栄養係  
阿部藍子、武石彩花、石橋義彦

**P-60-4 精神科において効果的なNST介入による改善報告**

杏和会 阪南病院<sup>1)</sup>、梅花女子大学<sup>2)</sup>  
西田季代<sup>1)</sup>、井上徹也<sup>1)</sup>、川村匡宏<sup>1)</sup>、李 美栄<sup>1)</sup>、木村友美<sup>1)</sup>、井戸由美子<sup>2)</sup>

**P-60-5 摂食障害長期入院患者に対する精神科NSTの効果的アプローチ方法と課題**

東京都立松沢病院栄養科<sup>1)</sup>、東京都立松沢病院内科<sup>2)</sup>、東京都立松沢病院薬剤科<sup>3)</sup>  
宮澤誠子<sup>1)</sup>、鈴木一恵<sup>2)</sup>、中村陽子<sup>3)</sup>、手塚由紀子<sup>1)</sup>、西浦 歩<sup>1)</sup>、土屋 恵<sup>1)</sup>

**P-60-6 神経性食欲不振症患者に対しチーム連携による介入が奏功した一例**

伊万里有田共立病院 栄養科<sup>1)</sup>、看護部<sup>2)</sup>、薬剤部<sup>3)</sup>、検査科<sup>4)</sup>、脳神経外科<sup>5)</sup>、国立がん研究センター東病院<sup>6)</sup>、藤川病院<sup>7)</sup>  
飯盛由希子<sup>1)</sup>、江口初子<sup>1)</sup>、枝川遥香<sup>1)</sup>、丹羽妙子<sup>2)</sup>、津山愛子<sup>3)</sup>、小林久美子<sup>4)</sup>、杉原理恵<sup>2)</sup>、川上恵子<sup>2)</sup>、田中達也<sup>5)</sup>、渋木太郎<sup>6)</sup>、  
水田敏彦<sup>7)</sup>

**P-60-7 来院時の血糖値が8 mg/dLの神経性やせ症者に対し栄養輸液サポートチーム介入を行った1例**

神戸大学医学部附属病院 栄養管理部<sup>1)</sup>、総合内科<sup>2)</sup>、看護部<sup>3)</sup>、薬剤部<sup>4)</sup>、検査部<sup>5)</sup>、リハビリテーション部<sup>6)</sup>、食道胃腸外科<sup>7)</sup>、  
糖尿病・内分泌内科<sup>8)</sup>  
中谷早希<sup>1)</sup>、村前直和<sup>2)</sup>、脇田久美子<sup>1)</sup>、田淵聡子<sup>1)</sup>、三ヶ尻礼子<sup>1)</sup>、山本育子<sup>1)</sup>、上岡美和<sup>3)</sup>、清水倫子<sup>4)</sup>、秋山恵里<sup>4)</sup>、曾我昭宏<sup>4)</sup>、  
北秋翔子<sup>5)</sup>、後藤田政子<sup>6)</sup>、松田佳子<sup>1)7)</sup>、高橋路子<sup>1)8)</sup>、小川 渉<sup>1)8)</sup>

**P-60-8 当院における簡易懸濁法の現状と今後の課題**

岩手県立久慈病院 NST  
佐々木優、柿木佳子、三浦江里佳、十文字晴美、金澤篤子、白石直人

**P-60-9 当院における簡易懸濁法の現状と今後の課題に対する取り組み**

医療法人 山紀会 山本第三病院  
菊井伴美、木村香織

**P-60-10 粉砕業務効率の向上を企図した簡易懸濁法薬剤の実態調査**

出水郡医師会広域医療センター  
浜園 龍、園田晃弘、岩下佳敬

**P-60-11 服用支援ゼリーによる薬剤粉砕の減少効果検証**

株式会社モリト医薬<sup>1)</sup>、株式会社エスモト医薬<sup>2)</sup>  
盛本修司<sup>1)</sup>、兼次真真子<sup>2)</sup>

座長: 藤井 航(九州歯科大学 口腔保健学科 地域・多職種連携教育ユニット)  
首藤潔彦(帝京大学 ちば総合医療センター 外科)

**P-61-1 常勤歯科衛生士が不在ながん専門病棟の口腔ケアの現状と問題点**

埼玉県立がんセンター歯科口腔外科<sup>1)</sup>、埼玉県立がんセンター看護部<sup>2)</sup>  
八木原一博<sup>1)</sup>、炭野 淳<sup>1)</sup>、石井純一<sup>1)</sup>、桂野美真<sup>1)</sup>、岡村武志<sup>1)</sup>、柴田真里<sup>1)</sup>、原口美穂子<sup>1)</sup>、松木繁男<sup>1)</sup>、川辺和美<sup>1)</sup>、佐藤次子<sup>1)</sup>、  
黒沢伸子<sup>2)</sup>

**P-61-2 口腔ケア用水の品質管理に関する検討 -遊離残留塩素の測定-**

札幌東徳洲会病院 薬剤部<sup>1)</sup>、札幌東徳洲会病院 リハビリテーションセンター<sup>2)</sup>、札幌東徳洲会病院 看護部<sup>3)</sup>、  
札幌東徳洲会病院 栄養科<sup>4)</sup>、札幌東徳洲会病院 歯科口腔外科<sup>5)</sup>  
早坂敬明<sup>1)</sup>、齋藤駿太<sup>1)</sup>、端本綾香<sup>2)</sup>、尾山由華<sup>2)</sup>、岩岡敦子<sup>3)</sup>、内山絵里<sup>4)</sup>、内藤敬子<sup>3)</sup>、堀向弘真<sup>5)</sup>、武田清孝<sup>1)</sup>

**P-61-3 My Oral Diaryの活用状況と医科歯科連携に向けての課題**

原町赤十字病院

佐藤さやか、篠原千夏、高橋健太、佐藤三由紀、村田耕平、丸橋 徹、飯塚みゆき、木村有宏、内田信之

**P-61-4 機能歯数に問題なしと推測された症例の咀嚼良好群・不良群の比較検討**

新潟臨港病院 歯科口腔外科<sup>1)</sup>、看護部<sup>2)</sup>、栄養科<sup>3)</sup>、リハビリテーション科<sup>4)</sup>、薬剤部<sup>5)</sup>、内科<sup>6)</sup>、外科<sup>7)</sup>

高橋 忍<sup>1)</sup>、中川 綾<sup>1)</sup>、坂井麻由美<sup>2)</sup>、栗川美沙<sup>2)</sup>、吉田可奈子<sup>3)</sup>、鈴木朋美<sup>4)</sup>、長岡小夏<sup>4)</sup>、庭山雅幸<sup>5)</sup>、坂井邦彦<sup>6)</sup>、小林 孝<sup>7)</sup>

**P-61-5 脳性麻痺患者が部分床義歯使用により、食形態が改善した1例**

独立行政法人国立病院機構西別府病院

原 徳美、尾崎由衛、財前玲子、藤田和美、本島由香理、佐古田利文、石川知子、島崎里恵、藤原 彰、池田かおり、唐原和秀

**P-61-6 栄養サポートチーム (NST) 介入患者における口腔カンジダ症の検討**

津山中央病院 歯科口腔外科<sup>1)</sup>、津山中央記念病院 内科<sup>2)</sup>、津山中央病院 外科<sup>3)</sup>、内科<sup>4)</sup>、栄養管理部<sup>5)</sup>、薬剤部<sup>6)</sup>、看護部<sup>7)</sup>、

臨床検査部<sup>8)</sup>、リハビリテーション部<sup>9)</sup>

小畑協一<sup>1)</sup>、平良明彦<sup>2)</sup>、繁光 薫<sup>3)</sup>、高山裕基<sup>4)</sup>、下村泰之<sup>4)</sup>、今井博美<sup>5)</sup>、橋本美由紀<sup>5)</sup>、竹内麻由美<sup>6)</sup>、絹田恵美<sup>6)</sup>、坂手佐千子<sup>7)</sup>、  
梅田明和<sup>8)</sup>、太田有美<sup>9)</sup>、池田陽介<sup>9)</sup>

**P-61-7 当院におけるNST依頼患者の口腔内の現状と口腔機能管理の課題**

自治医科大学付属さいたま医療センター歯科口腔外科<sup>1)</sup>、自治医科大学付属さいたま医療センター栄養部<sup>2)</sup>、

自治医科大学付属さいたま医療センター総合医学第2講座<sup>3)</sup>

内藤浩美<sup>1)</sup>、成澤早紀<sup>1)</sup>、五十嵐有以子<sup>1)</sup>、土肥昭博<sup>1)</sup>、小佐野仁志<sup>1)</sup>、猪野瀬渚<sup>2)</sup>、早田邦康<sup>3)</sup>

**P-61-8 NSTで関わった口腔カンジダ症の一例**

岡谷市民病院NST

佐藤直美、花岡万智子、西村 梓、山田美智子、釜屋妙子、小野園枝、尾崎慎二、両角真也加、小川陽平、福澤綾乃、相澤仁志、澤野紳二

**P-61-9 NST歯科医師介入により口腔鼻腔瘻を合併した義歯汚染による味覚障害を改善できた一症例**

国家公務員共済組合連合会 横須賀共済病院 NST

野間友紀、河越美香、野崎 梢、服部みな子、宮 直利、磨田友里子、輪島真由美、安 泰成、萩原有紀、高野寿子、野口美紀、深瀬和美、

平岡圭子、澁谷 誠、大谷 恵、田中啓之

**P-61-10 チーム医療で行う誤嚥性肺炎患者への取り組み - 嚥下リンクネース活動の重要性 -**

医療法人宝生会 PL病院

深川喜久子、矢原直子、小池由起

**P-61-11 A病棟へのOHAT(Oral Health Assessment Tool) 導入による看護師の意識調査**

市立伊丹病院 NST

河形純子、川上智美、道下千秋、石谷理紗、山根正也、城山めぐみ、永岡勤佐、當座康弘、中野佑史子、山本正之、村山洋子

**P-61-12 ポストアキュートを担う回復・療養期病院における嚥下回診の有効性の検討**

南和広域医療企業団 五條病院<sup>1)</sup>、南和広域医療企業団 南奈良総合医療センター NST<sup>2)</sup>

西尾佳恵<sup>1)</sup>、森安博人<sup>1)</sup>、吉井雅恵<sup>2)</sup>、松浦永里子<sup>2)</sup>、鈴木淳也<sup>2)</sup>、松本昌美<sup>2)</sup>、川野貴弘<sup>2)</sup>、林 奈歩<sup>1)</sup>、御勢優子<sup>1)</sup>

一般演題(ポスター) 62 摂食・嚥下障害と栄養 8 ポスター会場① 2月15日(金) 15:00~16:00

座長：藤本篤士(医療法人溪仁会 札幌西円山病院 歯科)

福土朝子(東京慈恵会医科大学附属病院 栄養部)

**P-62-1 重度の嚥下障害を伴う重症心身障害者に対する気道食道分離手術による誤嚥防止の有効性**

JAかみつが厚生連上都賀総合病院

園田至人、佐野 渉、穴山明日香、十川康弘

**P-62-2 パーキンソン病関連疾患における経管栄養の生命予後改善効果**

国立病院機構 宇多野病院 臨床研究部、神経内科

富田 聡、大江田知子、朴 貴瑛

**P-62-3 広汎性特発性骨増殖症(DISH)の一症例**

亀田総合病院栄養管理室<sup>1)</sup>、亀田総合病院神経内科<sup>2)</sup>、亀田総合病院整形外科<sup>3)</sup>、亀田総合病院看護管理部<sup>4)</sup>、亀田総合病院薬剤部<sup>5)</sup>

阿出川都<sup>1)</sup>、田島和江<sup>2)</sup>、高田知史<sup>3)</sup>、小島千沙<sup>4)</sup>、和泉早矢香<sup>5)</sup>、片多史明<sup>2)</sup>

**P-62-4 嚥下機能と栄養摂取量・栄養状態との関連性および経過に与える影響に関する検討**

医療法人社団浅ノ川 浅ノ川総合病院リハビリテーション部<sup>1)</sup>、薬剤部<sup>2)</sup>、看護部<sup>3)</sup>、栄養部<sup>4)</sup>、外科<sup>5)</sup>

大下真純<sup>1)</sup>、東敬一朗<sup>2)</sup>、矢後絵美<sup>3)</sup>、宮北希望<sup>3)</sup>、室井令子<sup>3)</sup>、松田一彦<sup>3)</sup>、月村彩乃<sup>4)</sup>、西佳奈美<sup>4)</sup>、中野達夫<sup>5)</sup>、道輪良男<sup>5)</sup>

**P-62-5 悪性腫瘍随伴性皮膚筋炎により嚥下障害が生じたがチームサポートにより自宅退院できた1症例**

地方独立行政法人くまもと県北病院機構玉名地域保健医療センター 3階病棟<sup>1)</sup>、

地方独立行政法人くまもと県北病院機構玉名地域保健医療センター 栄養科<sup>2)</sup>、

地方独立行政法人くまもと県北病院機構玉名地域保健医療センター 内科<sup>3)</sup>

城戸香織<sup>1)</sup>、那須友美<sup>2)</sup>、高杉香志也<sup>3)</sup>

**P-62-6 急性期脳卒中患者の嚥下障害と代替栄養の方法の関連について**

医療法人橘会 東住吉森本病院 リハビリテーション科<sup>1)</sup>、医療法人橘会 東住吉森本病院 栄養科<sup>2)</sup>、  
医療法人橘会 東住吉森本病院 看護部<sup>3)</sup>、医療法人橘会 東住吉森本病院 薬剤科<sup>4)</sup>、医療法人橘会 東住吉森本病院 臨床検査科<sup>5)</sup>、  
医療法人橘会 東住吉森本病院 脳神経外科<sup>6)</sup>  
野村真也<sup>1)</sup>、今村由季<sup>2)</sup>、八野彩希<sup>2)</sup>、山藤景子<sup>3)</sup>、佐古守人<sup>4)</sup>、飯森 文<sup>4)</sup>、黒沢秀夫<sup>4)</sup>、大野和浩<sup>5)</sup>、磯野直史<sup>6)</sup>

**P-62-7 食道癌術後に反回神経麻痺が生じたにも関わらず介入が遅れた一例**

岐阜赤十字病院看護部<sup>1)</sup>、岐阜赤十字病院栄養課<sup>2)</sup>、岐阜赤十字病院薬剤部<sup>3)</sup>、岐阜赤十字病院内視鏡科<sup>4)</sup>  
坂 啓子<sup>1)</sup>、加藤裕子<sup>1)</sup>、山本希美重<sup>2)</sup>、右近佑美<sup>2)</sup>、石原祥史<sup>3)</sup>、高橋裕司<sup>4)</sup>

**P-62-8 急性期病院における嚥下障害評価法による肺炎発症率の差**

京都大学大学院医学研究科 耳鼻咽喉科・頭頸部外科<sup>1)</sup>、神戸市立医療センター中央市民病院 NST<sup>2)</sup>、  
神戸市立医療センター中央市民病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科<sup>3)</sup>、神戸市立医療センター中央市民病院 総合内科<sup>4)</sup>  
常峰かな<sup>1)</sup>、東別府直紀<sup>2)</sup>、末廣 篤<sup>1)</sup>、竹林慎治<sup>3)</sup>、西岡弘晶<sup>4)</sup>

**P-62-9 うつ病による摂食障害をチーム医療により改善した1例**

社会医療法人 古賀総合病院 薬剤部<sup>1)</sup>、栄養課<sup>2)</sup>、看護部<sup>3)</sup>、リハビリテーション技術部<sup>4)</sup>、診療部<sup>5)</sup>  
澤田佳子<sup>1)</sup>、中山暁子<sup>2)</sup>、松浦義論<sup>3)</sup>、飛高光治<sup>1)</sup>、黒木俊光<sup>4)</sup>、榎 英俊<sup>5)</sup>、後藤 崇<sup>5)</sup>

**P-62-10 当院の食欲不振食提供症例の実態**

医療法人社団 浅ノ川 浅ノ川総合病院 栄養部<sup>1)</sup>、医療法人社団 浅ノ川 浅ノ川総合病院 看護部<sup>2)</sup>、  
医療法人社団 浅ノ川 浅ノ川総合病院 薬剤部<sup>3)</sup>、医療法人社団 浅ノ川 浅ノ川総合病院 検査部<sup>4)</sup>、  
医療法人社団 浅ノ川 浅ノ川総合病院 外科<sup>5)</sup>  
西田雅美<sup>1)</sup>、柳美知代<sup>2)</sup>、白井陽子<sup>1)</sup>、山岸晃一<sup>3)</sup>、東敬一郎<sup>3)</sup>、刀利喜代美<sup>4)</sup>、佐藤雄亮<sup>4)</sup>、道輪良男<sup>5)</sup>、中野達夫<sup>5)</sup>

**P-62-11 摂食嚥下障害アセスメントスコアから見た患者の予後予測について**

医療法人徳洲会 宇治徳洲会病院看護部<sup>1)</sup>、医療法人徳洲会 宇治徳洲会病院栄養管理室<sup>2)</sup>、  
医療法人徳洲会 宇治徳洲会病院歯科口腔科<sup>3)</sup>  
岡田裕子<sup>1)</sup>、田和勢津子<sup>1)</sup>、辻 勇<sup>2)</sup>、青木綾子<sup>2)</sup>、赤尾 志<sup>2)</sup>、松澤哲子<sup>3)</sup>

**P-62-12 嚥下障害のある寝たきり超高齢者への言語聴覚士のアプローチ**

公益財団法人ときわ会常磐病院リハビリテーション課<sup>1)</sup>、公益財団法人ときわ会常磐病院外科<sup>2)</sup>、  
医療法人社団ときわ会小名浜ときわ苑リハビリテーション部<sup>3)</sup>  
長嶋紋末<sup>1)</sup>、神崎憲雄<sup>2)</sup>、佐藤みづき<sup>1)</sup>、白坂浩美<sup>1)</sup>、松本元美<sup>1)</sup>、板東弓子<sup>3)</sup>、島田洋大<sup>3)</sup>

一般演題(ポスター) 63 周術期の栄養管理 ポスター会場① 2月15日(金) 15:00~16:00

座長：康 祐大(春日部市立医療センター 外科)

豊田(建宮)実和(株式会社ハピネスケア リハビリ訪問看護ステーションハピネスケア)

**P-63-1 外来NSTにおける高度侵襲手術に対する術前免疫賦活栄養療法**

済生会新潟第二病院  
佐野和美、津野菜津美、佐藤かえで、鈴木光幸、小川 洋、酒井靖夫

**P-63-2 NST活動において歯科介入を含め多職種連携が有効であった1例**

東京慈恵会医科大学附属病院栄養部<sup>1)</sup>、東京慈恵会医科大学附属病院消化器外科<sup>2)</sup>  
小林明美<sup>1)</sup>、西川勝則<sup>2)</sup>、大沼未奈<sup>1)</sup>、野村佳子<sup>1)</sup>、渡辺裕子<sup>1)</sup>、福土朝子<sup>1)</sup>、濱 裕宣<sup>1)</sup>、湯田匡美<sup>2)</sup>、矢永勝彦<sup>2)</sup>

**P-63-3 当院における消化器外科手術前の栄養スクリーニングと栄養介入の実態**

京都桂病院 栄養科<sup>1)</sup>、京都桂病院 消化器外科<sup>2)</sup>、京都桂病院 消化器内科<sup>3)</sup>、京都桂病院 乳腺科<sup>4)</sup>  
稲田望来<sup>1)</sup>、西鉢隆太<sup>2)</sup>、本田真子<sup>1)</sup>、田村奈々<sup>1)</sup>、田畑直子<sup>1)</sup>、仲村ゆうな<sup>1)</sup>、筒井未季<sup>1)</sup>、池田芙美<sup>1)</sup>、川手由香<sup>1)</sup>、畦地英全<sup>3)</sup>、  
松谷泰男<sup>4)</sup>

**P-63-4 周術期患者のNST外来の取り組みと課題**

JA岐阜厚生連久美愛厚生病院  
牛丸貴美子、春見良子、村田欣洋、杉山由晃、神野孝徳

**P-63-5 胃切除パス改訂に伴う周術期栄養管理および術後食変更の比較**

青森県立中央病院 栄養管理部<sup>1)</sup>、青森県立中央病院 外科<sup>2)</sup>  
田沢優一<sup>1)</sup>、白取麻衣子<sup>1)</sup>、木村昭利<sup>2)</sup>

**P-63-6 心臓血管外科手術における術前の背景因子及び術式が術後の食事摂取量に影響する要因の検討**

名古屋ハートセンター  
伊藤 毅、島田晶子

**P-63-7 腹膜偽粘液腫患者に対する術後脂肪乳剤投与の有効性の検討**

社会医療法人 誠光会 草津総合病院 薬剤科<sup>1)</sup>、消化器外科・腹膜播腫センター<sup>2)</sup>  
帆足 萌<sup>1)</sup>、丸山いづみ<sup>1)</sup>、中村 優<sup>1)</sup>、中澤実紀<sup>1)</sup>、一瀬真澄<sup>2)</sup>



**P-63-8 腹膜偽粘液腫の栄養管理についての検討**

社会医療法人誠光会 草津総合病院 薬剤部<sup>1)</sup>、社会医療法人誠光会 草津総合病院 消化器外科・腹膜播種センター<sup>2)</sup>  
丸山いづみ<sup>1)</sup>、一瀬真澄<sup>2)</sup>、中村 優<sup>1)</sup>、帆足 萌<sup>1)</sup>、中澤美紀<sup>1)</sup>、鷹羽頼勝<sup>1)</sup>

**P-63-9 高齢のため栄養管理に苦慮した顎顔面外傷患者の一例**

橋本市民病院歯科口腔外科<sup>1)</sup>、橋本市民病院外科<sup>2)</sup>、橋本市民病院総合内科<sup>3)</sup>、橋本市民病院看護部<sup>4)</sup>、橋本市民病院栄養管理科<sup>5)</sup>、  
和歌山県立医科大学口腔外科学講座<sup>6)</sup>  
田中章夫<sup>1)</sup>、前田恒宏<sup>2)</sup>、和田 健<sup>1)</sup>、青木達也<sup>3)</sup>、川北ひさ<sup>4)</sup>、前垣内真由美<sup>4)</sup>、高橋佐智<sup>5)</sup>、藤本佐和子<sup>5)</sup>、東條 格<sup>6)</sup>、嶋田浩介<sup>2)</sup>、  
藤田茂之<sup>6)</sup>

**P-63-10 下顎肉腫術後瘻孔に対して栄養管理を行い改善が見られた一例**

国立病院機構 都城医療センター NST 栄養管理室<sup>1)</sup>、看護部<sup>2)</sup>、薬剤部<sup>3)</sup>、歯科口腔外科<sup>4)</sup>、消化器内科<sup>5)</sup>  
本荘真一<sup>1)</sup>、廣石さやか<sup>1)</sup>、宮永朋子<sup>1)</sup>、花原 貴<sup>2)</sup>、西村尚芳<sup>3)</sup>、新屋俊明<sup>4)</sup>、駒田直人<sup>5)</sup>

**P-63-11 高度栄養障害の胃全摘出後高齢患者がADLの維持と改善が図れた要因 –リハビリテーション栄養管理の重要性–**

手稲溪仁会病院看護部<sup>1)</sup>、手稲溪仁会病院外科<sup>2)</sup>、手稲溪仁会病院栄養部<sup>3)</sup>、手稲溪仁会病院リハビリテーション部<sup>4)</sup>、  
手稲溪仁会病院薬剤部<sup>5)</sup>  
湯田華奈美<sup>1)</sup>、石井奈奈<sup>1)</sup>、中村文隆<sup>2)</sup>、武内慎太郎<sup>2)</sup>、西 智史<sup>2)</sup>、山下 翠<sup>3)</sup>、佐藤文哉<sup>3)</sup>、熊谷真鈴<sup>3)</sup>、田中智美<sup>3)</sup>、鐵野麻美<sup>5)</sup>、  
木ノ下悠子<sup>4)</sup>

**P-63-12 超高齢者担がん患者に対して免疫調整栄養剤を推奨摂取量より減量摂取し栄養改善が得られた1症例**

沖繩協同病院 栄養管理室<sup>1)</sup>、沖繩協同病院 一般外科<sup>2)</sup>  
喜久山真美<sup>1)</sup>、近藤幸祐<sup>1)</sup>、加藤航司<sup>2)</sup>

一般演題(ポスター) 64 脳血管障害 2

ポスター会場① 2月15日(金) 15:00~16:00

座長：遠藤龍人(岩手医科大学 看護専門基礎講座)

川村順子(オフィスJ-kawamura)

**P-64-1 ICU入室となった脳血管疾患患者の目標栄養量充足率についての検討**

社会医療法人友愛会 豊見城中央病院 栄養科<sup>1)</sup>、呼吸器内科<sup>2)</sup>、消化器外科<sup>3)</sup>、脳神経外科<sup>4)</sup>  
与座真菜華<sup>1)</sup>、馬上紗綾<sup>1)</sup>、本村絵里<sup>1)</sup>、安里美樹<sup>1)</sup>、吉田絹代<sup>1)</sup>、一松かおり<sup>1)</sup>、岩淵悠介<sup>2)</sup>、照屋 剛<sup>3)</sup>、孫 宰賢<sup>4)</sup>

**P-64-2 非糖尿病脳卒中急性期患者に対する低GI、低GL流動食投与の検討**

岐阜市民病院NST  
玉川紀之、下村美香、桑原一恵、説田恵利子、大橋明香、河口尚未

**P-64-3 脳卒中急性期における経腸栄養プロトコルの導入**

NTT東日本関東病院 NST  
辻 祐子、兼平 暖、奈良智之

**P-64-4 326日かけて経管栄養から経口栄養に移行できた脳出血例**

総合リハビリテーションセンターみどり病院 リハビリテーション科 言語聴覚療法部門<sup>1)</sup>、  
総合リハビリテーションセンターみどり病院 栄養科<sup>2)</sup>、総合リハビリテーションセンターみどり病院 神経内科<sup>3)</sup>、  
総合リハビリテーションセンターみどり病院 内科<sup>4)</sup>  
有木真衣<sup>1)</sup>、堂井真理<sup>1)</sup>、石月公美子<sup>2)</sup>、矢島隆二<sup>3)</sup>、佐藤剛司<sup>4)</sup>、齋藤泰晴<sup>4)</sup>

**P-64-5 気管切開を要した脳卒中急性期患者の栄養摂取経路の検討**

伊万里有田共立病院 看護部<sup>1)</sup>、伊万里有田共立病院 脳神経外科<sup>2)</sup>、伊万里有田共立病院 内科<sup>3)</sup>、伊万里有田共立病院 栄養科<sup>4)</sup>、  
伊万里有田共立病院 薬剤部<sup>5)</sup>、伊万里有田共立病院 検査科<sup>6)</sup>、伊万里有田共立病院 言語聴覚士<sup>7)</sup>  
杉原理恵<sup>1)</sup>、田中達也<sup>2)</sup>、劉 軒<sup>2)</sup>、桃崎宣明<sup>2)</sup>、後藤公文<sup>3)</sup>、松永和雄<sup>3)</sup>、川副広明<sup>3)</sup>、一ノ瀬聡<sup>1)</sup>、前田祥子<sup>1)</sup>、飯盛由希子<sup>4)</sup>、  
枝川遥香<sup>4)</sup>、江口初子<sup>4)</sup>、津山愛子<sup>5)</sup>、小林久美子<sup>6)</sup>、吉村乙女<sup>6)</sup>、森 正和<sup>7)</sup>

**P-64-6 脳血管疾患発症時及び退院時における栄養経路について**

(独)労働者健康安全機構 浜松労災病院 中央リハビリテーション部<sup>1)</sup>、浜松労災病院 栄養管理部<sup>2)</sup>、浜松労災病院 薬剤部<sup>3)</sup>、  
浜松労災病院 消化器外科<sup>4)</sup>  
渡辺悟史<sup>1)</sup>、原田雅子<sup>2)</sup>、坂口修治<sup>3)</sup>、土屋奈々子<sup>2)</sup>、丸岡浩太<sup>3)</sup>、井上立崇<sup>4)</sup>

**P-64-7 急性期脳梗塞における食事開始時期とその食形態についての検討**

益田赤十字病院  
寺戸ゆり、服部晋司、檜谷みどり、石橋美津恵、郷原 学、大谷崇仁、森 静香、松井龍吉

**P-64-8 脳卒中患者におけるシンバイオティクスを取り入れた栄養プロトコルの効果について**

小倉記念病院 NST  
隈本伸生、立野淳子、西村 拓、中島 研、井上由紀、清水誉志、平野貴子、渡邊俊一、奥 宏美

**P-64-9 脳卒中患者急性期における便秘・下痢の有病率と因子の検討**

社会医療法人薬名恵風会薬名病院NST  
渡邊知子、榊原年宏、森田幸太郎、福田成美、遠藤沙保里、井川 望、近藤舞子、小林果歩、熊倉里美、小林昌子

**P-64-10 脳卒中患者における経腸栄養剤投与中の下痢に対する酪酸菌(宮入菌)製剤(ミヤBM<sup>®</sup>)の予防効果の検討**  
平成紫川会 小倉記念病院 薬剤部<sup>1)</sup>、平成紫川会 小倉記念病院 看護部<sup>2)</sup>、平成紫川会 小倉記念病院 栄養管理課<sup>3)</sup>、平成紫川会 小倉記念病院 脳神経外科<sup>4)</sup>、平成紫川会 小倉記念病院 外科<sup>5)</sup>、平成紫川会 小倉記念病院 救急部<sup>6)</sup>、清水蒼志<sup>1)</sup>、隈本伸生<sup>2)</sup>、渡邊俊一<sup>2)</sup>、奥 宏美<sup>3)</sup>、中野しのぶ<sup>3)</sup>、井上由紀<sup>3)</sup>、立野淳子<sup>2)</sup>、千原英夫<sup>4)</sup>、西村 拓<sup>5)</sup>、中島 研<sup>6)</sup>

**P-64-11 96歳、超高齢脳梗塞患者へ早期に一時的な経管栄養と継続的な摂食嚥下訓練を行い在宅復帰可能となった一例**  
一般財団法人温知会 会津中央病院  
五十嵐賢次、島貴公義、小嶋山富士子、星 直子

**P-64-12 脳卒中患者における嚥下障害の予測因子に関する一考察 -GNRIを用いて-**  
医療法人 創和会 しげい病院 栄養管理部<sup>1)</sup>、医療法人 創和会 しげい病院 看護部<sup>2)</sup>、医療法人 創和会 しげい病院 内科<sup>3)</sup>  
秋山沙希<sup>1)</sup>、田邊智子<sup>2)</sup>、秋山恭子<sup>1)</sup>、山西あさみ<sup>3)</sup>

一般演題(ポスター)65 経腸栄養 6 ポスター会場① 2月15日(金) 15:00~16:00

座長：稲葉 毅(東都文京病院)  
早崎麻衣子(帝京大学医学部附属病院 栄養部)

**P-65-1 経鼻栄養チューブによる長期栄養管理の工夫 -胃瘻拒否の1例-**  
公立藤田総合病院 外科  
木暮道彦、平 敏、木暮敦子、蓬田隆治、山崎有理子、千代田尚志

**P-65-2 緊急Yグラフト術後に発症した結腸壊死に伴う穿孔性腹膜炎の1救命例**  
医療法人誠馨会 千葉メディカルセンター  
外木喬子、鎗田陽子、田村 健、長嶋亜希子、三原和平、高石 聡

**P-65-3 1経管栄養における褥瘡管理**  
東陽病院 栄養科  
山口知子、奥野厚志、神下耕平

**P-65-4 幽門狭窄を伴う進行胃癌にW-ED tubeで胃内減圧と経腸栄養を行い、術前化学療法後に根治切除し得た2症例**  
松山市民病院  
友松宗史、田村周太、河田直海、柚木 茂

**P-65-5 消化態栄養剤4回の間歇的投与後、低アルブミン血症の改善がみられた一例**  
IMSグループ 医療法人社団明芳会 横浜新都市脳神経外科病院  
盛 愛果、島村沙弥香、後藤卓哉

**P-65-6 短腸症候群の小児に対する超高濃度栄養食の使用経験**  
長岡赤十字病院 小児外科<sup>1)</sup>、長岡赤十字病院 NST<sup>2)</sup>、草間医院<sup>3)</sup>  
小松崎尚子<sup>1)</sup>、金田 聡<sup>1)</sup>、飯田明彦<sup>2)</sup>、内藤哲也<sup>2)</sup>、草間昭夫<sup>3)</sup>

**P-65-7 上腸間膜動脈症候群症例での超高濃度栄養食の使用経験**  
済生会福岡総合病院内科<sup>1)</sup>、済生会福岡総合病院栄養部<sup>2)</sup>、済生会福岡総合病院薬剤部<sup>3)</sup>、済生会福岡総合病院看護部<sup>4)</sup>  
明石哲郎<sup>1)</sup>、橋本理沙<sup>1)</sup>、中村由佳里<sup>1)</sup>、末廣侑大<sup>1)</sup>、宮ヶ原典<sup>1)</sup>、鯉川直美<sup>2)</sup>、山田正紀<sup>3)</sup>、黒岩信太郎<sup>3)</sup>、小浦あかね<sup>4)</sup>、清水純子<sup>2)</sup>、掛川ちさと<sup>2)</sup>、中村麻里<sup>2)</sup>、熊本チエ子<sup>2)</sup>

**P-65-8 中毒性表皮壊死症に対する栄養経路の選択に関する検討**  
医療法人沖繩徳洲会 湘南鎌倉総合病院 NST  
菊地瑛莉香、熊谷知博、安田朱里、伊藤典子、日高寿美

**P-65-9 胃瘻チューブ交換難渋例の経験 -他院での胃瘻造設症例-**  
富山逵信病院外科  
大上英夫

**P-65-10 上部消化管術後縫合不全に対して粘度調整食品REF-P1を併用し経腸栄養剤を小腸内投与した2症例**  
茨城県立中央病院栄養サポート室<sup>1)</sup>、茨城県立中央病院栄養管理科<sup>2)</sup>、茨城県立中央病院看護局<sup>3)</sup>  
中林幹雄<sup>1)</sup>、立原文代<sup>2)</sup>、伊藤久美子<sup>2)</sup>、前田佳織<sup>2)</sup>、窪田理恵<sup>2)</sup>、大島高子<sup>2)</sup>、加倉井真紀<sup>3)</sup>、鈴木知絵<sup>3)</sup>

**P-65-11 粘度可変型栄養剤投与期間中にゲル化した栄養剤の口腔内逆流により窒息状態に至った一例**  
東京医科歯科大学医学部附属病院 臨床栄養部<sup>1)</sup>、看護部<sup>2)</sup>、リハビリテーション部<sup>3)</sup>、検査部<sup>4)</sup>、腎臓内科<sup>5)</sup>、胃外科<sup>6)</sup>、消化器内科<sup>7)</sup>、食道外科<sup>8)</sup>、歯学部附属病院<sup>9)</sup>  
杉原華織<sup>1)</sup>、清水行栄<sup>1)</sup>、大石純子<sup>1)</sup>、瀬戸さやか<sup>2)</sup>、平野貴士<sup>2)</sup>、俣田悦子<sup>2)</sup>、大庭優香<sup>3)</sup>、須賀洋子<sup>4)</sup>、磯部清志<sup>5)</sup>、中川量晴<sup>9)</sup>、古屋純一<sup>9)</sup>、斎藤恵子<sup>1)</sup>、中川正敏<sup>6)</sup>、井津井康浩<sup>7)</sup>、中島康晃<sup>9)</sup>

**P-65-12 誤嚥性肺炎を繰り返し、PEG-J造設により在宅療養が可能となった巨大食道裂孔ヘルニアの1例**  
社会医療法人新潟勤労者医療協会 下越病院  
原田 学、張替 徹、池浦とう子、古川美弥子、今井亜希、渡辺栄一、鈴木佐智代、鈴木 憲

座長：鈴木慶介(草加市立病院)

徳永圭子(独立行政法人地域医療機能推進機構 東京山手メディカルセンター)

**P-66-1 当院における中心静脈栄養法施行時のブドウ糖投与速度の適正化への取り組み**

医療法人社団 東光会 戸田中央総合病院 薬剤科  
小坂温子、宮本拓也、福田真人

**P-66-2 当院外科病棟におけるTPN処方の現状調査と今後の課題について**

社会医療法人 友愛会 豊見城中央病院<sup>1)</sup>、社会医療法人 友愛会 豊見城中央病院 栄養科<sup>2)</sup>、  
社会医療法人 友愛会 豊見城中央病院 糖尿病内科<sup>3)</sup>、社会医療法人 友愛会 豊見城中央病院 消化器外科<sup>4)</sup>  
赤嶺千秋<sup>1)</sup>、上原千晶<sup>1)</sup>、小杉卓広<sup>1)</sup>、本村絵里<sup>2)</sup>、一松かおり<sup>2)</sup>、座覇明子<sup>3)</sup>、照屋 剛<sup>4)</sup>、橋本孝夫<sup>1)</sup>

**P-66-3 絶食期間中にTPN管理であった患者の実態調査**

徳島赤十字病院薬剤部  
川野壮一、組橋由記、速水智加、松尾あずさ、森井聖二

**P-66-4 NSTによるTPN処方支援の必要性**

神戸市立医療センター中央市民病院薬剤科<sup>1)</sup>、神戸市立医療センター中央市民病栄養管理部<sup>2)</sup>、神戸市立医療センター中央市民病院麻酔科<sup>3)</sup>、  
神戸市立医療センター中央市民病院総合内科<sup>4)</sup>  
土肥麻貴子<sup>1)</sup>、茨木まどか<sup>2)</sup>、楠田かおり<sup>1)</sup>、油屋 恵<sup>1)</sup>、伊藤次郎<sup>3)</sup>、東別府直紀<sup>3)</sup>、池末裕明<sup>1)</sup>、室井延之<sup>1)</sup>、西岡弘晶<sup>4)</sup>、橋田 亨<sup>1)</sup>

**P-66-5 TPN管理の患者へのNST早期介入による効果について**

市立福知山市民病院 薬剤部<sup>1)</sup>、市立福知山市民病院 栄養科<sup>2)</sup>、市立福知山市民病院 臨床検査科<sup>3)</sup>、市立福知山市民病院 看護部<sup>4)</sup>、  
市立福知山市民病院 総合内科<sup>5)</sup>、市立福知山市民病院 消化器内科<sup>6)</sup>  
足立圭司<sup>1)</sup>、堀 雅博<sup>1)</sup>、立道直美<sup>1)</sup>、森垣知美<sup>2)</sup>、林田郁代<sup>2)</sup>、川西純子<sup>3)</sup>、高田 誠<sup>4)</sup>、神内美智子<sup>4)</sup>、中林秀子<sup>4)</sup>、糸原洋子<sup>4)</sup>、  
塩見里美<sup>4)</sup>、岡野ひろみ<sup>4)</sup>、北村友一<sup>5)</sup>、奥田隆史<sup>6)</sup>

**P-66-6 Supplemental Parenteral Nutrition(SPN)に関する現状調査**

東京都健康長寿医療センター薬剤科<sup>1)</sup>、東京都保健医療公社大久保病院薬剤科<sup>2)</sup>、東京都立広尾病院薬剤科<sup>3)</sup>、東京都立墨東病院薬剤科<sup>4)</sup>、  
東京都立神経病院薬剤科<sup>5)</sup>、東京都保健医療公社東部地域病院薬剤科<sup>6)</sup>、東京都保健医療公社多摩南部地域病院薬剤科<sup>7)</sup>、  
東京都保健医療公社多摩北部医療センター薬剤科<sup>8)</sup>、東京都保健医療公社豊島病院薬剤科<sup>9)</sup>、東京都立府中療育センター薬剤科<sup>10)</sup>  
早船美保子<sup>1)</sup>、藤谷竜磨<sup>2)</sup>、初鹿野達也<sup>3)</sup>、横川千恵<sup>3)</sup>、城田幹生<sup>3)</sup>、君塚めぐみ<sup>4)</sup>、川口敦美<sup>4)</sup>、小川一歩<sup>5)</sup>、斎藤麻美<sup>6)</sup>、三上和歌子<sup>7)</sup>、  
遠藤恵理<sup>8)</sup>、淵真由子<sup>9)</sup>、深野光司<sup>10)</sup>、塩地園代<sup>2)</sup>、山口 智<sup>9)</sup>

**P-66-7 皮下埋め込み型中心静脈カテーテルポートの有用性に関する検討**

国立病院機構高知病院外科<sup>1)</sup>、国立病院機構高知病院栄養管理室<sup>2)</sup>  
福山充俊<sup>1)</sup>、永野由香里<sup>2)</sup>

**P-66-8 当院におけるCVポートセンター新規開設後の現状の取り組みと今後の展望：第二報**

医療法人おもと会 大浜第一病院 消化器内科 CVポートセンター長<sup>1)</sup>、イムス札幌消化器中央総合病院 消化器内科・VADセンター長<sup>2)</sup>、  
医療法人おもと会 大浜第一病院 栄養給食科科長<sup>3)</sup>、医療法人おもと会 大浜第一病院 看護部<sup>4)</sup>  
伊志嶺真達<sup>1)</sup>、岸 宗佑<sup>2)</sup>、森田 梢<sup>3)</sup>、平良小夏<sup>4)</sup>、與那覇みゆき<sup>4)</sup>

**P-66-9 NST薬剤師と病棟担当薬剤師が連携介入した低栄養、嚥下機能低下による誤嚥性肺炎を発症した壮年期男性の1例**

地方独立行政法人京都市立病院機構 京都市立病院 薬剤科<sup>1)</sup>、栄養科<sup>2)</sup>、看護部<sup>3)</sup>、消化器内科<sup>4)</sup>  
山南貴一<sup>1)</sup>、細川真弥<sup>1)</sup>、植木 明<sup>2)</sup>、長谷川優子<sup>3)</sup>、小野 勝<sup>1)</sup>、吉波尚美<sup>4)</sup>

**P-66-10 診療看護師におけるPICC挿入の現状と評価**

藤田医科大学病院中央診療部FNP室<sup>1)</sup>、藤田医科大学医療科学部臨床看護研修センター<sup>2)</sup>、藤田医科大学医学部外科・緩和医療学講座<sup>3)</sup>  
竹松百合子<sup>1)</sup>、酒井博崇<sup>2)</sup>、廣末美幸<sup>1)</sup>、三山有正<sup>1)</sup>、東口高志<sup>3)</sup>、桂 長門<sup>3)</sup>、村井美代<sup>3)</sup>、川崎 俊<sup>3)</sup>、山下通教<sup>3)</sup>、大原寛之<sup>3)</sup>

**P-66-11 当院における中心静脈栄養法(TPN)の現状調査と薬剤師介入への検討**

公立館林厚生病院  
新井 絢、島田麻由美、堀江由貴、岩佐剛士、渡邊桂子、栗原理佳、横田真理子、倉上裕子、五箇幸子、高橋 泰、新井奈美子、田村洋子、  
堤 裕史、松本正弘

**P-66-12 TPN施行時の適切な血糖管理を目的とした薬剤師向けプロトコールの構築**

社会医療法人 友愛会 豊見城中央病院 薬剤科<sup>1)</sup>、社会医療法人 友愛会 豊見城中央病院 栄養科<sup>2)</sup>、  
社会医療法人 友愛会 豊見城中央病院 糖尿病内科<sup>3)</sup>、社会医療法人 友愛会 豊見城中央病院 消化器外科<sup>4)</sup>  
上原千晶<sup>1)</sup>、赤嶺千秋<sup>1)</sup>、國分千代<sup>1)</sup>、本村絵里<sup>2)</sup>、一松かおり<sup>2)</sup>、座覇明子<sup>3)</sup>、照屋 剛<sup>4)</sup>、橋本孝夫<sup>1)</sup>

座長：丸山常彦(東京医科大学 茨城医療センター)

鯨岡春生(帝京大学 ちば総合医療センター 栄養部)

**P-67-1 胆道癌・膵癌症例の倦怠感に対するレボカルニチン塩化物の使用経験**

東海大学大磯病院 外科<sup>1)</sup>、東海大学付属病院 消化器外科<sup>2)</sup>  
古川大輔<sup>1)</sup>、矢澤直樹<sup>2)</sup>、山田美鈴<sup>2)</sup>、増岡義人<sup>2)</sup>、益子太郎<sup>2)</sup>

**P-67-2 フェンタニル貼付剤使用患者におけるアルブミン値と薬効、有害事象の関係**

国立病院機構西新潟中央病院薬剤部  
小金澤佑太

**P-67-3 当院におけるTrousseau症候群発症患者と低栄養・脱水の関係**

社会医療法人財団慈泉会 相澤病院 薬剤センター<sup>1)</sup>、社会医療法人財団慈泉会 相澤病院 外科<sup>2)</sup>  
青柳彩花<sup>1)</sup>、中村久美<sup>1)</sup>、洞田和歌子<sup>1)</sup>、西田保則<sup>2)</sup>

**P-67-4 大腸癌患者の入院時におけるStageと栄養状態と悪液質の関係について**

北海道医療センター 栄養サポートチーム  
武藤修一、村田明子、水品健一郎、大谷亮二、吉住幸恵、前川千紘、土谷麻貴、佐藤利嘉子、沢谷里江

**P-67-5 終末期がん患者の輸液・栄養を考察する**

社会医療法人 緑社会 金田病院 薬剤科<sup>1)</sup>、社会医療法人 緑社会 金田病院 内科<sup>2)</sup>、社会医療法人 緑社会 金田病院 栄養科<sup>3)</sup>、  
社会医療法人 緑社会 金田病院 リハビリテーション科<sup>4)</sup>、社会医療法人 緑社会 金田病院 検査科<sup>5)</sup>、  
社会医療法人 緑社会 金田病院 看護部<sup>6)</sup>、社会医療法人 緑社会 金田病院 外科<sup>7)</sup>  
西井清徳<sup>1)</sup>、久野裕輝<sup>2)</sup>、小椋いずみ<sup>3)</sup>、岩下正樹<sup>4)</sup>、森元隆行<sup>4)</sup>、爲季周平<sup>4)</sup>、久保木敏裕<sup>5)</sup>、本田良子<sup>6)</sup>、三村卓司<sup>7)</sup>

**P-67-6 食道癌術前DCF療法における有害事象と体組成に関する検討**

地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪急性期・総合医療センター 薬局<sup>1)</sup>、  
地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪急性期・総合医療センター 消化器外科<sup>2)</sup>、  
地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪急性期・総合医療センター 栄養管理科<sup>3)</sup>、  
地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪急性期・総合医療センター 歯科口腔外科<sup>4)</sup>  
山東真寿美<sup>1)</sup>、本告正明<sup>2)</sup>、橋本佑香<sup>1)</sup>、仲野千恵<sup>1)</sup>、櫛山葉子<sup>1)</sup>、竹田健志<sup>1)</sup>、的場美香<sup>1)</sup>、森本 都<sup>3)</sup>、矢田光絵<sup>4)</sup>、中塚梨絵<sup>2)</sup>、  
田中恵美子<sup>1)</sup>、藤谷和正<sup>2)</sup>、岩瀬和裕<sup>2)</sup>

**P-67-7 成人がん患者に対するリハビリテーション栄養診療ガイドラインを策定して見えたこと**

医療法人社団刀圭会 協立病院 診療技術部栄養課<sup>1)</sup>、医療法人社団浅ノ川 浅ノ川総合病院薬剤部<sup>2)</sup>、  
一般社団法人是真会 長崎リハビリテーション病院栄養管理室<sup>3)</sup>、横浜市立脳卒中・神経脊椎センター栄養部<sup>4)</sup>、愛生会 山科病院外科<sup>5)</sup>  
吉村由梨<sup>1)</sup>、東敬一朗<sup>2)</sup>、西岡心大<sup>3)</sup>、熊谷直子<sup>4)</sup>、荒金英樹<sup>5)</sup>

**P-67-8 肺癌終末期患者へのリハビリテーションと栄養管理に難渋した一例**

北海道社会事業協会小樽病院 リハビリテーション科<sup>1)</sup>、北海道社会事業協会小樽病院 外科<sup>2)</sup>、  
北海道社会事業協会小樽病院 栄養管理室<sup>3)</sup>  
高木 翼<sup>1)</sup>、横山和之<sup>2)</sup>、室田里恵<sup>3)</sup>

**P-67-9 胃がんStage4に対してがん薬物療法認定薬剤師とNST専門療法士薬剤師による腫瘍崩壊症候群(TLS)対策の1症例**

市立長浜病院薬剤局薬剤科<sup>1)</sup>、市立長浜病院外科<sup>2)</sup>  
高山直樹<sup>1)</sup>、野淵孝二<sup>1)</sup>、大岡千寿子<sup>1)</sup>、中村俊之<sup>1)</sup>、川島和彦<sup>2)</sup>

**P-67-10 消化管術後栄養管理に難渋した1例**

医療法人財団荻窪病院栄養管理科<sup>1)</sup>、医療法人財団荻窪病院看護部<sup>2)</sup>、医療法人財団荻窪病院薬剤部<sup>3)</sup>、  
医療法人財団荻窪病院リハビリテーション科<sup>4)</sup>、医療法人財団荻窪病院訪問診療科<sup>5)</sup>  
中野道子<sup>1)</sup>、島田寛子<sup>2)</sup>、菅原依里<sup>3)</sup>、柳沼加奈実<sup>3)</sup>、明石奈緒子<sup>2)</sup>、柴崎久仁子<sup>4)</sup>、野々山真理<sup>4)</sup>、清水祐智<sup>5)</sup>

**P-67-11 肛門管癌・皮膚移植を行った患者におけるNST介入の一症例**

群馬大学医学部附属病院  
市川佳孝、小平真弓、難波真紀、茂木陽子

**P-67-12 病棟看護師による退院後訪問における食道がん術後患者の実態調査**

医療法人溪仁会 手稻溪仁会病院 看護部<sup>1)</sup>、医療法人溪仁会 手稻溪仁会病院 外科<sup>2)</sup>  
藤田佳奈<sup>1)</sup>、若林佐緒理<sup>1)</sup>、中村文隆<sup>2)</sup>

一般演題(ポスター) 68 栄養素 2

ポスター会場② 2月15日(金) 15:00~16:00

座長：水谷雅臣(公立置賜総合病院 外科・消化器外科)  
種村陽子(東京慈恵会医科大学 葛飾医療センター)

**P-68-1 タンパク質の成分表示について**

刈谷豊田総合病院高浜分院  
長谷川正光、志賀美和

**P-68-2 MCTオイル その使用上のピットフォール**

社会医療法人関愛会<sup>1)</sup>、社会医療法人関愛会佐賀関病院<sup>2)</sup>  
松島文子<sup>1)</sup>、山元里歩<sup>1)</sup>、中野広美<sup>2)</sup>

**P-68-3 転院後発症したセレン欠乏に対し、セレン水を外来処方し対処することができた一例**

富山大学附属病院薬剤部<sup>1)</sup>、富山大学附属病院看護部<sup>2)</sup>、富山大学附属病院栄養部<sup>3)</sup>、富山大学附属病院第二外科<sup>4)</sup>、  
富山大学附属病院第一内科<sup>5)</sup>  
直井一久<sup>1)</sup>、小笠原明美<sup>1)</sup>、應矢紀子<sup>2)</sup>、矢後恵子<sup>3)</sup>、関根慎一<sup>4)</sup>、長田拓哉<sup>4)</sup>、戸邊一之<sup>5)</sup>、足立伊佐雄<sup>1)</sup>



**P-68-4 当院におけるセレン測定および院内製剤による治療の検討(第2報)**

(公社)石川勤医協 城北病院

大野健次、本田 圭、松崎律子、松本奈緒子、鹿島しのぶ、小島直子、見砂知子、山崎貴子、前 幸穂

**P-68-5 銅欠乏による好中球減少症の1例**

独立行政法人自動車事故対策機構 岡山療護センター 栄養科<sup>1)</sup>、独立行政法人自動車事故対策機構 岡山療護センター 薬剤科<sup>2)</sup>、独立行政法人自動車事故対策機構 岡山療護センター 検査科<sup>3)</sup>、独立行政法人自動車事故対策機構 岡山療護センター 看護部<sup>4)</sup>、岡山済生会総合病院 内科<sup>5)</sup>、独立行政法人自動車事故対策機構 岡山療護センター 脳神経外科<sup>6)</sup>  
川本佑美<sup>1)</sup>、草野こず恵<sup>2)</sup>、高橋陽平<sup>3)</sup>、松井亜希<sup>4)</sup>、梶田幹子<sup>4)</sup>、横山知幸<sup>4)</sup>、水元志奈子<sup>4)</sup>、犬飼道雄<sup>5)</sup>、本田千穂<sup>6)</sup>

**P-68-6 NSTにて過去半年に経験した高度の銅欠乏3症例を通じて**

総合病院水島協同病院 薬剤部<sup>1)</sup>、総合病院水島協同病院 栄養科<sup>2)</sup>、総合病院水島協同病院 看護部<sup>3)</sup>、総合病院水島協同病院 検査科<sup>4)</sup>、総合病院水島協同病院 内科<sup>5)</sup>  
三宅美恵子<sup>1)</sup>、小川満子<sup>2)</sup>、土居美代子<sup>3)</sup>、中務知恵子<sup>3)</sup>、小野田将之<sup>4)</sup>、吉井りつ<sup>5)</sup>

**P-68-7 継続する嘔気に対して亜鉛過剰を疑い薬剤調整し栄養状態を改善できた1例**

国立病院機構千葉医療センター薬剤部<sup>1)</sup>、国立病院機構千葉医療センター栄養管理室<sup>2)</sup>、国立病院機構千葉医療センター外科<sup>3)</sup>  
柳澤京子<sup>1)</sup>、廣田侑真<sup>1)</sup>、宮森彩香<sup>1)</sup>、本郷知世<sup>1)</sup>、古林園子<sup>1)</sup>、神長雅浩<sup>1)</sup>、加藤一郎<sup>1)</sup>、阿部宏美<sup>2)</sup>、森嶋友一<sup>3)</sup>

**P-68-8 低亜鉛血症を併発した糖尿病下腿潰瘍症例におけるノベルジン<sup>R</sup>の使用経験**

トヨタ記念病院薬剤科<sup>1)</sup>、トヨタ記念病院糖尿病内分泌内科<sup>2)</sup>、トヨタ記念病院消化器外科<sup>3)</sup>、トヨタ記念病院看護科<sup>4)</sup>、トヨタ記念病院栄養科<sup>5)</sup>  
永野 烈<sup>1)</sup>、中西敏博<sup>1)</sup>、篠田純治<sup>2)</sup>、溝口公士<sup>3)</sup>、能登英子<sup>1)</sup>、山室栄一<sup>1)</sup>、米田厚子<sup>4)</sup>、伴由紀子<sup>5)</sup>、丘山智子<sup>5)</sup>、福元聡史<sup>5)</sup>、吉川由希子<sup>5)</sup>、鈴木則子<sup>5)</sup>

**P-68-9 低亜鉛血症治療剤の使用実態調査と適正使用に向けて**

社会医療法人 敬愛会 中頭病院 薬剤科  
洲鎌なつき、翁長卓司、古賀葉子、小森佳奈子、長濱照美

**P-68-10 低亜鉛血症患者に対する亜鉛製剤投与による摂食量と栄養検査指標の変化に関する検討**

山形市立病院済生館薬局<sup>1)</sup>、山形市立病院済生館栄養指導室<sup>2)</sup>、山形市立病院済生館外科<sup>3)</sup>、山形市立病院済生館糖尿病内分泌内科<sup>4)</sup>  
菅原拓也<sup>1)</sup>、阿部睦子<sup>2)</sup>、長谷川繁生<sup>3)</sup>、五十嵐雅彦<sup>4)</sup>

**P-68-11 新生児未熟児における血清亜鉛値の検討**

日本赤十字社医療センター NST  
桑原麻樹、中島正博、菅野恵子、三島明子、前原 緑、金子まなぶ、清水里紗、石川史明、山邊志都子、風間義弘、酒井敬介

**P-68-12 幽門側胃切除術後の再建法による血清亜鉛濃度に関する検討**

武蔵野赤十字病院 臨床検査部<sup>1)</sup>、栄養課<sup>2)</sup>、看護部<sup>3)</sup>、薬剤部<sup>4)</sup>、救命救急科<sup>5)</sup>、外科<sup>6)</sup>、腎臓内科<sup>7)</sup>  
高橋裕衣<sup>1)</sup>、陣場貴之<sup>1)</sup>、佐々木佳奈恵<sup>2)</sup>、原 純也<sup>2)</sup>、中野寛子<sup>2)</sup>、山田美樹<sup>3)</sup>、中山孝作<sup>3)</sup>、小林由美<sup>3)</sup>、阿部久美子<sup>3)</sup>、梶山由美子<sup>4)</sup>、原 真理<sup>4)</sup>、丸山弘記<sup>4)</sup>、原 俊輔<sup>5)</sup>、大司俊郎<sup>6)</sup>、安藤亮一<sup>7)</sup>

一般演題(ポスター) 69 ICU ポスター会場② 2月15日(金) 15:00~16:05

座長：山口浩和(公立昭和病院 外科)  
見戸佐織(真面目市立病院 看護局 集中治療室)

**P-69-1 救急集中治療領域における栄養管理に関連したPICCの有用性**

藤田医科大学 保健衛生学部 臨床看護研修センター<sup>1)</sup>、藤田医科大学病院 中央診療部 FNP室<sup>2)</sup>、藤田医科大学 医学部 救急総合内科<sup>3)</sup>  
酒井博崇<sup>1)</sup>、廣末美幸<sup>2)</sup>、竹松百合子<sup>2)</sup>、三山有正<sup>2)</sup>、岩田充永<sup>3)</sup>

**P-69-2 当院救命救急センターのNST回診の活動報告 -早期経腸栄養を目指して-**

東海大学医学部付属病院 看護部<sup>1)</sup>、東海大学医学部付属病院 救命救急科<sup>2)</sup>、東海大学医学部付属病院 栄養科<sup>3)</sup>、東海大学医学部付属病院 薬剤部<sup>4)</sup>、東海大学医学部付属大磯病院 栄養科<sup>5)</sup>  
藤井和紀<sup>1)</sup>、青木弘道<sup>2)</sup>、長谷川未幸<sup>1)</sup>、国本雅巳<sup>1)</sup>、尾崎万記<sup>1)</sup>、遠藤雪乃<sup>1)</sup>、平野裕貴<sup>1)</sup>、島田麻美<sup>1)</sup>、大野菜那<sup>1)</sup>、井上侑香<sup>1)</sup>、鈴木 太<sup>5)</sup>、羽村康一<sup>4)</sup>、横山 直<sup>4)</sup>、益子ひとみ<sup>3)</sup>、藤井穂波<sup>3)</sup>、猪口貞樹<sup>3)</sup>

**P-69-3 ICU早期経腸栄養プロトコール開始時の患者選択における危険因子**

近江八幡市立総合医療センター NST  
仲井邦浩、瀬川裕佳、山田美穂、鹿谷未香、小見山こず恵、渡邊直人、茂森賢太、石川博己、中村高秋

**P-69-4 重症患者の急性期栄養管理におけるペプタメン<sup>R</sup>-AFの使用経験と安全性の検討**

トヨタ記念病院 薬剤科<sup>1)</sup>、トヨタ記念病院 糖尿病内分泌内科<sup>2)</sup>、トヨタ記念病院 消化器外科<sup>3)</sup>、トヨタ記念病院 栄養科<sup>4)</sup>、トヨタ記念病院 看護科<sup>5)</sup>  
山室栄一<sup>1)</sup>、中西敏博<sup>1)</sup>、篠田純治<sup>2)</sup>、溝口公士<sup>3)</sup>、能登英子<sup>1)</sup>、永野 烈<sup>1)</sup>、米田厚子<sup>5)</sup>、伴由紀子<sup>4)</sup>、丘山智子<sup>4)</sup>、吉川由希子<sup>4)</sup>、福元聡史<sup>4)</sup>、鈴木則子<sup>4)</sup>

**P-69-5 当院ICUにおける早期経腸栄養に関する現状調査とプロトコルの作成**

長岡赤十字病院 栄養課<sup>1)</sup>、看護部<sup>2)</sup>、リハビリテーション科<sup>3)</sup>  
田口佳和<sup>1)</sup>、長澤聡子<sup>2)</sup>、竹内真也<sup>2)</sup>、寺澤知哲<sup>3)</sup>

**P-69-6 大学病院ICUに対する早期NST支援による栄養管理**

秋田大学大学院救急集中治療医学講座<sup>1)</sup>、秋田大学NST<sup>2)</sup>  
古屋智規<sup>1)</sup>、中山真紀<sup>2)</sup>、若松麻衣子<sup>2)</sup>、柳田仁子<sup>2)</sup>、平野尚子<sup>2)</sup>、小林裕幸<sup>2)</sup>

**P-69-7 高度救命救急センターICUにおける栄養管理の現状と改善点**

岡山大学 救命救急・災害医学講座  
藤崎宣友

**P-69-8 当院重症系病棟における急性期栄養サポートチームの活動について**

国立国際医療研究センター 栄養サポートチーム  
岡本竜哉、丸山紗季、原 英子、小谷文乃、大胡麻里子、月坂裕里加、岡本真由美、田中志穂、笹井恵美子、大橋恵里、金森功次、大澤 愛、佐藤ソメヨ、柴田有希子、江頭有一、山田和彦

**P-69-9 超急性期病院としてのNST活動について**

東邦大学医療センター大橋病院栄養部<sup>1)</sup>、東邦大学医療センター大橋病院薬剤部<sup>2)</sup>、東邦大学医療センター大橋病院看護部<sup>3)</sup>、東邦大学医療センター大橋病院消化器内科<sup>4)</sup>  
神戸和泉<sup>1)</sup>、佐藤 啓<sup>2)</sup>、村上友紀<sup>3)</sup>、松門 武<sup>1)</sup>、吉田有輝<sup>4)</sup>

**P-69-10 挿管呼吸管理患者におけるNST介入有無の検討**

社会医療法人製鉄記念八幡病院 看護部<sup>1)</sup>、社会医療法人製鉄記念八幡病院 救急・集中治療部<sup>2)</sup>  
林 真理<sup>1)</sup>、海塚安郎<sup>2)</sup>、岩松香菜子<sup>1)</sup>

**P-69-11 レジオネラ肺炎患者に対し体外式肺補助を導入した1症例の栄養管理**

公益財団法人健和会 健和会大手町病院 栄養科<sup>1)</sup>、看護部<sup>2)</sup>、麻酔科 集中治療部<sup>3)</sup>  
根子和恵<sup>1)</sup>、畦森未来<sup>2)</sup>、大石哲也<sup>2)</sup>、岩崎日香<sup>2)</sup>、高本千絵<sup>2)</sup>、塩塚健太<sup>3)</sup>、吉村真一朗<sup>3)</sup>

**P-69-12 集中治療患者に対してNSTで持続経管栄養と持続インスリン投与による血糖管理を行った3例の経験**

JA三重厚生連鈴鹿中央総合病院 薬剤部・NST<sup>1)</sup>、緩和ケア内科・NST<sup>2)</sup>、看護部・NST<sup>3)</sup>、栄養管理科・NST<sup>4)</sup>  
溝口紗和子<sup>1)</sup>、寺邊政宏<sup>2)</sup>、村田智香<sup>3)</sup>、中原さおり<sup>4)</sup>、田中里奈<sup>1)</sup>、藤田征志<sup>1)</sup>

**P-69-13 大動脈解離を合併した壊死性筋膜炎患者に対する創傷治癒に栄養療法が奏功した一例**

公立学校共済組合 関東中央病院 循環器内科<sup>1)</sup>、公立学校共済組合 関東中央病院 皮膚科<sup>2)</sup>、公立学校共済組合 関東中央病院 管理栄養室<sup>3)</sup>、公立学校共済組合 関東中央病院 看護部<sup>4)</sup>  
関 光里<sup>1)</sup>、角田麻衣子<sup>2)</sup>、岸由利子<sup>2)</sup>、鑑 慎司<sup>2)</sup>、山本美佐子<sup>3)</sup>、大鹿桐子<sup>4)</sup>、遠藤 恵<sup>4)</sup>、神田由佳<sup>4)</sup>

## スポンサーシンポジウム

スポンサーシンポジウム01

第12会場

2月14日(木) 15:45~16:15

司会：櫻村暢一（医療法人溪仁会 手稲溪仁会病院）

周術期における術後回復促進策 –術後早期のDREAM達成に向けた術中支援–  
恩賜財団済生会横浜東部病院 患者支援センター/栄養部  
谷口英喜

共催：エドワーズライフサイエンス株式会社

スポンサーシンポジウム02

第9会場

2月15日(金) 8:20~10:20

司会：東口高志（藤田医科大学医学部 外科・緩和医療学講座）  
栗原正紀（一般社団法人是真会 長崎リハビリテーション病院）

「急性期から回復期・地域社会へのシームレスな栄養療法 –早期回復の実現を目指して–」

### 第1部 現状と課題

栄養から考えるICU-AW, PICS対策

神戸大学大学院医学研究科 外科系講座 災害・救急医学分野 先進救命救急医学部門  
井上茂亮

#### 脳卒中急性期における栄養管理の実態

医療法人社団甲友会 西宮協立脳神経外科病院 脳神経外科  
山田佳孝

#### 回復期リハビリテーション病棟における低栄養とその帰結

一般社団法人是真会 長崎リハビリテーション病院 法人本部人材開発部/栄養管理室  
西岡心大

## 第2部 対策と実践

#### 早期経腸栄養から始まるムーブメント

長崎大学病院 高度救命救急センター  
泉野浩生

#### 攻めの脳卒中リハを支える栄養管理とアウトカム

聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 リハビリテーション部  
最上谷拓磨

#### 回復期リハビリテーション病棟での栄養介入の実際

医療法人社団 寿量会 熊本機能病院 診療技術部栄養部  
高山仁子

## 第3部 ディスカッション

共催：ネスレ日本株式会社 ネスレヘルスサイエンスカンパニー

# ハンズオンセミナー

第12回PTEGハンズオンセミナー

第15会場

2月14日(木) 14:00～16:00

司会：井谷智尚（神戸市立西神戸医療センター）

講演：村上匡人（社会医療法人社団更生会 村上記念病院）

参加対象：医師、全メディカルスタッフ

参加方法：要事前予約

講義：

PTEGの必要性と管理のコツ

実技セミナー：

超音波下穿刺モデルを用いたバルーン（RFB）穿刺方法の実習

食道モデルを用いたガイドワイヤー操作の実習

※受講後、日本PTEG研究会から参加証明書を配布します。

共催：第34回日本静脈経腸栄養学会学術集会/キャノンメディカルシステムズ株式会社/住友ベークライト株式会社

後援：日本PTEG研究会

第1回10:00～11:30 第2回14:00～16:30

会場：若葉(国際館パミール2階) 参加定員：各回15名

参加対象：メディカルスタッフ(看護師・臨床工学士)

受講料：無料

司会：浅尾高行(群馬大学ビッグデータ統合解析センター)

講師：浅尾高行(群馬大学ビッグデータ統合解析センター)

金本匡史(群馬大学附属病院集中治療部)

徳嶺譲芳(杏林大学医学部麻酔科学教室)

協力：国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)研究班

## 学術セミナー

### 学術セミナー01

第2会場

2月14日(木) 12:00～13:00

座長：藤島一郎(社会福祉法人 聖隷福祉事業団 浜松市リハビリテーション病院)

LS-01 サルコペニア 負のスパイラルからの脱出 –経口補助療法を再考する–

医療法人社団和風会 千里リハビリテーション病院

合田文則

共催：テルモ株式会社

### 学術セミナー02

第3会場

2月14日(木) 12:00～13:00

座長：土岐 彰(戸塚共立第二病院/戸田中央医科グループ NST部)

LS-02 「食べるための静脈栄養」してますか？ –PICC・CVポートからの breakthrough–

イムス札幌消化器中央総合病院 消化器内科

岸 宗佑

共催：株式会社大塚製薬工場

### 学術セミナー03

第4会場

2月14日(木) 12:00～13:00

座長：宮田 剛(岩手県立中央病院)

LS-03 術後回復プログラムにおける炭水化物負荷の重要性/重症患者への低カロリー高タンパク質投与を実現するには？

神戸市立医療センター中央市民病院 麻酔科 / NST

東別府直紀

共催：アイドゥ株式会社

### 学術セミナー04

第6会場

2月14日(木) 12:00～13:00

座長：矢永勝彦(東京慈恵会医科大学附属病院)

LS-04 上部消化管術後の漢方の有用性

東北大学病院

武者宏昭

共催：株式会社ツムラ



学術セミナー05	第7会場	2月14日(木) 12:00～13:00
座長：福島亮治(帝京大学医学部外科学講座)		
LS-05	乳酸菌と免疫 –死菌でも働く乳酸菌と感染対策– 帝京大学薬学部 山崎正利	共催：ニュートリー株式会社
学術セミナー06	第8会場	2月14日(木) 12:00～13:00
座長：丸山道生(医療法人財団緑秀会 田無病院)		
LS-06	プロバイオティクス効果を考慮した経腸栄養管理 医療法人社団悦伝会 目白第二病院 水野英彰	共催：株式会社明治
学術セミナー07	第9会場	2月14日(木) 12:00～13:00
座長：若林秀隆(横浜市立大学附属市民総合医療センター)		
LS-07	リハビリテーションで実感する栄養治療の効果 –ONSを活用した古くて新しい治療戦略– 熊本リハビリテーション病院 吉村芳弘	共催：アボット ジャパン株式会社
学術セミナー08	第12会場	2月14日(木) 12:00～13:00
座長：佐々木雅也(滋賀医科大学医学部看護学科基礎看護学講座(生化・栄養)/滋賀医科大学医学部附属病院栄養治療部)		
LS-08	慢性便秘症治療の最前線 –食物繊維と腸管免疫– 横浜市立大学医学部肝胆膵消化器病学教室 中島 淳	共催：ネスレ日本株式会社 ネスレヘルスサイエンスカンパニー
学術セミナー09	第4会場	2月15日(金) 12:00～13:00
座長：奥山宏臣(大阪大学大学院医学系研究科 小児成育外科)		
「腸管不全における長期在宅静脈栄養管理の現状と課題」		
LS-09-1	成人腸管不全患者における長期在宅静脈栄養管理 東北大学大学院 消化器外科学分野 渡辺和宏	共催：シャイアー・ジャパン株式会社
LS-09-2	小児腸管不全患者における栄養管理 大阪大学大学院医学系研究科 小児成育外科 田附裕子	
学術セミナー10	第5会場	2月15日(金) 12:00～13:00
座長：柴田佳久(豊橋市民病院 一般外科・肛門外科)		
LS-10	「次世代の栄養治療」 –世界初の高脂肪栄養補助食品の適応を考える– 東京医科大学病院 栄養管理科 宮澤 靖	共催：ヘルシーフード株式会社

学術セミナー 11 第6会場 2月15日(金) 12:00～13:00

座長：平井敏弘(川崎医療福祉大学 医療技術学部 臨床栄養学科)

LS-11 さらに上手な低栄養診断と経腸栄養 –食物繊維とシールド乳酸菌®–  
愛知医科大学 緩和ケアセンター  
前田圭介

共催：株式会社クリニコ

学術セミナー 12 第7会場 2月15日(金) 12:00～13:00

座長：田部井功(東京慈恵会医科大学附属第三病院 外科)

LS-12 半固形化による経腸栄養剤の上手な利用方法 –症例別利用方法の実際–  
独立行政法人 国立病院機構村山医療センター 外科  
大石英人

共催：キューピー株式会社

学術セミナー 13 第9会場 2月15日(金) 12:00～13:00

座長：土岐祐一郎(大阪大学大学院医学系研究科 外科学講座 消化器外科学)

LS-13 がん治療における栄養の果たす意義 –アミノ酸の活躍する周術期–  
北里大学病院 上部消化管外科  
比企直樹

共催：キリン株式会社

学術セミナー 14 第10会場 2月15日(金) 12:00～13:00

座長：吉川貴己(国立研究開発法人 国立がん研究センター中央病院 胃外科)

LS-14-1 がん患者の栄養管理 –手術と化学療法を支える栄養管理–  
がん研有明病院 消化器センター胃外科  
井田 智

LS-14-2 がん患者の栄養管理 –手術と化学療法を支える栄養管理–  
徳島大学大学院医歯薬学研究部 代謝栄養学分野  
堤 理恵

共催：ミヤリサン製薬株式会社

学術セミナー 15 第11会場 2月15日(金) 12:00～13:00

座長：上西紀夫(公立昭和病院)

LS-15 明日からの指導管理に活かす半固形栄養の知識  
大阪国際がんセンター 栄養腫瘍科・消化器外科・緩和ケアセンター  
飯島正平

共催：イーエヌ大塚製薬株式会社/株式会社大塚製薬工場