

一般演題 ポスター

11 月 14 日 (木)

【ポスター会場】

P1 群 基礎

16:30～17:12 座長：菅原 一真（山口大学大学院医学系研究科耳鼻咽喉科学）
高橋 真有（東京科学大学神経機能形態学）

P01-1 前庭血管ペリサイトと血管透過性についての検討

○田浦 晶子^{1,2)}, 吉川 弥生³⁾, 扇田 秀章^{2,4)}, 大森 孝一²⁾, 伊藤 壽一²⁾¹⁾ 藍野大学医療保健学部臨床工学科²⁾ 京都大学大学院医学研究科耳鼻咽喉科・頭頸部外科³⁾ 東京通信病院耳鼻咽喉科⁴⁾ 帝京大学医学部附属溝口病院耳鼻咽喉科

P01-2 Hartley 系モルモットを用いた VOR (Vestibulo-Ocular Reflex) 計測の試み

○扇田 秀章^{1,2)}, 田浦 晶子^{2,3)}, 船曳 和雄⁴⁾, 伊藤 壽一²⁾¹⁾ 帝京大学医学部附属溝口病院²⁾ 京都大学耳鼻咽喉科³⁾ 藍野大学⁴⁾ 船曳耳鼻咽喉科・めまいクリニック

P01-3 閉経後骨粗鬆症モデルマウス作成とスタチン局所投与による安全性の検討

○吉川 弥生¹⁾, 田浦 晶子²⁾, 木下 淳³⁾, 藤本 千里³⁾¹⁾ 東京通信病院耳鼻咽喉科²⁾ 藍野大学医療保険学部臨床工学科³⁾ 東京大学医学部附属病院耳鼻咽喉科

P01-4 水平、垂直、回旋性視運動性眼球運動とそれらの学習は自然界の頭部運動特性を反映する

○田所 慎^{1,2,3)}, 平田 豊^{1,4,5)}¹⁾ 中部大学大学院工学研究科²⁾ 防衛医科大学校耳鼻咽喉科学講座³⁾ 航空自衛隊⁴⁾ 中部大学 AI 数理データサイエンスセンター⁵⁾ 中部大学創発学術院

P01-5 ゼブラフィッシュ耳石形成へのカルシウム代謝の影響

○菅原 一真, 山本 陽平, 沖中 洋介, 中林 遥, 橋本 誠

山口大学大学院医学系研究科耳鼻咽喉科学

P01-6 上丘固視・サッケード生成領域への大脳からの投射様式の形態学的解析

○清水 暁陽¹⁾, 杉内友理子¹⁾, 篠田 義一¹⁾, 高橋 真有^{1,2)}

¹⁾ 東京科学大学大学院医歯学総合研究科神経機能形態学分野

²⁾ 東京大学医学系研究科統合生理学

【ポスター会場】

P2 群 遺伝子

17:12～17:54 座長：野口 佳裕（国際医療福祉大学成田病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

塚田 景大（信州大学耳鼻咽喉科頭頸部外科）

P02-1 ミトコンドリア遺伝子バリエーションによる難聴症例における聴力像と前庭機能の検討

○上村 広希¹⁾, 三澤 由幾¹⁾, 中西 啓¹⁾, 佐原 聡甫¹⁾, 喜多 淳哉¹⁾, 西尾 信哉²⁾,
宇佐美真一²⁾, 三澤 清¹⁾

¹⁾ 浜松医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科

²⁾ 信州大学医学部人工聴覚器講座

P02-2 ミトコンドリア遺伝子病的バリエーションによる難聴症例の前庭機能の検討

○塚田 景大, 森 健太郎, 工 穰

信州大学医学部耳鼻咽喉科頭頸部外科

P02-3 von Hippel-Lindau 病に合併した内リンパ嚢腫瘍についての検討

○十名 洋介, 西村 幸司, 山崎 博司, 大森 孝一

京都大学大学院医学研究科耳鼻咽喉科/頭頸部外科学

P02-4 CDH23 ホモ接合体ミスセンス変異による非症候性高度難聴患者における前庭機能

○甲田 研人¹⁾, 坂田 阿希¹⁾, 一條研太郎¹⁾, 岡 峰子^{1,2)}, 鴨頭 輝¹⁾, 木下 淳¹⁾,
檜尾 明憲¹⁾, 緒方 尚子¹⁾, 藤本 千里¹⁾

¹⁾ 東京大学医学部附属病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科

²⁾ 関東中央病院耳鼻咽喉科

P02-5 両側前庭障害を呈した Charcot-Marie-Tooth 1B 例

○佐藤 豪¹⁾, 高岡 奨¹⁾, 戸村 美紀¹⁾, 松田 和徳^{1,2)}, 北村 嘉章¹⁾

¹⁾ 徳島大学大学院医歯薬学研究部耳鼻咽喉科・頭頸部外科学分野

²⁾ 徳島県立中央病院耳鼻咽喉科

P02-6 歩行失調で発症した CAPOS 症候群例

○小林 泰輔^{1,2)}, 伊藤 広明²⁾, 土居 奈央^{2,3)}, 宮崎かつし⁴⁾

¹⁾ 鷹の子病院耳鼻咽喉科

²⁾ 高知大学医学部耳鼻咽喉科

³⁾ 高知大学医学部附属病院リハビリテーション部

⁴⁾ 高知赤十字病院耳鼻咽喉科

【ポスター会場】

P3 群 眼球運動

16:30～17:05 座長：宮下 武憲（香川大学医学部耳鼻咽喉科）

真貝佳代子（大阪大学大学院医学系研究科耳鼻咽喉科・頭頸部外科学）

P03-1 視運動性刺激の追従性眼球運動への影響：前庭神経核反応性の左右差

○城野 誉士¹⁾，高橋 幸治²⁾，原 弘也²⁾，工藤 洋祐³⁾，城倉 健^{1,2)}¹⁾横浜市立脳卒中・神経脊椎センター脳神経内科²⁾横浜市立脳卒中・神経脊椎センター臨床検査部³⁾横浜市立市民病院脳神経内科

P03-2 仰臥位と腹臥位で眼振方向が変化した症例の機序について

○永井 賀子^{1,2,3)}，小川 恭生²⁾，稲垣 太郎³⁾，町井 衣保³⁾，矢野 輝久³⁾，羽田 光里¹⁾，
塚原 清彰³⁾¹⁾厚生中央病院耳鼻咽喉科²⁾東京医科大学八王子医療センター耳鼻咽喉科・頭頸部外科³⁾東京医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科学分野

P03-3 iPhone を活用した眼球運動記録の試み：第2報

○土橋 佑美¹⁾，吉沢 真理¹⁾，山内 幸美¹⁾，黒田 建彰^{1,2)}，角田 玲子^{1,3)}，伏木 宏彰^{1,3)}¹⁾目白大学耳科学研究所クリニック²⁾くろだ耳鼻咽喉科³⁾目白大学保健医療学部言語聴覚学科

P03-4 眼振所見を描画するウェブソフトウェア改良版の作成

○大塚 早織^{1,2)}，伊藤 健¹⁾，鴨頭 輝⁴⁾，室伏 利久³⁾¹⁾帝京大学耳鼻咽喉科²⁾国立国際医療研究センター病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科³⁾帝京大学溝口病院耳鼻咽喉科⁴⁾東京大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科

P03-5 自作可能な Windows 用眼振頭位記録システム

○黒田 建彰^{1,2)}，黒田 和宏¹⁾，伏木 宏彰²⁾¹⁾黒田耳鼻咽喉科医院²⁾目白大学耳科学研究所クリニック耳鼻咽喉科

【ポスター会場】

P4 群 頭痛

17:05～17:54 座長：長沼 英明（北里大学医学部耳鼻咽喉科頭頸部外科学）
車 哲成（愛知医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

P04-1 当科における前庭性片頭痛例の治療と経過の検討

○森山 興，乾 崇樹，綾仁 悠介，稲中 優子，萩森 伸一
大阪医科薬科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科

P04-2 頭痛治療を要するめまい患者の臨床的検討

○海邊 昭子，田中 康広
獨協医科大学埼玉医療センター

P04-3 2024 年 5 月当科を受診した前庭性片頭痛（疑い症例を含む）27 例の検討

永沼 久夫
勤医協札幌病院

P04-4 前庭性片頭痛から持続性知覚性姿勢誘発めまいへの移行率についての検討

正木 義男
まさき耳鼻科医院

P04-5 頭痛と低音障害型難聴を伴った難治性めまいの 3 症例

○岡本 昌之，呉 明美，木村 幸弘，斉藤 杏子，藤枝 重治
福井大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科

P04-6 JR 東日本社員と非社員におけるめまい・頭痛症状の比較

○片岡 俊貴¹⁾，鴨頭 輝²⁾，朝倉信之介³⁾，船山 英明³⁾，小泉めぐみ¹⁾，石本 晋一¹⁾
¹⁾JR 東京総合病院耳鼻咽喉科
²⁾東京大学医学部耳鼻咽喉科
³⁾JR 東京総合病院臨床検査科

P04-7 食事関連 QOL 尺度と片頭痛アンケートスコア及び心因性アンケートスコアの評価

○朝倉信之介¹⁾，鴨頭 輝²⁾，船山 英明¹⁾，片岡 俊貴²⁾，小泉めぐみ²⁾，石本 晋一²⁾
¹⁾JR 東京総合病院臨床検査科
²⁾JR 東京総合病院耳鼻咽喉科

【ポスター会場】

P5 群 メニエール病・内リンパ水腫 1

16:30～17:12 座長：小林 泰輔（鷹の子病院耳鼻咽喉科）
 本田 圭司（東京科学大学耳鼻咽喉科）

- P05-1 当科における非侵襲的中耳加圧療法の効果
 ○宮崎 真優^{1,2)}，久保 和彦^{2,3)}，樋口 良太²⁾，田中 康隆⁴⁾，紀井 大志⁵⁾，中川 尚志³⁾
¹⁾ 浜の町病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科
²⁾ 千鳥橋病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科
³⁾ 九州大学病院耳鼻咽喉・頭頸部外科
⁴⁾ 福岡山王病院耳鼻咽喉科
⁵⁾ 九州医療センター耳鼻咽喉科・頭頸部外科
- P05-2 当科にて中耳加圧治療を導入した症例の検討
 ○矢野 輝久，稲垣 太郎，町井 衣保，小川 恭生，永井 賀子，塚原 清彰
 東京医科大学病院
- P05-3 当科で実施したメニエール病発作予防としての鼓室内ステロイド投与の検討
 ○山崎伸太郎¹⁾，塚田 景大¹⁾，杉山健二郎¹⁾，森 健太郎^{1,2)}，工 穰¹⁾
¹⁾ 信州大学耳鼻咽喉科頭頸部外科学教室
²⁾ 伊那中央病院耳鼻咽喉科頭頸部外科
- P05-4 メニエール病めまい発作時の眼振と内リンパ水腫
 ○中島 務¹⁾，吉田 忠雄²⁾，曾根三千彦²⁾
¹⁾ 一宮医療療育センター
²⁾ 名古屋大学耳鼻いんこう科
- P05-5 非内リンパ水腫疾患に対する内リンパ造影 MRI 検査
 ○竹田 大樹，折田 頼尚
 熊本大学
- P05-6 卵形嚢内リンパ腔後方拡張所見の臨床的意義
 ○海田 英幸¹⁾，小林 万純²⁾，吉田 忠雄²⁾，曾根三千彦²⁾
¹⁾ 小牧市民病院耳鼻咽喉科
²⁾ 名古屋大学医学部附属病院耳鼻咽喉科

【ポスター会場】

P6 群 メニエール病・内リンパ水腫 2

17:12～17:54 座長：小森 学（聖マリアンナ医科大学耳鼻咽喉科）
稲垣 太郎（東京医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科学分野）

- P06-1 受診圏が限定された地域におけるメニエール病の疫学調査（第二報）
○森 健太郎^{1,2)}，塚田 景大²⁾，工 穰²⁾，中里 瑛³⁾，高倉 大匡³⁾，森田 由香³⁾，
將積日出夫⁴⁾
1) 伊那中央病院耳鼻咽喉科頭頸部外科
2) 信州大学医学部耳鼻咽喉科頭頸部外科
3) 富山大学医学部耳鼻咽喉科頭頸部外科
4) 富山大学医学部医療機器イノベーション共同研究講座
- P06-2 メニエール病の重症度と運動との関連性
○神田 裕樹，甲賀 鉄平，角南貴司子
大阪公立大学耳鼻咽喉病態学
- P06-3 遅発性内リンパ水腫におけるめまいの患側決定因子
○溝口 由丸，青木 夏姫，山崎あやめ，竹田 貴策，本田 圭司，西尾 綾子，
堤 剛
東京科学大学耳鼻咽喉科
- P06-4 聴力検査アプリを用いて聴力日内変動を評価したメニエール病の一例
○加藤 雄仁，伊藤 友祐，中山 潤，小島 博己
東京慈恵会医科大学耳鼻咽喉科
- P06-5 経過中僧帽弁閉鎖不全を発症したメニエール病症例
○土井 彰，小桜 謙一
高知医療センター耳鼻咽喉科
- P06-6 メニエール病を疑った脳脊髄液減少症の1例
○中川 貴之，落合 敦，長沼 英明，山下 拓
北里大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科学

【ポスター会場】

P7 群 検査

16:30～17:05 座長：和田 佳郎（和田耳鼻咽喉科医院）
 伊藤 吏（山形大学医学部耳鼻咽喉・頭頸部外科）

- P07-1 暗所における過重力負荷時の空間識及び Roll 傾斜感覚への影響
 ○田村 敦^{1,2)}，和田 佳郎^{3,4)}
¹⁾ 南大和病院耳鼻咽喉科
²⁾ 航空自衛隊航空医学実験隊
³⁾ 奈良県立医科大学耳鼻咽喉・頭頸部外科学講座
⁴⁾ 和田耳鼻咽喉科医院
- P07-2 健常人における動的自覚的視性垂直位の検討
 ○高岡 奨¹⁾，佐藤 豪¹⁾，戸村 美紀¹⁾，松田 和徳²⁾，北村 嘉章¹⁾
¹⁾ 徳島大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科
²⁾ 徳島県立中央病院耳鼻咽喉科
- P07-3 VR ゴーグルを用いた頭部の左右及び前後傾斜時の SVV 計測に基づく重力感受性評価法の確立
 ○中辻 怜那¹⁾，西村 彰真¹⁾，藤田 和馬¹⁾，疋田 真一^{1,2)}，和田 佳郎³⁾
¹⁾ 大阪電気通信大学工学部電子機械工学科
²⁾ 大阪電気通信大学大学院工学研究科
³⁾ 奈良県立医科大学耳鼻咽喉・頭頸部外科
- P07-4 VR ヘッドセット型眼球運動検査装置を用いた卵形囊機能の評価
 ○竹田 貴策，溝口 由丸，青木 夏姫，山崎あやめ，西尾 綾子，本田 圭司，
 堤 剛
 東京科学大学
- P07-5 三次元的に変形した長方形を用いた線分二等分課題における前庭機能障害と左方偏位
 ○鴨頭 輝¹⁾，朝倉信之介²⁾，船山 英明²⁾，片岡 俊貴¹⁾，小泉めぐみ¹⁾，石本 晋一¹⁾
¹⁾ JR 東京総合病院耳鼻咽喉科
²⁾ JR 東京総合病院臨床検査科

【ポスター会場】

P8 群 PPPD

17:05～17:54 座長：落合 敦（北里大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科学）
八木 千裕（新潟大学耳鼻咽喉科頭頸部外科）

P08-1 めまいセンターにおける PPPD の検討（第2報）

○藤田 信哉^{1,2)}，松村八千代²⁾，岡本 英之³⁾，山中 敏彰⁴⁾，北原 糺²⁾

¹⁾大阪回生病院耳鼻咽喉科頭頸部外科めまいセンター

²⁾奈良県立医科大学医学部耳鼻咽喉・頭頸部外科

³⁾市立奈良病院耳鼻咽喉科

⁴⁾近畿大学医学部耳鼻咽喉・頭頸部外科

P08-2 末梢性めまいを起因として発症した持続性知覚性姿勢誘発めまい（PPPD）3例の検討

大塚 康司

山王病院耳鼻咽喉科

P08-3 持続性知覚性姿勢誘発めまいとの鑑別を要した2症例

江上 直也

江上耳鼻咽喉科・めまいクリニック

P08-4 理学療法士による平衡機能評価により自覚症状を把握しえた持続性知覚性姿勢誘発めまいの一例

○佐々木絢子¹⁾，森久保紀代¹⁾，保科 隆彰¹⁾，田中 亮造^{1,2)}，畠山 智行^{1,3)}，許斐 氏元¹⁾

¹⁾声とめまいのクリニック二子玉川耳鼻咽喉科

²⁾目白大学保健医療学部理学療法学科

³⁾株式会社 WhyBody

P08-5 持続性知覚性姿勢誘発めまいの前庭リハビリテーションによる自覚症状の改善度と先行疾患との関連について

○一條研太郎，緒方 尚子，甲田 研人，岡 峰子，鴨頭 輝，木下 淳，

藤本 千里

東京大学医学部附属病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科

P08-6 PPPD に対する改訂版認知行動療法プログラムの中間報告

○姜 静愛^{1,2)}，田中 恒彦³⁾，八木 千裕⁴⁾，堀井 新⁴⁾

¹⁾新潟リハビリテーション大学医療学部

²⁾新潟大学大学院現代社会文化研究科

³⁾新潟大学大学人文社会科学系教育学部

⁴⁾新潟大学大学院医歯学総合研究科耳鼻咽喉科・頭頸部外科学分野

P08-7 慢性めまいにおける心理療法に関するスコーピングレビュー

○齊藤 翔悟^{1,2)}, 佐藤真理奈³⁾, 五島 史行^{1,4)}¹⁾医療法人社団平衡会五島耳鼻科クリニック²⁾東京慈恵会医科大学附属第三病院精神神経科³⁾用賀こころのクリニック⁴⁾東海大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科

【ポスター会場】

P9 群 末梢性めまい

16:30～17:19 座長：和佐野浩一郎（東海大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

三輪 徹（帝京大学溝口病院耳鼻咽喉科）

P09-1 めまいを伴う突発性難聴についての検討

○斎藤 杏子, 木村 幸弘, 呉 明美, 岡本 昌之

福井大学

P09-2 突発性難聴後に方向交代性上行性眼振を呈した難治性 BPPV

木村 俊哉

倉敷中央病院耳鼻咽喉科

P09-3 CTP 検査の cut-off 値に悩んだ外リンパ瘻の 1 例

○田中 康隆^{1,2)}, 久保 和彦^{2,3)}, 樋口 良太³⁾, 宮崎 真優⁴⁾, 紀井 大志⁵⁾, 中川 尚志²⁾¹⁾福岡山王病院耳鼻咽喉科²⁾九州大学病院耳鼻咽喉・頭頸部外科³⁾千鳥橋病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科⁴⁾浜の町病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科⁵⁾九州医療センター耳鼻咽喉科・頭頸部外科

P09-4 CTP 検査の保険収載後に TEES による内耳窓閉鎖術を施行した外リンパ瘻の 6 例

○竹元 尊徳¹⁾, 積山 幸祐¹⁾, 山下 勝²⁾, 花牟禮 豊¹⁾¹⁾いまきいれ総合病院頭頸部外科耳鼻咽喉科²⁾鹿児島大学大学院医歯学総合研究科耳鼻咽喉科・頭頸部外科

P09-5 外リンパ瘻患者の Niigata PPPD Questionnaire の得点 —外部刺激によるめまい誘発について—

○前田 幸英, 松田 帆, 池園 哲郎

埼玉医科大学病院耳鼻咽喉科

- P09-6 中耳炎性内耳炎の聴覚障害に対するめまい・ふらつきの影響
○樋口 良太¹⁾、久保 和彦^{1,2)}、宮崎 真優³⁾、田中 康隆⁴⁾、紀井 大志⁵⁾、中川 尚志²⁾
¹⁾千鳥橋病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科
²⁾九州大学病院耳鼻咽喉・頭頸部外科
³⁾浜の町病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科
⁴⁾福岡山王病院耳鼻咽喉科
⁵⁾九州医療センター耳鼻咽喉科・頭頸部外科
- P09-7 半規管瘻孔を伴う真珠腫症例のめまい症状について
○天野真太郎¹⁾、東海林 悠¹⁾、大和田聡子²⁾、伊藤 吏¹⁾
¹⁾山形大学医学部耳鼻咽喉・頭頸部外科学講座
²⁾川越耳科学クリニック

【ポスター会場】

P10 群 検査・統計

17:19～17:54 座長：武井 泰彦（武井耳鼻咽喉科）
新藤 晋（昭島みみ・はな・のどクリニック）

- P10-1 当院における平衡機能検査の質的向上の取り組み
○井下 里香¹⁾、西田 学²⁾、小野田裕志¹⁾、工田 昌也³⁾
¹⁾広島大学病院診療支援部生体検査部門
²⁾広島大学病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科学
³⁾徹慈会堀病院めまいセンター
- P10-2 めまいの正確な診断のための包括的平衡機能検査―旧検査での後方視的検討―
○三輪 徹^{1,2)}、二見 駿平¹⁾、角南貴司子¹⁾
¹⁾大阪公立大学耳鼻咽喉病態学
²⁾京都大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科
- P10-3 前庭機能検査の実施状況について
○畑 裕子¹⁾、田中 祥兵¹⁾、古賀千佳子¹⁾、高松 美紀²⁾、福島 梓²⁾、吉田 仁保²⁾、
中岡 奈月²⁾
¹⁾東京品川病院耳鼻咽喉科
²⁾東京品川病院臨床検査科
- P10-4 めまいセンター1年間の診療報告 ～言語聴覚士の立場も含めて～
○藤井 礼華、廣兼 大地、川村 美穂、小坂 範樹、宇高 毅、工田 昌也
医療法人徹慈会堀病院

- P10-5 2次救急を担当する市中病院耳鼻咽喉科のめまい統計
 ○赤荻 勝一¹⁾, 大井祐太郎¹⁾, 十二町美樹¹⁾, 麻生 伸²⁾, 將積日出夫³⁾, 森田 由香³⁾
¹⁾富山赤十字病院耳鼻いんこう科
²⁾あそうクリニック
³⁾富山大学耳鼻咽喉科頭頸部外科

【ポスター会場】

P11 群 中枢性めまい

16:30～17:19 座長：熊井 良彦（長崎大学耳鼻咽喉科頭頸部外科）
 野村 泰之（日本大学医学部耳鼻咽喉・頭頸部外科学分野）

- P11-1 眼振のないめまい症状で発症し後に難治性吃逆を来した、当初 MRI で診断できなかった延髄背側梗塞の一例
 青木 俊樹
 市立大町総合病院脳神経外科
- P11-2 若年性の小脳梗塞からめまいをきたしたトランスジェンダーの1例
 ○長谷川達央^{1,2)}, 瀧 正勝²⁾
¹⁾明石市立市民病院耳鼻咽喉科
²⁾京都府立医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教室
- P11-3 めまいの主訴から直腸癌の診断に至った傍腫瘍性神経症候群の1例
 ○西田 学¹⁾, 小野田裕志²⁾, 井下 里香²⁾, 工田 昌也³⁾
¹⁾広島大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科
²⁾広島大学病院診療支援部
³⁾医療法人徹慈会堀病院めまいセンター
- P11-4 非小脳性運動失調をきたした慢性硬膜下血腫の一例
 ○結縁 晃治, 笹井佐知子
 ゆうえん医院めまい難聴クリニック
- P11-5 めまいと難聴を伴った髄膜炎の1例
 ○小野田裕志¹⁾, 西田 学²⁾, 井下 里香¹⁾, 工田 昌也³⁾
¹⁾広島大学病院診療支援部生体検査部門
²⁾広島大学病院耳鼻咽喉科頭頸部外科学
³⁾徹慈会堀病院めまいセンター
- P11-6 中枢性めまい5例の検討
 ○稲場 真生¹⁾, 清水 良憲²⁾, 杉本 寿史¹⁾, 吉崎 智一¹⁾
¹⁾金沢大学医学部耳鼻咽喉科
²⁾福井県済生会病院耳鼻咽喉科・頸部外科

- P11-7 特発性正常圧水頭症と進行性核上性麻痺との鑑別における Visual suppression test の有用性
○内藤 理恵¹⁾, 菅澤 恵子^{1,2)}, 伊佐みどり¹⁾, 高橋 一司³⁾
¹⁾ 東京都立病院機構東京都立神経病院神経耳科
²⁾ 医療法人社団彩恵会蒲田西口耳鼻咽喉科・めまいクリニック
³⁾ 東京都立病院機構東京都立神経病院脳神経内科

【ポスター会場】

P12 群 中枢性めまい・他

17:19～18:08 座長：船曳 和雄（船曳耳鼻咽喉科・めまいクリニック）
内藤 理恵（東京都立病院機構東京都立神経病院神経耳科）

- P12-1 当科で経験した硬膜動静脈瘻 2 症例
○高井 禎成¹⁾, 松田 信作²⁾
¹⁾ 練馬光が丘病院耳鼻咽喉科
²⁾ 東京大学耳鼻咽喉科
- P12-2 前庭性発作症の 1 例
○坂井田 寛, 竹内 万彦
三重大学耳鼻咽喉・頭頸部外科
- P12-3 周期性交代性眼振を呈したキアリ II 型奇形症例
○沖中 洋介¹⁾, 菅原 一真¹⁾, 村上 忠²⁾, 山本 陽平¹⁾, 橋本 誠¹⁾
¹⁾ 山口大学大学院医学系研究科耳鼻咽喉科学
²⁾ 山口県立総合医療センター耳鼻咽喉科・頭頸部外科
- P12-4 EBV 感染後に発症したオプソクロノス・ミオクロノス症候群（OMS）症例
○町井 衣保, 稲垣 太郎, 白井 杏湖, 矢野 輝久, 永井 賀子, 塚原 清彰
東京医科大学病院
- P12-5 Ocular flutter の 2 例
○岸部 幹¹⁾, 金谷 健史²⁾, 高原 幹¹⁾
¹⁾ 旭川医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科
²⁾ 山崎耳鼻咽喉科めまいクリニック
- P12-6 潜伏眼振症例の vHIT
○瀧 正勝¹⁾, 長谷川達央²⁾, 中村 高志¹⁾
¹⁾ 京都府立医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教室
²⁾ 明石市立市民病院

- P12-7 先天性眼振に前庭神経炎の併発が疑われた一例
○中山 潤, 伊藤 友祐, 渡邊 菜月, 加藤 雄仁, 小島 博己
東京慈恵会医科大学耳鼻咽喉科

【ポスター会場】

P13 群 加齢

- 16:30～17:05 座長：新井 基洋（横浜市立みなと赤十字病院めまい平衡神経科）
井上 亜希（三井記念病院耳鼻咽喉科）

- P13-1 加齢性平衡障害の長期治療成績
○落合 敦, 中川 貴之, 長沼 英明, 山下 拓
北里大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科学
- P13-2 加齢性平衡障害の診断における問題点
○五島 史行, 山本 愛, 金田 将治, 和佐野浩一郎, 大上 研二
東海大学医学部付属病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科
- P13-3 高齢者における起立性めまいとそれに関連する因子の検討
○松村八千代¹⁾, 山中 敏彰²⁾, 大山 寛毅²⁾, 村井 孝行¹⁾, 北原 紘¹⁾
¹⁾ 奈良県立医科大学耳鼻咽喉・頭頸部外科/めまい難聴センター
²⁾ 近畿大学医学部耳鼻咽喉・頭頸部外科
- P13-4 介護予防教室に繰り返し参加している高齢者の重心動揺記録
○吉田 友英¹⁾, 山本 昌彦²⁾, 牛尾 宗貴³⁾, 清水 彩未⁴⁾, 井山 建二⁴⁾, 片岡 学⁴⁾,
寺山圭一郎⁵⁾
¹⁾ 東邦大学医学部臨床支援室
²⁾ 東邦大学
³⁾ 東邦大学医療センター佐倉病院耳鼻咽喉科
⁴⁾ 東邦大学医療センター佐倉病院臨床生理機能検査部
⁵⁾ 東邦大学医療センター佐倉病院リハビリテーション部
- P13-5 健常超高齢者の前庭機能についての検討
○青木 夏姫¹⁾, 家坂 辰弥²⁾, 竹田 貴策¹⁾, 本田 圭司¹⁾, 溝口 由丸¹⁾, 堤 剛¹⁾
¹⁾ 東京科学大学耳鼻咽喉科
²⁾ 東京都健康長寿医療センター

【ポスター会場】

P14 群 小児

17:05～17:40 座長：中山 明峰（めいほう睡眠めまいクリニック）
池田 卓生（鼓ヶ浦こども医療福祉センター耳鼻咽喉科）

P14-1 急性のめまい、難聴を発症した COVID-19 小児例

○玉木 久智, 山中 敏彰, 北野 睦三, 安倍 大輔, 佐藤 満雄, 白石 功,
大山 寛毅, 大平乃理子, 岩元 秀輔
近畿大学病院耳鼻咽喉・頭頸部外科

P14-2 小児期のめまい患者における理学療法士による介入例

○保科 隆彰¹⁾, 許斐 氏元¹⁾, 田中 亮造^{1,2)}, 佐々木絢子¹⁾
¹⁾声とめまいのクリニック二子玉川耳鼻咽喉科
²⁾目白大学保健医療学部理学療法学科

P14-3 脱力発作を伴う小児の回転性めまいに漢方薬が奏功した 1 症例

○呉 明美, 木村 幸弘, 岡本 昌之, 藤枝 重治
福井大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科

P14-4 立位歩行困難で受診し中枢性めまいとの鑑別を要した小児の転換性障害の 1 例

○中田 貴大, 羽藤 直人
愛媛大学医学部附属病院耳鼻咽喉科頭頸部外科

P14-5 小児のめまいに対してメラトニンが有効だった症例

○五島 史行, 山本 愛, 金田 将治, 和佐野浩一郎, 大上 研二
東海大学医学部付属病院耳鼻咽喉科

【ポスター会場】

P15 群 その他

17:40～18:15 座長：吉田 友英（東邦大学医学部臨床支援室）
鳴原俊太郎（西東京中央総合病院耳鼻咽喉科）

P15-1 めまい検査入院症例における東洋医学的な体質分析と気象との関連について

○岡安 唯¹⁾, 景山 魁¹⁾, 北野 公一¹⁾, 大山 寛毅²⁾, 阪上 雅治¹⁾, 北原 紘¹⁾
¹⁾奈良県立医科大学耳鼻咽喉・頭頸部外科
²⁾近畿大学耳鼻咽喉・頭頸部外科

P15-2 Visual Vertigo Analogue Scale の日本語版作成と妥当性の検討

○浅見 正人¹⁾, 加茂 智彦^{2,3)}, 荻原 啓文^{2,4)}, 田中 亮造^{2,5)}, 加藤 匠²⁾, David Andrews⁶⁾,
角田 玲子^{2,7)}, 伏木 宏彰^{2,7)}

¹⁾ 日本保健医療大学保健医療学部理学療法学科

²⁾ 目白大学耳科学研究所クリニック耳鼻咽喉科

³⁾ 群馬パース大学リハビリテーション学部理学療法学科

⁴⁾ 長野保健医療大学保健科学部リハビリテーション学科理学療法学専攻

⁵⁾ 目白大学保健医療学部理学療法学科

⁶⁾ 群馬パース大学教養部

⁷⁾ 目白大学保健医療学部言語聴覚学科

P15-3 末梢性めまい症の頭部前突位の有病割合の調査－第2報－

○近 裕介^{1,2)}, 松村 将司³⁾, 宮地麻美子⁴⁾

¹⁾ 久我山病院リハビリテーション部

²⁾ 杏林大学保健学研究科保健学専攻

³⁾ 杏林大学保健学部リハビリテーション学科理学療法学専攻

⁴⁾ 久我山病院耳鼻咽喉科

P15-4 非特異性腰痛に対する頭部回旋反復刺激の効果

○畠山 智行^{1,2)}, 許斐 氏元²⁾

¹⁾ 株式会社 WhyBody

²⁾ 声とめまいのクリニック二子玉川耳鼻咽喉頭科

P15-5 当科における自己免疫性内耳障害症例の治療成績

○紀井 大志^{1,2)}, 久保 和彦^{2,3)}, 樋口 良太²⁾, 宮崎 真優⁴⁾, 田中 康隆³⁾, 富山 俊一⁵⁾,
中川 尚志³⁾

¹⁾ 九州医療センター耳鼻咽喉科・頭頸部外科

²⁾ 千鳥橋病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科

³⁾ 九州大学病院耳鼻咽喉・頭頸部外科

⁴⁾ 浜の町病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科

⁵⁾ 大宮中央総合病院耳鼻咽喉科