

プログラム 一般ポスター

We change stroke medicine

and stroke medical care



一般ポスター

一般ポスター 1 (卒中 P01)

卒中

虚血

卒中P01-1

血栓回収術後短期間で再発した4症例
三宿病院 脳神経外科/自衛隊中央病院 脳神経外科
奥澤 惇

卒中P01-2

脳梗塞を繰り返した水痘带状疱疹ウイルス血管症
の診断に FilmArray 髄膜炎・脳炎パネルが有用
だった1例
福岡輝栄会病院 脳神経内科
野原 聡平

卒中P01-3

めまいを主訴とする脳梗塞患者を初診時に末梢性
めまいと診断してしまうことが予後に及ぼす影響
の検討
みつわ台総合病院 脳神経外科/日本大学医学部脳神経外科
澁谷 浩司

卒中P01-4

不妊治療中に頭痛を主訴に発症した慢性硬膜下血
腫を伴う静脈洞血栓症の一例
地域医療復興協会練馬光が丘病院 脳神経外科/西埼玉中央病院
脳神経外科/国立病院機構 西埼玉中央病院 脳神経外科
高峰 裕介

卒中P01-5

Bow hunter 症候群の血行動態と臨床症状：症
例報告
横浜市立脳卒中神経脊椎センター
田中 理

卒中P01-6

脳循環血液流量の加齢性変化における性差
名古屋市立大学 脳神経外科学/東京大学 情報学環 生産技術研
究所 分散数値シミュレーション開発研究室
山田 茂樹

卒中P01-7

脳梗塞発症を契機に Calreticulin 遺伝子 (CALR)
変異陽性本態性血小板血症が疑われた1例
王子総合病院 脳神経内科
蒲生 直希

卒中P01-8

機械的血栓回収術で EmboGuard を使用し、血液
吸引による陰圧でカテーテル遠位が扁平化した2例
西宮協立脳神経外科病院 脳神経外科
市橋 大治

3月7日(木)

3月8日(金)

3月9日(土)

第1会場

第2会場

第3会場

第4会場

第5会場

第6会場

第7会場

第8会場

第9会場

第10会場

第11会場

第12会場

第13会場

一般ポスター

脳卒中を**変**える

3月7日(木)

卒中P01-9

脳梗塞を契機に発見された骨髄増殖性腫瘍の一例
彩の国東大宮メディカルセンター 脳神経外科

久保 創

3月8日(金)

卒中P01-10

本態性振戦に対するMRガイド下集束超音波治療後、対側の視床に脳損傷を認めた1例

福岡脳神経外科病院

田代 典章

3月9日(土)

卒中P01-11

M2閉塞に対する急性期血栓回収療法の治療成績

佐々総合病院脳神経外科

高橋 祐一

第1会場

第2会場

卒中P01-12

肺癌術後に脳梗塞を発症した2例

王子総合病院 脳神経外科

秋山 滉貴

第3会場

第4会場

卒中P01-13

経皮的血栓回収術後に遅発性狭窄を認めた2症例

関東中央病院 脳神経外科

清本 政

第5会場

卒中P01-14

90歳以上の超高齢者に対する血栓回収療法の治療成績

順天堂大学医学部附属 練馬病院 脳神経外科

三橋 立

第6会場

卒中P01-15

急性脊髄炎と鑑別を要した横断性脊髄梗塞の一例

上尾中央総合病院 脳神経内科

磯村 実咲

第7会場

卒中P01-16

Persistent primitive hypoglossal artery を介して脳底動脈の血栓回収術を施行した一例

済生会加須病院 脳神経外科学

今中 康介

第8会場

第9会場

卒中P01-17

ステロイドと抗凝固療法が著効した、ロフラー心内膜炎による多発性脳梗塞の1例

獨協医科大学 脳卒中センター／獨協医科大学 脳神経内科

津久井 大介

第10会場

第11会場

卒中P01-18

当院におけるMeVOに対する血栓回収術の治療成績

埼玉県済生会加須病院 脳神経外科

田中 優貴子

第12会場

第13会場

卒中P01-19

斜台部骨折に伴う脳底動脈嵌頓により脳幹梗塞をきたした1例

岡山市立市民病院 脳神経外科

服部 靖彦

一般ポスター

卒中P01-20

SGLT2阻害薬併用糖尿病症例における虚血性脳卒中の特徴

公立学校共済組合 近畿中央病院 脳神経内科

平山 喬

卒中P01-21

経皮的卵円孔閉鎖術後かつ DOAC 内服下に2回再発した奇異性脳塞栓症に、血栓回収療法を行った一例

社会医療法人近森会 近森病院 脳神経外科

梁瀬 瑛蘭

卒中P01-22

当院におけるプラスグレルの初期使用実績

舞鶴医療センター 脳神経内科

上田 凌大

卒中P01-23

MeVO に対する血栓回収療法の治療成績

近畿大学病院 脳神経外科

古川 健太郎

卒中P01-24

Syngo DynaCT multiphase を用いた One-stop stroke management

柏たなか病院 脳神経外科

入江 亮

卒中P01-25

多発性脳動脈狭窄を呈した関節リウマチの1例

金沢大学 脳神経内科

森 誠

卒中P01-26

中大脳動脈 M2 閉塞に対する血栓回収術において、ステント回収時の血管偏位は再開通の予測因子である

翠清会梶川病院 脳神経外科

蛸子 裕輔

卒中P01-27

カテーテル練習のための大動脈弓部血管モデルの作成—廉価・非透視・卓上小型を目指して—

島根県立中央病院 脳神経外科

落合 淳一郎

卒中P01-28

脳ドックデータにおける血清アディポネクチンと陳旧性脳梗塞との関連についての検討

山梨大学 脳神経外科

馬場 夏未

3月7日(木)

3月8日(金)

3月9日(土)

第1会場

第2会場

第3会場

第4会場

第5会場

第6会場

第7会場

第8会場

第9会場

第10会場

第11会場

第12会場

第13会場

一般ポスター

脳卒中を**変**える

3月7日(木)

卒中P01-29

血管炎症候群や壁在血栓との鑑別に難渋した大動脈原発内膜肉腫 (intimal sarcoma) による脳梗塞の一例

奈良県立医科大学 脳神経内科

田中 聡人

3月8日(金)

卒中P01-30

Trousseau 症候群の血栓病理像が特徴的であった一例

獨協医科大学 脳卒中センター

五十嵐 晴紀

3月9日(土)

第1会場

卒中P01-31

急性椎骨脳底動脈閉塞に対するアシストガイディングカテーテルの有用性

脳神経センター大田記念病院 脳神経内科

姫野 隆洋

第2会場

第3会場

卒中P01-32

肺癌の肺静脈直接浸潤を伴う脳梗塞の一例

中濃厚生病院 脳神経外科

小林 寛樹

第4会場

卒中P01-33

Atrial cardiopathy の関与が考えられた脳主幹動脈閉塞の一例

大阪医療センター 脳神経内科

森山 拓也

第5会場

第6会場

卒中P01-34

神経症状を伴う抗リン脂質抗体症候群の臨床症状と血清学的特徴

淀川キリスト教病院 脳血管神経内科

安部 裕子

第7会場

第8会場

卒中P01-35

多発脳梗塞発症を契機に診断された好酸球性多発血管炎性肉芽腫症の1例

出水郡医師会広域医療センター／鹿児島大学 脳神経外科

岡田 朋久

第9会場

卒中P01-36

急性期脳梗塞専用 CT プロトコル画像から作成した3D支援画像が緊急頸動脈ステント留置術に有用だった1例

杏林大学医学部付属病院 放射線部

安達 卓哉

第10会場

第11会場

卒中P01-37

機械的血栓回収療法時に緊急 CAS を施行しプラスグレル 20mg 内服を行った3症例の検討

佐世保中央病院 脳神経外科

高原 正樹

第12会場

第13会場

一般ポスター

卒中P01-38

単純 CT 解析を用いた血栓回収療法の工夫
旭川赤十字病院 脳神経外科
水嶋 慎

卒中P01-39

多発性脳梗塞を繰り返し、老人性血管腫の生検が
診断に有用であった血管内大細胞型 B 細胞リン
パ腫の 1 例
岐阜県総合医療センター
櫻井 岳郎

卒中P01-40

両側難聴で発症した、脳底動脈閉塞の一例
西宮協立脳神経外科病院 脳神経外科
鯨淵 誉宏

卒中P01-41

手指のみの脱力を呈した hand knob 脳梗塞の三例
獨協医科大学病院 脳卒中センター／獨協医科大学病院 脳神経内科
木村 真由香

卒中P01-42

脳塞栓症の塞栓源検索により心室中隔欠損症の自
然閉鎖後ポーチ内部血栓を認めた一例
堺市立総合医療センター 脳神経内科
西岡 唯

卒中P01-43

ガイディングカテーテルのバルーンで内頸動脈損
傷による出血を起こした症例
暖生会脳神経外科病院
大村 直己

卒中P01-44

減圧開頭術とエクリズマブ投与により救命した発
作性夜間ヘモグロビン尿症に合併した脳静脈洞血
栓症の 1 例
日本医科大学 脳神経外科
喜多村 孝雄

卒中P01-45

予後の異なる両側延髄内側梗塞の 2 症例の検討
岐阜大学 脳神経内科学分野
加藤 雅彦

卒中P01-46

奇異性脳塞栓症を合併した platypnea-
orthodeoxia syndrome の 5 症例
昭和大学 脳神経内科学部門
野原 哲人

卒中P01-47

症候性内頸静脈灌流障害 : 2 治療例と文献報告
公立甲賀病院 脳神経外科
伊藤 清佳

3月7日(木)

3月8日(金)

3月9日(土)

第1会場

第2会場

第3会場

第4会場

第5会場

第6会場

第7会場

第8会場

第9会場

第10会場

第11会場

第12会場

第13会場

一般ポスター

脳卒中を**変**える

3月7日(木)

卒中P01-48

非もやもや病の arteriopathy が原因の小児脳梗塞の4例

大垣市民病院 脳神経外科

今井 資

3月8日(金)

卒中P01-49

高齢者におけるアピキサバン処方

横浜市立脳卒中・神経脊椎センター 薬剤部

原 弘士

3月9日(土)

卒中P01-50

抗 NMDA 受容体脳炎の経過中に小脳梗塞の再発を認めた一例

防衛医科大学校 神経抗加齢血管内科

伊藤 寛宗

第1会場

第2会場

卒中P01-51

完全再開通が困難であった血栓回収症例の検討 - 当院における戦略と今後の課題 -

奈良県立医科大学 脳神経外科

山田 研吾

第3会場

第4会場

卒中P01-52

椎骨動脈閉塞により延髄内側症候群 (Dejerine 症候群) を呈した1例

福井総合病院 リハビリテーション科

中谷 友香

第5会場

第6会場

卒中P01-53

超高齢化社会である呉地域の脳梗塞患者の特徴

中国労災病院 脳神経内科

松島 勇人

第7会場

卒中P01-54

小径血栓吸引カテーテルを用いた軽症の medium vessel occlusion に対する血栓回収術

神戸市立医療センター中央市民病院 脳神経外科

福光 龍

第8会場

第9会場

卒中P01-55

口腔内環境の悪化と脳梗塞転帰との関連についての検討

翠清会梶川病院 脳神経内科

竹下 潤

第10会場

第11会場

卒中P01-56

罹患頸動脈の高度狭窄と同側の脳梗塞を合併した TIPIIC syndrome: 一例報告と文献レビュー

住友病院 脳神経内科 / 住友病院 脳卒中・脳血管内治療室

梅村 ゆりあ

第12会場

第13会場

卒中P01-57

中口径吸引カテーテル + 大口径ステントリトリバーを用いた血栓回収術の有用性

医療法人社団浅ノ川金沢脳神経外科病院

福島 大輔

一般ポスター

卒中P01-58	感染性心内膜炎からの敗血症性脳塞栓症による Balint 症候群の1例 福井総合病院 リハビリテーション科 鈴木 飛鳥	3月7日(木)
卒中P01-59	中心静脈ポート造設後に内頸静脈血栓性静脈炎から 内頸動脈高度狭窄を来した一例 湘南藤沢徳洲会病院 脳神経外科 溝上 康治	3月8日(金)
卒中P01-60	院内発症した脳卒中患者に対する迅速な依頼シス テムの構築について AOI国際病院 脳神経外科 今泉 陽一	3月9日(土)
卒中P01-61	アテローム血栓性頭蓋内主幹動脈閉塞または狭窄症 に対する急性期血行再建術における血栓性合併症 老年病研究所附属病院 脳神経外科 宮本 直子	第1会場
卒中P01-62	当院で経験した脳空気塞栓症の2例 兵庫県立丹波医療センター 内科 矢幡 悟大	第2会場
卒中P01-63	t-PA 投与後の血栓回収療法における周術期全身 ヘパリン化の必要性の検討 河野脳神経外科病院 天本 宇昭	第3会場
卒中P01-64	超高齢者に対する血栓回収療法の有用性 福岡青洲会病院 脳神経外科 手賀 丈太	第4会場
卒中P01-65	広範型急性肺血栓塞栓症の血栓溶解療法後に発症 した奇異性脳塞栓症の一例 聖隷三方原病院 脳神経外科 井上 翼	第5会場
卒中P01-66	脳梗塞患者のスタチン内服と全死亡及び機能予後 の関連 東京女子医科大学 脳神経内科 水野 貴文	第6会場
卒中P01-67	当院における院内発症脳梗塞の現状と課題 独立行政法人 労働者健康安全機構 中部労災病院 下木場 綾	第7会場
		第8会場
		第9会場
		第10会場
		第11会場
		第12会場
		第13会場
		一般ポスター

脳卒中を**変**える

3月7日(木)

卒中P01-68

灌流 CT を使用した急性期主幹動脈閉塞による治療選択

日本医科大学 千葉北総病院 脳神経外科

三原 陸

3月8日(金)

卒中P01-69

Drip and ship にて軽症化した主幹脳動脈閉塞症例に対する治療方針の検討：症例報告

医療法人錦秀会阪和記念病院 脳神経外科

田村 直道

3月9日(土)

第1会場

卒中P01-70

アテローム血栓性脳梗塞による急性主幹動脈閉塞に対して Stent retriever と抗血栓治療で順行性血流を得た2例

中村記念病院 脳神経外科

渕崎 智紀

第2会場

第3会場

卒中P01-71

stent retriever を用いた血栓回収療法術後の慢性期主幹動脈近位部閉塞を認めた2例

聖路加国際病院 脳神経外科

上條 恵莉子

第4会場

第5会場

卒中P01-72

ベッドサイドモニタの心電図解析により発作性心房細動を検出し心原性脳塞栓症と診断した1例

富士脳障害研究所附属病院 検査科

杉山 聡

第6会場

第7会場

卒中P01-73

低 DWI-ASPECTS 患者に対する血栓回収療法の治療経験

東京北医療センター 脳神経外科

藤岡 舞

第8会場

第9会場

卒中P01-74

Percheron 動脈閉塞の一例

日本医科大学多摩永山病院 救命救急センター／日本医科大学 救急医学教室

生天目 かおる

第10会場

第11会場

卒中P01-75

中脳梗塞による isolated lateropulsion

国際医療福祉大学三田病院 脳神経内科

岩田 信恵

第12会場

第13会場

卒中P01-76

Nasogastric tube syndrome を疑う両側声帯麻痺をきたした脳卒中4例の検討

みどりヶ丘病院 脳神経内科

三間 洋平

一般ポスター

卒中P01-77	脳卒中の治療経過中に非閉塞性腸管虚血を発症した2例 茨城西南医療センター病院 脳神経外科 松本 翔平	3月7日(木)
卒中P01-78	若年性脳梗塞における診断遅延 京都府立医科大学 脳神経内科学 西田 有騎	3月8日(金)
卒中P01-79	稀な病態である胸部大動脈ステントグラフト内挿術後、慢性期に発症した脊髄梗塞 札幌孝仁会記念病院 脊椎脊髄外科 早瀬 仁志	3月9日(土)
卒中P01-80	多発微小脳動脈瘤を呈した中枢神経系血管炎の一例 青森県立中央病院 槍澤 丘泰	第1会場
卒中P01-81	転帰良好例に学ぶ脳主幹動脈閉塞に対する血栓回収療法 -mRS0-2 に回復した症例の特徴について 大西脳神経外科病院 高橋 賢吉	第2会場
卒中P01-82	高齢者に対する機械的血栓回収術の転帰良好因子 東京北医療センター 脳神経外科 林 志保里	第3会場
卒中P01-83	血栓回収療法における combined technique は有効か？ 確実な血栓回収を目指すための治療戦略 西島病院 / 東京女子医科大学病院 脳神経外科 森谷 圭佑	第4会場
卒中P01-84	肺悪性腫瘍術後に発症した脳梗塞の2症例 国立国際医療研究センター病院 森島 憧	第5会場
卒中P01-85	院内発症脳卒中対策システムの導入 香川県立中央病院 高橋 悠	第6会場
卒中P01-86	演題取り下げ	第7会場
卒中P01-87	医療スタッフの脳卒中危険因子の認識の実態 - 脳卒中院内発症の早期発見に向けたリスク管理にむけて - 老年病研究所附属病院 看護部 伯田 亜矢香	第8会場
		第9会場
		第10会場
		第11会場
		第12会場
		第13会場
		一般ポスター

脳卒中を**変**える

3月7日(木)

卒中P01-88

小口径吸引カテーテルによる PICA の血栓回収療法と治療成績

脳神経外科東横浜病院

園田 章太

3月8日(金)

卒中P01-89

FLAIR Vascular Hyperintensity (FVH) を活用した AIS 主幹動脈閉塞症例の検討

福井赤十字病院

取越 貞治

3月9日(土)

第1会場

卒中P01-90

血栓回収の穿刺部は 6 Fr Angio-Seal VIP で止血できる

千葉県救急医療センター 脳神経外科

谷口 環

第2会場

第3会場

卒中P01-91

小児における twisted carotid bifurcation の特徴は成人とは異なる

順天堂大学医学部附属練馬病院

徳川 城治

第4会場

第5会場

卒中P01-92

超急性期脳梗塞に脳動脈瘤破裂によるくも膜下出血を発症した1例

埼玉医科大学国際医療センター 臨床研修センター

柳澤 拓人

第6会場

第7会場

卒中P01-93

ダプロデュスタット投与中に脳梗塞を発症した3例の臨床的検討

三井記念病院 脳神経内科

内尾 直裕

第8会場

第9会場

卒中P01-94

短期間に中大脳動脈狭窄と改善を繰り返した本態性血小板血症による脳梗塞の1例

埼玉医科大学国際医療センター 脳卒中センター 脳神経内科・脳卒中内科

中上 徹

第10会場

第11会場

卒中P01-95

アプローチ困難な症例に対する吊り上げ法の有用性と安全性の検討

虎の門病院 脳神経血管内治療科

宮本 智志

第12会場

第13会場

卒中P01-96

脳梗塞治療中に出血性合併症を生じた結節性多発動脈炎 (PN) の一例

大阪府済生会茨木病院 脳神経外科

鷹羽 良平

一般ポスター

卒中P01-97

来院から機械的血栓回収までの時間が長期となった急性内頸動脈閉塞症の1例

大阪医科薬科大学 脳神経外科・脳血管内治療科

福尾 祐介

卒中P01-98

産褥期中大脳動脈閉塞による脳梗塞の1例

医療法人徳洲会 中部徳洲会病院

詫磨 裕史

卒中P01-99

補助人工心臓装着患者に短期間で頭蓋内動脈硬化性閉塞と脳塞栓症をきたした症例

高松赤十字病院

小川 智也

卒中P01-100

全弓部置換+ open stent graft 術後の左側MCA 閉塞に対し大腿動脈・グラフト経路で血栓回収に成功した一例

住友病院 脳神経内科/住友病院 脳卒中・脳血管内治療室

前田 周吾

卒中P01-101

頭蓋内主幹動脈閉塞を繰り返し脳ヘルニアに至った肺腺癌に伴う Trousseau 症候群の1例

群馬大学 脳神経外科

後藤 優太

卒中P01-102

感染性心内膜炎に伴う脳塞栓症に対する血栓回収療法中に局所の血管損傷を合併した2例

成田赤十字病院

宮崎 格

卒中P01-103

脳梗塞急性期 DAPT のクロピドグレルとプラスグレルについて血小板凝集抑制能のヘマトレーサー ZEN による比較

藤田医科大学 岡崎医療センター 脳神経外科

東口 彩映子

卒中P01-104

Thromboelastography (TEG) 評価による血液凝固動態が、梗塞後出血と関連した本態性血小板血症の1例

東京医科歯科大学病院 脳神経内科

工藤 大介

卒中P01-105

腫瘍関連脳梗塞に対する静注血栓溶解療法により出血性脳梗塞をきたした2症例

鹿児島市立病院 脳神経内科

平嶺 敬人

3月7日(木)

3月8日(金)

3月9日(土)

第1会場

第2会場

第3会場

第4会場

第5会場

第6会場

第7会場

第8会場

第9会場

第10会場

第11会場

第12会場

第13会場

一般ポスター

脳卒中を**変**える

3月7日(木)

卒中P01-106

1歳児に対して、機械的血栓回収術により再開通を得た治療経験

中京病院 脳神経外科

道場 浩平

3月8日(金)

卒中P01-107

リウマチ性髄膜炎の初発症状を、一過性脳虚血性発作と診断し抗血栓薬が投与された2症例

東京医科歯科大学病院

鈴木 基弘

3月9日(土)

第1会場

卒中P01-108

院内発症の脳卒中に対する院内 Stroke Response Team

東京歯科大学市川総合病院

片山 正輝

第2会場

第3会場

卒中P01-109

MeVO に対するデバイス選択

横須賀共済病院 脳神経外科

川崎 泰輔

第4会場

卒中P01-110

当院における超高齢者脳卒中の臨床像

医療法人錦秀会阪和記念病院 脳神経外科

梅原 徹

第5会場

卒中P01-111

破裂胸部大動脈瘤術後に両側後頭葉に過灌流を生じた1例

札幌東徳洲会病院 脳神経外科

佐藤 正夫

第6会場

第7会場

卒中P01-112

両側外転神経麻痺で発症した海面静脈洞血栓症と Lemierre 症候群の合併例

国家公務員共済組合連合会 東京共済病院 脳神経外科

渡辺 玲

第8会場

第9会場

卒中P01-113

急性発症の前向き健忘を呈し脳梁下動脈梗塞の診断に至った一例

奈良県立医科大学附属病院 脳神経内科

田中 裕彬

第10会場

第11会場

卒中P01-114

未治療の Basedow 病を併存し脳梗塞、頸部、頭蓋内に多発脳動脈狭窄を認めた1例

大阪病院

豊田 佐織

第12会場

第13会場

卒中P01-115

経頭蓋超音波検査 (TCD) が再発予防治療の評価に有用であった奇異性脳塞栓症の一例

東京女子医科大学病院 脳神経内科

新井 里子

一般ポスター

卒中P01-116	FRED 近位端の留置部位による血栓発症誘発血流動態の臨床的、実験的解析 聖路加国際病院 脳神経外科 佐藤 慎祐	3月7日(木)
卒中P01-117	機械的血栓回収術の際にステントリトリーバーが回収出来なかった1例 島田市立総合医療センター 脳神経外科 金城 雄太	3月8日(金)
卒中P01-118	80歳以上の高齢者の主幹動脈閉塞に対する機械的血栓回収の治療成績 - 血栓回収における年齢制限について - 奈良県西和医療センター 脳神経外科 尾本 幸治	3月9日(土)
卒中P01-119	機械的血栓回収治療を行い、感染性心内膜炎による疣贅塞栓と診断した内頸動脈閉塞症の一例 JCHO 徳山中央病院 脳神経外科 藤村 直子	第1会場
卒中P01-120	当院での脳血栓回収療法において有効再開通が得られなかった症例の検討 埼玉医科大学総合医療センター 川口 雄生	第2会場
卒中P01-121	右片麻痺と全失語で発症した脳深部静脈血栓症の1例 総合病院国保旭中央病院 神経内科 鈴木 陽一	第3会場
卒中P01-122	若年女性の左中大脳動脈閉塞症に対し機械的血栓回収を施行した1例 八戸市立市民病院 脳神経外科／八戸市立市民病院 循環器内科 ／東北大学 神経外科学分野 井上 学	第4会場
卒中P01-123	症状に変動のある中大脳動脈塞栓症例に対して機械的血栓回収療法を行い良好な転帰を得た一例 福井大学医学部附属病院 脳神経外科 赤澤 愛弓	第5会場
卒中P01-124	心原性脳塞栓症を繰り返し左心耳切除術を施行した1例 八戸市立市民病院救命救急センター 小野 文子	第6会場
		第7会場
		第8会場
		第9会場
		第10会場
		第11会場
		第12会場
		第13会場
		一般ポスター

脳卒中を**変**える

3月7日(木)

卒中P01-125 当院における後大脳動脈閉塞に対する機械的血栓回収療法の治療成績の検討

埼玉医科大学 国際医療センター 脳卒中センター 脳血管内治療科
谷口 堯彦

3月8日(金)

卒中P01-126 機械的血栓回収療法後の医原性頭蓋内動脈解離の2例

JA 南長野医療センター 篠ノ井総合病院 脳神経外科
桑原 晴樹

3月9日(土)

卒中P01-127 当院における、血小板凝集能検査の誤差発症要因の検討

旭川医科大学 脳神経外科
三井 宣幸

第1会場

第2会場

卒中P01-128 急性脳梗塞患者に対する抗血小板薬のローディングドーズ投与の血小板凝集への治療反応性について

岩手医科大学 脳神経内科・老年科分野
津田 圭介

第3会場

第4会場

卒中P01-129 脳出血精査を契機に診断された成人無症候性重複大動脈弓の一例

広南病院 脳血管内科
田澤 大志

第5会場

第6会場

卒中P01-130 前方循環主幹脳動脈閉塞症における病院間搬送において ASPECTS 増悪は血管内治療の予後不良因子である

済生会熊本病院 脳卒中センター 脳神経内科
神宮 隆臣

第7会場

第8会場

卒中P01-131 椎骨動脈閉塞が疑われる頸椎脱臼の整復術中に血管造影を実施した2症例

済生会千里病院
山村 將

第9会場

第10会場

卒中P01-132 脳梗塞急性期患者における、体重変化と退院時日常生活動作 (ADL) の関連

社会医療法人財団白十字会白十字病院 脳卒中センター 脳・血管内科
由比 智裕

第11会場

第12会場

卒中P01-133 本態性血小板血症に合併した脳塞栓症の1例

兵庫県立加古川医療センター 脳神経外科
荒井 篤

第13会場

卒中P01-134 体位性嘔吐が遷延した小脳梗塞の一例

名古屋市立大学医学部附属西部医療センター
山田 剛平

一般ポスター

出血

- 卒中P02-1 小児特発性脳内出血の一例
大崎市民病院 脳神経外科
永井 友仁
- 卒中P02-2 慢性被膜化脳内血腫の一例
川崎医科大学 脳神経外科学2
谷口 美季
- 卒中P02-3 特発性脊髄硬膜外血腫の 2 例
日本大学 神経内科学分野
小川 克彦
- 卒中P02-4 ヘパリン起因性血小板減少症 (HIT) により脳静脈洞血栓症が急性増悪した一例
阪和記念病院 脳神経外科
森口 玄渡
- 卒中P02-5 皮質下出血術後に脳梗塞を発症した真菌性心内膜炎の 1 例
鹿児島県立大島病院 脳神経外科
米永 理法
- 卒中P02-6 若年女性の絨毛癌脳転移による脳内出血の一例
社会医療法人博愛会 菅間記念病院 脳神経外科
安藤 等
- 卒中P02-7 びまん性くも膜下出血をきたした可逆性脳血管攣縮症候群の一例
浜松医療センター
白石 有輝
- 卒中P02-8 小脳出血を発症した稀な頭蓋内類血管腫型繊維性組織球腫の一例
福島赤十字病院 脳外科
田母神 千沙江
- 卒中P02-9 Mechanical Circulatory Support 治療中に発症した頭蓋内出血に対する当院の治療
名古屋大学医学部附属病院 脳神経外科
横山 欣也

3月7日(木)

3月8日(金)

3月9日(土)

第1会場

第2会場

第3会場

第4会場

第5会場

第6会場

第7会場

第8会場

第9会場

第10会場

第11会場

第12会場

第13会場

一般ポスター

脳卒中を**変**える

3月7日(木)

卒中P02-10 左室補助装置 (Impella) 使用中に発症した脳卒中の検討

久留米大学 脳神経外科

酒井 美江

3月8日(金)

卒中P02-11 医原性脳アミロイドアンギオパチーの一症例報告

国立国際医療研究センター病院 脳神経外科

藤谷 牧子

3月9日(土)

卒中P02-12 周産期の脳出血と続発する脳梁浮腫性病変を経験した一例

信州上田医療センター 脳神経外科

東山 史子

第1会場

第2会場

卒中P02-13 抗凝固療法中の出血性合併症に対するアンデキサネットアルファの効果

福井県済生会病院 脳卒中センター 脳神経外科

高島 靖志

第3会場

第4会場

卒中P02-14 Tozinameran (COMIRNATY) 投与後に脳出血を発症し後天性 Von Willebrand 症候群 (aVWS) を続発した1例

湘南鎌倉総合病院

堀田 和子

第5会場

第6会場

卒中P02-15 若年者の皮質下出血によって発症した左房原発血管内膜肉腫による脳転移の1例

淀川キリスト教病院 脳神経外科

田邊 大季

第7会場

第8会場

卒中P02-16 成人の皮質下出血術後早期に発生した Porencephalic cyst の1例

八尾徳洲会総合病院 脳神経外科

小林 和貴

第9会場

第10会場

卒中P02-17 幼少期の頭部外傷や脳外科手術と関連した若年性アミロイドアンギオパチーの検討

中村記念病院 脳神経外科

山口 大志

第11会場

第12会場

卒中P02-18 副腎不全を契機に発見された下垂体卒中の一例

神戸掖済会病院

山本 健太

第13会場

一般ポスター

卒中P02-19

Susceptibility-weighted imaging (SWI) の brush sign が診断に有用であった COVID-19 関連脳静脈洞血栓症の一例

奈良県立医科大学附属病院 脳神経内科

掛樋 善明

卒中P02-20

エドキサバン内服中の脳出血に対しアンデキサネットアルファを使用した翌日に脳塞栓症を発症した1例

山口大学 脳神経外科

実近 涼夏

卒中P02-21

減圧開頭を要した被殻出血に併発した発作性交感神経過活動の一例

東京女子医科大学附属足立医療センター 脳神経外科

神部 茉由

卒中P02-22

側頭葉皮質下出血を合併した脳幹部高血圧性脳症の一例

徳島県立中央病院 脳神経外科

蔭山 彩人

一般ポスター 3 (卒中 P03)

卒中

がん関連疾患

卒中P03-1

当院における Trousseau 症候群の治療成績

高島平中央総合病院 脳神経外科

福島 崇夫

卒中P03-2

担癌患者に発症した脳梗塞症例に関する一考察

蒲郡市民病院 脳神経外科

神田 佳恵

卒中P03-3

機械的血栓回収療法を行った担癌患者症例の臨床的背景と予後について

金沢大学 脳神経外科

高田 翔

卒中P03-4

当院でのトルソー症候群の特徴

神戸掖済会病院 脳神経外科

林 真人

卒中P03-5

当センターにおける脳梗塞発症の Trousseau 症候群の検討

国立がん研究センター中央病院 脳脊髄腫瘍科

柳澤 俊介

3月7日(木)

3月8日(金)

3月9日(土)

第1会場

第2会場

第3会場

第4会場

第5会場

第6会場

第7会場

第8会場

第9会場

第10会場

第11会場

第12会場

第13会場

一般ポスター

脳卒中を変える

3月7日(木)

卒中P03-6

腫瘍内出血で発症した進行子宮平滑筋肉腫脳転移の一例

兵庫県立がんセンター 脳神経外科

森川 雅史

3月8日(金)

卒中P03-7

リンパ節生検で癌関連血栓塞栓症と診断し得た67歳脳梗塞例

東京慈恵会医科大学 脳神経内科

清水 秀将

3月9日(土)

第1会場

一般ポスター 4 (卒中 P04)

卒中

第2会場

脳卒中 mimics

第3会場

卒中P04-1

メトホルミン治療中に脳卒中様発作を認めた MELAS の1症例

和歌山県立医科大学 脳神経内科

村上 圭秀

第4会場

卒中P04-2

後大脳動脈による圧迫が原因であった動眼神経麻痺の1例；解剖学的考察

大阪労災病院 脳神経外科

石田 恭崇

第5会場

卒中P04-3

MRI ASL 画像による静脈洞内高信号を呈し硬膜動静脈瘻との鑑別を要した透析患者の一例

長崎大学病院 脳神経外科

塩崎 絵理

第7会場

卒中P04-4

呼吸停止に至った可逆性後頭葉白質脳症の一例

藤沢市民病院

角田 甫

第8会場

卒中P04-5

高齢化社会において注意すべき stroke mimics の2例

市立東大阪医療センター

二本松 綾乃

第9会場

一般ポスター 5 (卒中 P05)

卒中

第10会場

症例報告

第11会場

卒中P05-1

脳幹表面の T2* 微小出血が特徴的と考えられたヘテロ接合性 HTRA1 関連脳小血管病の1例

長野市民病院 脳神経内科

近藤 恭史

第12会場

第13会場

一般ポスター

卒中P05-2

Trousseau 症候群を発症した進行膵臓癌・転移性脳腫瘍の1例

関西医科大学総合医療センター 脳神経外科

岩瀬 正顕

卒中P05-3

オンディーヌの呪いと延髄外側梗塞：一例報告と神経解剖学的考察

一般財団法人住友病院 脳神経内科

柿原 知人

卒中P05-4

可逆性脳血管攣縮症候群を発症した50歳代の一卵性双生児の姉妹の2例

新東京病院 脳神経内科

杳名 章仁

卒中P05-5

末梢性顔面神経麻痺を来した右延髄外側症候群の73歳女性例

藤沢市民病院 脳神経内科

細田 航平

卒中P05-6

アルガトロバンの投与により偽性低フィブリノーゲン血症を呈した症例

愛媛県立中央病院 薬剤部

上田 彩加

卒中P05-7

産褥期にRCVSと頭蓋外椎骨動脈解離を併発した一例

砂川市立病院 初期臨床研修医

太田 裕希

卒中P05-8

中脳梗塞によるWEBINO症候群の一例と眼球運動障害の機序に関する考察

国立国際医療研究センター 脳神経内科

安田 勉

卒中P05-9

過大な精神的ストレスを契機に発症した可逆性脳血管攣縮症候群の1例

守口生野記念病院 脳神経内科

片山 由理

卒中P05-10

卵巣過敏症候群に伴う急性期脳梗塞に血栓溶解療法が奏功した1例

済生会宇都宮病院 脳神経内科

吉井 雅美

3月7日(木)

3月8日(金)

3月9日(土)

第1会場

第2会場

第3会場

第4会場

第5会場

第6会場

第7会場

第8会場

第9会場

第10会場

第11会場

第12会場

第13会場

一般ポスター

脳卒中を**変**える

3月7日(木)

卒中P05-11

tPA 静注療法の非適応鑑別に頭部外 CT が必要であった症例と診療放射線技師の診断補助が有用であった一例

清翠会 梶川病院 放射線部

南里 涼介

3月8日(金)

卒中P05-12

MRS を鑑別に用いた脳幹型可逆性後頭葉白質脳症の一例

市立函館病院 脳神経外科

齋藤 拓郎

3月9日(土)

第1会場

卒中P05-13

Trousseau 症候群に伴う急性期主幹動脈閉塞を繰り返し、2回の血栓回収療法を施行した1例

伊勢崎市民病院 脳神経外科/群馬大学 脳神経外科

相島 薫

第2会場

第3会場

卒中P05-14

内頸動脈狭窄の再開通治療に伴う網膜電図の経時的变化: 2症例の比較

横浜市立脳卒中・神経脊椎センター 臨床検査部

原 弘也

第4会場

第5会場

卒中P05-15

大型血栓化脳動脈瘤術後のてんかん重積治療に難渋した1例

福岡大学 脳神経外科

田中 秀明

第6会場

第7会場

卒中P05-16

厳格な血圧管理が有効であった急性期脳底動脈解離の2症例

順心神戸病院 脳神経外科

林 成人

第8会場

第9会場

卒中P05-17

地域連携により診断し得た卵円孔開存による若年者脳梗塞の1例

旭川赤十字病院 脳神経内科

浦 茂久

第10会場

第11会場

卒中P05-18

不妊治療目的のエストラジオール経皮吸収型製剤が引き起こした脳静脈血栓症の一例

島田市立総合医療センター

平田 晴樹

第12会場

第13会場

卒中P05-19

漢方薬を用いて治療した可逆性脳血管攣縮症候群の2例

埼玉医科大学 脳神経内科

光藤 尚

一般ポスター

一般ポスター 6 (卒中 P06)

卒中

治療

卒中P06-1

経橈骨動脈アプローチにおけるガイディングカ
テーテル誘導困難症例の検討

横浜医療センター

鴨川 美咲

卒中P06-2

急性期脳卒中患者における排痰補助装置
(Mechanical Insufflation-Exsufflation : MI-E)
の安全性

済生会福岡総合病院

近藤 大祐

卒中P06-3

脳血管障害患者が経管栄養を確立する際の問題に
なる嘔吐～その原因と対処方法～

社会医療法人博愛会 開西病院 脳神経外科

津田 宏重

一般ポスター 7 (卒中 P07)

卒中

疫学

卒中P07-1

当院での過去 10 年の脳卒中患者の動向

周南記念病院 脳神経外科

本田 優

卒中P07-2

高齢者に対する定期的ループ利尿薬投与と貧血は
脳卒中発症時・重度腎機能障害の危険因子

湘南鎌倉総合病院

森 貴久

卒中P07-3

大規模リアルワールドデータ (TriNetX) から抽
出した世界地域別の脳卒中の疫学データ

三井記念病院 脳神経内科

松本 英之

卒中P07-4

脳血管障害と睡眠障害：データウェアハウスの活
用による洞察

日本大学 脳神経外科学系 神経外科学分野

五十嵐 崇浩

3月7日(木)

3月8日(金)

3月9日(土)

第1会場

第2会場

第3会場

第4会場

第5会場

第6会場

第7会場

第8会場

第9会場

第10会場

第11会場

第12会場

第13会場

一般ポスター

脳卒中を**変**える

3月7日(木)

卒中P07-5

シヌクレイノパチーと脳血管障害
～神経変性と血管病変形成のメカニズム～

自治医科大学附属病院 脳卒中センター／自治医科大学内科学講座
座神経内科学部門

田中 亮太

3月8日(金)

卒中P07-6

DPC データ分析による沖縄県の脳卒中の地域特性
琉球大学 循環器・腎臓・神経内科／おきなわ脳卒中地域連携委員会(沖縄県医師会)

崎間 洋邦

3月9日(土)

卒中P07-7

2022年度 東京都板橋区における脳卒中実態調査
板橋中央総合病院 脳神経外科

横山 貴大

第1会場

第2会場

第3会場

卒中P07-8

脳卒中患者の睡眠時無呼吸症候群の有病率と予後
への影響

市立大町総合病院 脳神経外科

青木 俊樹

第4会場

卒中P07-9

脳卒中地域連携パスデータからみた石川県能登地区
における再発と転帰

公立能登総合病院 脳神経外科

喜多 大輔

第5会場

第6会場

一般ポスター 8 (卒中 P08)

卒中

医療体制

第7会場

卒中P08-1

インターネットの医師転職サイトにおいて脳血管
内治療専門医を希望している求人についての検討

蘇生会総合病院 脳神経外科

松原 功明

第8会場

第9会場

卒中P08-2

脳神経外科手術における再開通治療の占める割合
～再開通療法はいつ行われているか？

総合大雄会病院 脳神経外科

加藤 貴之

第10会場

第11会場

卒中P08-3

当施設における脳卒中重症患者への早期栄養介入
管理体制

埼玉医科大学国際医療センター 脳神経外科

吉田 馨次朗

第12会場

第13会場

一般ポスター

卒中P08-4

リハビリテーション部門における地域医療連携への取り組み (第1報)

大阪ろうさい病院 中央リハビリテーション部

福住 武陽

卒中P08-5

視床出血後に高次機能障害が残存し、社会復帰に難渋した1例

八王子山王病院 脳神経外科

小松原 弘一郎

一般ポスター 9 (卒中 P09)

卒中

多職種連携

卒中P09-1

当院における排尿ケアチームの実践と効果
～専従活動を振り返る～

社会医療法人厚生会 中部国際医療センター

酒向 あかね

卒中P09-2

急性期脳卒中患者における OHAT-J を用いた口腔状態の評価と肺炎の関連性について

翠清会 梶川病院 看護部

土岡 弥

卒中P09-3

演題取り下げ

卒中P09-4

排尿ケアチームの活動評価と今後の課題

済生会松阪総合病院

中山 由紀子

卒中P09-5

SCU における多職種連携の現状と今後の課題
～看護師の視点から～

島根大学医学部附属病院 看護部

山根 由希実

卒中P09-6

多職種で行う脳卒中再発予防の効果検証
～指導による行動変容のアンケート調査～

彦根市立病院 リハビリテーション科

坂下 卓彌

卒中P09-7

診療看護師参入による急性虚血性脳卒中診療における現状と今後の課題

聖マリアンナ医科大学病院 看護部

清野 奈々恵

3月7日(木)

3月8日(金)

3月9日(土)

第1会場

第2会場

第3会場

第4会場

第5会場

第6会場

第7会場

第8会場

第9会場

第10会場

第11会場

第12会場

第13会場

一般ポスター

画像

卒中P10-1 脳卒中を変え得る血管内視鏡

大阪警察病院 脳神経外科

福留 賢二

卒中P10-2 頸動脈エコーで、ステント留置術後早期にステント内プラークを認めた2例

翠清会梶川病院 臨床検査部

横山 咲

卒中P10-3 MRIにて安定プラークと診断したが、Plaque protrusionを起こした2症例。3D-CT Angiographyで再評価

藤田医科大学岡崎医療センター 脳神経外科

大見 達夫

卒中P10-4 当院における感染性心内膜炎に合併する脳卒中に関する検討

神戸大学 脳神経外科学分野

甲田 将章

卒中P10-5 急性脳梗塞の血栓回収療法適応判断におけるMRI ASLの有用性-RAPID解析結果との比較-

医療法人弘善会 矢木脳神経外科病院 脳神経外科

岸 文久

卒中P10-6 脳静脈洞血栓症におけるCT perfusionの有用性

山形市立病院済生館

佐々木 康介

卒中P10-7 超急性期梗塞とてんかんの鑑別にASLが有用であった症例

社会医療法人財団 仁医会 牧田総合病院 脳神経外科

中井 完治

卒中P10-8 Carotid Whirlpool sign : ソナゾイド造影頸動脈エコーによるCarotid webの診断

神戸市立医療センター 脳神経内科

太田 和馬

リハビリテーション

- 卒中P11-1 ケアミックス型病院における回復期リハビリテーション病棟の現状調査～脳卒中の経過と転帰について
 阪和記念病院 リハビリテーション部
 徳田 和宏
- 卒中P11-2 脳卒中発症後の回復期患者に対する生体電位信号を用いた歩行支援ロボットの有用性
 名古屋市立大学 リハビリテーション医学/名古屋市立大学医学部附属みらい光生病院 診療技術科
 細江 拓也
- 卒中P11-3 上腕二頭筋へのボツリヌス施注により手指巧緻機能低下がみとめられた一例
 岩砂病院・岩砂マタニティ リハビリテーション科
 藤岡 昌之
- 卒中P11-4 左中心前回の脳梗塞により純粹語唾を呈した症例
 帝京大学医学部附属溝口病院 リハビリテーション部
 覚明 莉依菜
- 卒中P11-5 回復期リハビリテーション病棟における脳卒中・循環器疾患の FIM の検討
 一宮西病院 リハビリテーション技術部
 田中 和彦
- 卒中P11-6 頸髄刺激で直後から上肢痛・運動機能が回復した慢性期脳梗塞の 2 例
 森山記念病院 脳神経外科
 西野 克寛
- 卒中P11-7 脳卒中急性期における重度片麻痺患者の発症 3 か月後歩行自立可否に関する因子の検討
 湘南鎌倉総合病院
 渡邊 暁
- 卒中P11-8 仮想現実技術を用いたリハビリテーション治療が脳梗塞患者の歩行障害に即時効果を与えた 2 症例
 富士脳障害研究所附属病院 リハビリテーション科
 渡邊 勉
- 卒中P11-9 回復期病院へ転院となった tPA 療法 / 血栓回収療法患者の mRS と FIM の関連
 安城更生病院 リハビリテーション室
 山本 幸希子

3月7日(木)

3月8日(金)

3月9日(土)

第1会場

第2会場

第3会場

第4会場

第5会場

第6会場

第7会場

第8会場

第9会場

第10会場

第11会場

第12会場

第13会場

一般ポスター

脳卒中を_を変える

3月7日(木)

卒中P11-10

急性期脳卒中病棟入院中に転倒した患者における
ADL 変化の世代別の比較

京都第一赤十字病院 リハビリテーション科

榎本 卓真

3月8日(金)

卒中P11-11

演題取り下げ

3月9日(土)

卒中P11-12

虚血性脳卒中発症後10年間の死亡に関連する因子の検討

公立甲賀病院

小河 秀郎

第1会場

卒中P11-13

当院における自動車の運転再開が必要な患者に対する高次脳機能評価についての検討

大阪府済生会千里病院 リハビリテーション部

石本 夕奈

第2会場

第3会場

卒中P11-14

脳卒中片麻痺患者に対して長下肢装具を用いた代償的な歩行訓練が歩行速度に与える影響

横浜新都市脳神経外科病院

石原 雷三

第4会場

第5会場

卒中P11-15

BAD の症状進行に関する因子の検討とカットオフ値の算出

福井県済生会病院 リハビリテーション部

水野谷 和子

第6会場

第7会場

卒中P11-16

脳卒中片麻痺患者に対する姿勢鏡を用いた座位バランス訓練の効果

横浜新都市脳神経外科病院

吉本 匡輝

第8会場

卒中P11-17

演題取り下げ

第9会場

卒中P11-18

演題取り下げ

第10会場

卒中P11-19

家屋調査における LiDAR の有用性

国際医療福祉大学熱海病院 リハビリテーション部

足立 健翔

第11会場

卒中P11-20

体幹失調患者に対する超音波診断装置を用いたバイオフィードバック療法の効果

医療法人社団 明芳会 横浜新都市脳神経外科病院

南 結衣

第12会場

第13会場

一般ポスター

卒中P11-21

年齢層別化による急性期リハビリテーション提供量増加が軽症脳梗塞患者の在院日数に与える影響について

彦根市立病院 リハビリテーション科

西澤 一馬

卒中P11-22

右後大脳動脈梗塞後に視覚保続を認めた1症例

医療法人社団医修会 大川原脳神経外科病院 リハビリテーション部

田宮 高道

卒中P11-23

当院の急性期脳卒中患者の自宅退院した関連する因子の検討

淡海医療センター リハビリテーション部

山本 敏雄

卒中P11-24

小脳出血により小脳性無言症を呈した症例のコミュニケーション手段の変遷と課題

秋田大学医学部附属病院 リハビリテーション部

皆方 伸

卒中P11-25

脳梗塞後抗血栓療法中に腓腹筋血腫を発症し歩行訓練継続に超音波評価が有用であった一症例

榮昌会吉田病院附属脳血管研究所 リハビリテーション部

北村 瑠玲

卒中P11-26

超高齢者脳卒中の転帰

中東遠総合医療センター 脳神経外科

鳥飼 武司

卒中P11-27

急性期脳梗塞軽症患者に対する HAL 自立支援用下肢タイプ Pro 使用経験

福山市民病院

俵 紘志

一般ポスター 12 (卒中 P12)

卒中

脳卒中看護

卒中P12-1

緊急血栓回収術の治療介助に入る看護師の習熟度の現状調査

～現状調査から見えた課題と対策について～

横浜新都市脳神経外科病院

細見 敬介

3月7日(木)

3月8日(金)

3月9日(土)

第1会場

第2会場

第3会場

第4会場

第5会場

第6会場

第7会場

第8会場

第9会場

第10会場

第11会場

第12会場

第13会場

一般ポスター

脳卒中を_を変える

3月7日(木)

卒中P12-2

くも膜下出血で中枢性塩類喪失症候群の合併症を
起こした患者の重症化回避の検討

近畿大学病院

辻野 幸美

3月8日(金)

卒中P12-3

脳神経外科新設による血栓回収療法導入への取り組み
千葉市立海浜病院 看護部

ハイド 未菜子

3月9日(土)

卒中P12-4

脳卒中ノートを用いた退院指導は再発予防の一助
となるか

脳神経センター大田記念病院 看護部／脳神経センター大田記念
病院 脳卒中センター

藤井 美穂

第1会場

第2会場

卒中P12-5

急性期における気管切開を行ったワレンベルグ症
候群患者のコミュニケーションツールの検討

岩手県立宮古病院 脳神経外科病棟

岩渕 枝里香

第3会場

第4会場

卒中P12-6

SCU を経由した脳卒中患者の入院期間に関する調査
鹿児島市立病院 看護部 SCU

竹添 康博

第5会場

第6会場

一般ポスター 1 (卒外 P01)

卒外

第7会場

虚血性脳血管障害

卒外P01-1

STA-MCA 吻合術による脳血流の増加が失語症に
与える影響

さくら会病院

上村 岳士

第8会場

第9会場

卒外P01-2

偽腔の増大を認めコイル塞栓術と頸動脈ステント
留置術を併用して治療した両側内頸動脈解離の1例
金沢市立病院 脳神経外科

南出 尚人

第10会場

第11会場

卒外P01-3

心原性脳塞栓症の診断後に短期間で対側の椎骨動脈
解離によるくも膜下出血を発症した小脳梗塞の1例
社会医療法人祐生会 みどりヶ丘病院 脳神経外科

寺田 幸恵

第12会場

第13会場

卒外P01-4

頸部頸動脈狭窄症に対して頸動脈ステント留置術
施行後に一過性脳血流低下を認めた1例

中村病院 脳神経外科／福井大学 脳神経外科

木戸口 正宗

一般ポスター I

卒外P01-5

症候性 Carotid web における in situ 血栓と機械的血栓回収療法で得られた遠位血栓の病理組織学的検討

大館市立総合病院 脳神経外科

仙北谷 直幹

卒外P01-6

当院における CASPER Rx 使用症例の短・中期的成績の検討

函館新都市病院 脳神経内科

中村 祐貴

卒外P01-7

著明な蛇行により治療に難渋した特発性頸部内頸動脈解離の一例

青森市民病院

飛嶋 華

卒外P01-8

SHOURYU を用いた頸動脈ステント留置術の初期治療経験 20 例

南長野医療センター篠ノ井総合病院

黒岩 正文

卒外P01-9

脳梗塞発症後、Carotid web の新たな血栓形成に対して頸動脈ステント術が有効であった 1 例

白十字病院 脳血管内科・神経内科

熊井 康敬

卒外P01-10

頸動脈ステント留置術後における DWI 陽性の危険因子としての fibrous cap の術前評価

横浜新都市脳神経外科病院

福田 慎也

卒外P01-11

もやもや病者に川崎病が発症し脳梗塞を生じた 1 例

東京都立小児総合医療センター 脳神経外科

藤原 勇太

卒外P01-12

線維筋性異形成による頸動脈狭窄症に対して橈骨動脈グラフトを用いた血行再建術を行った一例

NTT東日本関東病院 脳神経外科

坂倉 悠哉

卒外P01-13

内頸動脈閉塞に対する浅側頭動脈 - 中大脳動脈バイパス術に先行して同側外頸動脈高度狭窄の PTA を行なった一例

上尾中央総合病院 脳神経外科 / 日本大学医学部付属 脳神経外科

倉田 原哉

3月7日(木)

3月8日(金)

3月9日(土)

第1会場

第2会場

第3会場

第4会場

第5会場

第6会場

第7会場

第8会場

第9会場

第10会場

第11会場

第12会場

第13会場

一般ポスター

脳卒中を**変**える

3月7日(木)

卒外P01-14

頸部頸動脈解離に対する血管内治療

横浜市立市民病院 脳血管内治療科

石川 駿

3月8日(金)

卒外P01-15

バイパス手技の有用性

東京医科大学八王子医療センター 脳神経外科

須長 正貴

3月9日(土)

卒外P01-16

CEA に難渋した症例について

石切生喜病院 脳神経外科

永田 崇

第1会場

卒外P01-17

交通外傷が原因と考えられた頭蓋内椎骨動脈解離により延髄外側梗塞を発症した1例

住友病院 脳神経外科

山田 昌稔

第2会場

第3会場

卒外P01-18

Optimo および SYOURYU HR を用いた Flow Reversal 法にて頸動脈ステント留置術を施行した3症例の検討

産業医科大学病院 脳神経外科

篠原 誼

第4会場

第5会場

卒外P01-19

鎖骨下動脈起始部狭窄症に対するステント留置後に腕頭動脈内へのプラークシフトを来した一例

大阪警察病院 脳神経外科

福森 惇司

第6会場

第7会場

卒外P01-20

CEA の基本主義と応用300例の経験から

西宮渡辺心臓脳・血管センター

大森 一美

第8会場

卒外P01-21

頸動脈内膜剥離術後にくも膜下出血をきたした1例

上越総合病院 脳神経外科

中尾 庸人

第9会場

第10会場

卒外P01-22

両側 carotid web に対して頸動脈ステント留置術を施行した1例

さいたま市立病院 脳神経外科

小嶋 篤浩

第11会場

卒外P01-23

皮質性くも膜下出血を伴う多発脳塞栓で発症した頭蓋内内頸動脈解離の1例

新小山市立病院 脳神経内科

亀田 知明

第12会場

第13会場

一般ポスター

卒外P01-24	ステントの種類による CAS 後 DWI 陽性率の比較 産業医科大学 脳神経外科 室谷 遊	3月7日(木)
卒外P01-25	Carotid web により脳塞栓症を発症した一例 大阪公立大学 脳神経内科 三野 俊和	3月8日(金)
卒外P01-26	人工血管置換術後に生じた鎖骨下動脈狭窄に対し ステント留置が奏功した1例 東京女子医科大学附属足立医療センター 脳神経外科 新井 直幸	3月9日(土)
卒外P01-27	放射線誘発性頸動脈狭窄症に対して頸動脈ステント留置術を施行した2例 白河厚生総合病院 脳神経外科 針生 新也	第1会場
卒外P01-28	バイパス術の戦略と技術 大阪警察病院 脳神経外科 新 靖史	第2会場
卒外P01-29	頸動脈ステント留置術後に網膜動脈分枝閉塞を発症した頸部内頸動脈狭窄症の1例 京都府立医科大学 脳神経機能再生外科学講座 亀山 昌幸	第3会場
卒外P01-30	内頸動脈解離と茎状突起長の関係性についての臨床的検討 仙台医療センター 脳神経外科 岩淵 直也	第4会場
卒外P01-31	両側性頸動脈内膜摘出術の検討 日本医科大学多摩永山病院 玉置 智規	第5会場
卒外P01-32	脳梗塞を発症した左総頸動脈閉塞症に左鎖骨窩動脈-総頸動脈のバイパス術を施行し、良好な転機を得た一例 大阪警察病院 脳神経内科 神野 隼輝	第6会場
卒外P01-33	Medium vessel occlusion (MeVO) における AXS Vecta 46 の安全性と有用性の検討 佐々総合病院 脳神経外科 小田 一徳	第7会場
		第8会場
		第9会場
		第10会場
		第11会場
		第12会場
		第13会場
		一般ポスター

脳卒中を**変**える

3月7日(木)

卒外P01-34

頸動脈可動性プラーク被覆目的のステント留置術における CASPER と Carotid Wallstent の比較

高知大学医学部附属病院 脳神経外科／医療法人 治久会 もみのき病院

細川 雄慎

3月8日(金)

卒外P01-35

術中本当に途方に暮れたが、なんとか切り抜けることができた5症例術後の反省を込めて

流山中央病院 脳神経外科

金澤 隆三郎

3月9日(土)

第1会場

卒外P01-36

症候性脳血管攣縮に対しステントリトリーバーを用いた PTA を行った一例

福岡新水巻病院 脳神経外科

三小田 享弘

第2会場

第3会場

卒外P01-37

リスクを有する内頸動脈狭窄に対する CAS と治療のタイミング

横浜市立大学附属病院

秋本 大輔

第4会場

第5会場

卒外P01-38

高位内頸動脈狭窄症に対する頸動脈ステント留置術のピットフォール

高知大学 脳神経外科

竹村 光広

第6会場

第7会場

卒外P01-39

頸動脈ステント留置術後に急性閉塞を来した2例

明石市立市民病院 脳神経外科／順心病院 脳神経外科

中原 正博

第8会場

卒外P01-40

CEA の治療成績

東邦大学 脳神経外科学講座 (大森)

寺園 明

第9会場

卒外P01-41

頭部腫瘍への放射線照射後に脳梗塞を発症した患者2例の経時的画像変化

高岡市民病院

道具 伸浩

第10会場

第11会場

卒外P01-42

中大脳動脈閉塞で発症した Carotid Web に対し頸動脈ステント留置術を施行した一例

一之瀬脳神経外科病院 脳神経外科

一之瀬 大輔

第12会場

第13会場

卒外P01-43

高度腎機能障害患者の内頸動脈狭窄症に対する MRI を用いた CEA 術前評価の有用性

富士市立中央病院 脳神経外科／東京慈恵会医科大学 脳神経外科

渡邊 充祥

一般ポスター

卒外P01-44

頸動脈内膜剥離術後4日目に後咽頭浮腫と頸部皮下組織の広範な浮腫を来した1例

近森病院 脳神経外科

西本 祥大

卒外P01-45

もやもや病の negative remodeling に対する血行再建術の影響について

久留米大学 脳神経外科

藤森 香奈

卒外P01-46

椎骨脳底動脈循環不全症に対して STA-M2 double bypass が奏功した1例

聖路加国際病院 脳神経外科

上條 恵莉子

卒外P01-47

当院での広範脳梗塞に対する外科的減圧術の検討

昭和大学江東豊洲病院 脳神経外科

池田 尚人

卒外P01-48

繰り返す塞栓性脳梗塞で見つかった carotid web の1例

埼玉県立循環器・呼吸器病センター 脳神経外科

鈴木 隼

卒外P01-49

もやもや病における罹患動脈の Gd 造影効果の臨床的意義

富山大学 医学部 脳神経外科

山本 修輔

卒外P01-50

MoMa Ultra の誘導で Buddy Catheter technique が有用だった1例

東京歯科大学市川総合病院 脳神経外科

釜本 大

卒外P01-51

片側後頭葉障害患者の VEP の分布特性

伊那中央病院 脳神経外科

佐藤 篤

卒外P01-52

内頸動脈閉塞に対する STA-MCA bypass 術の補助として外頸動脈ステント留置術が有用であった2例

岸和田徳洲会病院 脳神経外科

中山 由紀恵

卒外P01-53

もやもや病に対する脳血行再建術の側頭筋膜浅層を用いた開閉頭の工夫

川崎市立川崎病院

井上 賢

3月7日(木)

3月8日(金)

3月9日(土)

第1会場

第2会場

第3会場

第4会場

第5会場

第6会場

第7会場

第8会場

第9会場

第10会場

第11会場

第12会場

第13会場

一般ポスター

脳卒中を**変**える

3月7日(木)

卒外P01-54

もやもや病と鑑別を要した Aplastic or Twig like-MCA の1例

長崎大学病院 脳神経外科

近松 元気

3月8日(金)

卒外P01-55

CAS に難渋した歪な形状をした頸動脈狭窄症：2例報告

藤井会 石切生喜病院

首藤 太志

3月9日(土)

第1会場

卒外P01-56

脳梗塞を再発した内頸動脈狭窄症に対して急性期にCASを施行した一例

林病院 脳神経外科

梅田 秀人

第2会場

第3会場

卒外P01-57

広範囲内減圧術を要した内頸動脈閉塞症の3例

徳島赤十字病院 脳神経外科

松田 知大

第4会場

第5会場

卒外P01-58

Vertebral artery stump syndrome に対して椎骨動脈ステント留置術を施行した1例

済生会滋賀県病院

阪口 和希

第6会場

第7会場

卒外P01-59

頸動脈内膜剥離術における頸動脈プラーフ外膜進展例の検討

天神会 新古賀病院 脳卒中脳神経センター 脳神経外科

香野 草太

第8会場

第9会場

卒外P01-60

頸動脈狭窄に対するCASPER3年間の使用経験

友愛医療センター

山田 創

第10会場

第11会場

卒外P01-61

もやもや病に対する血行再建術後の虚血合併症と関連する術前側副血行路パターン

横浜市立大学附属市民総合医療センター

宮田 裕也

第12会場

第13会場

卒外P01-62

診断・治療に苦慮した頭蓋外内頸動脈解離の一例

医療法人社団誠馨会千葉メディカルセンター 脳神経外科

荷堂 謙

卒外P01-63

頸部内頸動脈偽閉塞に対してCASを施行した2例

東京都立多摩総合医療センター 脳神経外科

藤井 源太

一般ポスター

卒外P01-64

頸動脈ステント留置術後に網膜中心動脈閉塞を発症した1例

シミズ病院 脳神経外科

蒲原 明宏

卒外P01-65

症候性 carotid web に対して頸動脈内膜剥離術を施行した2例

東京ベイ・浦安市川医療センター

綾部 風雅

卒外P01-66

内視鏡下血種除去術の課題と可能性について

順天堂大学 医学部附属 静岡病院 脳神経外科

山本 拓史

卒外P01-67

対側内頸動脈に高度狭窄を有する症候性内頸動脈閉塞症の3例

秋田大学 脳神経外科

島 愛子

卒外P01-68

頭蓋外内バイパス術のトラブルシューティングー動脈硬化の強い浅側頭動脈に内膜剥離・端々吻合した一例

富士脳障害研究所附属病院 脳神経外科

頼 友梨恵

卒外P01-69

繊維筋性形成異常症による内頸動脈閉塞に対して血管内治療および直達手術の二刀流治療が奏功した一例

富士脳障害研究所附属病院 脳神経外科

佐々木 佑太

卒外P01-70

内頸動脈解離に対して再発予防に茎状突起切除術を要した Eagle 症候群の一例

滋賀医科大学 脳神経外科学講座

二宮 楓太

卒外P01-71

甲状軟骨上角の切除が必要であった頸動脈内膜剥離の一例

日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院 脳神経外科／一宮市立市民病院 脳神経外科

石川 隆之

卒外P01-72

病理学的に明らかとなった動脈硬化病変に合併した症候性 carotid web の1例

総合病院 聖隷三方原病院 脳神経外科

橋本 宗明

3月7日(木)

3月8日(金)

3月9日(土)

第1会場

第2会場

第3会場

第4会場

第5会場

第6会場

第7会場

第8会場

第9会場

第10会場

第11会場

第12会場

第13会場

一般ポスター

脳卒中を**変**える

3月7日(木)

卒外P01-73

後下小脳動脈解離により延髄外側症候群を呈したTIA

東京慈恵会医科大学 脳神経内科

中山 義貴

3月8日(金)

卒外P01-74

動脈硬化を伴わない内頸動脈可動性血栓をみとめた1例

長崎大学 脳神経外科

白濱 麻衣

3月9日(土)

第1会場

卒外P01-75

板間静脈を主な流出路とした硬膜動静脈瘻 osseous type に対し、経動脈的塞栓術で完全閉塞を得た一例

済生会滋賀県病院

市橋 碧

第2会場

第3会場

卒外P01-76

当院で施行した CCA stenosis に対する治療

昭和大学病院 脳神経外科

久保 美奈子

第4会場

第5会場

卒外P01-77

頸部内頸動脈解離に対して CAS を行い偽腔展開が否定できなかった一例

弘前大学 脳神経外科学講座

森田 隆弘

第6会場

第7会場

卒外P01-78

1本の浅側頭動脈で STA-MCA double bypass (grafting bypass) を行った1例

秋田大学 脳神経外科

工藤 絵里奈

第8会場

第9会場

卒外P01-79

急性総頸動脈閉塞に対して血栓回収術を施行した後生じた頸動脈可動性血栓の一例

山口県立総合医療センター 脳神経外科

長光 逸

第10会場

第11会場

卒外P01-80

当院における若手がバイパス術を安全に行うための工夫

富士脳障害研究所附属病院 脳神経外科

山田 悠介

第12会場

第13会場

卒外P01-81

総頸動脈閉塞と脳梗塞の関連について

伊勢赤十字病院 脳神経内科

萩原 莉花

卒外P01-82

頸動脈の高度の内側走行による嚙下時のつかえ感に対して頸動脈移動術を行なった一例

堺市立総合医療センター 脳神経外科

梶川 隆一郎

一般ポスター

卒外P01-83

もやもや病に合併した aberrant internal carotid artery の1例

大阪市立総合医療センター 脳血管内治療科

寺田 愛子

卒外P01-84

破裂後に椎骨動静脈瘻を合併した神経線維腫症1型関連頭蓋外椎骨動脈瘤

香川労災病院 脳神経外科

畝田 篤仁

卒外P01-85

Carotid web の診断において black blood MRI が有用であった2症例

横浜労災病院 脳神経内科

小笠原 義史

卒外P01-86

動脈硬化性椎骨脳底動脈閉塞症に対する直達血行再建術

富士脳障害研究所附属病院 脳神経外科

小野 秀明

卒外P01-87

展開不良に至った CAS

苑田第一病院 脳神経外科

鈴木 一幹

卒外P01-88

神経内視鏡、外視鏡併用下手術が有効であった脊髄硬膜間嚢胞による脳表へモジデリン沈着症の一例

東北医科薬科大学 脳神経外科

高橋 義晴

卒外P01-89

バセドウ病を合併したもやもや病患者のホルモン治療と妊娠による血管変化：症例報告

愛媛県立中央病院 脳神経内科

渡部 真志

卒外P01-90

脳梗塞を繰り返した頸動脈軽度狭窄に対して頸動脈内膜剥離術を施行した1例

名古屋市立大学医学部附属東部医療センター 脳神経外科

岩田 卓士

卒外P01-91

頸椎外傷後の椎骨動脈閉塞疑いに対し、バルーン閉塞試験で偽閉塞と診断し虚血性合併症を回避できた1例

近畿大学 脳神経外科／近畿大学奈良病院 脳神経外科

濱田 有深

3月7日(木)

3月8日(金)

3月9日(土)

第1会場

第2会場

第3会場

第4会場

第5会場

第6会場

第7会場

第8会場

第9会場

第10会場

第11会場

第12会場

第13会場

一般ポスター

脳卒中を_を変える

3月7日(木)

卒外P01-92

当院開院後10年間にわたる頸動脈内膜剥離術施行例の検討

昭和大学 江東豊洲病院 脳神経外科

中村 彰宏

3月8日(金)

卒外P01-93

チロシンキナーゼ阻害剤内服による頭蓋内血管閉塞の1例

関西医科大学 脳神経外科

宮田 真友子

3月9日(土)

第1会場

卒外P01-94

頸動脈ステント留置術後に過灌流症候群を生じた内頸動脈高度狭窄の1例

橋本市民病院

大饗 義仁

第2会場

第3会場

卒外P01-95

機械的血栓回収療法後の遅発性症候性中大脳動脈閉塞症に対して浅側頭動脈-中大脳動脈吻合術を施行した一例

中村記念病院 脳神経外科

吉原 龍之介

第4会場

第5会場

卒外P01-96

緊急CASにおけるフィルター閉塞に対し、吸引カテーテルでフィルターを回収した1例

長崎大学病院 脳神経外科

小川 由夏

第6会場

第7会場

一般ポスター 2 (卒外 P02)

卒外

出血性脳血管障害

第8会場

卒外P02-1

鎖骨下動脈盗血症候群を合併した破裂椎骨後下小脳動脈瘤の一例

鳥取市立病院 脳神経外科

谷浦 晴二郎

第9会場

第10会場

卒外P02-2

内頸動脈瘤手術に必要な前床突起切除

北里大学メディカルセンター 脳神経外科

久須美 真理

第11会場

第12会場

卒外P02-3

くも膜下出血で発症したPICA限局の解離に対してTrapping+OA-PICAバイパスを施行した1例

順天堂大学医学部附属浦安病院 脳神経外科

杉山 夏来

第13会場

卒外P02-4

開頭術による治療困難な脳動脈瘤のクリッピング術

高井病院 脳神経外科

森本 哲也

一般ポスター

卒外P02-5

動眼神経が内頸動脈 - 後交通動脈分岐部 (IC-PC) 脳動脈瘤の前方を走行していたくも膜下出血の1例
 松山赤十字病院
 渡邊 陽祐

卒外P02-6

脳内出血にて発症した twig-like middle cerebral artery に対して ECA-MCA double anastomoses を施行した1例
 愛媛大学 脳神経外科学
 井上 明宏

卒外P02-7

コイル併用フローダイバーター治療後の遅発性破裂に対して Trans-cell 法で追加塞栓を行った1例
 大阪急性期・総合医療センター 脳神経外科
 玉置 亮

卒外P02-8

脳動脈瘤クリッピング術後評価における PETRA-MRA の有用性
 中部ろうさい病院
 水谷 高輔

卒外P02-9

破裂前大脳動脈末梢動脈瘤に下矢状静脈洞の異形静脈還流を伴った症例に対して開頭クリッピングを行った一例
 黒沢病院 脳卒中センター
 小倉 丈司

卒外P02-10

もやもや病に関連した非外傷性急性硬膜下血腫の1例および文献レビュー
 福島赤十字病院 脳神経外科 / 栞記念病院 脳神経外科
 卯月 大

卒外P02-11

Bypass を併用し AVM を摘出した一例
 長崎医療センター 脳神経外科
 案田 岳夫

卒外P02-12

くも膜下出血を認めずに脳室内出血のみを呈した解離性脳動脈瘤破裂の1症例
 至仁会 圏央所沢病院 脳神経外科
 西田 翔

卒外P02-13

COVID-19感染後, くも膜下出血で発症した脳静脈洞血栓症を伴った硬膜動静脈瘻の1例
 公立館林厚生病院 脳神経外科
 金沢 優

3月7日(木)

3月8日(金)

3月9日(土)

第1会場

第2会場

第3会場

第4会場

第5会場

第6会場

第7会場

第8会場

第9会場

第10会場

第11会場

第12会場

第13会場

一般ポスター

脳卒中を_を変える

3月7日(木)

卒外P02-14

急性期神経内視鏡下血腫除去術を行った成人出血発症型もやもや病患者の転帰

北里大学 脳神経外科／北里大学 救命救急医学

小泉 寛之

3月8日(金)

卒外P02-15

前頭蓋窩硬膜動静脈瘻に対し経動脈的および経静脈的塞栓術を併用した一例

新須磨病院 脳神経外科

杉原 正浩

3月9日(土)

第1会場

卒外P02-16

ハイフローバイパス吻合部に発生した新生脳動脈瘤の一例

済生会山口総合病院

小泉 博靖

第2会場

第3会場

卒外P02-17

CT-Digital subtraction venography を用いた頭蓋頸椎移行部付近の架橋静脈路の解析

慶應義塾大学 脳神経外科

水谷 克洋

第4会場

第5会場

卒外P02-18

内視鏡下血腫除去術における術後出血因子の検討 - 当院連続32例について -

第一東和会病院 脳神経外科

二村 元

第6会場

第7会場

卒外P02-19

頭蓋内出血に対するアンデキサネット アルファ (オンデキサ) の使用経験

一宮市立市民病院 脳神経外科

白石 大門

第8会場

第9会場

卒外P02-20

外径3.1mm4K 硬性内視鏡を用いた内視鏡下脳内血腫除去術の有効性について

大阪脳神経外科病院

谷口 理章

第10会場

第11会場

卒外P02-21

内頸動脈海面静脈洞部大型動脈瘤に対して STA-MCA triple bypass 施行した一例

日本医科大学 脳神経外科

藤田 寛明

第12会場

第13会場

卒外P02-22

当院における Target Tetra の初期治療経験

弘善会 矢木脳神経外科病院

木村 誠吾

一般ポスター

卒外P02-23

前脈絡叢動脈と後交通動脈の共通幹との分岐部に発生した破裂脳動脈瘤の一例

日本医科大学多摩永山病院 脳神経外科

馬場 栄一

卒外P02-24

内視鏡下経鼻手術にて巨大下垂体神経内分泌腫瘍の全摘出後に生じたくも膜下出血

順天堂大学 脳神経外科

兎玉 琢磨

卒外P02-25

腰椎ドレナージ後の続発性脳脊髄液漏出症の一例

徳島県立中央病院 脳神経外科/徳島大学病院 脳神経外科

佐原 和真

卒外P02-26

感染性心内膜炎に伴う細菌性脳動脈瘤の経過と治療に関する検討

市立東大阪医療センター 脳神経外科

藤本 京利

卒外P02-27

くも膜下出血急性期治療後の脳血管再評価の重要性

三愛会総合病院 脳神経外科/三友堂病院

工藤 陽平

卒外P02-28

ステントアシスト下コイル塞栓術で治療し得た破裂後大脳動脈瘤の2例

宇治徳洲会病院 脳神経外科

荻野 英治

卒外P02-29

外側レンズ核線条体動脈末梢新生動脈瘤に対して血管内治療を行なったもやもや病の一例

福島赤十字病院 脳神経外科

小笠原 清剛

卒外P02-30

治療に苦慮したクリッペル・トレノネー・ウェーバー症候群合併脳出血患者の一例

中村記念病院 脳神経外科

山口 宗一郎

卒外P02-31

Suction and decompression 法による開頭クリッピング術

社会医療法人禎心会 札幌禎心会病院 脳神経外科

太田 伸郎

卒外P02-32

Basilar artery perforator aneurysms が自然閉塞した症例

済生会加須病院

栗原 寛幸

卒外P02-33

近位部閉塞で治療した中大脳動脈末梢部部分血栓化巨大動脈瘤の一例

大崎市民病院 脳神経外科

西畠 泰生

3月7日(木)

3月8日(金)

3月9日(土)

第1会場

第2会場

第3会場

第4会場

第5会場

第6会場

第7会場

第8会場

第9会場

第10会場

第11会場

第12会場

第13会場

一般ポスター

脳卒中を**変**える

3月7日(木)

卒外P02-34

高度の腎機能低下を合併した破裂脳底動脈瘤に対するコイル塞栓術の1例

柏葉脳神経外科病院 脳神経外科

菊地 統

3月8日(金)

卒外P02-35

外科的摘出術を施行した Lt. insular AVM の一例

長浜赤十字病院 脳神経外科

横井 俊浩

3月9日(土)

卒外P02-36

腰部脊柱管狭窄症術後に進行し再手術を要した脊髄硬膜動静脈瘻の1例

信州大学 運動機能学教室/信州大学附属病院 リハビリテーション科

宮岡 嘉就

第1会場
第2会場

卒外P02-37

解剖、発生から考える transsylvian approach の基本手技

近畿大学 脳神経外科

真田 寧皓

第3会場
第4会場

卒外P02-38

鈍的外傷で破裂した脳動脈瘤によるくも膜下出血の一例

高山赤十字病院 脳神経外科

熊谷 吉哲

第5会場
第6会場

卒外P02-39

下垂体腫瘍術後の内頸動脈仮性動脈瘤に対しバイパストラッピング術を行い、コイルが鼻腔内へ逸脱した一例

福岡大学 脳神経外科

榎本 年孝

第7会場
第8会場

卒外P02-40

頭蓋内逆流を認める浅中大脳静脈経由でアプローチした海綿静脈洞部硬膜動静脈瘻の1例

砂川市立病院 脳神経外科

大瀧 隼也

第9会場
第10会場

卒外P02-41

短期間に脳内出血を繰り返した、感染性脳動脈瘤に対して、trapping 術と、NBCA 塞栓術を行った1例

橋本市民病院 脳神経外科

垣下 浩二

第11会場
第12会場

卒外P02-42

テント部硬膜動静脈瘻に関連した破裂脳底動脈穿通枝動脈瘤の1例

社会福祉法人恩賜財団京都済生会病院

宮本 淳一

第13会場

一般ポスター

卒外P02-43

後頭葉梗塞で発症して急速に増大した遠位後大脳動脈解離瘤に対してコイル塞栓による母血管閉塞を行った一例

守口生野記念病院 脳神経外科/大阪公立大学 脳神経外科

石本 幸太郎

卒外P02-44

H17卒術者による未破裂脳動脈瘤の治療成績

金沢大学 脳神経外科

上出 智也

卒外P02-45

後下小脳動脈分岐部を含む破裂性解離性椎骨動脈瘤に対して stent 併用 bleb 塞栓と親動脈塞栓術を施行した1例

美原記念病院 脳神経外科

赤路 和則

卒外P02-46

カテーテルアクセス困難な後方循環脳動脈瘤に対する bypass 経路の Intentional staged aneurysm embolization

東大和病院 脳神経外科

印東 雅大

卒外P02-47

Supracallosal portion に発生した破裂脳動脈瘤に対してコイル塞栓術を施行した2症例

加納総合病院 脳神経外科

辻 優一郎

卒外P02-48

頭皮系流入動脈の駆血帯による一次遮断下に経動脈的塞栓術を行った傍上矢部硬膜動静脈瘻の1例

熊本大学病院 脳神経外科

宮崎 愛里

卒外P02-49

初回画像検査で描出されない破裂脳動脈瘤によるくも膜下出血の2例

高山赤十字病院

花木 建貴

卒外P02-50

未破裂前交通動脈瘤クリッピング時の Interhemispheric approach における嗅覚温存の工夫

広島大学 脳神経外科

近藤 浩

卒外P02-51

皮質下出血で発症した成人 pial arteriovenous fistula の3例

岩手県立中央病院 脳神経外科

木村 秀

3月7日(木)

3月8日(金)

3月9日(土)

第1会場

第2会場

第3会場

第4会場

第5会場

第6会場

第7会場

第8会場

第9会場

第10会場

第11会場

第12会場

第13会場

一般ポスター

脳卒中を**変**える

3月7日(木)

卒外P02-52

血管外科直達手術における限られた症例数の中で最大限の技術の取得、成長を考える

釧路労災病院 脳神経外科／北海道大学 脳神経外科

伊藤 康裕

3月8日(金)

卒外P02-53

破裂内頸動脈血豆状動脈瘤に対する high flow bypass を併用した trapping 術の手術戦略

NTT東日本関東病院 脳神経外科

松藤 寛

3月9日(土)

卒外P02-54

塞栓術後動脈瘤に隣接した脳動脈瘤にクリッピングを施行した1例：頸部側屈での3D-CTA撮影の有用性について

浜松医科大学 脳神経外科

野崎 孝雄

第1会場

第2会場

第3会場

卒外P02-55

発症時に有痛性眼筋麻痺を疑うも両側硬膜下血腫から内頸動脈-後交通動脈分岐部破裂動脈瘤と診断した1例

和歌山県立医科大学附属病院紀北分院 脳神経内科

梶本 賀義

第4会場

第5会場

卒外P02-56

COVID-19ワクチン接種と発症との関連が疑われたACC近傍硬膜動静脈瘻の1例

横浜医療センター

田中 悠介

第6会場

第7会場

卒外P02-57

中大脳動脈窓形成部未破裂脳動脈瘤に対して脳動脈瘤塞栓術を実施した1症例

新座志木中央総合病院 脳神経血管内治療科

塩川 諒治

第8会場

第9会場

卒外P02-58

後大脳動脈遠位部に生じた外傷性脳動脈瘤の1例

市立奈良病院 脳神経外科

森本 堯之

第10会場

卒外P02-59

破裂左内頸動脈血豆状動脈瘤の1例

宇部興産中央病院 脳神経外科

池田 典生

第11会場

卒外P02-60

外視鏡、新型クリップを用いた脳動脈瘤クリッピング

鹿児島市立病院 脳神経外科

森川 将行

第12会場

卒外P02-61

側脳室三角部海綿状血管腫に対する下側頭回アプローチの有用性

大阪府済生会中津病院 脳神経外科

神崎 智行

第13会場

一般ポスター

卒外P02-62

内頸動脈血豆状動脈瘤破裂に対して待機的フローダイバーター留置術を施行し動脈瘤の完全閉塞を得た一例

国立循環器病研究センター

筒井 偉宝

卒外P02-63

海綿静脈洞部硬膜動静脈瘻に対して経動脈的にコイル塞栓術を行った1例

府中病院 脳外科・脳卒中センター

西山 太郎

卒外P02-64

Borden type 1 から type2 への conversion を来した硬膜動静脈瘻の2症例

鹿児島大学 医歯学総合研究科

永野 祐志

卒外P02-65

Eagle 症候群が原因となった解離性頭蓋外内頸動脈瘤に対して頸動脈ステント留置術を施行した1例

埼玉病院 脳神経外科

竹内 彬

卒外P02-66

既存の脳動脈瘤が感染性動脈瘤として増大し血管内治療を行った一例

市立四日市病院 脳神経外科

石田 衛

卒外P02-67

Casper Rx 併用コイル塞栓術を行った特発性解離性総頸動脈瘤の一例

医療法人 杉村会 杉村病院 脳神経内科

白濱 諒

卒外P02-68

ONYX による術前塞栓術を併用した AVM の外科的摘出術の検討

イムス東京葛飾総合病院 脳神経外科

堤 将輝

卒外P02-69

後下小脳動脈に限局した解離性動脈瘤と椎骨動脈瘤を合併したくも膜下出血の1例

信州大学 脳神経外科

若林 茉那

卒外P02-70

クモ膜下出血で発症した脳幹部微小動静脈奇形からの学び

広島市立広島市民病院 脳神経外科・脳血管内治療科

村岡 賢一郎

3月7日(木)

3月8日(金)

3月9日(土)

第1会場

第2会場

第3会場

第4会場

第5会場

第6会場

第7会場

第8会場

第9会場

第10会場

第11会場

第12会場

第13会場

一般ポスター

脳卒中を^を変える

3月7日(木)

卒外P02-71

感染性心内膜炎に合併した症候性血栓化脳底動脈大型瘤に対して FRED による Flow Diverter 治療を施行した一例

社会医療法人 清風会 五日市記念病院 脳神経外科

梶原 洋介

3月8日(金)

卒外P02-72

脳動静脈奇形に対する血管内治療の周術期合併症の検討

岐阜大学 脳神経外科

堀 貴光

3月9日(土)

第1会場

卒外P02-73

前大脳動脈領域である脳梁膝部の出血で発症した成人もやもや病の一例

福岡大学 脳神経外科

松尾 陽子

第2会場

第3会場

卒外P02-74

Pressure cooker 法を用いた経動脈的塞栓術で根治を得た sphenoparietal sinus 部硬膜動静脈瘻の一例

長崎みなとメディカルセンター 脳神経外科

松永 裕希

第4会場

第5会場

卒外P02-75

瘤内コイル塞栓術後に細菌性脳動脈瘤破裂を併発した破裂脳動脈瘤の一例

多根総合病院 脳神経外科

三木 義仁

第6会場

第7会場

卒外P02-76

頭蓋外椎骨動脈解離性動脈瘤に併発した A-V shunt に対する FD を用いた治療を行った1例

医療法人 光川会 福岡脳神経外科病院

瀧川 浩介

第8会場

第9会場

卒外P02-77

内頸動脈 - 後交通動脈分岐部未破裂脳動脈瘤に滑車神経麻痺を合併した1例

白十字病院 脳神経外科

神崎 由起

第10会場

第11会場

卒外P02-78

正中偏倚した椎骨解離性動脈瘤に対する対側 far-lateral approach の有用性について

町田市民病院

古屋 優

第12会場

第13会場

卒外P02-79

開頭術後残存・再発動脈瘤に対する血管内治療の検討

災害医療センター

武井 孝磨

一般ポスター

卒外P02-80

ハイブリッド手術室を活用した脊髄硬膜動静脈瘻の一例

鹿児島大学 脳神経外科学

福留 琢哉

卒外P02-81

未破裂脳動脈瘤クリッピング術後破裂と鑑別を要したリウマチ性髄膜炎の1例

中村記念病院 脳神経外科

大熊 理弘

卒外P02-82

当院における小児破裂脳動静脈奇形の特徴と治療成績

社会医療法人愛仁会 高槻病院 脳神経外科

角野 喜則

卒外P02-83

遺残原始三叉動脈-内頸動脈分岐部における未破裂動脈瘤に対して Flow Diverter 留置術を施行した一例

京都府立医科大学 脳神経外科学講座

小谷 紗稀

卒外P02-84

脳底動脈の窓形成に伴う未破裂脳動脈瘤に対してステント併用でのコイル塞栓術を行った1例

国立病院機構長崎医療センター

定方 英作

卒外P02-85

Non-sinus type dAVF に対する transvenous ONYX embolization を用いた根絶的塞栓術

昭和大学横浜市北部病院 脳神経外科

山家 弘雄

卒外P02-86

コイル塞栓術後の再発瘤に対しクリッピング術で再治療を行った IC-Pcom 脳動脈瘤の2例

翠清会梶川病院 脳神経外科

山岡 寛人

卒外P02-87

Persistent primitive olfactory artery に発生した未破裂脳動脈瘤に対し開頭クリッピング術を施行した一例

中村記念病院

櫻井 卓

卒外P02-88

未破裂内頸動脈傍前床突起部脳動脈瘤に対する血管内治療の成績

愛媛大学 脳神経外科学

松本 調

3月7日(木)

3月8日(金)

3月9日(土)

第1会場

第2会場

第3会場

第4会場

第5会場

第6会場

第7会場

第8会場

第9会場

第10会場

第11会場

第12会場

第13会場

一般ポスター

脳卒中を**変**える

3月7日(木)

卒外P02-89

Assist bypass と頸部直接穿刺 suction decompression を用いた未破裂巨大脳動脈瘤の血管形成的クリッピング術

愛知県厚生農業協同組合連合会 海南病院 脳神経外科

遠藤 乙音

3月8日(金)

3月9日(土)

卒外P02-90

テント髄膜腫開頭術後に生じた硬膜動静脈瘻に対して閉塞した流出路再建に加え超選択的に塞栓術を行えた1例

高知大学 脳神経外科

木田 波斗

第1会場

第2会場

卒外P02-91

FD 留置により根治し得た血豆状脳動脈瘤切迫破裂の1例

英明会 大西脳神経外科病院 脳神経外科

祖父江 朋弥

第3会場

第4会場

卒外P02-92

PLBA に発生した増大紡錘型瘤に対して母血管閉塞術を行った1例

国立循環器病研究センター

井上 雄登

第5会場

第6会場

卒外P02-93

当院における未破裂脳動脈瘤開頭クリッピング術後の慢性硬膜下血腫罹患リスク因子に関する検討

藤田医科大学ばんだね病院臨床研修センター

木原 光太郎

第7会場

第8会場

卒外P02-94

動眼神経麻痺で発症した海綿静脈洞内の小型脳動脈瘤に対してフローダイバーター治療が奏功した1例

板橋中央総合病院 脳神経外科/東京女子医科大学病院 脳神経外科

横山 貴大

第9会場

第10会場

卒外P02-95

若手脳神経外科医でも決まりの徹底と解剖の理解で安全に開頭クリッピング術を完遂する方法

埼玉医科大学国際医療センター

小林 広樹

第11会場

第12会場

卒外P02-96

内頸動脈瘤破裂による direct CCF に対して target embolization を施行した1例

所沢中央病院 脳神経外科

新田 勇介

第13会場

卒外P02-97

感染性心内膜炎に伴う感染性脳動脈瘤破裂2例の比較検討

久留米大学 脳神経外科

濱本 裕太

一般ポスター

卒外P02-98

複数回の Onyx を用いた塞栓術と放射線治療を実施した静脈洞交会部の病変を含む多発硬膜動静脈瘻の二例

済生会滋賀県病院 脳神経内科／済生会滋賀県病院 脳神経血管内治療センター

武澤 秀理

卒外P02-99

AVM に対する放射線術前塞栓の有効性と安全性の検討

昭和大学横浜市北部病院 脳神経外科

阪本 有

卒外P02-100

出血発症解離性椎骨動脈瘤の再発に対して複数のステント追加治療を要した2例

聖路加国際病院 脳神経外科

安藤 多聞

卒外P02-101

乳がん化学療法期間中に退縮を認めた Cerebral Proliferative Angiopathy の1例

市立四日市病院 脳神経外科、脳神経血管内治療科

中林 規容

卒外P02-102

蝶形骨縁髄膜腫摘出術後の開頭部位に新規発生した硬膜動静脈瘻の1例

東北医科薬科大学病院 脳神経外科

西澤 威人

卒外P02-103

当院における近年の脳血管攣縮治療の動向

福井赤十字病院 脳神経外科

山本 優

卒外P02-104

経動脈塞栓術で安全に shunt を閉塞し得た頸髄硬膜外動静脈瘻の一例

神戸市立医療センター中央市民病院

高松 昂央

卒外P02-105

再発後下小脳動脈分岐部動脈瘤に対し逆行性に Neuroform Atlas を展開しコイル塞栓を行った1例

産業医科大学病院 脳卒中血管内科

黒川 暢

卒外P02-106

内頸動脈瘤破裂による直接型内頸動脈海綿静脈洞瘻に対して TAE と TVE を行った1例

信楽園病院 脳神経外科

磯貝 将

3月7日(木)

3月8日(金)

3月9日(土)

第1会場

第2会場

第3会場

第4会場

第5会場

第6会場

第7会場

第8会場

第9会場

第10会場

第11会場

第12会場

第13会場

一般ポスター

脳卒中を**変**える

3月7日(木)

卒外P02-107

破裂脳動静脈奇形に対し積極的塞栓術を併用した一般市中病院における治療戦略

相模原協同病院 脳卒中センター

柳川 太郎

3月8日(金)

卒外P02-108

Aplastic or twig-like MCA によって血行力学的に発生した破裂後大脳動脈抹消部動脈瘤の1例

新百合ヶ丘総合病院 血管内治療科

小此木 信一

3月9日(土)

第1会場

卒外P02-109

著しい脳幹圧迫を伴う症候性椎骨動脈巨大血栓化動脈瘤に対し直達手術による近位遮断術を施行した1例

大阪公立大学 脳神経外科

田上 雄大

第2会場

第3会場

卒外P02-110

くも膜下出血で発症した前大脳動脈 A1 部解離性動脈瘤の一例

湘南鎌倉総合病院 脳神経外科

伊木 勇輔

第4会場

第5会場

卒外P02-111

ハイブリッド治療を駆使した脳底動脈上小脳動脈分岐部動脈瘤

聖マリアンナ医科大学 脳神経外科

内田 将司

第6会場

第7会場

卒外P02-112

ガイディングカテーテル、FUBUKI XF の使用経験
関東労災病院 脳神経外科

酒井 亮輔

第8会場

第9会場

卒外P02-113

わずか 2.5mm の内頸動脈後交通動脈分岐部動脈瘤により動眼神経麻痺を呈した切迫破裂の1例

三郷中央総合病院

原田 雅史

第10会場

第11会場

卒外P02-114

Osler 病に合併した Falcine Cerebri dAVF の一例
東邦大学 脳神経外科学講座(大森)

近藤 康介

第12会場

第13会場

卒外P02-115

破裂前交通脳動脈瘤に対してコイル塞栓術と内視鏡的血腫除去術を併用して治療を行った一例

奈良県総合医療センター 脳神経外科

村上 敏春

卒外P02-116

甲状腺クリーゼを合併した椎骨動脈解離によるくも膜下出血

社会医療法人 友愛会 友愛医療センター 脳神経外科

山崎 修平

一般ポスター

卒外P02-117

一卵性双生児双方に未破裂脳動脈瘤を認め、治療介入を行った2例

はりま姫路総合医療センター 脳神経外科

藤田 健嗣

卒外P02-118

当院における未破裂中大脳動脈瘤治療の変遷と成績

大阪医療センター 脳神経外科

木谷 知樹

卒外P02-119

当院における FRED 留置後急性閉塞に対しアルガトロバン投与で改善した症例

医療法人光川会福岡脳神経外科病院

鎌谷 魁星

卒外P02-120

開頭脳動静脈奇形摘出術の治療戦略

大阪市立総合医療センター 脳神経外科

池田 英敏

卒外P02-121

脳動静脈奇形 (AVM) 摘出術における定電圧バイポーラの有用性

聖路加国際病院 脳神経外科 / 聖路加国際病院 神経血管内治療科

井上 龍也

卒外P02-122

巨大血栓化脳動脈瘤に対する短期二期的手術における血管内治療が有用であった2例

防衛医科大学校 脳神経外科

豊岡 輝繁

卒外P02-123

脳動脈瘤に対する血管内治療の成績：術者350例の経験から

東京慈恵会医科大学 脳神経外科

府賀 道康

卒外P02-124

ハイブリッド治療が有効であった遠位前大脳動脈瘤の1例

岐阜大学 脳神経外科

松原 博文

卒外P02-125

A3-A3及び STA-ACA バイパス後に瘤内塞栓術で二期的に治療した巨大血栓化遠位前大脳動脈瘤の一例

成田赤十字病院 脳神経外科

李 晟賢

卒外P02-126

多発脳動脈瘤を有するくも膜下出血に対して破裂瘤特定のため造影 MRI を施行した一例

中村記念病院 脳神経外科

石塚 智明

3月7日(木)

3月8日(金)

3月9日(土)

第1会場

第2会場

第3会場

第4会場

第5会場

第6会場

第7会場

第8会場

第9会場

第10会場

第11会場

第12会場

第13会場

一般ポスター

脳卒中を_を変える

3月7日(木)

- 卒外P02-127** くも膜下出血で発症し、分類に苦慮した大後頭孔硬膜動静脈瘻の一例
総合病院聖隷浜松病院 脳神経外科
仲村 友博

3月8日(金)

- 卒外P02-128** 出血発症した脳動静脈奇形の検討
昭和大学江東豊洲病院 脳神経外科
和田 晃

3月9日(土)

- 卒外P02-129** 出血発症した新生脳動脈瘤の経験
市立岸和田市民病院／松下記念病院 脳神経外科
川上 理

第1会場

第2会場

- 卒外P02-130** くも膜下出血で発症した前大脳動脈水平部に限局した解離性動脈瘤の1例
富山市立富山市民病院 脳神経外科
毛利 正直

第3会場

第4会場

- 卒外P02-131** PICA-involved type の破裂解離性椎骨動脈瘤に対し、OA-PICA bypass 術後に母血管閉塞を行い良好に経過した1例
イムス東京葛飾総合病院 脳神経外科
丸岡 響

第5会場

第6会場

- 卒外P02-132** フローダイバーター留置後に発症した頸髄梗塞により、上肢に限局した深部感覚障害を認めた一例
千葉大学医学部附属病院 脳神経外科
折口 槇一

第7会場

第8会場

- 卒外P02-133** 神経根症状で発症した馬尾動静脈瘻に対して直達手術で治療した1例
福井赤十字病院
取越 貞治

第9会場

第10会場

- 卒外P02-134** 三回目の被殻出血発症翌日に椎骨動脈解離破裂によるくも膜下出血を来した一例
仙台医療センター 脳神経外科／東北大学 神経外科学分野
佐々木 慶介

第11会場

第12会場

- 卒外P02-135** 選択困難な分枝の確保に対する当院での工夫 Headway 17 シモンズ shape の有用性
名古屋大学 脳神経外科
羽生 健人

第13会場

- 卒外P02-136** 脳内出血症例の検討
金沢市立病院 脳神経外科
赤池 秀一

一般ポスター

- 卒外P02-137 三叉神経痛および歩行障害で発症したテント状硬膜動静脈瘻の一例
水戸医療センター 脳神経外科
丸山 沙彩
- 卒外P02-138 地方脳神経外科単科病院で第 Xa 因子阻害剤投与中の頭蓋内出血に対し Andexanet alfa を使用した3例
永富脳神経外科病院 脳神経外科
阿部 英治
- 卒外P02-139 de novo aneurysm 破裂を繰り返した一例
奈良県総合医療センター 脳神経外科
藤田 大義
- 卒外P02-140 海綿静脈洞部硬膜動静脈瘻に対する浅中脳静脈直接穿刺での経静脈的塞栓の治療手技上ピットフォール
川崎幸病院 脳神経外科
山本 康平
- 卒外P02-141 Fibromuscular Dysplasia を背景にした椎骨動脈解離性動脈瘤破裂によりクモ膜下出血をきたした1例
独立行政法人国立病院機構災害医療センター
相澤 有輝
- 卒外P02-142 術中経カテーテル的 ICG 動注が有用であった CCJ AVF の1例
徳島赤十字病院 脳神経外科
宮本 健志
- 卒外P02-143 横-S 状静脈洞硬膜動静脈瘻術後に過灌流症候群および脳皮質下出血を発症した1例
鹿児島医療センター
松田 大樹
- 卒外P02-144 若手としての破裂脳動脈瘤クリッピング術の治療成績—若手は10年後治療困難な動脈瘤に立ち向かえるのか—
奈良県立医科大学 脳神経外科
横山 昇平
- 卒外P02-145 当院における急性期脳出血に対するアンデキサネットアルファの使用経験についての臨床的検討
大阪警察病院 脳神経内科
北村 慧介

3月7日(木)

3月8日(金)

3月9日(土)

第1会場

第2会場

第3会場

第4会場

第5会場

第6会場

第7会場

第8会場

第9会場

第10会場

第11会場

第12会場

第13会場

一般ポスター

脳卒中を**変**える

3月7日(木)

卒外P02-146 myelopathy 発症の CCJ dAVF に対して血管内治療が有効であった一例

昭和大学病院 脳神経外科

朝倉 健登

3月8日(金)

卒外P02-147 骨内シャントを形成した”いわゆる”DAVF の3例

福井大学 感覚運動医学講座脳神経外科

松田 謙

3月9日(土)

卒外P02-148 ONYX era における横S状静脈洞部硬膜脳動静脈瘻の血管内治療の戦術と戦略

藤田医科大学 脳卒中科

田邊 淳

第1会場

第2会場

卒外P02-149 緊急脳血管内治療における DAPT loading の標準化に向けての PRU 評価

西湘病院 脳神経外科

竹内 昌孝

第3会場

第4会場

卒外P02-150 くも膜下出血にて発症したもやもや病に合併した破裂脳底動脈瘤の一例

東京女子医科大学附属足立医療センター 脳神経外科

町田 実斉

第5会場

第6会場

卒外P02-151 破裂脳底動脈穿通枝動脈瘤に対して脳神経血管内治療を行なった1例

防衛医科大学校病院 脳神経外科

中川 政弥

第7会場

第8会場

卒外P02-152 非外傷性急性硬膜下血腫を合併し、対側の脳梗塞を発症したもやもや病の一例

兵庫県立はりま姫路総合医療センター 脳神経外科

中溝 聡

第9会場

第10会場

卒外P02-153 大孔部背面の高流量硬膜動静脈瘻：新たなカテゴリーの提案と外科的治療

岐阜大学 脳神経外科

江頭 裕介

第11会場

第12会場

卒外P02-154 自然消退した脳底動脈穿通枝破裂動脈瘤の1例

越谷市立病院

宮原 怜

第13会場

卒外P02-155 脳出血で発症した傍矢状洞部硬膜動静脈瘻の1例

大牟田市立病院 脳神経外科/久留米大学 脳神経外科

山下 伸

一般ポスター

卒外P02-156

ステントリトリバーアンカーテクニックとYス
テントを用いて動脈瘤塞栓術を施行した一例

公立昭和病院 脳神経外科

矢内 啓

卒外P02-157

Target Tetra Coil による脳動脈瘤治療の初期経験

大川原脳神経外科病院 脳神経外科

越阪部 学

卒外P02-158

小脳出血血腫除去後の第三脳室残存血腫による遅
発性水頭症 2 症例の検討

愛知医科大学 脳神経外科

杉 直記

一般ポスター 3 (卒外 P03)

卒外

その他

卒外P03-1

Dural arterial blood supply がある小脳橋角部
血管芽腫の特徴について

横浜医療センター 脳神経外科

宮原 宏輔

卒外P03-2

働き方改革時代の手術動画データベースへのアク
セス権の拡大

大川原脳神経外科病院 脳神経外科

大川原 舞

卒外P03-3

内視鏡下経鼻手術におけるフロアブル止血剤の選択

順天堂大学 脳神経外科

寺本 紳一郎

卒外P03-4

内視鏡下手術が奏功した斜台骨膿瘍の一例

南奈良総合医療センター

丸谷 明子

卒外P03-5

3D-fusion 画像を用いた AVM 直達術の術前シ
ミュレーションの有用性

岡山大学 脳神経外科

五月女 悠太

卒外P03-6

血管撮影装置の刷新による侵襲削減効果

大阪府済生会野江病院 脳神経外科

桑島 琢允

卒外P03-7

演題取り下げ

3月7日(木)

3月8日(金)

3月9日(土)

第1会場

第2会場

第3会場

第4会場

第5会場

第6会場

第7会場

第8会場

第9会場

第10会場

第11会場

第12会場

第13会場

一般ポスター

脳卒中を**変**える

3月7日(木)

卒外P03-8

当院における術前3D画像作成法(簡便さと有用性の両立)

千葉大学医学部附属病院 脳神経外科

中野 茂樹

3月8日(金)

卒外P03-9

小開頭での脳動脈瘤手術に於ける硬膜下MEPモニタリングの改良と限界

愛知県厚生農業協同組合連合会 海南病院 脳神経外科

遠藤 乙音

3月9日(土)

第1会場

卒外P03-10

脳卒中の外科治療における術前画像シミュレーションの工夫

福岡大学病院 脳神経外科

吉永 進太郎

第2会場

第3会場

卒外P03-11

当院における慢性硬膜下血腫に対する中硬膜動脈塞栓術の治療効果

日本医科大学千葉北総病院 脳神経外科

尾関 友博

第4会場

第5会場

卒外P03-12

下垂体腫瘍経鼻手術後に内頸動脈仮性動脈瘤を生じ、反復性鼻出血に対し経鼻的鼻腔後壁被覆術を施行した一例

熊本大学病院 脳神経外科

植川 顕

第6会場

第7会場

卒外P03-13

静脈灌流障害により神経血管減圧術後に脳脚幻覚症を呈した1例

製鉄記念八幡病院 脳神経センター 脳神経外科

佐山 徹郎

第8会場

第9会場

卒外P03-14

術前塞栓術が有効であった頸胸椎部動脈瘤様骨嚢腫の1例

名古屋大学 脳神経外科

羽生 健人

第10会場

第11会場

卒外P03-15

当院における手術動画記録方法・活用方法の変遷とこれから

岐阜大学 脳神経外科

榎本 由貴子

第12会場

第13会場

卒外P03-16

3Dプリンタを使用したガイディングカテーテル誘導トレーニング

神奈川県厚生農業協同組合連合会相模原協同病院/埼玉医科大学国際医療センター 脳卒中センター 脳血管内治療科

吉川 信一郎

一般ポスター

卒外P03-17

働き方改革世代の効率的な開頭および血管内手術の学び方

湘南東部総合病院

木下 由宇

3月7日(木)

3月8日(金)

3月9日(土)

一般ポスター 1 (スパズム P01)

スパズム

脳血管攣縮 1

第1会場

第2会場

第3会場

第4会場

第5会場

第6会場

第7会場

第8会場

第9会場

第10会場

第11会場

第12会場

第13会場

一般ポスター

スパズムP01-1

Low grade のくも膜下出血後の脳血管攣縮治療に対するクラゾセンタンの使用経験

東京都立広尾病院 救命救急センター／東京都立広尾病院 脳神経外科

堀野 雅祥

スパズムP01-2

当施設におけるクラゾセンタンの使用経験

さいたま赤十字病院 脳神経外科

野下 展生

スパズムP01-3

クラゾセンタンナトリウムを使用したくも膜下出血による血管攣縮の治療戦略

都城市郡医師会病院 脳神経外科

河野 智樹

スパズムP01-4

クラゾセンタンは脳血管攣縮に併発する CSWS を抑制する

千葉県救急医療センター 脳神経外科

谷口 環

スパズムP01-5

当院におけるくも膜下出血症例に対するクラゾセンタン使用例と非使用例の比較

舞鶴医療センター 脳神経外科

長谷川 洋平

スパズムP01-6

76歳以上のくも膜下出血患者に対してクラゾセンタンの脳血管攣縮の治療効果についての検討

弘前大学 脳神経外科学講座

野村 優

スパズムP01-7

当院におけるピヴラッツの治療成績

医療法人社団誠馨会 新東京病院 脳神経外科

高田 能行

スパズムP01-8

当院におけるくも膜下出血後のクラゾセンタンの使用経験

福島赤十字病院 脳神経外科

小祝 萌

脳卒中を**変**える

3月7日(木)

スパズムP01-9 当院でのクラゾセンタンの使用経験
日本赤十字社和歌山医療センター 脳神経外科
武本 英樹

3月8日(金)

スパズムP01-10 当院でのくも膜下出血患者におけるクラゾセンタン投与例と塩酸ファスジル投与例の比較検討
弘前大学 脳神経外科
上野 浩太

3月9日(土)

第1会場

スパズムP01-11 くも膜下出血後遅発性脳血管攣縮に対するClazosentanの有効性と適応拡大の検討
聖路加国際病院 脳神経外科

第2会場

望月 達城

第3会場

スパズムP01-12 脳血管攣縮期のクラゾセンタンを用いた水分管理
国立国際医療研究センター病院 脳神経外科
井上 雅人

第4会場

スパズムP01-13 当院でのクラゾセンタン使用状況とその治療成績
手稲溪仁会病院 脳神経外科
穂刈 正昭

第5会場

スパズムP01-14 Clazosentan sodium は尿中 Na 排泄を低下させ血清 Na 高値を招く可能性がある
国立国際医療研究センター病院 脳神経外科
津田 峻基

第6会場

第7会場

スパズムP01-15 当院におけるクラゾセンタンの初期使用経験
新座志木中央総合病院 脳神経血管内治療科
桑島 淳氏

第8会場

第9会場

スパズムP01-16 当院でのクラゾセンタン治療症例における水分管理の変遷
名古屋市立大学 脳神経外科
山中 智康

第10会場

第11会場

スパズムP01-17 クラゾセンタンを使用したくも膜下出血周術期管理
佐賀県医療センター好生館 脳神経外科
井戸 啓介

第12会場

スパズムP01-18 クラゾセンタンによる浮腫性有害事象出現例の分析
群馬大学 脳神経外科
神徳 亮介

第13会場

スパズムP01-19 くも膜下出血後脳血管攣縮に対するクラゾセンタンナトリウムの当院初期治療成績
愛知医科大学 脳神経外科
川口 礼雄

一般ポスター

- 3月7日(木)
- 3月8日(金)
- 3月9日(土)
- 第1会場
- 第2会場
- 第3会場
- 第4会場
- 第5会場
- 第6会場
- 第7会場
- 第8会場
- 第9会場
- 第10会場
- 第11会場
- 第12会場
- 第13会場
- 一般ポスター1
- スパズムP01-20** 当院におけるくも膜下出血に対するクラゾセンタンの初期使用経験
横浜労災病院 脳神経外科
宮崎 一輝
- スパズムP01-21** WFNS grade5のSAH症例に対するクラゾセンタン投与についての検討
九州医療センター 脳神経外科
雨宮 健生
- スパズムP01-22** 当院におけるクラゾセンタンのくも膜下出血後脳血管攣縮に対する有効性の検討
大阪警察病院 脳神経外科
速水 宏達
- スパズムP01-23** くも膜下出血後脳血管攣縮に対するクラゾセンタンの有効性と安全性の検討
堺市立総合医療センター 脳神経外科
川端 修平

一般ポスター 2 (スパズム P02)

スパズム

脳血管攣縮 2

- スパズムP02-1** くも膜下出血に対するクラゾセンタンの初期使用経験
奈良県立医科大学 脳神経外科
山田 修一
- スパズムP02-2** クラゾセンタン使用時に発生した呼吸不全症例の水分出納に関する解析
弘前大学 脳神経外科学講座
森田 隆弘
- スパズムP02-3** クラゾセンタン導入後の Spasm 管理、水分バランスの考え方を考える 低 Na 血症を引き起こした症例
SUBARU健康保険組合 太田記念病院 脳神経外科
小瀧 祐
- スパズムP02-4** リアルワールドデータから見えるクラゾセンタンの使用方法と有用性
脳神経外科東横浜病院
郭 樟吾

脳卒中を**変**える

3月7日(木)

スパズムP02-5 クラゾセンタン投与症例における水分出納とその管理プロトコル

日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院 脳神経外科
荒木 芳生

3月8日(金)

スパズムP02-6 クラゾセンタン導入前後での治療成績の比較

埼玉県立循環器・呼吸器病センター 脳神経外科
吉川 雄一郎

3月9日(土)

スパズムP02-7 脳血管攣縮に対するクラゾセンタンと既存血管攣縮薬併用療法の治療成績

山梨大学 脳神経外科
若井 卓馬

第1会場

第2会場

第3会場

スパズムP02-8 クラゾセンタン時代のスパズム予防における新たな水分出納戦略

福岡大学 脳神経外科学教室／福岡大学病院 救命救急センター
田尻 崇人

第4会場

第5会場

スパズムP02-9 クラゾセンタンと既存の脳血管攣縮予防薬の併用と副作用～Ca-blockerとRho kinase inhibitorについて～

札幌禎心会病院 脳神経外科
吉川 剛平

第6会場

第7会場

スパズムP02-10 クラゾセンタン市販後の使用状況についての検討

大崎市民病院 脳神経外科
吉田 昌弘

第8会場

第9会場

スパズムP02-11 破裂脳動脈瘤性くも膜下出血患者に対するクラゾセンタンの有効性

関西労災病院 脳神経外科
奥波羅 秀企

第10会場

第11会場

スパズムP02-12 クラゾセンタンによる脳血管攣縮への挑戦

聖マリアンナ医科大学 脳神経外科
谷原 茉莉子

第12会場

第13会場

スパズムP02-13 当院においてクラゾセンタン単剤使用した連続15症例のくも膜下出血治療成績

新潟脳外科病院 脳神経外科
源甲斐 信行

スパズムP02-14 当科におけるクラゾセンタン使用の初期治療成績

倉敷中央病院 脳神経外科
上里 弥波

一般ポスター

スパズムP02-15

高齢者に対するクラゾセンタン使用時の水分管理について

福井大学 脳神経外科学

磯崎 誠

スパズムP02-16

当院におけるクラゾセンタンの初期使用経験

日立総合病院 脳神経外科

関根 智和

スパズムP02-17

くも膜下出血後の脳血管攣縮治療、クラゾセンタンの段階的適応拡大により何が変わったか？

埼玉医科大学総合医療センター 脳神経外科

齊藤 徹

スパズムP02-18

動脈瘤性くも膜下出血術後の水分管理が血清ナトリウム値に与える影響

神戸市立医療センター中央市民病院 脳神経外科

西井 陸大

一般ポスター 3 (スパズム P03)

スパズム

脳血管攣縮 3

スパズムP03-1

くも膜下出血と致死合併症としての非閉塞性腸間膜虚血の関連性

北里大学 脳神経外科/北里大学 救命救急医学

小泉 寛之

スパズムP03-2

重症くも膜下出血患者の転帰についてー転帰に関する要因の検討ー

高知赤十字病院 リハビリテーション科部

西本 剛久

スパズムP03-3

周術期脳脊髄液ドレナージは血管内治療施行後のくも膜下出血患者の転帰を改善しない

横浜市立大学 脳神経外科学/小田原市立病院 脳神経外科

鈴木 良介

スパズムP03-4

徹底したプロトコールに基づいた当科の新しいくも膜下出血術後管理

埼玉医科大学国際医療センター 脳卒中外科

矢作 宜之

スパズムP03-5

くも膜下出血が高次脳機能に及ぼす影響に関する研究

堺市立総合医療センター 薬剤技術部 リハビリテーションセンター

大谷 夏子

脳卒中を**変**える

3月7日(木)

スパズムP03-6

くも膜下出血患者の早期リハビリ介入への取り組み～プロトコル導入前後の平均の比較をして～
埼玉県立循環器・呼吸器病センター 脳神経センター ICU病棟
菅原 沙樹

3月8日(金)

スパズムP03-7

ウロキナーゼ供給停止前後のくも膜下出血術後治療成績の検討
中村記念病院 脳神経外科
野村 亮太

3月9日(土)

スパズムP03-8

2002年から2022年までのくも膜下出血(SAH)患者の spasm 治療アプローチの進化
長崎労災病院 脳神経外科
前田 肇

第1会場

第2会場

第3会場

スパズムP03-9

くも膜下出血の再出血はいつ生じるか? 再出血症例の再検討
大阪医科薬科大学 脳神経外科
小畑 仁司

第4会場

第5会場

スパズムP03-10

Rho kinase 阻害薬の当院での使い方と遠位撓骨動脈アプローチとの相性
苑田第一病院 脳神経外科
大熊 佑

第6会場

第7会場

スパズムP03-11

当科における SAH 後脳血管攣縮対策の成績
宮崎大学 脳神経外科学分野
大田 元

第8会場

第9会場

スパズムP03-12

Outcome からみたくも膜下出血後の脳血管攣縮管理
高崎総合医療センター 脳神経外科
佐藤 晃之

第10会場

第11会場

スパズムP03-13

くも膜下出血患者における発症1ヵ月後の嚥下障害の予測因子
杏林大学医学部附属病院リハビリテーション室/東北大学 高次機能障害学分野
菊地 花

第12会場

第13会場

一般ポスター 4 (スパズム P04)

スパズム

基礎研究・症例報告

スパズムP04-1

ラットの脳動脈瘤再破裂くも膜下出血モデルに対する新規バルビツレート投与法の脳保護効果検討
済生会福岡総合病院 脳神経外科/久留米大学 脳神経外科
梶原 壮翔

一般ポスター

- 3月7日(木)
- 3月8日(金)
- 3月9日(土)
- 第1会場
- 第2会場
- 第3会場
- 第4会場
- 第5会場
- 第6会場
- 第7会場
- 第8会場
- 第9会場
- 第10会場
- 第11会場
- 第12会場
- 第13会場
- 一般ポスター
- スパズムP04-2 マウスくも膜下出血モデルにおいて SPARC は neuronal apoptosis を増悪させる
三重大学 脳神経外科学
中島 英貴
- スパズムP04-3 マウスくも膜下出血モデルにおける血液脳関門障害に対する PEDF の保護作用
三重大学 脳神経外科学
南平 麻衣
- スパズムP04-4 くも膜下出血後の神経細胞アポトーシスにおける periostin の役割
三重大学 脳神経外科学
老中 博紀
- スパズムP04-5 マウスくも膜下出血後早期脳損傷におけるハプトグロビンの脳保護効果
三重大学 脳神経外科
川北 文博
- スパズムP04-6 脳血管攣縮に対するクラゾセンタンと五苓散の併用した症例
東京都立広尾病院 脳神経外科
吉田 賢作
- スパズムP04-7 脳血管攣縮を呈した SAH を伴わない acute on chronic subdural hematoma の1例
横浜総合病院 脳神経外科
中川 将徳
- スパズムP04-8 産褥期発症のくも膜下出血に対してクラゾセンタンを投与した一例の検討
国立国際医療研究センター病院 脳神経外科
玉井 雄大
- スパズムP04-9 クリッピング術で治療したクモ膜下出血で22日目に重篤な脳血管攣縮を合併した1例
板橋中央総合病院 脳神経外科/東京女子医科大学病院 脳神経外科
横山 貴大
- スパズムP04-10 動脈瘤近位の親動脈に高度血管攣縮を呈した破裂脳動脈瘤に血管内治療を行った2例
福岡大学 脳神経外科
竹本 光一郎

脳卒中を変える

3月7日(木)

3月8日(金)

3月9日(土)

第1会場

第2会場

第3会場

第4会場

第5会場

第6会場

第7会場

第8会場

第9会場

第10会場

第11会場

第12会場

第13会場

一般ポスター

スパズムP04-11

クラゾセンタン投与終了後も血管攣縮が遷延した
2症例

麻生飯塚病院 脳神経外科

要名本 あゆみ