

| 登録番号  | セッション種別 | セッション名          | 日程    | 開始時間  | 終了時間  | 会場 | 発表順 | 演題番号    | 演題名   |
|-------|---------|-----------------|-------|-------|-------|----|-----|---------|---|
| 10000 | 一般演題    | 上肢：手・手関節        | 3日（土） | 9:05  | 10:17 | 4  | 8   | I-4-08  | 橈骨遠位端骨折の術中にFlesor Carpi Radialis Brevisを認めた1例       |
| 10001 | 一般演題    | 外傷：大腿骨近位部       | 3日（土） | 9:00  | 10:21 | 2  | 7   | I-2-07  | 大腿骨近位部骨折の急性期病院周術期合併症と回復期リハビリの入院経過                   |
| 10002 | 一般演題    | 上肢：肩関節2         | 4日（日） | 14:20 | 15:23 | 1  | 1   | II-1-16 | 腱板断裂に対する神経障害性疼痛の発生頻度と関連因子の検討-多施設共同研究-               |
| 10003 | 一般演題    | 軟部腫瘍            | 4日（日） | 9:00  | 10:12 | 4  | 4   | II-4-04 | 超高齢者軟部肉腫の治療成績                                       |
| 10004 | 一般演題    | 軟部腫瘍            | 4日（日） | 9:00  | 10:12 | 4  | 7   | II-4-07 | 手関節に生じたSuperficial angiomyxomaの1例                   |
| 10005 | 一般演題    | 膝関節：TKA         | 4日（日） | 10:20 | 11:50 | 3  | 8   | II-3-16 | Functional Alignment法TKAの短期術後成績                     |
| 10006 | 一般演題    | 感染（化膿性脊椎炎、関節炎）  | 4日（日） | 14:10 | 15:22 | 2  | 2   | II-2-16 | 化膿性脊椎炎初期に膿胸、横隔膜下膿瘍を併発したと考えられた症例.                    |
| 10007 | 主題2     | 骨粗鬆症性骨折のマネジメント1 | 3日（土） | 10:30 | 11:42 | 2  | 4   | S-2-4   | 当院における脆弱性大腿骨近位部骨折の手術タイミング                           |
| 10008 | 一般演題    | 外傷：下腿           | 4日（日） | 14:20 | 15:14 | 3  | 2   | II-3-27 | 中足骨骨折に対するシーネ固定後に下肢静脈血栓症を来した症例                       |
| 10009 | 一般演題    | 外傷：救急医療         | 3日（土） | 13:10 | 14:40 | 4  | 2   | I-4-10  | 坐骨結節剥離骨折に対して手術加療を行った1例                              |
| 10010 | 一般演題    | 外傷：大腿骨近位部       | 3日（土） | 9:00  | 10:21 | 2  | 1   | I-2-01  | 大腿骨頸部骨折に対するHansson pinlocの治療成績                      |
| 10011 | 一般演題    | 膝関節：関節炎、スポーツ    | 4日（日） | 13:10 | 14:13 | 3  | 6   | II-3-24 | 51歳で初めて手術を施行した大腿四頭筋拘縮症の1例                           |
| 10014 | 一般演題    | 膝関節：関節炎、スポーツ    | 4日（日） | 13:10 | 14:13 | 3  | 2   | II-3-20 | 痛風膝関節炎に対する鏡視下手術の治療経験                                |
| 10015 | 一般演題    | 上肢：手・手関節        | 3日（土） | 9:05  | 10:17 | 4  | 3   | I-4-03  | 全身性エリテマトーデスに合併した中指伸筋腱脱臼の1例                          |
| 10016 | 一般演題    | 外傷：救急医療         | 3日（土） | 13:10 | 14:40 | 4  | 5   | I-4-13  | フレイルチェスト、多発肋骨骨折に対する早期内固定への試み                        |
| 10017 | 一般演題    | 膝関節：関節炎、スポーツ    | 4日（日） | 13:10 | 14:13 | 3  | 3   | II-3-21 | 小児後十字靭帯付着部裂離骨折に対しアンカーを用い固定した1例                      |
| 10018 | 一般演題    | 外傷：上腕           | 3日（土） | 14:45 | 15:39 | 4  | 4   | I-4-22  | 単独での上腕骨小結節剥離骨折の1例                                   |
| 10019 | 一般演題    | 上肢：肩関節1         | 4日（日） | 13:10 | 14:13 | 1  | 3   | II-1-11 | 拘縮肩に対する非観血的授動術の短期臨床成績                               |
| 10020 | 一般演題    | 外傷：救急医療         | 3日（土） | 13:10 | 14:40 | 4  | 9   | I-4-17  | 大腿骨近位部骨折に対する早期手術の有効性の検討                             |
| 10021 | 主題3     | 整形外科エコーの実際      | 4日（日） | 10:20 | 11:44 | 1  | 6   | S-3-6   | 橈骨遠位端骨折後の長母指伸筋腱障害を超音波検査で評価し再手術となった1例                |
| 10022 | 一般演題    | 股関節：THA2        | 3日（土） | 13:10 | 14:22 | 1  | 8   | I-1-17  | 当院における術中イメージ使用仰臥位前外側アプローチ(ALSA)THA症例のラーニングカーブの検討    |
| 10023 | 主題3     | 整形外科エコーの実際      | 4日（日） | 10:20 | 11:44 | 1  | 7   | S-3-7   | 大腿部木片異物をエコーガイド下に摘出した1例                              |
| 10024 | 一般演題    | 脊椎：頸椎           | 3日（土） | 9:05  | 10:26 | 3  | 9   | I-3-09  | 両開き椎弓形成術（桐田/宮崎法）の開大椎弓再閉鎖による再手術例の検討                  |
| 10025 | 一般演題    | 脊椎：頸椎           | 3日（土） | 9:05  | 10:26 | 3  | 1   | I-3-01  | 頸部神経根症に対するエコー下腕神経叢ブロックの治療成績                         |
| 10026 | 一般演題    | 骨腫瘍2            | 3日（土） | 15:30 | 16:24 | 3  | 2   | I-3-33  | 腫瘍用人工膝関節置換術後早期に生じた膝関節脱臼の1例                          |
| 10027 | 主題2     | 骨粗鬆症性骨折のマネジメント1 | 3日（土） | 10:30 | 11:42 | 2  | 2   | S-2-2   | 大腿骨頸基部骨折に対する骨頭骨片制御 TFNA cement augmentation対CM nail |
| 10029 | 一般演題    | 脊椎：胸腰椎          | 3日（土） | 10:35 | 11:47 | 3  | 2   | I-3-11  | びまん性特発性骨増殖症を伴う骨粗鬆性椎体骨折に対してPES法を用いて後方固定した3例          |
| 10030 | 一般演題    | 上肢：手・手関節        | 3日（土） | 9:05  | 10:17 | 4  | 7   | I-4-07  | 中手骨骨幹部骨折に対する逆行性経皮的ピンニングの治療成績                        |
| 10031 | 一般演題    | 上肢：手・手関節        | 3日（土） | 9:05  | 10:17 | 4  | 4   | I-4-04  | 橈骨遠位端骨折手術患者に合併した尺骨遠位端骨折(尺骨茎状突起骨折を除く)の術後成績           |
| 10032 | 一般演題    | 外傷：大腿骨近位部       | 3日（土） | 9:00  | 10:21 | 2  | 6   | I-2-06  | 当院における大腿骨近位部骨折緊急加算取得率の現状                            |
| 10033 | 主題3     | 整形外科エコーの実際      | 4日（日） | 10:20 | 11:44 | 1  | 1   | S-3-1   | 足部・足関節におけるエコー診療の有用性                                 |
| 10034 | 一般演題    | 足・足関節           | 4日（日） | 9:00  | 10:12 | 1  | 8   | II-1-08 | 両側アキレス腱断裂の一例  |
| 10035 | 一般演題    | 外傷：手・肘          | 3日（土） | 15:45 | 16:39 | 4  | 3   | I-4-27  | 治療に難渋した非定型尺骨骨幹部骨折の1例                                |
| 10036 | 一般演題    | 膝関節：TKA         | 4日（日） | 10:20 | 11:50 | 3  | 1   | II-3-09 | 手術用ヘルメットを使用しない人工膝関節置換術の術後感染率                        |
| 10037 | 一般演題    | 脊椎：合併症          | 4日（日） | 13:10 | 14:04 | 2  | 5   | II-2-13 | 当院における脊椎手術合併症の推移について                                |

| 登録番号  | セッション種別        | セッション名          | 日程    | 開始時間  | 終了時間  | 会場 | 発表順 | 演題番号    | 演題名  |
|-------|----------------|-----------------|-------|-------|-------|----|-----|---------|--|
| 10038 | 一般演題           | 骨腫瘍1            | 3日(土) | 14:30 | 15:25 | 3  | 6   | I-3-31  | 橈骨遠位端骨巨細胞腫再発例に対しLen bloc切除後vascularized ulna transpositionにて関節固定を行った1例 |
| 10039 | 主題4            | 骨粗鬆症性骨折のマネジメント2 | 4日(日) | 10:20 | 11:44 | 2  | 7   | S-4-7   | CAVI/ABIを用いたロモソズマブ治療に伴う動脈硬化性病変の定量的評価                                   |
| 10040 | 一般演題           | 感染(化膿性脊椎炎、関節炎)  | 4日(日) | 14:10 | 15:22 | 2  | 1   | II-2-15 | 経皮的椎弓根スクリュー(PPS)による脊椎後方固定術を行った化膿性脊椎炎の検討                                |
| 10041 | 一般演題           | 感染(化膿性脊椎炎、関節炎)  | 4日(日) | 14:10 | 15:22 | 2  | 3   | II-2-17 | 敗血症性ショックを呈した気腫性骨髄炎の一例  |
| 10042 | 問題解決・症例検討セッション |                 | 3日(土) | 15:40 | 16:58 | 2  | 5   | 検討-5    | C1頸髄症  |
| 10043 | 一般演題           | 上肢:肩関節2         | 4日(日) | 14:20 | 15:23 | 1  | 5   | II-1-20 | リバー型人工肩置換術の治療成績  |
| 10044 | 一般演題           | 骨腫瘍1            | 3日(土) | 14:30 | 15:25 | 3  | 4   | I-3-29  | 「がんロコモ」における骨粗鬆症の位置づけ   |
| 10045 | 一般演題           | 股関節:THA2        | 3日(土) | 13:10 | 14:22 | 1  | 6   | I-1-15  | 短いスパイク付き寛骨臼シエルの使用経験  |
| 10046 | 問題解決・症例検討セッション |                 | 3日(土) | 15:40 | 16:58 | 2  | 2   | 検討-2    | 高齢者の膝関節周囲骨折の治療法選択-骨接合か人工膝関節か-  |
| 10047 | 一般演題           | 脊椎:腰椎           | 3日(土) | 13:10 | 14:22 | 2  | 2   | I-2-11  | 硬膜管背側に脱出した腰椎椎間板ヘルニアの治療経験   |
| 10048 | 主題1            | 人工関節の長期成績       | 3日(土) | 10:30 | 11:42 | 1  | 6   | S-1-6   | 1990年代に行われた下肢腫瘍用人工関節置換術の治療成績   |
| 10049 | 初期研修医セッション     |                 | 3日(土) | 14:30 | 15:33 | 2  | 6   | 研修-6    | 手根管開放術を契機に診断された多発性骨髄腫の1例   |
| 10050 | 一般演題           | 上肢:肘関節          | 4日(日) | 9:00  | 10:12 | 3  | 5   | II-3-05 | 小児の外傷性鎖骨偽関節が疑われた一例   |
| 10051 | 一般演題           | 外傷:手・肘          | 3日(土) | 15:45 | 16:39 | 4  | 1   | I-4-25  | 高齢者の多数指中手骨基部骨折に対してlocking plateを用いた治療経験                                |
| 10052 | 一般演題           | 膝関節:関節炎、スポーツ    | 4日(日) | 13:10 | 14:13 | 3  | 4   | II-3-22 | 膝蓋骨軟骨損傷に対して自家骨軟骨柱移植術を施行した1例  |
| 10053 | 一般演題           | 膝関節:TKA         | 4日(日) | 10:20 | 11:50 | 3  | 3   | II-3-11 | Tensorによるbone gapと圧センサーによる接触圧の比較                                       |
| 10054 | 一般演題           | 脊椎:合併症          | 4日(日) | 13:10 | 14:04 | 2  | 1   | II-2-9  | 頸椎術後に頭蓋内出血を生じた1例   |
| 10055 | 一般演題           | 上肢:肘関節          | 4日(日) | 9:00  | 10:12 | 3  | 3   | II-3-03 | 小児橈骨頭骨折に上腕筋裂離骨折を合併した1例   |
| 10056 | 一般演題           | 骨腫瘍2            | 3日(土) | 15:30 | 16:24 | 3  | 1   | I-3-32  | 脛骨内果骨切りアプローチを用いた距骨骨腫瘍の二例   |
| 10057 | 一般演題           | 軟部腫瘍            | 4日(日) | 9:00  | 10:12 | 4  | 8   | II-4-08 | 右膝部ossifying fibromyxoid tumorの一例                                      |
| 10058 | 一般演題           | 膝関節:関節炎、スポーツ    | 4日(日) | 13:10 | 14:13 | 3  | 1   | II-3-19 | 多関節炎を呈したクラミア感染後の反応性関節炎の一例  |
| 10059 | 一般演題           | 膝関節:骨切り、UKA     | 3日(土) | 13:10 | 14:22 | 3  | 1   | I-3-18  | 腓骨骨切りを併用した脛骨近位端骨折の治療経験   |
| 10060 | 一般演題           | 股関節:THA1        | 3日(土) | 9:00  | 10:21 | 1  | 3   | I-1-03  | 人工股関節置換術(THA)前後における股関節周囲筋断面積の回復と臨床成績との関連                               |
| 10061 | 一般演題           | 骨粗鬆症            | 4日(日) | 9:00  | 10:12 | 2  | 7   | II-2-7  | 骨粗鬆症リエゾンサービスにおける骨粗鬆症薬の治療効果の検討  |
| 10062 | 一般演題           | 股関節:壊死、その他      | 3日(土) | 14:30 | 15:22 | 1  | 5   | I-1-22  | Anatomical Pelvic Planeポジショナーによる側臥位固定時の骨盤傾斜                            |
| 10063 | 一般演題           | 外傷:上腕           | 3日(土) | 14:45 | 15:39 | 4  | 6   | I-4-24  | 当科で経験した投球動作に伴う上腕骨骨幹部骨折の2例  |
| 10064 | 一般演題           | 骨腫瘍2            | 3日(土) | 15:30 | 16:24 | 3  | 3   | I-3-34  | 遺伝性多発性骨軟骨腫に類骨腫を併発した一例  |
| 10065 | 一般演題           | 上肢:手・手関節        | 3日(土) | 9:05  | 10:17 | 4  | 6   | I-4-06  | 有鉤骨体部骨折に対して手術治療を行った2例  |
| 10066 | 一般演題           | 感染(化膿性脊椎炎、関節炎)  | 4日(日) | 14:10 | 15:22 | 2  | 8   | II-2-22 | サルモネラが原因の人工膝関節感染をきたした関節リウマチ患者の一例                                       |
| 10067 | 一般演題           | 脊椎:腰椎           | 3日(土) | 13:10 | 14:22 | 2  | 6   | I-2-15  | 胸腰椎破裂骨折に対する経皮的椎弓根スクリューを用いた後方固定術における椎間関節の骨癒合の検討                         |
| 10068 | 一般演題           | 股関節:壊死、その他      | 3日(土) | 14:30 | 15:22 | 1  | 2   | I-1-19  | 大腿骨転子間彎曲内反骨切り術におけるPatient-specific guideの有用性                           |
| 10069 | 一般演題           | 脊椎:腰椎           | 3日(土) | 13:10 | 14:22 | 2  | 5   | I-2-14  | 3DチタンC-shapeケージを用いた後方椎体間固定における骨癒合率および矯正損失率の検討                          |
| 10070 | 一般演題           | 足・足関節           | 4日(日) | 9:00  | 10:12 | 1  | 5   | II-1-05 | 距骨下関節脱臼骨折の1例   |
| 10071 | 一般演題           | 脊椎:胸腰椎          | 3日(土) | 10:35 | 11:47 | 3  | 4   | I-3-13  | Artificial Neural Networks(ANNs)を用いた特発性側弯症術後の肩バランス予測精度の検証              |
| 10072 | 一般演題           | 上肢:手・手関節        | 3日(土) | 9:05  | 10:17 | 4  | 2   | I-4-02  | 腫瘍による正中神経刺激症状を来したTrigger wristの1例                                      |

| 登録番号  | セッション種別        | セッション名          | 日程    | 開始時間  | 終了時間  | 会場 | 発表順 | 演題番号    | 演題名   |
|-------|----------------|-----------------|-------|-------|-------|----|-----|---------|---|
| 10073 | 主題4            | 骨粗鬆症性骨折のマネジメント2 | 4日(日) | 10:20 | 11:44 | 2  | 3   | S-4-3   | 急性期病院における大腿骨近位部骨折後2次性骨折予防としての骨粗鬆症治療の問題点                   |
| 10074 | 一般演題           | 上肢：肩関節2         | 4日(日) | 14:20 | 15:23 | 1  | 4   | II-1-19 | 鎖骨骨折に合併した肩鎖関節下方脱臼の術後に肩鎖関節障害を来した1例                         |
| 10075 | 一般演題           | 骨腫瘍1            | 3日(土) | 14:30 | 15:25 | 3  | 5   | I-3-30  | 当院における転移性脊椎腫瘍の扱い  |
| 10077 | 主題1            | 人工関節の長期成績       | 3日(土) | 10:30 | 11:42 | 1  | 4   | S-1-4   | 人工膝関節全置換術における長期成績とPROMs (KSS 2011) の変化                    |
| 10078 | 一般演題           | 脊椎：腰椎           | 3日(土) | 13:10 | 14:22 | 2  | 7   | I-2-16  | 外傷性円錐部損傷患者における術後経過の検討                                     |
| 10079 | 問題解決・症例検討セッション |                 | 3日(土) | 15:40 | 16:58 | 2  | 4   | 検討-4    | 当院の大腿骨近位部骨折患者における骨粗鬆症治療介入の現状                              |
| 10080 | 一般演題           | 脊椎：胸腰椎          | 3日(土) | 10:35 | 11:47 | 3  | 8   | I-3-17  | 骨粗鬆症性椎体骨折に対する手術加療の小経験                                     |
| 10081 | 初期研修医セッション     |                 | 3日(土) | 14:30 | 15:33 | 2  | 7   | 研修-7    | 内側開大式脛骨粗面下骨切り術 (OWDTO) における術後感染の検討                        |
| 10082 | 一般演題           | 上肢：肩関節2         | 4日(日) | 14:20 | 15:23 | 1  | 6   | II-1-21 | 一時修復困難な腱板断裂に対する当院の短期手術成績                                  |
| 10083 | 一般演題           | 上肢：肘関節          | 4日(日) | 9:00  | 10:12 | 3  | 1   | II-3-01 | 青年期に肘関節ロッキングを生じた先天性橈尺骨癒合症の1例                              |
| 10084 | 一般演題           | 膝関節：TKA         | 4日(日) | 10:20 | 11:50 | 3  | 7   | II-3-15 | 膝関節周囲骨折に対して1期的にロボット支援MakoTKAを施行した2例                       |
| 10085 | 一般演題           | 股関節：THA1        | 3日(土) | 9:00  | 10:21 | 1  | 7   | I-1-07  | 人工関節周囲骨折Vancouver分類type B1で保存加療を選択した患者の治療成績の検討            |
| 10086 | 一般演題           | 脊椎：腰椎           | 3日(土) | 13:10 | 14:22 | 2  | 4   | I-2-13  | L5/S1ヘルニアに対するMED法におけるinterlaminar windowの大きさの意義-FED法との比較- |
| 10087 | 一般演題           | 上肢：肘関節          | 4日(日) | 9:00  | 10:12 | 3  | 2   | II-3-02 | 上腕三頭筋腱付着部肘頭裂離骨折に対してsuture bridge法を行った1例                   |
| 10088 | 一般演題           | 脊椎：腰椎           | 3日(土) | 13:10 | 14:22 | 2  | 3   | I-2-12  | 隅角解離を合併した腰椎椎間板ヘルニアにおけるCT検査の有用性                            |
| 10089 | 一般演題           | 外傷：救急医療         | 3日(土) | 13:10 | 14:40 | 4  | 6   | I-4-14  | 整形外科医と大動脈解離：5例報告  |
| 10090 | 一般演題           | 脊椎：頸椎           | 3日(土) | 9:05  | 10:26 | 3  | 2   | I-3-02  | 頸椎・頸髄損傷患者の椎骨動脈損傷と脳梗塞との関連                                  |
| 10091 | 一般演題           | 膝関節：関節炎、スポーツ    | 4日(日) | 13:10 | 14:13 | 3  | 7   | II-3-25 | ガーゼはどこへ消えた？   |
| 10092 | 一般演題           | 骨粗鬆症            | 4日(日) | 9:00  | 10:12 | 2  | 2   | II-2-2  | ロモズマブが有効な患者因子の検討と逐次療法の効果について                              |
| 10093 | 一般演題           | 外傷：救急医療         | 3日(土) | 13:10 | 14:40 | 4  | 7   | I-4-15  | 整形外科の在院死亡からみたホスピタリストシステムのインパクト：タスク・シフト/シェアとしての有用性         |
| 10094 | 初期研修医セッション     |                 | 3日(土) | 14:30 | 15:33 | 2  | 4   | 研修-4    | 大腿骨近位部骨折に対する緊急加算導入は手術待機期間に影響を与えたか                         |
| 10095 | 一般演題           | 膝関節：TKA         | 4日(日) | 10:20 | 11:50 | 3  | 2   | II-3-10 | 当科におけるPS型FINE TKAの中長期成績                                   |
| 10096 | 主題2            | 骨粗鬆症性骨折のマネジメント1 | 3日(土) | 10:30 | 11:42 | 2  | 3   | S-2-3   | 大腿骨頸部骨折に対するCPPアプローチを用いた人工骨頭置換術の短期成績：従来法との比較               |
| 10097 | 一般演題           | 股関節：THA2        | 3日(土) | 13:10 | 14:22 | 1  | 1   | I-1-10  | ポータブルナビゲーション (Naviswiss) THAでのカップ設置角度の精度                  |
| 10098 | 主題4            | 骨粗鬆症性骨折のマネジメント2 | 4日(日) | 10:20 | 11:44 | 2  | 1   | S-4-1   | 1枚の胸部正面X線画像のみから腰椎及び大腿骨近位部のBMDを演算するAI骨粗鬆症診断補助システムの精度評価     |
| 10099 | 一般演題           | 骨腫瘍2            | 3日(土) | 15:30 | 16:24 | 3  | 5   | I-3-36  | 大腿骨に骨皮質内転移を生じた呼吸器原発悪性腫瘍の2例                                |
| 10100 | 一般演題           | 脊椎：合併症          | 4日(日) | 13:10 | 14:04 | 2  | 3   | II-2-11 | 腰部脊柱管狭窄症術後に非閉塞性腸間膜虚血を発症した1例                               |
| 10101 | 一般演題           | 股関節：THA1        | 3日(土) | 9:00  | 10:21 | 1  | 2   | I-1-02  | 脱臼性股関節症に対するModular stemを用いたTHA                            |
| 10102 | 主題2            | 骨粗鬆症性骨折のマネジメント1 | 3日(土) | 10:30 | 11:42 | 2  | 6   | S-2-6   | 高齢者大腿骨近位部骨折の早期手術-48時間の壁を越えるには                             |
| 10103 | 一般演題           | 外傷：下腿           | 4日(日) | 14:20 | 15:14 | 3  | 5   | II-3-30 | 両側同時に発症した脛骨内側顆部疲労骨折の1例                                    |
| 10104 | 一般演題           | 軟部腫瘍            | 4日(日) | 9:00  | 10:12 | 4  | 1   | II-4-01 | 脂肪腫と異形脂肪腫様腫瘍の画像所見に関する検討                                   |
| 10105 | 一般演題           | 軟部腫瘍            | 4日(日) | 9:00  | 10:12 | 4  | 2   | II-4-02 | 重複悪性腫瘍症例の10年間における変化                                       |
| 10106 | 一般演題           | 外傷：手・肘          | 3日(土) | 15:45 | 16:39 | 4  | 5   | I-4-29  | 観血的脱臼整復が必要であったMonteggia骨折(Bado分類 typeIII)の1例              |
| 10107 | 一般演題           | 外傷：手・肘          | 3日(土) | 15:45 | 16:39 | 4  | 2   | I-4-26  | 腱性槌指に対して簡便な方法で手術適応を判断し腱縫合を行った症例の検討                        |
| 10108 | 一般演題           | 足・足関節           | 4日(日) | 9:00  | 10:12 | 1  | 3   | II-1-03 | ビスホスホネート製剤とデノスマブの長期投与患者に生じた第5中足骨非定型骨折の1例                  |

| 登録番号  | セッション種別        | セッション名          | 日程    | 開始時間  | 終了時間  | 会場 | 発表順 | 演題番号    | 演題名  |
|-------|----------------|-----------------|-------|-------|-------|----|-----|---------|--|
| 10109 | 主題4            | 骨粗鬆症性骨折のマネジメント2 | 4日(日) | 10:20 | 11:44 | 2  | 5   | S-4-5   | 関節リウマチにおける骨粗鬆症治療の現状                                      |
| 10110 | 一般演題           | 脊椎:胸腰椎          | 3日(土) | 10:35 | 11:47 | 3  | 1   | I-3-10  | びまん性特発性骨増殖症による気道閉塞に対してV-V ECMOで術中気道管理を行った一例              |
| 10111 | 一般演題           | 脊椎:頸椎           | 3日(土) | 9:05  | 10:26 | 3  | 8   | I-3-08  | 頸椎後縦靭帯骨化症に対する椎弓形成術後の成績と術前の身体機能との関連性                      |
| 10112 | 一般演題           | 脊椎:胸腰椎          | 3日(土) | 10:35 | 11:47 | 3  | 3   | I-3-12  | 特発性側弯症におけるウエストライン非対称性の定量法の開発                             |
| 10113 | 一般演題           | 感染(化膿性脊椎炎、関節炎)  | 4日(日) | 14:10 | 15:22 | 2  | 7   | II-2-21 | COVID-19感染後に発症した小児化膿性股関節炎の1例                             |
| 10114 | 一般演題           | 足・足関節           | 4日(日) | 9:00  | 10:12 | 1  | 4   | II-1-04 | 長母趾伸筋腱断裂の小経験   |
| 10115 | 問題解決・症例検討セッション |                 | 3日(土) | 15:40 | 16:58 | 2  | 1   | 検討-1    | 難治化したOsgood-Schlatter病の検討                                |
| 10116 | 一般演題           | 脊椎:胸腰椎          | 3日(土) | 10:35 | 11:47 | 3  | 5   | I-3-14  | 日本脊椎脊髄病学会学術集会における男女共同参画の現状                               |
| 10118 | 主題2            | 骨粗鬆症性骨折のマネジメント1 | 3日(土) | 10:30 | 11:42 | 2  | 1   | S-2-1   | 大腿骨頸基部骨折の診断についての検討                                       |
| 10119 | 一般演題           | 上肢:手・手関節        | 3日(土) | 9:05  | 10:17 | 4  | 1   | I-4-01  | 特発性前骨間神経麻痺の1症例 -エコー所見を含めた自然経過-                           |
| 10120 | 一般演題           | 外傷:救急医療         | 3日(土) | 13:10 | 14:40 | 4  | 3   | I-4-11  | 高齢者の下腿解放骨折に対する治療として四肢切断を選択した1例                           |
| 10121 | 一般演題           | 膝関節:骨切り、UKA     | 3日(土) | 13:10 | 14:22 | 3  | 3   | I-3-20  | 脛骨粗面下骨切り術後1週で脛骨粗面から関節面に至る骨折を生じた1例                        |
| 10122 | 一般演題           | 股関節:THA1        | 3日(土) | 9:00  | 10:21 | 1  | 4   | I-1-04  | 人工股関節置換術における術前握力と術後下肢伸展挙上獲得日数との関連                        |
| 10123 | 一般演題           | 膝関節:骨切り、UKA     | 3日(土) | 13:10 | 14:22 | 3  | 8   | I-3-25  | ロボティックアーム手術支援システム-Mako-を用いたUKAを導入して                      |
| 10124 | 主題4            | 骨粗鬆症性骨折のマネジメント2 | 4日(日) | 10:20 | 11:44 | 2  | 2   | S-4-2   | 両側大腿骨近位部骨折受傷例の骨粗鬆症治療に関する検討-傾向スコアマッチングを用いた片側例との比較-        |
| 10125 | 一般演題           | 上肢:肩関節2         | 4日(日) | 14:20 | 15:23 | 1  | 3   | II-1-18 | 骨頭肩峰間距離(AHI)が腱板縫合後の修復状態に与える影響                            |
| 10126 | 初期研修医セッション     |                 | 3日(土) | 14:30 | 15:33 | 2  | 2   | 研修-2    | 受傷後2週間以内でBKPを施行した症例の短期成績                                 |
| 10127 | 初期研修医セッション     |                 | 3日(土) | 14:30 | 15:33 | 2  | 1   | 研修-1    | 骨吸収が亢進しているほどデノスマブ投与により低カルシウム血症が生じやすい                     |
| 10128 | 一般演題           | 外傷:大腿骨近位部       | 3日(土) | 9:00  | 10:21 | 2  | 3   | I-2-03  | 大腿骨転子部不顕性骨折の画像診断におけるDual Energy CTの有用性の検討                |
| 10129 | 一般演題           | 脊椎:頸椎           | 3日(土) | 9:05  | 10:26 | 3  | 4   | I-3-04  | 頸椎前方除圧固定術後のC5麻痺  |
| 10130 | 一般演題           | 感染(化膿性脊椎炎、関節炎)  | 4日(日) | 14:10 | 15:22 | 2  | 6   | II-2-20 | 当院におけるα-defensin検出キットの使用経験                               |
| 10131 | 一般演題           | 軟部腫瘍            | 4日(日) | 9:00  | 10:12 | 4  | 6   | II-4-06 | 右前腕部に生じた神経周膜腫の一例   |
| 10132 | 一般演題           | 外傷:下腿           | 4日(日) | 14:20 | 15:14 | 3  | 4   | II-3-29 | 成人脛骨粗面骨折の1例  |
| 10133 | 一般演題           | 上肢:肩関節2         | 4日(日) | 14:20 | 15:23 | 1  | 2   | II-1-17 | 人工肩関節置換術後のJoint perception-患者立脚型アンケートによる満足度の評価-          |
| 10134 | 一般演題           | 骨腫瘍1            | 3日(土) | 14:30 | 15:25 | 3  | 3   | I-3-28  | 流蝕骨症Melorheostosis:骨腫瘍との鑑別と治療                            |
| 10135 | 一般演題           | 骨腫瘍2            | 3日(土) | 15:30 | 16:24 | 3  | 6   | I-3-37  | 長期入院中に遠隔授業を行うことで進級できた高校生の1例                              |
| 10136 | 一般演題           | 骨腫瘍1            | 3日(土) | 14:30 | 15:25 | 3  | 2   | I-3-27  | 肩関節周囲における中心型軟骨性腫瘍の頻度                                     |
| 10137 | 一般演題           | 外傷:大腿骨近位部       | 3日(土) | 9:00  | 10:21 | 2  | 9   | I-2-09  | 大腿骨骨幹部骨折術後のドロップアウト率と偽関節率                                 |
| 10138 | 一般演題           | 膝関節:骨切り、UKA     | 3日(土) | 13:10 | 14:22 | 3  | 4   | I-3-21  | 開大式粗面下脛骨骨切り術(OWDTO)における内固定法の研究AC plateとTriS plateの固定性の比較 |
| 10139 | 一般演題           | 外傷:大腿骨近位部       | 3日(土) | 9:00  | 10:21 | 2  | 8   | I-2-08  | 外傷治療でポリエチレン製ケーブル使用後に発生する骨皮質の変化と影響について                    |
| 10140 | 一般演題           | 骨粗鬆症            | 4日(日) | 9:00  | 10:12 | 2  | 5   | II-2-5  | 当院における大腿骨近位部骨折術後の骨粗鬆症治療継続率について                           |
| 10141 | 一般演題           | 外傷:救急医療         | 3日(土) | 13:10 | 14:40 | 4  | 1   | I-4-09  | 下前腸骨棘裂離骨折の術後に異所性石灰化をきたした1例                               |
| 10142 | 一般演題           | 上肢:肩関節2         | 4日(日) | 14:20 | 15:23 | 1  | 7   | II-1-22 | 層間剥離を伴う腱板大断裂に対する大腿筋膜部分パッチ法の有用性                           |
| 10143 | 一般演題           | 骨粗鬆症            | 4日(日) | 9:00  | 10:12 | 2  | 8   | II-2-8  | 骨粗鬆症治療における医療用アプリ(Pubcare)の有用性                            |
| 10144 | 一般演題           | 膝関節:TKA         | 4日(日) | 10:20 | 11:50 | 3  | 4   | II-3-12 | TKAにおける術前軟部組織バランスとkinematicsの関連性                         |

| 登録番号  | セッション種別    | セッション名          | 日程    | 開始時間  | 終了時間  | 会場 | 発表順 | 演題番号    | 演題名  |
|-------|------------|-----------------|-------|-------|-------|----|-----|---------|--|
| 10145 | 一般演題       | 膝関節：TKA         | 4日(日) | 10:20 | 11:50 | 3  | 5   | II-3-13 | TKA術後における靭帯バランスとkinematicsが患者満足度に与える影響                                   |
| 10146 | 一般演題       | 上肢：肘関節          | 4日(日) | 9:00  | 10:12 | 3  | 7   | II-3-07 | 小児Terrible Triad Injuryの1例   |
| 10147 | 一般演題       | 上肢：肩関節1         | 4日(日) | 13:10 | 14:13 | 1  | 1   | II-1-09 | 二次性拘縮肩患者に対する肘前方突出運動テストの有用性   |
| 10148 | 一般演題       | 脊椎：合併症          | 4日(日) | 13:10 | 14:04 | 2  | 6   | II-2-14 | 透析患者における脊椎周術期合併症の検討  |
| 10149 | 一般演題       | 股関節：THA1        | 3日(土) | 9:00  | 10:21 | 1  | 5   | I-1-05  | MAKOを使用したprimary THAにおいてステム前捻の術中計測は正確か                                   |
| 10150 | 一般演題       | 股関節：THA2        | 3日(土) | 13:10 | 14:22 | 1  | 2   | I-1-11  | イメージ併用AR HipによるAL-SupineアプローチTHAのカップ設置精度                                 |
| 10151 | 一般演題       | 脊椎：合併症          | 4日(日) | 13:10 | 14:04 | 2  | 4   | II-2-12 | 腰椎固定術後に脆弱性仙骨骨折による膀胱直腸障害をきたした1例   |
| 10152 | 一般演題       | 膝関節：骨切り、UKA     | 3日(土) | 13:10 | 14:22 | 3  | 5   | I-3-22  | 人工膝関節単顆置換術における脛骨冠状面、矢状面アライメントがインプラント被覆とサイズに及ぼす影響                         |
| 10153 | 一般演題       | 脊椎：腰椎           | 3日(土) | 13:10 | 14:22 | 2  | 8   | I-2-17  | 関節リウマチ患者における腰椎XP,MRI所見   |
| 10154 | 一般演題       | 膝関節：TKA         | 4日(日) | 10:20 | 11:50 | 3  | 6   | II-3-14 | TKAにおける大腿骨回旋アライメントと術中靭帯バランスの関連性：手術支援ロボットを用いた検討                           |
| 10155 | 一般演題       | 脊椎：頸椎           | 3日(土) | 9:05  | 10:26 | 3  | 5   | I-3-05  | 環軸椎後方固定(Magerl法)の偽関節例についての検討 - 片側固定 vs 両側固定-                             |
| 10156 | 一般演題       | 股関節：壊死、その他      | 3日(土) | 14:30 | 15:22 | 1  | 6   | I-1-23  | セメントBHAにおける術中角度計を用いた前捻角の評価   |
| 10158 | 一般演題       | 外傷：大腿骨近位部       | 3日(土) | 9:00  | 10:21 | 2  | 4   | I-2-04  | Hannson DC Nail を用いた大腿骨転子部骨折の治療経験  |
| 10159 | 一般演題       | 膝関節：関節炎、スポーツ    | 4日(日) | 13:10 | 14:13 | 3  | 5   | II-3-23 | 間欠性跛行を呈した膝窩動脈外膜嚢腫の1例   |
| 10160 | 主題3        | 整形外科エコーの実際      | 4日(日) | 10:20 | 11:44 | 1  | 5   | S-3-5   | 軟部腫瘍に対する超音波検査の現状と課題  |
| 10161 | 一般演題       | 足・足関節           | 4日(日) | 9:00  | 10:12 | 1  | 7   | II-1-07 | 高齢者アキレス腱付着部裂離骨折に非吸収性人工靭帯、Compression Headless Screwを用いた手術加療した2症例         |
| 10162 | 初期研修医セッション |                 | 3日(土) | 14:30 | 15:33 | 2  | 5   | 研修-5    | 早期に診断、治療し得た亜急性連合性脊髄変性症の一例  |
| 10163 | 一般演題       | 上肢：肩関節1         | 4日(日) | 13:10 | 14:13 | 1  | 5   | II-1-13 | 肩甲上神経麻痺に鏡視下手術を行った3例  |
| 10164 | 一般演題       | 脊椎：胸腰椎          | 3日(土) | 10:35 | 11:47 | 3  | 6   | I-3-15  | 当院における胸腰椎移行部馬尾神経腫瘍の治療成績  |
| 10165 | 一般演題       | 股関節：THA2        | 3日(土) | 13:10 | 14:22 | 1  | 3   | I-1-12  | Primary THAにおけるロボティック支援、CTベースナビゲーション、マニュアルのカップ設置精度の比較                    |
| 10166 | 一般演題       | 股関節：THA2        | 3日(土) | 13:10 | 14:22 | 1  | 4   | I-1-13  | DDHに対するTHAにおけるカップ設精度(位置および角度)の検討Manual、CT Navi、MAKOでの比較                  |
| 10167 | 一般演題       | 股関節：THA2        | 3日(土) | 13:10 | 14:22 | 1  | 5   | I-1-14  | Manual、CT Naviにおけるシミュレーション可動域とRequired RoM達成率の比較                         |
| 10168 | 一般演題       | 軟部腫瘍            | 4日(日) | 9:00  | 10:12 | 4  | 5   | II-4-05 | 弾性線維種との鑑別を要した肩甲胸郭関節に生じた滑液包炎の1例   |
| 10169 | 一般演題       | 足・足関節           | 4日(日) | 9:00  | 10:12 | 1  | 2   | II-1-02 | 関節リウマチ患者の外反母趾術後再発には踵骨傾斜角が関与する。   |
| 10170 | 一般演題       | 感染(化膿性脊椎炎、関節炎)  | 4日(日) | 14:10 | 15:22 | 2  | 5   | II-2-19 | 化膿性肩鎖関節炎の1例  |
| 10171 | 一般演題       | 上肢：肩関節1         | 4日(日) | 13:10 | 14:13 | 1  | 4   | II-1-12 | 腱板腱内断裂の内部に滑膜の増生を認めた1例  |
| 10172 | 一般演題       | 外傷：下腿           | 4日(日) | 14:20 | 15:14 | 3  | 6   | II-3-31 | 両側Hoffa骨折の1例   |
| 10173 | 一般演題       | 脊椎：合併症          | 4日(日) | 13:10 | 14:04 | 2  | 2   | II-2-10 | ステロイドの長期内服による硬膜外脂肪腫にて胸髄症を呈した一例   |
| 10174 | 一般演題       | 外傷：救急医療         | 3日(土) | 13:10 | 14:40 | 4  | 8   | I-4-16  | 当院におけるCOVID-19罹患者に対する骨折治療の検討   |
| 10175 | 主題1        | 人工関節の長期成績       | 3日(土) | 10:30 | 11:42 | 1  | 5   | S-1-5   | 当院におけるリバース型人工肩関節置換術の中期成績   |
| 10176 | 一般演題       | 膝関節：TKA         | 4日(日) | 10:20 | 11:50 | 3  | 10  | II-3-18 | Coronal Plane Alignment of the Knee (CPAK) 分類Phenotypeは患者立脚型アウトカムに影響するか？ |
| 10177 | 一般演題       | 股関節：THA1        | 3日(土) | 9:00  | 10:21 | 1  | 1   | I-1-01  | テーパウェッジ型セメントレスシステム周囲の骨リモデリング評価：前向き無作為化比較試験                               |
| 10179 | 一般演題       | 股関節：壊死、その他      | 3日(土) | 14:30 | 15:22 | 1  | 7   | I-1-24  | 人工股関節置換術後の患者立脚型評価はリウマチ股関節の方が変形性股関節症よりも劣るのか？                              |
| 10180 | 一般演題       | 骨粗鬆症            | 4日(日) | 9:00  | 10:12 | 2  | 3   | II-2-3  | 当院における椎体骨折患者の骨粗鬆症の治療継続率について  |
| 10181 | 主題2        | 骨粗鬆症性骨折のマネジメント1 | 3日(土) | 10:30 | 11:42 | 2  | 5   | S-2-5   | 当院の大腿骨近位部骨折における手術待機48時間超過の原因について   |

| 登録番号  | セッション種別        | セッション名          | 日程    | 開始時間  | 終了時間  | 会場 | 発表順 | 演題番号    | 演題名  |
|-------|----------------|-----------------|-------|-------|-------|----|-----|---------|--|
| 10182 | 一般演題           | 上肢：肩関節1         | 4日（日） | 13:10 | 14:13 | 1  | 2   | II-1-10 | 拘縮を伴うSIRVAに対する非観血的授動術は有効か？                               |
| 10183 | 一般演題           | 股関節：壊死、その他      | 3日（土） | 14:30 | 15:22 | 1  | 4   | I-1-21  | 大腿骨頭壊死症における前方壊死境界域の位置は圧潰進行に関連するか？                        |
| 10184 | 一般演題           | 膝関節：TKA         | 4日（日） | 10:20 | 11:50 | 3  | 9   | II-3-17 | 人工膝関節置換術後のCPAK分類と疼痛・ADLの関連                               |
| 10185 | 一般演題           | 足・足関節           | 4日（日） | 9:00  | 10:12 | 1  | 6   | II-1-06 | 踵骨骨折に対する外側小皮切を用いたスクリュー固定による治療成績の検討                       |
| 10186 | 一般演題           | 骨腫瘍2            | 3日（土） | 15:30 | 16:24 | 3  | 4   | I-3-35  | 多発骨型ランゲルハンス細胞組織球症に対し、ゾレドロン酸を併用した化学療法が有効であった2歳児の一例        |
| 10187 | 一般演題           | 外傷：救急医療         | 3日（土） | 13:10 | 14:40 | 4  | 4   | I-4-12  | 胸椎破裂骨折による大量血胸と心タンポナーデを生じた1例                              |
| 10188 | 一般演題           | 股関節：壊死、その他      | 3日（土） | 14:30 | 15:22 | 1  | 8   | I-1-25  | リウマチ股に対する人工股関節置換術後インプラント周囲骨折の危険因子は何か                     |
| 10189 | 一般演題           | 外傷：手・肘          | 3日（土） | 15:45 | 16:39 | 4  | 6   | I-4-30  | 肘頭骨折に対するプレート固定後に再転位を来した2例                                |
| 10190 | 一般演題           | 感染（化膿性脊椎炎、関節炎）  | 4日（日） | 14:10 | 15:22 | 2  | 4   | II-2-18 | 産褥期に発生した化膿性仙腸関節炎の1例                                      |
| 10191 | 一般演題           | 外傷：下腿           | 4日（日） | 14:20 | 15:14 | 3  | 3   | II-3-28 | 脛骨近位骨端線損傷術後に脛骨粗面裂離骨折を生じ、手術加療を要した1例                       |
| 10192 | 一般演題           | 上肢：肘関節          | 4日（日） | 9:00  | 10:12 | 3  | 4   | II-3-04 | 当院における小児上腕骨外側顆骨折の手術成績                                    |
| 10193 | 一般演題           | 外傷：上腕           | 3日（土） | 14:45 | 15:39 | 4  | 5   | I-4-23  | 上腕骨小結節骨折の2例  |
| 10194 | 一般演題           | 軟部腫瘍            | 4日（日） | 9:00  | 10:12 | 4  | 3   | II-4-03 | 当科における再発・進行骨軟部肉腫に対するゲムシタピン+ドセタキセル療法の使用経験                 |
| 10195 | 一般演題           | 膝関節：骨切り、UKA     | 3日（土） | 13:10 | 14:22 | 3  | 7   | I-3-24  | Fixed bearing型UKAにおけるポータルナビゲーションを用いた脛骨骨切りと従来法（マニュアル法）の比較 |
| 10196 | 一般演題           | 骨粗鬆症            | 4日（日） | 9:00  | 10:12 | 2  | 6   | II-2-6  | FLS導入後、当院における大腿骨近位部骨折術後の二次骨折についての検討                      |
| 10197 | 一般演題           | 脊椎：頸椎           | 3日（土） | 9:05  | 10:26 | 3  | 6   | I-3-06  | ダウン症候群に伴う環軸椎不安定症に対して環軸椎後方固定術を行った2例                       |
| 10198 | 主題1            | 人工関節の長期成績       | 3日（土） | 10:30 | 11:42 | 1  | 1   | S-1-1   | クロスリンクポリエチレン使用初回セメントレス人工股関節置換術における15年以上の長期成績             |
| 10199 | 一般演題           | 外傷：上腕           | 3日（土） | 14:45 | 15:39 | 4  | 2   | I-4-20  | 肩関節脱臼骨折の徒手整復で転位が拡大した上腕骨解剖頸骨折の2例                          |
| 10200 | 問題解決・症例検討セッション |                 | 3日（土） | 15:40 | 16:58 | 2  | 6   | 検討-6    | 治療に難渋した慢性下肢虚血を伴う下腿遠位開放骨折の1例                              |
| 10201 | 一般演題           | 上肢：肩関節1         | 4日（日） | 13:10 | 14:13 | 1  | 6   | II-1-14 | 肩関節脱臼骨折に対するリバース型人工肩関節置換術による治療経験                          |
| 10202 | 一般演題           | 股関節：THA1        | 3日（土） | 9:00  | 10:21 | 1  | 6   | I-1-06  | 脚長・オフセットは、Forgotten Jointに影響するか？ 一側THAにおける検討ー            |
| 10203 | 一般演題           | 脊椎：頸椎           | 3日（土） | 9:05  | 10:26 | 3  | 7   | I-3-07  | 頸椎椎弓形成術における術前頸椎アライメントの影響の検討                              |
| 10204 | 一般演題           | 外傷：救急医療         | 3日（土） | 13:10 | 14:40 | 4  | 10  | I-4-18  | 大腿骨近位部骨折の受傷から受診までの所要時間に関する検討                             |
| 10205 | 一般演題           | 股関節：THA1        | 3日（土） | 9:00  | 10:21 | 1  | 8   | I-1-08  | 大腿骨転子部骨折に対する人工骨頭ステム緩みに対して人工股関節再置換術を行った1例                 |
| 10206 | 一般演題           | 股関節：壊死、その他      | 3日（土） | 14:30 | 15:22 | 1  | 1   | I-1-18  | 転子間湾曲内反骨切り術における骨切り円弧径選択の参考となる解剖学的指標                      |
| 10207 | 主題4            | 骨粗鬆症性骨折のマネジメント2 | 4日（日） | 10:20 | 11:44 | 2  | 4   | S-4-4   | 二次性骨折予防継続管理料を生かすための地域連携システムの実践ー福岡県 遠賀中間地区での状況と課題ー        |
| 10208 | 一般演題           | 上肢：肩関節1         | 4日（日） | 13:10 | 14:13 | 1  | 7   | II-1-15 | 超高齢者の変形性肩関節症に対して人工関節置換術を行った2例                            |
| 10209 | 主題3            | 整形外科エコーの実際      | 4日（日） | 10:20 | 11:44 | 1  | 4   | S-3-4   | 小児に対する超音波ガイド下仙骨硬膜外麻酔の有効性の検討                              |
| 10210 | 一般演題           | 外傷：上腕           | 3日（土） | 14:45 | 15:39 | 4  | 3   | I-4-21  | 保存療法を行なった上腕骨骨頭骨折の2例                                      |
| 10211 | 一般演題           | 脊椎：頸椎           | 3日（土） | 9:05  | 10:26 | 3  | 3   | I-3-03  | 当院における非骨傷性頸髄損傷に対する検討                                     |
| 10212 | 一般演題           | 上肢：肘関節          | 4日（日） | 9:00  | 10:12 | 3  | 8   | II-3-08 | 成長期上腕骨内上顆骨折に対する軟鋼線によるテンションバンド法と吸収糸によるテンションバンド法の比較        |
| 10213 | 主題1            | 人工関節の長期成績       | 3日（土） | 10:30 | 11:42 | 1  | 2   | S-1-2   | Fit and Fill型セメントレスシステムを用いた初回人工股関節全置換術の20年成績             |
| 10214 | 一般演題           | 外傷：上腕           | 3日（土） | 14:45 | 15:39 | 4  | 1   | I-4-19  | 腱板断裂に対する大胸筋腱移行術後に上腕骨近位部骨折を起こした1例                         |
| 10215 | 一般演題           | 脊椎：腰椎           | 3日（土） | 13:10 | 14:22 | 2  | 1   | I-2-10  | Bertolotti症候群に対して横突起切除術を試行した1例                           |
| 10216 | 主題1            | 人工関節の長期成績       | 3日（土） | 10:30 | 11:42 | 1  | 3   | S-1-3   | 当院における人工股関節再置換術の長期成績                                     |

| 登録番号  | セッション種別        | セッション名          | 日程    | 開始時間  | 終了時間  | 会場 | 発表順 | 演題番号    | 演題名   |
|-------|----------------|-----------------|-------|-------|-------|----|-----|---------|---|
| 10217 | 一般演題           | 上肢：肘関節          | 4日（日） | 9:00  | 10:12 | 3  | 6   | II-3-06 | Modified Step-cut osteotomyを行い骨端線閉鎖まで経過観察した小児内反肘の1例 |
| 10218 | 初期研修医セッション     |                 | 3日（土） | 14:30 | 15:33 | 2  | 3   | 研修-3    | 骨粗鬆症治療は大腿骨転子部骨折の後外側支持欠損を予防できるか                      |
| 10219 | 一般演題           | 骨粗鬆症            | 4日（日） | 9:00  | 10:12 | 2  | 1   | II-2-1  | 当院におけるロモソズマブの使用経験                                   |
| 10220 | 一般演題           | 上肢：手・手関節        | 3日（土） | 9:05  | 10:17 | 4  | 5   | I-4-05  | 母指CM関節症に対する第1中手骨骨切り術におけるしゃもじプレートの治療成績               |
| 10221 | 一般演題           | 骨腫瘍1            | 3日（土） | 14:30 | 15:25 | 3  | 1   | I-3-26  | 胸壁発生肉腫の治療成績と合併症の検討                                  |
| 10222 | 一般演題           | 外傷：大腿骨近位部       | 3日（土） | 9:00  | 10:21 | 2  | 5   | I-2-05  | 大腿骨転子部骨折術後の免荷の有効性についての検討                            |
| 10223 | 一般演題           | 脊椎：胸腰椎          | 3日（土） | 10:35 | 11:47 | 3  | 7   | I-3-16  | 脊髄係留症候群に脊髄内腫瘍性病変を合併した一例                             |
| 10224 | 一般演題           | 骨粗鬆症            | 4日（日） | 9:00  | 10:12 | 2  | 4   | II-2-4  | 橈骨遠位端骨折後にビスホスホネートを投与した閉経後女性における二次骨折発生危険因子の検討        |
| 10225 | 一般演題           | 外傷：手・肘          | 3日（土） | 15:45 | 16:39 | 4  | 4   | I-4-28  | 橈骨遠位端骨折に合併した尺骨遠位端骨折の治療成績                            |
| 10226 | 主題4            | 骨粗鬆症性骨折のマネジメント2 | 4日（日） | 10:20 | 11:44 | 2  | 6   | S-4-6   | 脆弱性骨盤骨折に対する包括的マネジメント                                |
| 10227 | 主題3            | 整形外科エコーの実際      | 4日（日） | 10:20 | 11:44 | 1  | 3   | S-3-3   | 小児病院である当科での整形外科エコーの活用と取り組み                          |
| 10228 | 一般演題           | 股関節：THA2        | 3日（土） | 13:10 | 14:22 | 1  | 7   | I-1-16  | 大腿骨頭壊死症例におけるTHA後の後方脱臼に関連するX線学的因子                    |
| 10229 | 問題解決・症例検討セッション |                 | 3日（土） | 15:40 | 16:58 | 2  | 3   | 検討-3    | 人工股関節置換術後の超早期に生じた非外傷性ステム周囲骨折の1例                     |
| 10230 | 一般演題           | 膝関節：骨切り、UKA     | 3日（土） | 13:10 | 14:22 | 3  | 2   | I-3-19  | 小児下肢アライメント異常に対するGuided growth法の有効性                  |
| 10231 | 一般演題           | 股関節：壊死、その他      | 3日（土） | 14:30 | 15:22 | 1  | 3   | I-1-20  | 大腿骨頭壊死症に対する大腿骨転子間彎曲内反骨切り術の長期関節温存効果                  |
| 10232 | 一般演題           | 外傷：大腿骨近位部       | 3日（土） | 9:00  | 10:21 | 2  | 2   | I-2-02  | 非転位型大腿骨頸部骨折に対する骨接合術の後捻角と再手術率                        |
| 10233 | 主題3            | 整形外科エコーの実際      | 4日（日） | 10:20 | 11:44 | 1  | 2   | S-3-2   | 遠位脛腓靭帯損傷後の不安定性に関する定量化に向けて                           |
| 10234 | 一般演題           | 足・足関節           | 4日（日） | 9:00  | 10:12 | 1  | 1   | II-1-01 | 関節リウマチ足関節障害に対する外側進入型人工足関節置換術                        |
| 10235 | 一般演題           | 外傷：下腿           | 4日（日） | 14:20 | 15:14 | 3  | 1   | II-3-26 | 大腿骨頸部骨折にアキレス腱断裂および下肢静脈血栓症を併発した1例                    |
| 10236 | 一般演題           | 股関節：THA1        | 3日（土） | 9:00  | 10:21 | 1  | 9   | I-1-09  | Bipolar 型人工骨頭置換術後に inner head が脱臼した一例               |
| 10237 | 一般演題           | 膝関節：骨切り、UKA     | 3日（土） | 13:10 | 14:22 | 3  | 6   | I-3-23  | UKA脛骨骨切り髓外ガイドの矢状面での術中設置について                         |